





Non si aggiunge il input giornale ma ok!




ATTIVITÀ


CLIENTE

AD. LAB

TECNICO




OW



W


USECASE



W

STRATEGY

USO LO STRATEGY, POICHÉ LO POSSO UTILIZZARE X ENTRARE
PROBLEMI DI ERIDATALETA RIGIDA.



```

public class RIPASCIUG {
    - attributi
    - funzione Ripora
}
    
```

```

interface SOS.Strategy {
    - eseguiSOS();
}
    
```

```

public class SOSAvanzato implements SOS.Strategy {
    // void eseguiSOS();
    così x tutte le concrete
}
    
```

TESTING

weight $]-\infty, 0] \cup [11, +\infty[$

$[1, 10]$ ✓

costo $]-\infty, 0[\cup$

$[0, +\infty[$ ✓

durata

$]-\infty, 0[\cup$

$[0, 1[$ ✓

$[1, 3[$ ✓

$[3, 6[$ ✓

$[6, +\infty[\cup$

TINVALIDO $\rightarrow T(5, 10, 2) = 100.0$

TINVALIDO =

$T(-1, 5, 1) = \text{ERR}$

$T(11, 5, 1) = \text{ERR}$

$T(1, -1, 1) = \text{ERR}$

$T(1, 5, -1) = \text{ERR}$

$T(1, 5, 6) = \text{ERR}$

TB ARATA =

$TB(1, 5, 0.1) = 5$

$TB(1, 5, 0.9) = 5$

$TB(1, 5, 1.1) = 5.5$

$TB(1, 5, 2.9) = 14.5$

$TB(1, 5, 3.1) = 15.5$

$TB(1, 5, 5.9) = 29.5$

Mamma sempre
vela in mano,
ma oh