

¿Que es el Desarrollo Web?

Las paginas web se construyen con tres tecnologias fundamentales que trabajan juntas: **HTML** define la estructura, **CSS** controla el estilo visual y **JavaScript** agrega interactividad. En esta leccion vas a conocer los conceptos basicos de cada una.

1. HTML — Estructura

HTML (*HyperText Markup Language*) usa **etiquetas** para describir el contenido. Cada etiqueta tiene una apertura `<tag>` y un cierre `</tag>`.

Etiquetas esenciales:

Etiqueta	Para que sirve	Ejemplo
<code><html></code>	Raiz del documento	<code><html> ... </html></code>
<code><head></code>	Metadatos (titulo, CSS)	<code><head><title>Mi pagina</title></head></code>
<code><body></code>	Contenido visible	<code><body> ... </body></code>
<code><h1>-<h6></code>	Titulos	<code><h1>Titulo principal</h1></code>
<code><p></code>	Parrafo de texto	<code><p>Hola mundo</p></code>
<code><a></code>	Enlace / hipervinculo	<code>Click aqui</code>
<code></code>	Imagen	<code></code>
<code>/</code>	Lista	<code>Item 1</code>
<code><div></code>	Contenedor bloque	<code><div class="caja">...</div></code>

Estructura basica de un documento HTML:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Mi primera pagina</title>

<link rel="stylesheet" href="estilos.css">

</head>

<body>

<h1>Hola, mundo!</h1>

<p>Esta es mi primera pagina web.</p>
```

```
<script src="app.js"></script>

</body>

</html>
```

2. CSS — Estilos

CSS (*Cascading Style Sheets*) controla el aspecto visual: colores, tipografía, tamanos, espaciado y disposicion de elementos. Se escribe con **selectores** y **propiedades**.

Sintaxis de una regla CSS:

```
selector {
  propiedad: valor;
}
```

Propiedades mas usadas:

Propiedad	Funcion	Ejemplo
color	Color del texto	color: #E85D3F;
background-color	Color de fondo	background-color: #fff;
font-size	Tamano de fuente	font-size: 16px;
font-weight	Grosor del texto	font-weight: bold;
margin	Espacio exterior	margin: 10px 20px;
padding	Espacio interior	padding: 8px 16px;
border	Borde	border: 1px solid #ccc;
border-radius	Esquinas redondeadas	border-radius: 8px;
display	Tipo de caja	display: flex;
width / height	Dimensiones	width: 100%; height: 200px;

Ejemplo CSS completo:

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f5f5f5;
  margin: 0;
  padding: 20px;
}

h1 {
  color: #E85D3F;
```

```
font-size: 2rem;

}

.tarjeta {
background: white;
border-radius: 12px;
padding: 24px;
box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,.1);
}
```

3. JavaScript — Interactividad

JavaScript (JS) es el lenguaje de programación del navegador. Permite reaccionar a eventos, modificar el contenido de la página y comunicarse con servidores.

Conceptos básicos de JS:

```
// Variables
let nombre = "Ana";
const edad = 17;

// Condicional
if (edad >= 18) {
  console.log("Mayor de edad");
} else {
  console.log("Menor de edad");
}

// Funcion
function saludar(persona) {
  return "Hola, " + persona + "!";
}

// Bucle
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log("Numero: " + i);
}
```

Manipular el DOM (la página):

```
// Seleccionar un elemento
const titulo = document.getElementById("mi-titulo");

// Cambiar su texto
titulo.textContent = "Texto nuevo";

// Cambiar su estilo
titulo.style.color = "red";

// Escuchar un clic en un boton
const btn = document.getElementById("mi-boton");
btn.addEventListener("click", function() {
  alert("Boton presionado!");
});
```

4. Como trabajan juntos

■ Los tres archivos se conectan dentro del HTML: el CSS se enlaza en el <head> con <link>, y el JS se incluye al final del <body> con <script>. Esto garantiza que la pagina cargue correctamente antes de ejecutar el codigo.

```
<!-- index.html -->
<head>
<link rel="stylesheet" href="estilos.css"> <!-- CSS -->
</head>
<body>
<h1 id="titulo">Contador: 0</h1>
<button id="btn">+1</button>
<script src="app.js"></script> <!-- JS -->
</body>
```

```
/* estilos.css */
h1 { color: #1E9E8E; font-family: Arial; }
button { padding: 8px 20px; background: #E85D3F; color: white;
border: none; border-radius: 6px; cursor: pointer; }
```

```
// app.js
let count = 0;
```

```
const titulo = document.getElementById("titulo");  
  
const btn = document.getElementById("btn");  
  
btn.addEventListener("click", function() {  
  count++;  
  titulo.textContent = "Contador: " + count;  
});
```

Resumen

Tecnologia	Funcion principal	Archivo
HTML	Estructura y contenido	index.html
CSS	Diseno y estilos	estilos.css
JavaScript	Logica e interactividad	app.js

■ Tip: Podes probar tu codigo directamente en el navegador — presiona F12 para abrir las Herramientas de Desarrollador y explorar el HTML, CSS y la consola de JS.