

Instrucciones: Escribe el código en los espacios indicados. Cada ejercicio tiene su lenguaje marcado con un indicador de color. Usa sangría correcta y no olvides cerrar las etiquetas/llaves. Puntaje total: **100 pts**.

Ejercicio 1

— Estructura HTML básica

20 pts

Completa el documento HTML para mostrar una página con tu nombre como título (<h1>), una descripción breve en un párrafo (<p>) y una lista de 3 materias favoritas (/).

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Mi pagina</title>

</head>

<body>

<!-- Agrega tu contenido aqui -->


</body>

</html>
```

Continúa / completa el código:

HTML	Escribe las etiquetas faltantes
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Ejercicio 2

— Estilos con CSS

20 pts

Escribe las reglas CSS para que: (a) el body tenga fondo gris claro (#f5f5f5) y fuente Arial, (b) los titulos h1 sean de color #E85D3F con tamaño 2rem, y (c) la clase .tarjeta tenga fondo blanco, bordes redondeados de 12px y padding de 20px.

CSS	Escribe tus reglas CSS
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

Ejercicio 3

— Variables y condicionales JS

20 pts

Escribe un programa JavaScript que: (1) declare una variable `nota` con un valor entre 0 y 100, (2) use un `if/else` para imprimir en consola "Excelente" si `nota >= 90`, "Aprobado" si `nota >= 60`, o "Reprobado" en otro caso, y (3) muestre el resultado con `console.log()`.

JS	Escribe tu código JavaScript
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ejercicio 4

— Manipulacion del DOM

20 pts

Dado el siguiente HTML, escribe el código JavaScript que: (a) seleccione el botón por su ID, (b) al hacer clic cambie el texto del párrafo a "Hola desde JavaScript!" y (c) cambie el color del párrafo a azul (#1d4ed8).

```
<!-- HTML dado (no lo modifiques) -->

<p id="mensaje">Texto original</p>

<button id="btn-cambiar">Cambiar</button>
```

Escribe el JavaScript:

JS	Escribe tu código JavaScript
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Ejercicio 5

— Pagina integrada HTML + CSS + JS

20 pts

Crea una página de contador: un título que diga "Contador: 0", dos botones ("+1" y "Reiniciar") y el CSS necesario para que se vea ordenada. El botón +1 debe incrementar el contador y Reiniciar lo vuelve a 0.

HTML:

HTML Estructura HTML de la página

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

CSS:

CSS	Estilos para titulo y botones
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

JavaScript:

JS	Logica del contador
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Puntaje total: _____ / 100

Calificacion: _____

Revisado por:
