

单选题

- 1、下列选项中，用来确定Python代码之间的逻辑关系是（ ）。
- ☐ A、{ }

☐ B、( )

☐ C、[ ]

☒ D、缩进
- 2、下列方法中，能够获取字典中所有元素的是（ ）。
- ☐ A、keys()

☐ B、values()

☒ C、items()

☐ D、item()
- 3、下列方法中，用来初始化对象属性的是（ ）。
- ☒ A、\_\_init\_\_( )

☐ B、\_\_del\_\_( )

☐ C、\_\_str\_\_( )

☐ D、\_\_add\_\_( )
- 4、下列选项中，关于类的说法正确的是（ ）。
- ☐ A、类是面向对象编程的核心

☒ B、类是对象的模板，对象是类的实例

☐ C、类用来描述现实中的个体

☐ D、对象是对某类事物的抽象描述
- 5、下列方法中，用来释放类所占用的资源的是（ ）。
- ☐ A、\_\_init\_\_( )

☒ B、\_\_del\_\_( )

☐ C、\_\_str\_\_( )

☐ D、\_\_add\_\_( )
- 6、下列选项中，不属于面向对象三大重要特性的是（ ）。
- ☒ A、抽象|B、封装|C、继承|D、多态
- 7、下列选项中，能够表达类似“年-月-日”格式字符串的是（ ）。
- ☒ A、%Y-%m-%d

☐ B、%m-%d-%Y

☐ C、%H-%M-%S

☐ D、%M-%S-%H
- 8、下列语句中，用来结束整个循环的是（ ）。
- ☒ A、break

☐ B、continue

☐ C、pass

已答

未答

单选题：25分

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25							

多选题：5分

26	27	28	29	30
----	----	----	----	----

判断题：10分

31	32	33	34	35	36	37	38
39	40						

☐ D、else

9、下列转义字符中，表示换行转义字符的是（）

1分

☐ A、\\

☐ B、\b

☒ C、\n

☐ D、\t

10、当没有捕获到错误信息时，会执行下列哪个语句？（）

1分

☐ A、try

☐ B、except

☒ C、else

☐ D、finally

11、关于FileNotFoundError异常产生的原因，下列描述正确的是（）。

1分

☐ A、尝试访问一个未声明的变量

☐ B、使用序列中不存在的索引

☐ C、使用映射中不存在的键

☒ D、试图打开不存在的文件

12、下列选项中，用来结束本次循环执行下一次循环的语句是（）。

1分

☐ A、break

☒ B、continue

☐ C、pass

☐ D、  
else

13、下列日期格式化符号中，用来表示月份的是（）

1分

☐ A、%Y

☒ B、%m

☐ C、%d

☐ D、%H

14、当解释器发现语法错误的时候，会引发如下哪个异常？（）

1分

☐ A、ZeroDivisionError

☒ B、SyntaxError

☐ C、IndexError

☐ D、KeyError

15、下列选项中，用于判断两个集合中是否有相同元素的方法是（）。

1分

☐ A、add

☐ B、discard

☐ C、pop

☒ D、isdisjoint

16、阅读下面的程序：

1分

```
list = []
```

```
list[0]
```

上述程序会产生（）异常。

☐ A、ZeroDivisionError

☐ B、SyntaxError

☒ C、IndexError

☐ D、KeyError



17、执行下列代码：  
random.randrange(1,10,2)  
运行结果不可能是（）1分

☐ A、 1

☒ B、、 4

☐ C、、 7

☐ D、、 9

18、下列语句中，哪个是程序会监控错误的语句？（）1分

☒ A、 try

☐ B、 except

☐ C、 else

☐ D、 finally

19、下列选项中，能主动引发异常的是（）。1分

☒ A、 raise

☐ B、 except

☐ C、 assert

☐ D、 try

20、执行下列代码：  
gmtime = time.gmtime()  
time.asctime(gmtime)  
运行结果可能为（）1分

☒ A、  
'Mon Apr 13 02:05:38 2020'

☐ B、  
time.struct\_time(tm\_year=2020, tm\_mon=4, tm\_mday=11, tm\_hour=11, tm\_min=54, tm\_sec=42, tm\_wday=5, tm\_yday=102, tm\_isdst=-1)

☐ C、  
3173490635.1554217

☐ D、  
'11:54:42'

21、下列选项中，可以根据元素值删除的是（）。1分

☐ A、 del

☐ B、 pop

☒ C、 remove

☐ D、 delete

22、下列选项中，关于构造方法说法不正确的是（）1分

☒ A、通过类的实例调用构造方法，完成对象的初始化操作

☐ B、创建完实例以后，系统会自动调用构造方法

☐ C、如果要修改属性的默认值，可以在构造方法中使用参数设置

☐ D、构造方法是可以带参数的

23、下列选项中，变量声明正确的是（）1分

☐ A、 int a=10

☒ B、 b=10

☐ C、 a==10

☐ D、 10=b

24、下列数值中，不属于整数类型的是（）。1分

☒ A、 3.14

☐ B、 -28

☐ C、 0x80



☐ D、28

25、下列选项中，世界标准时间是（）

1分

- ☒ A、1970年1月1日00:00:00
- ☐ B、、1980年1月1日00:00:00
- ☐ C、、1990年1月1日00:00:00
- ☐ D、、1960年1月1日00:00:00

多选题

26、程序出现了异常，会执行如下哪个语句（）

1分

- ☐ A、try
- ☒ B、except
- ☐ C、else
- ☒ D、finally

27、下列语句中，能位于else语句前面的是（）。

1分

- ☒ A、try
- ☒ B、except
- ☐ C、else
- ☐ D、finally

28、下列选项中，可以将时间戳转换为元组形式的是（）

1分

- ☐ A、time
- ☒ B、、localtime
- ☒ C、、gmtime
- ☐ D、、asctime

29、下列方法中，用于删除字典元素的是（）。

1分

- ☒ A、del
- ☐ B、delete
- ☒ C、clear
- ☐ D、drop

30、下列选项中，属于randint(12,20)所表示范围的是（）。

1分

- ☐ A、11
- ☒ B、12
- ☒ C、20
- ☐ D、21

判断题

31、要注释多行代码，只能使用三个单引号作为开头和结束符号。

1分

- ☐ ✓
- ☒ ⊗

32、PyCharm是开发Python的集成开发环境。

1分

- ☒ ✓
- ☐ ⊗

33、字典中的键是任意类型的、可重复的。

1分

- ☐ ✓
- ☒ ⊗

34、random.random()用于生成一个0到1的随机浮点数： $0 \leq n < 1.0$ 。

1分

- ☒ ✓



☐ ☒

35、列表使用中括号[]包含，元素的个数和值是可以随意修改的。

1分

☒ ✓

☐ ⊗

36、所有的except语句必须位于finally语句的前面。

1分

☒ ✓

☐ ⊗

37、每个if条件后面都要使用冒号。

1分

☒ ✓

☐ ⊗

38、第三方模块无需下载即可使用。

1分

☐ ✓

☒ ⊗

39、复数的实数部分real和虚数部分imag都是浮点型。

1分

☒ ✓

☐ ⊗

40、转义字符\n表示的是换行。

1分

☒ ✓

☐ ⊗

