

<https://chatgpt.com/share/680a5eb9-6454-800e-b581-938b8b33fa78>

Skip to content

You said:

```
SPOTIFY_CLIENT_ID = "tu_client_id" # Pega tu Client ID aquí
SPOTIFY_CLIENT_SECRET = "tu_client_secret" # Pega tu Client
Secret aquí
```

```
sp = spotipy.Spotify(auth_manager=SpotifyOAuth(
    client_id=SPOTIFY_CLIENT_ID,
    client_secret=SPOTIFY_CLIENT_SECRET,
    redirect_uri="http://localhost:8888/callback",
    scope="user-library-read"
))
```

```
canciones = []
results = sp.current_user_saved_tracks(limit=50)
while results:
    for item in results['items']:
        track = item['track']
        canciones.append(f"{track['name']} - {track['artists'][0]
['name']} - {track['album']['name']}")
    results = sp.next(results) if results['next'] else None
```

```
with open("lista_musica.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("\n".join(canciones))
```

```
print(f"✅ ¡Listo! Canciones guardadas en 'lista_musica.txt'.")
estoy haciendo un programa pero no me sale me ayudas?
```

ChatGPT said:

Parece que el flujo básico está bien, pero sin saber exactamente qué “no te sale” es difícil apuntar a la solución. Para empezar:

- 1. ¿Qué error o comportamiento observas?**
 - ¿Te pide credenciales y no avanza?
 - ¿Se queda bloqueado en la autorización?
 - ¿No escribe el archivo o sale vacío?
- 2. Revisa estos puntos comunes:**
 - **Instalación de Spotipy**
Asegúrate de tener instalada la versión más reciente:

```
pip install --upgrade spotipy
```

- **Variables de entorno (alternativa)**

En lugar de incrustar el `client_id` y `client_secret` en el código, puedes exportarlos:

```
export SPOTIPY_CLIENT_ID='tu_client_id'
```

- `export SPOTIPY_CLIENT_SECRET='tu_client_secret'`
- `export SPOTIPY_REDIRECT_URI='http://localhost:8888/callback'`
-

y luego inicializar con:

```
sp = spotipy.Spotify(auth_manager=SpotifyOAuth(scope="user-library-read"))
```

-

- **Permisos y URI de redirección**

- ◆ Comprueba en tu dashboard de Spotify Developer que la URI de redirección exacta (`http://localhost:8888/callback`) está registrada.
- ◆ Usa `scope="user-library-read"` para leer tus guardadas.

- **Flujo de autorización**

La primera vez que ejecutes, Spotipy abrirá el navegador para que aceptes permisos. Si no lo hace, obtén manualmente el URL de autorización:

```
auth_url = sp.auth_manager.get_authorize_url()
```

- `print(auth_url)`
-

Copia y pega la URL en tu navegador, acepta, y Spotify te redirigirá a `localhost:8888/callback?code=....`. Copia ese código y pásalo así:

```
token = sp.auth_manager.get_access_token(code)
```

-

3. Depuración de la paginación

Tu bucle `while results:` y `sp.next(results)` es correcto, pero para verificar imprime el `total` y cada `"next"`:

```
print("Total guardadas:", results['total'])
4. print("Siguiente página:", results['next'])
5.
```

6. Ejemplo completo con logging:

```
import spotipy
7. from spotipy.oauth2 import SpotifyOAuth
8. import logging
9.
10. logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
11.
12. sp = spotipy.Spotify(auth_manager=SpotifyOAuth(
13.     client_id="tu_client_id",
14.     client_secret="tu_client_secret",
15.     redirect_uri="http://localhost:8888/callback",
16.     scope="user-library-read"
17. ))
18.
19. canciones = []
20. results = sp.current_user_saved_tracks(limit=50)
21. print(f"Fetches {len(results['items'])} of {results['total']} guardadas")
22. while results:
23.     for item in results['items']:
24.         track = item['track']
25.         canciones.append(f"{track['name']} – {track['artists'][0]['name']} – {track['album']['name']}")
26.     if results['next']:
27.         results = sp.next(results)
28.     print("Cargando siguiente página...")
29.     else:
30.         results = None
31.
32. with open("lista_musica.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
33.     f.write("\n".join(canciones))
34.
35. print(f"✅ ¡Listo! {len(canciones)} canciones guardadas en 'lista_musica.txt'.")
36.
```

37. Prueba paso a paso

- Ejecuta solo la parte de autorización y comprueba que recibes un token válido (sp.auth_manager.get_access_token() devuelve un diccionario con access_token).
- Luego pide sp.current_user_saved_tracks(limit=1) y asegúrate de que ves al menos una canción.

Si tras esto sigues sin obtener resultados, dime exactamente qué mensaje de error (o falta de archivo, o lista vacía) obtienes: así podemos afinar la solución.

You said:

ks

```
iyaricancino@Iyaris-Mac-mini ~ % pip3 install spotipy
/opt/homebrew/Cellar/pyenv/2.5.5/pyenv.d/exec/pip-rehash/pip: /
Users/iyaricancino/.pyenv/versions/3.11.9/bin/pip3: /Users/
iyaricancino/.pyenv/versions/3.11.9/Library/Frameworks/
Python.framework: bad interpreter: Too many levels of symbolic
links
```

```
iyaricancino@Iyaris-Mac-mini ~ %
```

ChatGPT said:

El error bad interpreter: Too many levels of symbolic links indica que tu instalación de Python/Pyenv tiene enlaces simbólicos rotos o en bucle. Vamos por pasos para solucionarlo:

1. Rehaz los shims de pyenv

Pyenv utiliza "shims" para apuntar a la versión activa de Python. A veces se quedan rotos. Ejecuta:

```
pyenv rehash
```

2.

3. Verifica las versiones instaladas

Comprueba qué versiones de Python tienes y cuál está activa:

```
pyenv versions
```

4. pyenv version

5.

Si ves algo como 3.11.9 (set by ...), ok. Si no, reinstálala.

6. Reinstala la versión problemática

Desinstala y vuelve a instalar Python 3.11.9 con pyenv:

```
pyenv uninstall 3.11.9
```

7. pyenv install 3.11.9

8. pyenv global 3.11.9

9.

Luego vuelve a rehacer:

```
pyenv rehash
```

10.

11. Comprueba que pip3 apunte correctamente

Mira al intérprete que usa tu pip3:

```
which pip3
```

12. `head -1 $(which pip3)`

13.

El primer `which` debe devolver algo como `~/pyenv/shims/pip3`. Y el `head -1` debe apuntar a tu instalación en `~/pyenv/versions/3.11.9/.../python3.11`. Si sigue apuntando mal, borra el shim:

```
rm ~/.pyenv/shims/pip3
```

14. `pyenv rehash`

15.

16. Instala Spotipy de nuevo

Ahora que pip3 funciona, corre:

```
pip3 install --upgrade pip setuptools wheel
```

17. `pip3 install spotipy`

18.

19. Prueba

```
python3 -c "import spotipy; print(spotipy.__version__)"
```

20.

Debe mostrarte la versión instalada sin errores.

Si aún falla, puedes cambiar temporalmente a usar el pip incluido en el mismo ejecutable de Python:

```
python3 -m pip install --upgrade pip
```

```
python3 -m pip install spotipy
```

y luego en tu script llámalo con `python3 tu_script.py`.

Con esto deberías tener Spotipy correctamente instalado y listo

para autenticarte. Avísame cómo te va o si aparece otro mensaje de error.

You said:

ya quedo creo ahora que sigue

ChatGPT said:

¡Genial, vamos avanzando! Ahora que ya tienes Spotipy instalado sin errores, sigue estos pasos:

1. **Configura tus credenciales**

- En tu [Dashboard de Spotify for Developers](#), crea (o selecciona) tu aplicación y copia el **Client ID** y **Client Secret**.
- Asegúrate de haber agregado exactamente `http://localhost:8888/callback` en "Redirect URIs" de la app.

2. **Exporta las variables de entorno** (opción recomendada)

En la terminal, ejecuta:

```
export SPOTIPY_CLIENT_ID="TU_CLIENT_ID"
3. export SPOTIPY_CLIENT_SECRET="TU_CLIENT_SECRET"
4. export SPOTIPY_REDIRECT_URI="http://localhost:8888/callback"
5.
```

Así tu script no contendrá credenciales explícitas.

6. **Guarda el script**

Crea un archivo `exportar_guardadas.py` con este contenido:

```
import spotipy
7. from spotipy.oauth2 import SpotifyOAuth
8.
9. # No hace falta client_id/secret si usas variables de entorno
10. sp = spotipy.Spotify(auth_manager=SpotifyOAuth(scope="user-library-read"))
11.
12. canciones = []
13. results = sp.current_user_saved_tracks(limit=50)
14. print(f"Obteniendo guardadas... total aproximado: {results['total']}")
15.
16. while results:
17.     for item in results['items']:
18.         track = item['track']
19.         canciones.append(f"{track['name']} – {track['artists'][0]['name']} – {track['album']['name']}")
20.     if results['next']:
21.         results = sp.next(results)
22.         print("Cargando siguiente página...")
23.     else:
24.         results = None
25.
26. with open("lista_musica.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
```

```
27. f.write("\n".join(canciones))
28.
29. print(f"✅ ¡Listo! {len(canciones)} canciones guardadas en 'lista_musica.txt'.")
30.
```

31. Ejecuta el script

```
python3 exportar_guardadas.py
32.
```

- Al ejecutarlo, Spotipy abrirá tu navegador para que aceptes permisos (o imprimirá una URL que debes copiar/pegar).
- Una vez aceptes y se redirija al callback, el script continuará.

33. Verifica

- En la carpeta donde ejecutaste, abre lista_musica.txt.
- Deberías ver una lista de líneas con "Nombre – Artista – Álbum".

Si en algún paso:

- **No se abre el navegador**, copia la URL que aparece en consola, pégala en tu navegador, acepta, y vuelve a consola.
- **El archivo queda vacío**, imprime results justo después de la llamada inicial:

```
print(results)
•
```

para ver si hay pistas (¿token?, ¿items vacíos?).

Dime cómo te va con esto y si aparece algún nuevo mensaje o comportamiento inesperado. ¡Vamos a terminar de pulirlo!

You said:

me pides guardar un archivo me recuerdas como

ChatGPT said:

Para crear y guardar tu script exportar_guardadas.py, sigue estos pasos:

1. Elige un directorio de trabajo

En la terminal, muévete a la carpeta donde quieras guardar tu script. Por ejemplo:

```
cd ~/proyectos/spotify
2. mkdir -p ~/proyectos/spotify
3. cd ~/proyectos/spotify
4.
```

5. Abre un editor de texto

Puedes usar cualquier editor:

- **Nano** (en la terminal):

```
nano exportar_guardadas.py
```

- **VS Code** (si lo tienes instalado):

```
code exportar_guardadas.py
```

- **TextEdit** (en macOS, en modo texto plano) o Sublime, Atom, etc.

6. Pega el código dentro del editor

Copia este bloque completo y pégalo en el archivo:

```
import spotipy
7. from spotipy.oauth2 import SpotifyOAuth
8.
9. sp = spotipy.Spotify(auth_manager=SpotifyOAuth(scope="user-library-read"))
10.
11. canciones = []
12. results = sp.current_user_saved_tracks(limit=50)
13. print(f"Obteniendo guardadas... total aproximado: {results['total']}")
14.
15. while results:
16.     for item in results['items']:
17.         track = item['track']
18.         canciones.append(f"{track['name']} – {track['artists'][0]['name']} – {track['album']['name']}")
19.     if results['next']:
20.         results = sp.next(results)
21.         print("Cargando siguiente página...")
22.     else:
23.         results = None
24.
25. with open("lista_musica.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
26.     f.write("\n".join(canciones))
27.
28. print(f"✅ ¡Listo! {len(canciones)} canciones guardadas en 'lista_musica.txt'.")
29.
```

30. Guarda y cierra

- En **Nano**: presiona Ctrl + O (guardar), luego Enter para confirmar el nombre, y

Ctrl+X para salir.

- En **VS Code** u otro editor gráfico: File → Save (o Cmd+S), y cierra la pestaña.

31. Verifica que existe

En la terminal, lista los archivos:

```
ls -l exportar_guardadas.py
```

32.

Deberías ver algo como:

```
-rw-r--r--  1 iyari  staff  456 Apr 24 12:34 exportar_guardadas.py
```

33.

34. Ejecuta tu script

```
python3 exportar_guardadas.py
```

35.

Y sigue el flujo de autorización para generar lista_musica.txt.

¡Y con eso ya tienes tu archivo de script guardado y listo para ejecutarse!

You said:

Using cached spotipy-2.25.1-py3-none-any.whl (31 kB)

Using cached redis-5.2.1-py3-none-any.whl (261 kB)

Using cached requests-2.32.3-py3-none-any.whl (64 kB)

Using cached urllib3-2.4.0-py3-none-any.whl (128 kB)

Using cached certifi-2025.1.31-py3-none-any.whl (166 kB)

Downloading charset_normalizer-3.4.1-cp311-cp311-macosx_10_9_universal2.whl (194 kB)

Using cached idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)

Installing collected packages: urllib3, redis, idna, charset-normalizer, certifi, requests, spotipy

Successfully installed certifi-2025.1.31 charset-normalizer-3.4.1

idna-3.10 redis-5.2.1 requests-2.32.3 spotipy-2.25.1 urllib3-2.4.0

iyaricancino@Iyaris-Mac-mini ~ % python3 -c "import spotipy; print(spotipy.__version__)"

Traceback (most recent call last):

File "<string>", line 1, in <module>

```
AttributeError: module 'spotipy' has no attribute '__version__'
iyaricancino@Iyaris-Mac-mini ~ % export
SPOTIPY_CLIENT_ID="42b724cd508a48f8b48b1a8b7eb30db2"
export
SPOTIPY_CLIENT_SECRET="62157cd9388848108ab59716625ad1
24"
export SPOTIPY_REDIRECT_URI="http://localhost:8888/callback"
iyaricancino@Iyaris-Mac-mini ~ % como ves, ya agarro verdad
ChatGPT said:
```

¡Perfecto, tus variables de entorno están configuradas! Ahora:

1. Crea el script

Si aún no lo hiciste, en tu terminal ve al directorio de trabajo y crea el archivo:

- ```
mkdir -p ~/proyectos/spotify
2. cd ~/proyectos/spotify
3. nano exportar_guardadas.py
4.
```

Pega dentro el código que vimos antes y guarda (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X).

**5. Ejecuta y autoriza**

En ese mismo directorio, corre:

- ```
python3 exportar_guardadas.py
6.
```

- Se abrirá (o imprimirá) una URL en tu navegador para que aceptes los permisos de tu app de Spotify.
- Tras aceptar, Spotify te redirigirá a `http://localhost:8888/callback?code=...`. El script captura ese code automáticamente y sigue.

7. Revisa el resultado

- Una vez termine, verás algo como:

- ```
Obteniendo guardadas... total aproximado: 123
○ Cargando siguiente página...
○  ¡Listo! 123 canciones guardadas en 'lista_musica.txt'.
○
```

- Comprueba que el archivo `lista_musica.txt` está en `~/proyectos/spotify` y contiene tu lista.

**8. Solución de problemas**

- **No se abre navegador:** copia la URL que imprime, pégala en tu navegador y acepta.

- **Callback falla:** asegúrate de que SPOTIPY\_REDIRECT\_URI coincide exactamente con la que registraste en el Dashboard.
- **Lista vacía:** imprime results justo después de la llamada inicial:

```
print(results)
```

- 

para ver si recibes un token válido y datos en items.

**Avísame cuando hayas corrido el script o si surge cualquier mensaje de error o comportamiento inesperado. ¡Ya casi lo tienes!**

**You said:**

**pero con ese escript el primero, mkdir cd nano, se crea ese directorio? por que no creo tener una carpeta asi**

**ChatGPT said:**

**Cuando ejecutas:**

**mkdir -p ~/proyectos/spotify**

**– mkdir -p crea el directorio y todos los intermedios que no existan. En este caso:**

- ~ es tu carpeta de usuario (/Users/iyaricancino).
- ~/proyectos se creará si no existe.
- Dentro de él, spotify también se creará.

**Luego:**

**cd ~/proyectos/spotify**

**te mueve dentro de esa carpeta. Ahí es donde debes crear tu script.**

**Si prefieres otra ubicación, simplemente cámbiala por la ruta que quieras. Por ejemplo, si quisieras en el escritorio:**

**mkdir -p ~/Desktop/spotify-export**

**cd ~/Desktop/spotify-export**

**nano exportar\_guardadas.py**

**Con eso ya tendrás un directorio nuevo donde pegar el código y luego ejecutarlo sin problemas.**

Search

Reason

Create image

ChatGPT can make mistakes. Check important info.

?