

```

6 <title>jQuery Basic</title>
7 <style>
8     #box {
9
10     position: relative;
11     }
12 </style>
13 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
14 <script>
15 $(document).ready(function(){
16     $("#changeText").click(function(){
17         $("#text").text("ข้อความถูกเปลี่ยนโดย jQuery!");
18     });
19     $("#hide").click(function(){
20         $("#text").hide();
21     });
22     $("#show").click(function(){
23         $("#text").show();
24     });
25     $("#moveBox").click(function(){
26         $("#box").animate({left: '250px'});
27     });
28     $("#changeColor").click(function(){
29         $("#box").css("background-color", "blue");
30     });
31     $("#animateBox").click(function(){
32         $("#box").animate({
33             left: '250px',
34             height: '150px',
35             width: '150px',
36             /*backgroundColor: 'black'*/
37         }, 1000);
38         $('#box').css("background-color", "gray");
39     });
40 });
41 </script>

```

1.เพิ่ม code jQuery เข้ามาใน code ก่อน

2.ทำการเพิ่มปุ่มต่างๆเข้ามาเพื่อจะได้เพิ่มฟังก์ชัน เปลี่ยน ซ่อน แสดง และการทำแอนิเมชันเข้ามา



ยินดีต้อนรับ

นี่คือย่อหน้าที่จะถูกแก้ไขโดย jQuery

เปลี่ยนข้อความ

hide

show

moveBox

changeColor

animateBox

3. ทำการตั้งองค์ประกอบต่างๆ โดยการใส่ id เข้าไป

```
<body>
  <div id="box" style="width:100px; height:100px; background-color: red;"></div>
  <h1>ยินดีต้อนรับ</h1>
  <p id="text">นี่คือย่อหน้าที่จะถูกแก้ไขโดย jQuery</p>

  <button id="changeText">เปลี่ยนข้อความ</button>
  <button id="hide">hide</button>
  <button id="show">show</button>
  <button id="moveBox">moveBox</button>
  <button id="changeColor">changeColor</button>
  <button id="animateBox">animateBox</button>
```

4. เพิ่มเหตุการณ์เข้าไปใน button

```
$("#changeText").click(function(){
  $("#text").text("ข้อความถูกเปลี่ยนโดย jQuery!");
});
$("#hide").click(function(){
  $("#text").hide();
});
$("#show").click(function(){
  $("#text").show();
});
```

5. เพิ่มเหตุการณ์เข้าไปใน button change text

```
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#changeText").click(function(){
    $("#text").text("ข้อความถูกเปลี่ยนโดย jQuery!");
  });
});
```

6. เพิ่มเหตุการณ์เข้าไปใน button รอบนี้ทำให้ box hide และ show

```
$("#hide").click(function(){
  $("#text").hide();
});
$("#show").click(function(){
  $("#text").show();
});
$("#moveBox").click(function(){
```

7.เพิ่มการเคลื่อนไหวของ box

```
},  
$("#animateBox").click(function(){  
$("#box").animate({  
left: '250px',|  
height: '150px',  
width: '150px',  
});  
});
```



ยินดีต้อนรับ

นี่คือย่อหน้าที่จะถูกแก้ไขโดย jQuery

เปลี่ยนข้อความ

hide

show

moveBox

changeColor

animateBox