Fejlesztői dokumentáció

<u>Témavezető:</u> <u>Készítette:</u>

Juhászné Kovács Ildikó

Holovacki Román

Szabó Ákos

Tartalomjegyzék

1.	Feladat megadása	3
1.	1 Szereplők és igényeik	3
2.	Use-Case Funkció lista	4
2.	1 Regisztrált felhasználó	4
2.	2. Látogató	4
2.	3. Adminisztrátor	4
3.	Magas szintű rendszerterv	5
4.	Screenek	6
5.	Modellek	9
6.	Alkalmazások kiválasztása1	0
6.	1. Frontend	0
6.	2. Backend	1
6.	3. Adatbázis	1
6	4. Tesztelés	2
7.	Routing1	3
7.	1 Authentikáció1	3
7.	2 Felhasználók1	3
7.	3 Foglalások1	4
7.	4. Szobák1	4
8.	Implementáció1	6
9.	Tesztelés1	7
10.	Bevezetés, éles üzemmód1	9
11	Összenzés	Λ

1. FELADAT MEGADÁSA

Feladatunk egy alkalmazás készítése, amelyet több felhasználó fog használni. Online alkalmazásunkban a felhasználók szállodai szobákat foglalhatnak, amelyhez regisztrálnia kell a felhasználónak. Regisztráció hiányában a felhasználó csak böngészni tud.

Az alkalmazás fő feladata, hogy a regisztrált felhasználók képesek legyenek szobát foglalni.

1.1 SZEREPLŐK ÉS IGÉNYEIK

1. Bejelentkezett felhasználó

- legyen képes szobát foglalni

2. Látogató

- tudjon böngészni
- legyen képes regisztrálni, majd bejelentkezni a fiókjába

3. Adminisztrátor

- regisztrált felhasználók adatainak elérése
- regisztrált felhasználók adatainak módosítása
- regisztrált felhasználók adatainak törlése
- szobák módosítása
- szobatípusok módosítása
- szobafoglalások törlése

2. USE-CASE FUNKCIÓ LISTA

Az alkalmazásban a felhasználókat két csoportra tudjuk osztani. Azokra, akik regisztráltak és azokra, akik nem. A két csoport között a különbség mindössze annyi, hogy a még nem regisztrált felhasználó nem tud szobát foglalni.

2.1 REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓ

- böngészés
- szabad szobák kilistázása szobatípus, érkezés és távozás megadása után
- bejelentkezés
- kijelentkezés
- szoba lefoglalása

2.2. LÁTOGATÓ

- böngészés
- szabad szobák kilistázása szobatípus, érkezés és távozás megadása után
- legyen képes regisztrálni (név, email, jelszó, telefonszám, lakcím)
- legyen képes bejelentkezni

A látogató és a regisztrált/bejelentkezett felhasználó is tud az oldalon a szobák és szolgáltatások között böngészni. Mindketten képesek szobatípus alapján szűrni a felvett szobákat.

A látogatónak, ha szobafoglalási szándéka van, előbb regisztrálnia kell, majd bejelentkezni a fiókjába, hogy a foglalási folyamatot megkezdhesse. A regisztrációkor meg kell adni bizonyos adatokat.


Regisztráció után a látogató bejelentkezhet. Bejelentkezés után foglalóként kezeljük a látogatót.

Szobát foglalni csak a bejelentkezett felhasználó tud, mivel szükségesek a regisztráláskor megadott adatok.

2.3. ADMINISZTRÁTOR


- a szobákat az adminisztrációs felületen lehet módosítani
- a szobákatípusokat az adminisztrációs felületen lehet módosítani
- az adminisztrációs felületet csak az adminisztrátor érheti el
- listázni tudja a regisztrált felhasználókat, illetve azokat törölni és módosítani.
- csak az adminisztrátor tud jogokat kiosztani

3. MAGAS SZINTŰ RENDSZERTERV



Rendszerterv

A fejlesztés során az MVC szemléletmód figyelembevételével igyekeztünk elkülöníteni az adatok elérését, az üzleti logikát, az adatok megjelenítését és a felhasználói interakciót. Ezzel biztosítjuk azt, hogy a felhasználói felület ne befolyásolja a kezelést, illetve az adatok a későbbi fejlesztések során, ha kell, könnyen átszervezhetőek legyenek a felhasználói felület változtatása nélkül.



MVC modell

4. SCREENEK

Egy internetes alkalmazás készítésekor fontos több szempontot is figyelembe venni. A végtermék olyan felhasználóknak készül, akikkel közvetlen kapcsolat nem áll fenn, így, ha a felhasználó úgy érzi nem kapott kellő információt az oldalon, akkor lehet nem fogja az általunk nyújtott szolgáltatást igénybe venni, valamint az oldalra sem fog visszatérni. Ennek elkerülése érdekében kiemelkedően fontos az oldal kinézetével és tartalmával kapcsolatban, hogy a látogatók bizalmát elnyerje, könnyen kezelhető és logikus felépítésű legyen. Minden információ egyértelmű legyen, például az elérhetőségek feltüntetése, a termékekről elég információ legyen feltűntetve, vagy például az árak ÁFÁ-val terheltek, vagy sem.



Kezdőképernyő

A használhatóság érdekében az információk és funkciók könnyen elérhetőek a felhasználók számára, biztosítjuk a logikus navigációt. Az elérhetőséget feltüntettük, a gyakori kérdések oldalon böngészve pedig a vendégek gyorsan választ kaphatnak a legfontosabb kérdéseikre.







Nyíregyháza-Sóstó a gyógyvizéről híres, hangulatos fürdőhely Nyíregyháza központjától alig pár kilométerre található. Az Aquarius Élményfürdő gyermekvilággal, stranddal, csúszdák széles választékával is rendelkezik így az egész családnak szuper élményt kínál. A Sóstón található jódos-brómos gyógyvíz reumatikus, mozgásszervi és nőgyógyászati panaszok enyhítésére kiválóan alkalmazható, ezért évente több ezer turista keresi fel ezt az üdülőhelyet. A felnőttek és idősek a Termálvilág szolgáltatásait is igénybe vehetik, itt beltéri és kültéri gyógyvizes medencék találhatók nyakzuhannyal, pezsgőággyal, hátmasszírozóval.

Látnivalók

A legfontosabb látnivalók fényképeit a vendégek egy kényelmes vezérlő segítségével tudják nézegetni amely automatikusan de akár manuálisan is léptethetőek az alsó gombok segítségével, így tudnak váltogatni a képek között. Ezt a megoldást látványosnak, egyértelműnek és kellően áttekinthetőnek találtuk.

Szobák Keresése







Superior Egyágyas











Standard Kétágyas



Superior Kétágyas





Szobatípusok megjelenítése




Regisztrációs felület




Sikeres foglalást követően a felhasználók e-mailes visszaigazolást kapnak.

5. MODELLEK

Az adatok tárolására több modellre is szükség van, mint regisztrált felhasználók, foglalások, szobák, szobatípusok.





6. ALKALMAZÁSOK KIVÁLASZTÁSA

6.1. FRONTEND

- <u>React</u>

Egy nyílt forráskódú JavaScript könyvtár felhasználói felületek létrehozására, amely az egyoldalas alkalmazások fejlesztése során felmerülő weboldalak tartalmának részleges frissítési problémáinak megoldására szolgál.

- <u>JavaScript</u>

A JavaScript (röviden JS) egy objektumalapú scriptnyelv, amelyet elterjedten használnak weboldalakon, a web programozási nyelve. A JavaScript futási ideje egyszálú, ami azt jelenti, hogy egyszerre csak egy darab kódot képes végrehajtani. Ennek a megoldására használunk async függvényeket.

- <u>HTML5</u>

Az HTML (Hypertext Markup Language) egy olyan kódolási nyelv, amelyet a weboldalak létrehozására használnak. Az HTML segítségével strukturált tartalmat és formázást adhatunk a weboldalaknak, beleértve a szöveget, képeket, videókat, hivatkozásokat, űrlapokat és sok más elemet. Az HTML az internet alapvető nyelve, és az összes weboldal felépítésének alapja. Az HTML-t böngészők értelmezik, hogy a tartalom megjelenjen a felhasználóknak a weboldalon. A HTML5 a HTML ötödik verziója, amely az előző verziókhoz képest számos új funkcióval és lehetőséggel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a weboldalak sokkal dinamikusabb és interaktívabb kialakítását.

- <u>CSS3</u>

Az CSS3 (Cascading Style Sheets 3) egy stíluslap nyelv, amelyet weboldalak és webalkalmazások kinézetének és elrendezésének meghatározására használnak. Az első verziója, az CSS1, 1996-ban jelent meg, majd az CSS2 1998-ban. Az CSS3 az előző verziók fejlesztése, amelynek számos új funkciója és lehetősége van, mint például a jobb képkezelés, animációk, árnyékok, átlátszóság, új betűtípusok és hátterek. Az CSS3 hozzájárul a modern webfejlesztéshez, és segít a weboldalak szép és dinamikus megjelenítésében.

- axios

Az Axios egy könyvtár, amelyet HTTP -kérések küldésére használnak a böngészőből Node és Express.js platformon keresztül.

6.2. BACKEND

- Node is

A Node.js egy nyílt forrású, többplatformos, szerver oldali JavaScript futtatókörnyezet a Google Chrome V8 JavaScript-motoron alapulva. Leginkább webes applikációk, dinamikus weboldalak fejlesztésére használják, de akár szerveroldali feldolgozó scripteket készítésére is kiválóan alkalmas.

- <u>express</u>

Az Express egy Node.js alapú keretrendszer, amely segít a webalkalmazások és API-k készítésében. Az Express egyszerű és könnyen használható, és számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a fejlesztést, mint például az útvonalak kezelése, a middleware-ek használata, a sablonmotorok integrációja és a HTTP kérés és válasz kezelése. Az Express rugalmas és könnyen testre szabható, így a fejlesztők nagyon sokféleképpen használhatják, attól függően, hogy milyen típusú alkalmazást szeretnének készíteni.

- bcrvptis

A BcryptJS egy népszerű és megbízható módszer a jelszavak kivonására.

- JSON Web Token

A JWT vagy JSON Web Token egy nyílt szabvány, amelyet két fél – egy ügyfél és egy kiszolgáló – közötti biztonsági információk megosztására használnak.

- <u>Nodemon</u>

A Nodemon egy olyan szoftver, amelyet a Node.js platformhoz fejlesztettek ki, és a fejlesztési folyamatok során használható. A Nodemon figyeli az alkalmazás forrásfájljait, és amikor változtatást észlel bennük, automatikusan újra indítja az alkalmazást, így nem kell manuálisan újra elindítani minden egyes módosítás után.

- MySal

A MySQL egy rendkívül népszerű *relációs adatbázis-kezelő rendszer*. A MySQL-t gyakran használják adatbázisként a Node-dal épített projektekhez és alkalmazásokhoz.

- concurrently

A "concurrently" npm csomag egy parancssor eszköz, amely lehetővé teszi a több parancs egyidejű futtatását egyetlen parancssoros ablakban. Ez különösen hasznos a fejlesztés során, amikor például szeretnénk egyszerre futtatni több folyamatot, mint például egy fejlesztői szerver indítása és a forráskód figyelése a változásokra. Ez teszi lehetővé projektünk során a frontend és a backend szerver egyetlen parancsban való elindítását.

6.3. ADATBÁZIS

- Xampp

Egy platformfüggetlen webszerver-szoftvercsomag, azok számára, akik adatbázissal támogatott webszervert szeretnének üzemeltetni, a webes alkalmazások készítését, tesztelését és futtatását oldja meg.

- MariaDB

A MariaDB Server az egyik legnépszerűbb nyílt forráskódú relációs adatbázis.

6.4. TESZTELÉS

- <u>Postman</u>

A Postman egy komplett eszköztár API fejlesztők számára. Olyan eszköz, amelyet az API-k megbízható teszteléséhez használhatunk. A Postman leegyszerűsíti az API életciklusának minden lépését, és egyszerűsíti az együttműködést.

7. ROUTING

7.1 AUTHENTIKÁCIÓ

POST auth/login

tervezett feladat authentikáció

bemenet felhasználónév, jelszó

kimenet felhasználónév és egy jogosultságot meghatározó érték

POST auth/register

tervezett feladat authentikáció

bemenet email, jelszó, név, lakcím, telefonszám

kimenet felhasználónév és egy jogosultságot meghatározó érték

7.2 FELHASZNÁLÓK

GET user/users

tervezett feladat összes felhasználó kislistázása

bemenet

kimenet felhasználók listája, adataik

GET user/users/:id

tervezett feladat adott felhasználó adatainak kislistázása

bemenet paraméterként kapott azonosító

kimenet adott felhasználó adatai

PUT user/users

tervezett feladat felhasználó módosítása

bemenet felhasználó adatai a módosítottokkal kimenet visszajelzés a művelet sikerességéről

DELETE user/users/:id

tervezett feladat töröl egy felhasználót azonosító alapján

bemenet paraméterként kapott azonosító

kimenet visszajelzés a művelet sikerességéről

7.3 FOGLALÁSOK

GET reservation/reservations

tervezett feladat összes foglalás kislistázása

bemenet

kimenet foglalások listája, adataik

POST reservation/reservations

tervezett feladat szoba foglalása

bemenet a felhasználó és foglalás adatai

kimenet amennyiben sikeres a foglalás emailben visszaigazolja

POST reservation/reservations/availablerooms

tervezett feladat elérhető szabad szobák szűrése

bemenet szoba típusa, kijelentkezés/ bejelentkezés dátuma

kimenet szabad szobák listája

DELETE reservation/reservations/:id

tervezett feladat töröl egy foglalást azonosító alapján

bemenet paraméterként kapott azonosító

kimenet visszajelzés a művelet sikerességéről

7.4. SZOBÁK

GET room/roomtypes

tervezett feladat összes szobatípus kilistázása

bemenet

kimenet szobatípusok lista

GET room/roomtypes/:id

tervezett feladat adott szobatípus adatainak kilistázása

bemenet paraméterként kapott azonosító

kimenet adott szobatípus adatai

PUT room/roomtypes/:id

tervezett feladat adott szobatípus módosítása

bemenet paraméterként kapott azonosító,

szobatíépus adatai a módosítottokkal

kimenet visszajelzés a művelet sikerességéről

GET room/rooms

tervezett feladat összes szoba kilistázása

bemenet

kimenet szobák lista

GET room/rooms/:id

tervezett feladat Adott szoba adatainak lekérése

bemenet paraméterként kapott azonosító

kimenet adott szoba adatai

PUT room/rooms/:id

tervezett feladat adott szoba módosítása

bemenet paraméterként kapott azonosító

szoba adatai a módosítottokkal

kimenet visszajelzés a művelet sikerességéről

8. IMPLEMENTÁCIÓ

Az implementáció a tervezést követő folyamat. A tervezés során megtörténik a feladatokra bontás, valamint az egyes feladatokban érintett funkcionalitás és szerkezet modellezése. Az implementáció során a modellekből készítünk működő, futtatható kódot.


9. TESZTELÉS

A felhasználó szempontjából az alkalmazás használatához olyan eszköz szükséges, amely képes futtatni a mai modern böngészőket.


A rendszert több népszerű asztali böngészőn is teszteltünk, ezek pedig a Google Chrome (112.0.5615.138), a Microsoft Edge (112.0.1722.48) és az Opera (98.0.4759.6). Emellett Android operációs rendszerrel rendelkező okostelefonon is teszteltük az applikációt.

Az adatok mentéséhez szükségünk volt egy adatbázisra, ehhez pedig egy adatbázis szervert kellett futtatnunk. A fejlesztés során ennek megvalósításához a XAMPP beépített MariaDB szerverét használtuk.

A route -ok tesztelése legsokrétűbben a Postman szoftverrel valósítható meg, amelyet kifejezetten fejlesztőknek találtak ki API -jaik tervezésére, elkészítésére és tesztelésére.



Regisztráció tesztelése Postman-ben



Login authentikáció tesztelése Postman-ben

10. BEVEZETÉS, ÉLES ÜZEMMÓD

A bevezetésről és az éles üzemmódról a felhasználói dokumentáció "Üzembe helyezés" bekezdésében olvashatunk.

Összegzés

Az általunk fejlesztett REST API alkalmazás minden olyan CRUD funkciót kihasználva, amely

szükséges volt a projekt megvalósítása során, mutatja be a kliens és szerver oldal közötti http

kommunikációt.

A fejlesztés során fontos szempont volt, hogy a jogkörök legyenek kezelve, adminisztrátor és

regisztrált felhasználó, valamint látogató jogosultságainak elkülönítése az alkalmazás különböző

rétegeihez.

Az elkészített alkalmazás nem tökéletes, további javításokra és fejlesztésekre szorul.

Bár az alkalmazás már elkészült, további finomításokra és fejlesztésekre van szüksége annak

érdekében, hogy jobban működjön. Ilyen fejlesztések lehetnek például:

• Bankkártyás fizetés megvalósítása

Új jelszó igénylése

A teljes alkalmazás Git repository -ja:

https://github.com/Blade1201/Hopstop

20