



UAI

Universidad Abierta Interamericana

Desarrollo y Arquitectura Web

MOODFLIX

Alumnos:

Daniel Andrés JIMÉNEZ BARNIQUE

Nahuel Enrique MURIAS

Diego Javier SANCHEZ

Darío Fernando VEGA

Año 2024

Índice

Descripción de la Empresa:.....	3
Descripción General del Sistema:.....	4
Descripción Funcional:.....	4
Diagramas.....	6
Diagrama de Casos de Uso.....	6
Especificación CU-006-Login.....	7
Diagrama Entidad Relación.....	8
Diagrama de Clases.....	10
Arquitectura Base.....	15
Persistencia.....	17
Pantallas.....	18
Pantalla página inicial.....	18
Pantalla de Peliculas y Libros.....	18
Pantalla login.....	19
Pantalla de registro usuarios.....	19
Pantallas de películas.....	20
Pantallas de libros.....	20

Descripción de la Empresa:

MOODFLIX SRL es una joven empresa fundada en el año 2.020, en plena pandemia, una época en que todo el mundo debía reinventarse en negocios digitales.

El modelo de negocio de la empresa consiste en la venta de libros y películas mediante una plataforma web, con la particularidad de que la elección del producto sea mediante “las emociones” actuales que tienen los clientes.

De esta forma el cliente obtenía su producto sin necesidad de salir de su hogar respetando el decreto nacional aislamiento social preventivo y obligatorio que se vivía en ese momento.

Descripción General del Sistema:

MOODFLIX es un sistema de recomendación de libros y películas basado en emociones. Este sistema está desarrollado para que un usuario previamente registrado ingrese su estado de ánimo actual, y de acuerdo a la emoción ingresada el sistema mostrará diferentes opciones de libros y/o películas etiquetadas por esa emoción con su respectivo valor comercial. Además, el sistema tiene la funcionalidad de carrito de compra, es decir el usuario podrá seleccionar los items que desee, ya sea libros y/o películas, para que finalmente pueda efectuar el pago mediante algún método de pago disponible. Por último, luego de que la operación haya sido exitosa, el sistema habilitará la descarga del libro y/o película comprada.


Descripción Funcional:

1. El usuario invitado ingresa a la plataforma.
2. El sistema muestra las emociones disponibles.
3. El usuario selecciona una emoción.
4. El sistema muestra dos tipos de productos, pueden ser libros, películas o todos.
5. El usuario selecciona un tipo de producto o ambos.
6. El sistema muestra un listado de los libros y/o películas disponibles que están relacionados con esa emoción.
7. El usuario selecciona un producto.
8. El sistema muestra una pantalla específica del producto, donde se podrá observar la descripción, precio, y más datos.
9. El usuario puede comprar el producto o agregar al carrito.
10. El sistema solicita que el usuario invitado se registre o en su defecto se loguee en el sistema para continuar la operación.
11. El usuario se loguea o se registra.
12. Si el usuario ya se encuentra logueado puede hacer clic en el carrito de compras, si el usuario desea seguir comprando debe volver al paso 5.
13. El sistema mostrará otra pantalla con el objetivo de que el usuario seleccione un método de pago (Tarjeta de Débito y Crédito).


- 14.** El usuario selecciona un método de pago.
- 15.** El sistema solicita que ingrese los datos del método de pago (número de tarjeta, fecha de vencimiento, nombre y apellido del titular, CVV). En caso que el método de pago sea tarjeta de crédito, el sistema solicitará que se ingrese la cantidad de cuotas.
- 16.** El usuario ingresa los datos del método de pago elegido.
- 17.** El sistema valida los datos ingresados.
- 18.** Si la transacción es exitosa, el sistema emite una factura y habilita la descarga del producto

Diagramas

Diagrama de Casos de Uso



Especificación CU-006-Login



Identificación y Nombre	CU-006 -Login
Objetivo	Permitir autenticar al usuario para la utilización del sistema.
Pre-Condición	No debe haber una sesión iniciada previamente
Post Condición	El usuario se encuentra autenticado y listo para utilizar el sistema.
Actores	Usuario
Puntos de extensión	-
Puntos de inclusión	-
Flujo Principal 1. El Usuario entra a la pantalla de Login. 2. El Sistema muestra la pantalla Login y solicita Nombre de Usuario y Contraseña 3. El Usuario ingresa Nombre de Usuario y Contraseña. 4. El Sistema verifica la integridad mediante Dígito Verificador. 5. El Sistema encripta la contraseña y valida los datos ingresados.	Flujo Alternativo 5.1 a) El Nombre de Usuario es incorrecto. El Sistema no permite el ingreso al usuario. 5.1 b) Nombre de Usuario correcto, pero la contraseña es incorrecta, se informa por pantalla. Se incrementa la cantidad de intentos erróneos del Usuario. El sistema no permite el ingreso al usuario. 5.1 c) Si el Nombre de Usuario es correcto, pero incremento a tres la cantidad de ingreso incorrecto de la contraseña entonces se bloquea el Usuario y se informa en pantalla. El sistema no permite el ingreso al usuario. 5.1 d) Si el Nombre de Usuario es correcto, su

6. El Sistema le da la bienvenida al Usuario, habilita los módulos y funcionalidades correspondientes a los permisos del Usuario.	contraseña correcta, pero la cantidad de intentos incorrectos de la contraseña es tres, se muestra en pantalla que el Usuario está bloqueado y que deberá contactarse con el Administrador. El Sistema no permite el ingreso al usuario. 5.1 e) El Nombre de Usuario se encuentra de baja. El Sistema no permite el ingreso al usuario. 5.1 f) El usuario ya se encuentra conectado.
--	---

Diagrama Entidad Relación






Diagrama de Clases


- BE




- BLL




- DAL



- SERVICE



- INTERFACES



Arquitectura Base

Para el desarrollo del software se decidió utilizar una arquitectura de 6 capas, siendo estas las que se muestran en el siguiente diagrama:




Figura 1 Diagrama de arquitectura

El uso de este tipo de arquitectura permite tener un software con bajo acoplamiento entre sus componentes, y una alta cohesión. Las capas son las que se describen a continuación:

GUI: Es la capa de presentación. Aquí se encuentran todos los componentes referidos a la interfaz gráfica con la que van a interactuar los usuarios directamente. Esta capa depende de la BE, la BLL y la capa de servicios.

BE: Es la capa de dominio. Se encuentran todas las entidades del dominio que serán utilizadas por las demás, por lo que todas dependen de esta mientras que ella solo depende de la capa de interfaces.

INTERFACES: Aquí se encuentran interfaces que contienen atributos que no son propio del dominio pero que igual deben ser implementados por las entidades. Esta capa no depende de nadie, y de ella dependen la BE y la capa de servicios.

BLL: Es la capa de aplicación o negocio. Se encuentran todos los procesos y métodos referidos a las reglas del negocio del sistema. Esta capa depende también de la BE, la de servicios y la DAL.

SERVICIOS: Esta es una capa donde se encuentran todos los métodos que debe tener el sistema que no son referidos a las reglas del negocio. Se encuentra la logica del inicio y cierre de sesión, y principalmente se encuentra todo lo referido a la seguridad de los datos. Todas las capas dependen de esta, pero esta depende de la capa de interfaces.

DAL: Es la capa de acceso a datos. En esta capa se encuentra todo lo referente al acceso directo de la base de datos. Esta capa también depende de la BE y de la de servicios.

Persistencia

Con el objetivo de persistir los datos, se emplea el sistema de ADO desconectado con SQL server 16.01115.1.


Dentro de la capa de acceso de datos, tendremos una clase ACCESO la cual se encargará de toda la comunicación interna entre las clases de ADO.NET. La conexión y ejecución de comandos sobre la base de datos se realizará por medio de procedimientos almacenados con pase de parámetros. Se tendrá una clase abstracta MAPPER, la cual será implementada por todos los mappers de cada entidad que se desee persistir en la base de datos. Dichos mappers son clases que se encargan de hacer la transformación entre una entidad del modelo relacional al modelo orientado a objetos y viceversa. Estos tendrán 5 métodos fundamentales:

- **Insertar**
- **Listar por id**
- **Listar todos**
- **Actualizar**
- **Modificar**

Al ser ADO desconectado, implica que los datos son leídos de la base de datos, se almacenan en un objeto DataTable a través del método Fill de la clase SqlDataAdapter y son manipulados luego de forma offline. Por lo que el tiempo que estamos ocupando la base de datos es muy bajo, logrando un mayor rendimiento al evitar una conexión activa con dicha base.

Pantallas


Pantalla página inicial



Pantalla de Peliculas y Libros



Pantalla login



The login screen features a dark purple header with the Moodflix logo on the left and a 'Registrarse' link on the right. The main content area is light gray and contains a white login form with a subtle drop shadow. The form has two input fields: 'Email' and 'Contraseña', followed by a blue 'Ingresar' button.

MOODFLIX


Registrarse

Email

Contraseña

Ingresar

Pantalla de registro usuarios



The registration screen has a dark purple header with the Moodflix logo on the left and a 'Log in' link on the right. The main content area is light gray and contains a white registration form with a subtle drop shadow. The form is titled 'Registrarse' and includes four input fields: 'Nombre de usuario', 'Email', 'Contraseña', and 'Reintroducir Contraseña', followed by a blue 'Ingresar' button.

MOODFLIX

Log in

Registrarse

Nombre de usuario

Email

Contraseña

Reintroducir Contraseña

Ingresar

Pantallas de películas



Emociones Libros Películas

Buscar

Buscar admin Mis Compras  Log out

Emocion: Aburrido

Pelicula



Pelicula



Pelicula



Pelicula



Pantallas de libros




Emociones Libros Películas

Buscar

Buscar admin Mis Compras  Log out


Emocion: Miedo

Libro




El Exorcista
\$1200,00

Libro




El Exorcista
\$1200,00

Libro



El Exorcista
\$1200,00

Libro



El Exorcista
\$1200,00