

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Héraud, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



LA DORDOGNE

- P0 - La Dordogne de sa source au confluent de l'Auze
- P1 - La Dordogne amont de l'Auze à la Cère incluses
- P2 - La Dordogne du confluent de la Cère au confluent de la Vézère
- P3 - La Vézère de sa source au confluent de la Corrèze
- P4 - La Vézère du confluent de la Corrèze au confluent de la Dordogne
- P5 - La Dordogne du confluent de la Vézère au confluent de l'Isle
- P6 - L'Isle de sa source au confluent de la Dronne
- P7 - La Dronne
- P8 - L'Isle du confluent de la Dronne au confluent de la Dordogne
- P9 - La Dordogne du confluent de l'Isle au confluent de la Garonne



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



P0 - La Dordogne de sa source au confluent de l'Auze

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne


LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région P

- 27-P0-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-P0-E2 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-P0-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-P0-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+40%	+2.7°C	+6%
⊖ médiane	+1.6°C	+17%	+2.2°C	-10%
☾ minimum	+0.8°C	0%	+1.7°C	-29%
● 27-P0-E1	+1.6°C	+40%	+2.4°C	-29%
● 27-P0-E2	+1.2°C	0%	+1.9°C	-12%
● 27-P0-C1	+1.6°C	+20%	+2.7°C	-6%
● 27-P0-M1	+1.6°C	+21%	+2.0°C	-3%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)




Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.


(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+17%	+20%	+18%	+40%	+34%	+30%	+35%	+72%
⊖ médiane	-19%	-3%	-2%	+6%	-6%	-11%	-17%	+4%
☾ minimum	-75%	-21%	-16%	-20%	-23%	-49%	-59%	-38%
● 27-P0-E1	-42%	-11%	-10%	+13%	-14%	-45%	-43%	+30%
● 27-P0-E2	-26%	-19%	-16%	-15%	-14%	-15%	-27%	-26%
● 27-P0-C1	-16%	+18%	+18%	+31%	+6%	-14%	+32%	+8%
● 27-P0-M1	-21%	+1%	+2%	+6%	+2%	+1%	-6%	-10%



P0 - La Dordogne de sa source au confluent de l'Auze

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne


LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région P

- 40-P0-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 40-P0-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P0-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P0-E3 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères


(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.6°C	+37%	+5.0°C	-2%
⊖ médiane	+2.6°C	+12%	+4.1°C	-22%
☺ minimum	+1.7°C	-1%	+3.2°C	-54%
● 40-P0-X1	+3.2°C	+12%	+4.3°C	-13%
● 40-P0-E1	+2.9°C	+30%	+4.1°C	-38%
● 40-P0-E2	+2.8°C	-1%	+4.1°C	-32%
● 40-P0-E3	+2.6°C	+23%	+4.2°C	-44%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.


(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+14%	+14%	+7%	+33%	+23%	+27%	+22%	+40%
⊖ médiane	-32%	-11%	-5%	+1%	-6%	-29%	-31%	+4%
☺ minimum	-93%	-33%	-24%	-34%	-28%	-65%	-63%	-42%
● 40-P0-X1	-25%	+3%	+7%	+18%	-7%	-20%	-6%	-5%
● 40-P0-E1	-64%	-17%	-11%	-2%	-19%	-62%	-48%	+12%
● 40-P0-E2	-37%	-25%	-24%	-15%	-18%	-46%	-35%	-26%
● 40-P0-E3	-37%	-18%	-14%	+1%	-6%	-44%	-41%	+10%



P1 - La Dordogne amont de l'Auze à la Cère incluses

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne


LA FRANCE S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région P

- 27-P1-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-P1-E2 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-P1-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-P1-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes


(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+36%	+2.7°C	+1%
⊖ médiane	+1.5°C	+16%	+2.1°C	-13%
☾ minimum	+0.8°C	-1%	+1.7°C	-31%
● 27-P1-E1	+1.6°C	+36%	+2.4°C	-30%
● 27-P1-E2	+1.3°C	-1%	+1.9°C	-13%
● 27-P1-C1	+1.5°C	+21%	+2.6°C	-9%
● 27-P1-M1	+1.6°C	+23%	+2.0°C	-5%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)


(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)




Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+18%	+20%	+20%	+36%	+40%	+39%	+42%	+54%
⊖ médiane	-19%	-3%	-1%	+9%	-6%	-15%	-18%	+7%
☾ minimum	-72%	-20%	-16%	-16%	-28%	-56%	-63%	-37%
● 27-P1-E1	-41%	-10%	-10%	+11%	-12%	-45%	-42%	+30%
● 27-P1-E2	-32%	-18%	-16%	-8%	-14%	-21%	-25%	-37%
● 27-P1-C1	-17%	+20%	+20%	+32%	+5%	-15%	+38%	+14%
● 27-P1-M1	-22%	+2%	+2%	+13%	+3%	-9%	-3%	-14%



P1 - La Dordogne amont de l'Auze à la Cère incluses

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne


LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région P

- 40-P1-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 40-P1-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P1-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P1-E3 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères


(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.6°C	+31%	+4.8°C	0%
⊖ médiane	+2.7°C	+15%	+4.0°C	-26%
☾ minimum	+1.7°C	-4%	+3.2°C	-56%
● 40-P1-X1	+3.2°C	+15%	+4.3°C	-15%
● 40-P1-E1	+2.8°C	+24%	+4.1°C	-40%
● 40-P1-E2	+2.8°C	-4%	+4.2°C	-34%
● 40-P1-E3	+2.6°C	+30%	+4.3°C	-46%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)


(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)




Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+10%	+15%	+9%	+33%	+23%	+13%	+14%	+45%
⊖ médiane	-32%	-8%	-4%	+4%	-4%	-31%	-28%	+10%
☾ minimum	-93%	-33%	-26%	-30%	-28%	-65%	-60%	-44%
● 40-P1-X1	-25%	+6%	+9%	+22%	+2%	-19%	-1%	+12%
● 40-P1-E1	-71%	-18%	-9%	+1%	-22%	-63%	-43%	+15%
● 40-P1-E2	-34%	-26%	-26%	-17%	-20%	-46%	-39%	-30%
● 40-P1-E3	-35%	-10%	-10%	+7%	0%	-42%	-38%	+15%



P2 - La Dordogne du confluent de la Cère au confluent de la Vézère

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne


LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région P

- 27-P2-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-P2-E2 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-P2-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-P2-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020




	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+34%	+2.4°C	+7%
⊖ médiane	+1.5°C	+20%	+2.1°C	-12%
☺ minimum	+0.8°C	+6%	+1.7°C	-37%
● 27-P2-E1	+1.5°C	+34%	+2.2°C	-37%
● 27-P2-E2	+1.2°C	+6%	+1.8°C	-3%
● 27-P2-C1	+1.4°C	+20%	+2.3°C	-12%
● 27-P2-M1	+1.5°C	+26%	+2.1°C	+6%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)


(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)




Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+23%	+23%	+24%	+52%	+53%	+23%	+32%	+68%
⊖ médiane	-15%	-2%	+2%	+3%	-3%	-13%	-25%	+4%
☺ minimum	-44%	-21%	-14%	-17%	-17%	-47%	-66%	-33%
● 27-P2-E1	-43%	-21%	-8%	-12%	-13%	-45%	-66%	-2%
● 27-P2-E2	-19%	-18%	-14%	-12%	-12%	-14%	-29%	-4%
● 27-P2-C1	-20%	+23%	+24%	+40%	+9%	-11%	+24%	+9%
● 27-P2-M1	-5%	+5%	+7%	+9%	+9%	+14%	-3%	0%



P2 - La Dordogne du confluent de la Cère au confluent de la Vézère

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne


LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région P

- 40-P2-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 40-P2-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P2-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P2-E3 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020




	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.5 °C	+31 %	+4.5 °C	+5 %
⊖ médiane	+2.6 °C	+13 %	+3.9 °C	-29 %
☾ minimum	+1.6 °C	0 %	+3.3 °C	-53 %
● 40-P2-X1	+3.2 °C	+16 %	+4.0 °C	-16 %
● 40-P2-E1	+2.6 °C	+27 %	+3.8 °C	-48 %
● 40-P2-E2	+2.6 °C	0 %	+4.1 °C	-35 %
● 40-P2-E3	+2.6 °C	+25 %	+4.3 °C	-46 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)


(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)




Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+13 %	+25 %	+12 %	+36 %	+28 %	+18 %	+21 %	+69 %
⊖ médiane	-32 %	-9 %	+1 %	-3 %	+1 %	-31 %	-31 %	+11 %
☾ minimum	-56 %	-36 %	-25 %	-34 %	-28 %	-58 %	-60 %	-38 %
● 40-P2-X1	-29 %	+10 %	+12 %	+32 %	+5 %	-19 %	-11 %	+33 %
● 40-P2-E1	-52 %	-19 %	+1 %	-18 %	-1 %	-51 %	-52 %	+1 %
● 40-P2-E2	-41 %	-34 %	-25 %	-26 %	-18 %	-51 %	-52 %	-31 %
● 40-P2-E3	-42 %	-12 %	-7 %	-1 %	+5 %	-48 %	-40 %	+6 %



P3 - La Vézère de sa source au confluent de la Corrèze

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne


LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région P

- 27-P3-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-P3-E2 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-P3-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-P3-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+42%	+2.5°C	+4%
⊖ médiane	+1.5°C	+17%	+2.1°C	-11%
☾ minimum	+0.8°C	-1%	+1.7°C	-36%
● 27-P3-E1	+1.5°C	+42%	+2.3°C	-36%
● 27-P3-E2	+1.2°C	-1%	+1.9°C	-4%
● 27-P3-C1	+1.4°C	+21%	+2.5°C	-11%
● 27-P3-M1	+1.6°C	+22%	+2.0°C	0%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)




Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.


(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+8%	+22%	+22%	+42%	+38%	+25%	+36%	+46%
⊖ médiane	-19%	-1%	+1%	+7%	-1%	-14%	-22%	+6%
☾ minimum	-78%	-18%	-15%	-16%	-17%	-58%	-66%	-42%
● 27-P3-E1	-43%	-12%	-9%	+5%	-10%	-49%	-57%	+33%
● 27-P3-E2	-23%	-17%	-15%	-11%	-11%	-23%	-22%	-15%
● 27-P3-C1	-13%	+22%	+22%	+42%	+4%	-6%	+31%	+18%
● 27-P3-M1	-12%	+2%	+2%	+8%	+5%	-6%	-3%	-9%



P3 - La Vézère de sa source au confluent de la Corrèze

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne


LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur la région P

- 40-P3-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 40-P3-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P3-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P3-E3 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.5°C	+30%	+4.7°C	+4%
⊖ médiane	+2.6°C	+14%	+3.9°C	-24%
☾ minimum	+1.7°C	-2%	+3.2°C	-56%
● 40-P3-X1	+3.1°C	+19%	+4.1°C	-17%
● 40-P3-E1	+2.6°C	+28%	+3.9°C	-46%
● 40-P3-E2	+2.7°C	-2%	+4.1°C	-25%
● 40-P3-E3	+2.5°C	+30%	+4.3°C	-48%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)




Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+13%	+21%	+15%	+33%	+24%	+17%	+13%	+66%
⊖ médiane	-29%	-9%	-3%	-1%	+2%	-27%	-33%	+16%
☾ minimum	-93%	-29%	-23%	-28%	-26%	-65%	-54%	-43%
● 40-P3-X1	-24%	+11%	+15%	+30%	+8%	-13%	-11%	+33%
● 40-P3-E1	-53%	-16%	-5%	-12%	+1%	-51%	-52%	+20%
● 40-P3-E2	-28%	-28%	-23%	-21%	-17%	-42%	-43%	-24%
● 40-P3-E3	-38%	-12%	-6%	0%	+6%	-45%	-42%	+21%



P4 - La Vézère du confluent de la Corrèze au confluent de la Dordogne

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne


LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région P

- 27-P4-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-P4-E2 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-P4-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-P4-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020




	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+41%	+2.4°C	+13%
⊖ médiane	+1.5°C	+18%	+2.1°C	-14%
☺ minimum	+0.8°C	+7%	+1.6°C	-37%
● 27-P4-E1	+1.5°C	+41%	+2.1°C	-37%
● 27-P4-E2	+1.2°C	+7%	+1.8°C	+10%
● 27-P4-C1	+1.4°C	+18%	+2.2°C	-13%
● 27-P4-M1	+1.6°C	+22%	+2.1°C	+9%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)


(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)




(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+10%	+24%	+27%	+52%	+50%	+23%	+33%	+55%
⊖ médiane	-17%	-1%	+5%	+5%	-1%	-14%	-25%	+8%
☺ minimum	-44%	-20%	-15%	-17%	-16%	-55%	-65%	-39%
● 27-P4-E1	-42%	-15%	-8%	0%	-13%	-49%	-61%	+24%
● 27-P4-E2	-21%	-20%	-15%	-15%	-16%	-17%	-29%	-8%
● 27-P4-C1	-13%	+22%	+27%	+41%	+11%	-4%	+19%	+9%
● 27-P4-M1	-8%	+7%	+7%	+13%	+6%	+10%	+8%	+10%



P4 - La Vézère du confluent de la Corrèze au confluent de la Dordogne

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne


LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur la région P

- 40-P4-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 40-P4-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P4-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P4-E3 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020




	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.4°C	+37%	+4.4°C	+8%
⊖ médiane	+2.5°C	+13%	+3.8°C	-25%
☾ minimum	+1.7°C	+2%	+3.1°C	-55%
● 40-P4-X1	+3.1°C	+22%	+3.9°C	-18%
● 40-P4-E1	+2.5°C	+32%	+3.7°C	-51%
● 40-P4-E2	+2.6°C	+5%	+3.9°C	-25%
● 40-P4-E3	+2.5°C	+24%	+4.1°C	-48%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)


(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)




Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 5 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+11%	+25%	+16%	+36%	+33%	+17%	+13%	+87%
⊖ médiane	-31%	-10%	+1%	-4%	+2%	-29%	-32%	+15%
☾ minimum	-54%	-34%	-26%	-30%	-30%	-62%	-61%	-39%
● 40-P4-X1	-31%	+10%	+16%	+32%	+8%	-13%	-18%	+55%
● 40-P4-E1	-52%	-18%	+5%	-19%	+2%	-53%	-57%	-3%
● 40-P4-E2	-35%	-34%	-26%	-27%	-19%	-45%	-50%	-29%
● 40-P4-E3	-45%	-16%	-6%	-8%	+2%	-46%	-49%	+18%



P5 - La Dordogne du confluent de la Vézère au confluent de l'Isle

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne


LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région P

- 27-P5-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-P5-E2 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-P5-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-P5-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+44%	+2.2°C	+12%
⊖ médiane	+1.5°C	+20%	+1.9°C	-11%
☾ minimum	+0.9°C	+5%	+1.4°C	-33%
● 27-P5-E1	+1.4°C	+44%	+1.8°C	-33%
● 27-P5-E2	+1.2°C	+5%	+1.7°C	+6%
● 27-P5-C1	+1.5°C	+15%	+1.9°C	-11%
● 27-P5-M1	+1.6°C	+20%	+2.2°C	+3%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)


(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)




Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+17%	+43%	+35%	+71%	+49%	+92%	+60%	+73%
⊖ médiane	-17%	+1%	+7%	+8%	0%	-14%	-23%	+9%
☾ minimum	-58%	-19%	-18%	-17%	-18%	-70%	-57%	-44%
● 27-P5-E1	-39%	-12%	-5%	+4%	-13%	-44%	-54%	+12%
● 27-P5-E2	-35%	-17%	-18%	-12%	-18%	+35%	-33%	-4%
● 27-P5-C1	-12%	+23%	+28%	+42%	+10%	+1%	+27%	+21%
● 27-P5-M1	-1%	+10%	+7%	+9%	+18%	+55%	-3%	+5%



P5 - La Dordogne du confluent de la Vézère au confluent de l'Isle

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne


LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région P

- 40-P5-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 40-P5-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P5-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P5-E3 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020




	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+38%	+4.0°C	+2%
⊖ médiane	+2.5°C	+13%	+3.6°C	-25%
☾ minimum	+1.6°C	+1%	+2.9°C	-54%
● 40-P5-X1	+3.1°C	+20%	+3.4°C	-13%
● 40-P5-E1	+2.5°C	+32%	+3.3°C	-51%
● 40-P5-E2	+2.6°C	+3%	+3.7°C	-25%
● 40-P5-E3	+2.5°C	+15%	+3.9°C	-46%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)


(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)




Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+17%	+40%	+27%	+54%	+41%	+17%	+40%	+130%
⊖ médiane	-31%	-7%	+2%	-3%	+3%	-32%	-28%	+13%
☾ minimum	-63%	-34%	-28%	-34%	-26%	-79%	-50%	-42%
● 40-P5-X1	-24%	+10%	+27%	+28%	+10%	-19%	-13%	+41%
● 40-P5-E1	-63%	-4%	+4%	-5%	+14%	-63%	-34%	+16%
● 40-P5-E2	-37%	-27%	-28%	-21%	-20%	-38%	-44%	-25%
● 40-P5-E3	-38%	-11%	-13%	-5%	+5%	-41%	-40%	+11%



P6 - L'Isle de sa source au confluent de la Dronne

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne


LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région P

- 27-P6-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-P6-E2 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-P6-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-P6-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes


(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+47%	+2.4°C	+10%
⊖ médiane	+1.4°C	+19%	+2.0°C	-11%
☾ minimum	+0.8°C	+6%	+1.5°C	-38%
● 27-P6-E1	+1.4°C	+47%	+2.0°C	-38%
● 27-P6-E2	+1.2°C	+6%	+1.8°C	+6%
● 27-P6-C1	+1.5°C	+16%	+2.1°C	-12%
● 27-P6-M1	+1.6°C	+19%	+2.2°C	+6%


Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)




Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.


(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+17%	+28%	+28%	+54%	+49%	+32%	+43%	+60%
⊖ médiane	-16%	-1%	+4%	+1%	+2%	-13%	-21%	+9%
☾ minimum	-43%	-21%	-14%	-17%	-16%	-57%	-66%	-58%
● 27-P6-E1	-41%	-15%	-4%	-2%	-11%	-48%	-64%	+24%
● 27-P6-E2	-21%	-20%	-14%	-17%	-14%	-14%	-31%	+12%
● 27-P6-C1	-17%	+24%	+28%	+40%	+14%	-3%	+21%	+2%
● 27-P6-M1	-10%	+5%	+5%	+10%	+6%	+11%	+4%	+4%



P6 - L'Isle de sa source au confluent de la Dronne

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne


LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région P

- 40-P6-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 40-P6-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P6-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P6-E3 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020




	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+36%	+4.3°C	+2%
⊖ médiane	+2.5°C	+14%	+3.7°C	-24%
☾ minimum	+1.7°C	0%	+3.0°C	-54%
● 40-P6-X1	+3.0°C	+23%	+3.7°C	-15%
● 40-P6-E1	+2.5°C	+31%	+3.6°C	-52%
● 40-P6-E2	+2.6°C	+4%	+3.9°C	-24%
● 40-P6-E3	+2.5°C	+25%	+4.0°C	-44%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées


(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)




(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+14%	+39%	+29%	+53%	+41%	+25%	+22%	+78%
⊖ médiane	-31%	-11%	+2%	-8%	+4%	-26%	-30%	+16%
☾ minimum	-59%	-36%	-23%	-32%	-32%	-65%	-65%	-46%
● 40-P6-X1	-31%	+18%	+29%	+42%	+16%	-10%	-14%	+67%
● 40-P6-E1	-48%	-20%	+2%	-23%	+4%	-50%	-58%	+6%
● 40-P6-E2	-33%	-36%	-23%	-31%	-20%	-48%	-57%	-27%
● 40-P6-E3	-45%	-20%	-5%	-12%	-4%	-46%	-53%	+14%



P7 - La Dronne

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne


LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur la région P

- 27-P7-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-P7-E2 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-P7-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-P7-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+49%	+2.3°C	+11%
⊖ médiane	+1.4°C	+20%	+2.0°C	-9%
☺ minimum	+0.9°C	+6%	+1.4°C	-34%
● 27-P7-E1	+1.4°C	+49%	+1.9°C	-34%
● 27-P7-E2	+1.2°C	+6%	+1.8°C	+1%
● 27-P7-C1	+1.5°C	+16%	+2.1°C	-9%
● 27-P7-M1	+1.6°C	+20%	+2.2°C	+4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)


(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)




Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+38%	+37%	+35%	+75%	+56%	+35%	+40%	+71%
⊖ médiane	-10%	0%	+6%	+2%	+5%	-11%	-18%	+10%
☺ minimum	-37%	-19%	-14%	-19%	-16%	-48%	-58%	-46%
● 27-P7-E1	-37%	-14%	-1%	-3%	-12%	-40%	-57%	+17%
● 27-P7-E2	-21%	-17%	-14%	-14%	-10%	-14%	-23%	+1%
● 27-P7-C1	-5%	+28%	+31%	+48%	+16%	-1%	+19%	-2%
● 27-P7-M1	-13%	+2%	+6%	+6%	+5%	-3%	0%	-8%



P7 - La Dronne

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne


LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région P

- 40-P7-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 40-P7-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P7-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P7-E3 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020




	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+38 %	+4.2 °C	+1 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+14 %	+3.6 °C	-24 %
☾ minimum	+1.6 °C	+1 %	+2.9 °C	-54 %
● 40-P7-X1	+3.0 °C	+29 %	+3.4 °C	-12 %
● 40-P7-E1	+2.5 °C	+32 %	+3.4 °C	-50 %
● 40-P7-E2	+2.6 °C	+4 %	+3.8 °C	-24 %
● 40-P7-E3	+2.5 °C	+27 %	+3.8 °C	-41 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)


(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)




(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+19 %	+54 %	+36 %	+71 %	+48 %	+32 %	+49 %	+110 %
⊖ médiane	-21 %	-9 %	+2 %	-6 %	+2 %	-26 %	-26 %	+19 %
☾ minimum	-50 %	-34 %	-23 %	-32 %	-27 %	-59 %	-69 %	-28 %
● 40-P7-X1	-20 %	+30 %	+36 %	+58 %	+25 %	-10 %	+3 %	+69 %
● 40-P7-E1	-37 %	-17 %	+4 %	-17 %	+3 %	-41 %	-58 %	+26 %
● 40-P7-E2	-33 %	-33 %	-23 %	-28 %	-20 %	-48 %	-53 %	-16 %
● 40-P7-E3	-41 %	-17 %	-7 %	-10 %	-3 %	-36 %	-54 %	+12 %



P8 - L'isle du confluent de la Dronne au confluent de la Dordogne

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne

LA FRANCE
S'ADAPTE


vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région P

- 27-P8-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-P8-E2* : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages plus sévères
- 27-P8-C1 : Débits annuels en hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-P8-M1* : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020




	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+47%	+2.4°C	+12%
⊖ médiane	+1.4°C	+17%	+1.9°C	-7%
☺ minimum	+0.9°C	+1%	+1.3°C	-33%
● 27-P8-E1	+1.4°C	+44%	+1.7°C	-28%
● 27-P8-E2*	+1.2°C	+1%	+1.7°C	-7%
● 27-P8-C1	+1.5°C	+17%	+1.9°C	-8%
● 27-P8-M1*	+1.6°C	+16%	+2.3°C	-4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)


(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)




Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+256380%	+94%	+39%	+120%	+87%	+77%	+80%	+68%
⊖ médiane	-8%	+6%	+7%	+3%	+10%	-3%	-8%	+10%
☺ minimum	-78%	-27%	-17%	-27%	-29%	-43%	-63%	-59%
● 27-P8-E1	-31%	-16%	-3%	-8%	-13%	-32%	-63%	+9%
● 27-P8-E2*	—	—	-17%	—	—	—	—	—
● 27-P8-C1	+13%	+30%	+30%	+50%	+18%	+6%	0%	-19%
● 27-P8-M1*	—	—	+7%	—	—	—	—	—



P8 - L'Isle du confluent de la Dronne au confluent de la Dordogne

Région hydrographique La Dordogne
Bassin de gestion Adour-Garonne

LA FRANCE
S'ADAPTE


vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région P

- 40-P8-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères
- 40-P8-E1* : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P8-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-P8-E3 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020




	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+36%	+4.0°C	-1%
⊖ médiane	+2.5°C	+15%	+3.6°C	-23%
☾ minimum	+1.6°C	-1%	+2.8°C	-55%
● 40-P8-X1	+3.0°C	+21%	+3.2°C	-12%
● 40-P8-E1*	+2.5°C	+31%	+3.2°C	-46%
● 40-P8-E2	+2.5°C	-1%	+3.7°C	-29%
● 40-P8-E3	+2.5°C	+18%	+3.7°C	-42%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)




(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)




Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ▽ à la baisse, ○ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+209280%	+59%	+33%	+86%	+86%	+38%	+26%	+110%
⊖ médiane	-21%	-6%	+3%	-9%	+3%	-19%	-26%	+25%
☾ minimum	-99%	-47%	-27%	-46%	-48%	-51%	-75%	-52%
● 40-P8-X1	-16%	+26%	+33%	+50%	+28%	-11%	-22%	+36%
● 40-P8-E1*	—	—	+4%	—	—	—	—	—
● 40-P8-E2	-39%	-43%	-27%	-42%	-28%	-51%	-62%	-38%
● 40-P8-E3	-45%	-30%	-13%	-25%	-21%	-40%	-57%	-52%