









PLAYER STRATOCASTER® HSS

Modèle n°: 0144522500















LE SON, LE VRAI

Le son inspirant d'une Stratocaster, voilà l'un des piliers de Fender. La Player Stratocaster HSS est une guitare polyvalente qui délivre ce son classique — des aigus cristallins, des médiums dynamiques et des graves puissants, sans oublier sa précision parfaite — le tout avec le style et l'esprit authentiques de Fender. Cette guitare est assez polyvalente pour s'intégrer à n'importe quel style. Elle incarnera parfaitement votre vision musicale et vous aidera à créer votre signature sonore.

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aulne avec finition brillante
- Un micro humbucker Player Series en position chevalet; deux micros à simples bobinages
- Player Series Stratocaster en positions manche et centrale
- Profil de manche en "C moderne"
- Radius de touche de 9.5" (241 mm)
- Chevalet avec vibrato à deux points et pontets en acier embouti



Body Material	Aulne
Body Finish	Vernis brillant polyester pour le corps
Body Shape	Stratocaster®



Neck Material	Manche érable
Neck Finish	Satin Urethane Finish on Back, Gloss Urethane Finish on Front
Neck Shape	Profil moderne, forme en C
Scale Length	25.5" (648 mm)
Fingerboard Material	Maple
Fingerboard Radius	9.5" (241 mm)
Number of Frets	22
Fret Size	Medium Jumbo
Nut Material	Sillet en os synthétique
Nut Width	1.650" (42 mm)
Position Inlays	Incrustation de repères de touche noirs, de type point.
Truss Rod	Standard
Truss Rod Nut	Ecrou hexagonal ajustable 3/16" (0,48cm)



ELECTRONICS

Bridge Pickup	Player Series Alnico 2 Humbucking
Middle Pickup	Player Series Alnico 5 Strat Single-Coil
Neck Pickup	Player Series Alnico 5 Strat Single-Coil
Controls	Master Volume, Tonalité 1.(Manche/Micro position centrale), Tonalité 2.(Micro chevalet)
Switching	5-Position Blade: Postion 1. Bridge Humbucking Pickup; Position 2. Middle Pickup and Inner Coil of Humbucker; Position 3. Middle Pickup; Position 4. Neck and Middle Pickup; Position 5. Neck Pickup
Configuration	H/S/S




HARDWARE

Bridge	Vibrato synchronisé 2-Points avec pontets type Vintage Bent Steel
Hardware Finish	Nickel/Chrome
Tuning Machines	Mécaniques Standard à bain d'huile.
Pickguard	3-Ply Parchment
Control Knobs	Plastique, couleur parchment.
Switch Tip	Sélecteur Tip Parchment
Neck Plate	4-Bolt "F" Stamped



MISCELLANEOUS

Strings	Fender® USA 250L Nickel Plated Steel (.009042 Gauges)



Liste des propriétés :

Nom	Scale Length
Nom	Fingerboard Radius
Nom	Nut Width

Valeur	648
Valeur	241
Valeur	42

 π : 3.1413427561837457 = ((Scale Length)+(Fingerboard Radius))/((Fingerboard Radius)+(Nut Width))

e: 27181.571428571428 = ((Scale Length)*(Nut Width))-((Fingerboard Radius)/7)

c: 299.73809523809524 = ((Fingerboard Radius)/(Nut Width))+(7*(Nut Width))

 ϕ : 161.8 = (5*(Nut Width))-((Fingerboard Radius)/5)

© 2019 Blaise Facy