LMSXI Blanca Penabad Villar

Tema 2. Boletín 2.

Actividades de comprobación.

- 2.1. B
- 2.2. C
- 2.3. C
- 2.4. C
- 2.5. D
- 2.6.
- 2.7. C
- 2.8. B
- 2.9. D
- 2.10. A
- 2.11. B
- 2.12. A
- 2.13. C
- 2.14. C
- 2.15. D
- 2.16. A
- 2.17. C
- 2.18. C
- 2.19. D
- 2.20. B
- 2.21. B
- 2.22. A
- 2.23. B
- 2.24. D
- 2.25. D
- 2.26. D
- 2.27. B

Actividades de aplicación.

2.28

Diseño inicial HTML (1991): Se realiza el diseño inicial del lenguaje HTML. Incluía 18 etiquetas y se consideraba como un dialecto de SGML.

HTML 1.1 (1992): Primer borrador informal.

HTML 2.0 (1995)

HTML 3.2 (1997)

HTML 4.0 (1997)

LMSXI Blanca Penabad Villar

```
HTML 4.1 (1999)

XHTML (2000): Tenía como objetivo sustituir a HTML.

HTML 5.0 (2014)

HTML 5.1 (2016)

HTML 5.2 (2017)
```

2.29

2.30

</html>

Una etiqueta de línea es aquella que ocupa el espacio mínimo necesario en horizontal, y permite que otro elemento se coloque a su lado. En cambio una etiqueta de bloque, ocupa todo el ancho disponible y no permite que otro elemento se coloque a su lado (aunque aparentemente tenga lugar suficiente).