REGISTRO DE PRUEBAS DE BLANCONOMICON

08/05/2026

Daniel Alvarez y Aketza González

Blanconomicon

Sumario

Introducción....3
Desarrollo....4
Levantar entorno Físico....4
Montar la red....4
Conexión VPN....5
Conexión SSH....7
Actualización del repositorio....8
Actualización del base de datos del repositorio....9
Probar base de datos....12
Web....13
Login con usuario válido....13
Login con contraseña incorrecta inválido....14
Registrar usuario valido....15
Registrar usuario inválido....16
Crear un grupo....17
Borrar un grupo....18
Añadir usuario a grupo....19
Salir de un grupo....20
Crear un personaje....21
Ver un personaje....25
Eliminar un personaje....26
Bibliografía....27

Introducción

Registro de pruebas de Blanconomicon, una aplicación web que permite a los usuarios crear y ver los personajes de Dragones y Mazmorras 5.5e (2024). Esta web permite a los usuarios crear personajes con estas normas de manera fácil y en castellano.
En este registro se almacenan la pruebas realizadas para comprobar el correcto funcionamiento de los servicios y funcionalidades implementadas en el proyecto.

Desarrollo

Levantar entorno Físico

Montar la red

07/05/2026

Ping al servidor desde internet



Conexión VPN

07/05/2026

Ser va a realizar una prueba de la conexión VPN



Se le da al botón de “Activar”



La conexión se establece



Realizamos un ping a la IP del servidor en el túnel

Resultado correcto

Conexión SSH

07/05/2026

Probaremos una conexión SSH a la IP del servidor

Ponemos la IP del tunel con la VPN activa precedida por usuario@



Resultado correcto

Actualización del repositorio

07/05/2026

En esta prueba vamos a actualizar la pagina con el repositorio de Github

Nos movemos al directorio de la web

```
falkon@Blanconomicon: /var/
falkon@Blanconomicon:~$ cd /var/www/html/
falkon@Blanconomicon:/var/www/html$
```

Realizamos el Git pull

```
falkon@Blanconomicon: /var/
falkon@Blanconomicon:/var/www/html$ sudo git pull https://github.com/Blanconomicon/Web_Frontend.git
[sudo] contraseña para falkon:
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (12/12), done.
remote: Total 28 (delta 18), reused 25 (delta 15), pack-reused 0 (from 0)
Desempaquetando objetos: 100% (28/28), 2.07 MiB | 4.16 MiB/s, listo.
Desde https://github.com/Blanconomicon/Web_Frontend
 * branch            HEAD       -> FETCH_HEAD
Actualizando f05edf6..781d746
Fast-forward
 DOCUMENTACION/Registro_de_pruebas.docx | Bin 8986 -> 2159831 bytes
 css/style.css                          |  70 +++++---
 php/includes/peticiones.php            |  37 +++-
 php/views/crearPersonaje2.php          |  18 +-
 php/views/crearPersonaje4.php          |  13 +-
 sql/dbtfg.sql                          | 669 ++++++
```

Actualización del base de datos del repositorio

07/05/2026

En esta prueba vamos a actualizar la base de datos con el repositorio de Github

Nos conectamos a la base de datos

```
falkon@Blanconomicon: ~
falkon@Blanconomicon:~$ sudo mariadb -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 1820
Server version: 11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Serve
r

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> |
```

Borramos la base de datos antigua

```
falkon@Blanconomicon: ~
falkon@Blanconomicon:~$ sudo mariadb -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 1820
Server version: 11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Serve
r

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> drop database dnd;
Query OK, 57 rows affected (0,368 sec)

MariaDB [(none)]> |
```

Creamos la base de datos de nuevo

```
falkon@Blanconomicon: ~
falkon@Blanconomicon:~$ sudo mariadb -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 1820
Server version: 11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Serve
r

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> drop database dnd;
Query OK, 57 rows affected (0,368 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE dnd CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Salimos de la base de datos

```
falkon@Blanconomicon: ~
falkon@Blanconomicon:~$ sudo mariadb -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 1820
Server version: 11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Serve
r

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> drop database dnd;
Query OK, 57 rows affected (0,368 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE dnd CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
falkon@Blanconomicon:~$
```

Volcamos la información en la base de datos



Resultado correcto

Probar base de datos

07/05/2026

En esta prueba vamos a volcar la información de la tabla “class” de la base de datos “dnd”

Nos conectamos a la base de datos “dnd”

```
falkon@Blanconomicon: ~
falkon@Blanconomicon:~$ sudo mariadb -u root -b dnd
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 1822
Server version: 11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Serve
r

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [dnd]> |
```

Ejecutamos la consulta sobre la tabla “class”

```
falkon@Blanconomicon: ~

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [dnd]> SELECT * FROM class;
+----------+------------+--------------+------------------+------------------+--------------------+----------------------
+-----------------+---------------+---------------+
| class_id | class_name | class_hpdice | safe1_ability_id | safe2_ability_id | class_spellcaster | spellcasting_ability
| class_bundle_id | prof_cuantity | mastery_count |
+----------+------------+--------------+------------------+------------------+--------------------+----------------------
+-----------------+---------------+---------------+
|        1 | Bárbaro    | d12          |                1 |                3 |                  0 |                 NULL
|               2 |             2 |             2 |
|        2 | Bardo      | d8           |                2 |                6 |                  1 |                    6
|             115 |             3 |             0 |
|        3 | Clérigo    | d8           |                5 |                6 |                  1 |                    5
|             117 |             2 |             0 |
|        4 | Druida     | d8           |                4 |                5 |                  1 |                    5
|               2 |             2 |             0 |
|        5 | Guerrero   | d10          |                1 |                3 |                  0 |                    4
|             121 |             2 |             3 |
|        6 | Mago       | d6           |                4 |                5 |                  1 |                    4
|             129 |             2 |             0 |
|        7 | Monje      | d8           |                1 |                2 |                  0 |                 NULL
|               2 |             2 |             0 |
|        8 | Paladín    | d10          |                5 |                6 |                  1 |                    6
|             117 |             2 |             2 |
|        9 | Pícaro     | d8           |                2 |                4 |                  0 |                    4
|             126 |             4 |             0 |
|       10 | Explorador | d10          |                1 |                2 |                  1 |                    5
|               2 |             3 |             2 |
```

Resultado correcto

Web

Login con usuario válido

07/05/2026

Se va a realizar un login con un usuario válido



Tras meter los datos y pulsar el botón de login debe redirigir a la página principal y poner que usuario es el que ha iniciado sesión



Resultado correcto

Login con contraseña incorrecta inválido

07/05/2026

Se va a realizar un login con un usuario válido



Tras meter los datos y pulsar el botón de login debe mostrar un mensaje de error y se vacían los campos



Resultado correcto

Registrar usuario valido

07/05/2026

Se va a registrar un usuario válido



Tras meter los datos y pulsar el botón de registrarse, se creará el usuario, debe redirigir a la página principal y poner que usuario es el que ha iniciado sesión



Resultado correcto

Registrar usuario inválido

07/05/2026

Se va a registrar un usuario inválido



Tras meter los datos y pulsar el botón de registrarse, se mostrará un mensaje de error

Resultado correcto

Crear un grupo

07/05/2026

Se va a crear un nuevo grupo



Tras pulsar el botón de crear, se creará un grupo con ese nombre



Resultado correcto

Borrar un grupo

07/05/2026

Se va a borrar un grupo



Tras pulsar el botón de ELIMINAR, se eliminará el grupo



Resultado correcto

Añadir usuario a grupo

07/05/2026

Se va a añadir un usuario a un grupo



Tras pulsar el botón de añadir, se añadirá el usuario al grupo con el rol de Jugador



Resultado correcto

Salir de un grupo

07/05/2026

Se va a salir de un grupo



Tras pulsar el botón de SALIR, se eliminará el grupo de la lista de grupos



Resultado correcto

Crear un personaje

07/05/2026

Se va a eliminar un personaje



Tras pulsar el botón de Nuevo Personaje, se dirigirá a la primera página de creación de personajes



Tras pulsar el botón de Siguiente, se dirigirá a la segunda página de creación de personajes

Tras pulsar el botón de Siguiente, se dirigirá a la tercera página de creación de personajes



Tras pulsar el botón de Siguiente, se dirigirá a la última página de creación de personajes



Tras pulsar el botón de Finalizar, se dirigirá a la página con la lista de personajes con el personaje nuevo añadido



Resultado correcto

Ver un personaje

07/05/2026

Se va a ver la información un personaje



Tras pulsar el nombre del personaje, se mostrará una hoja de personaje con la información del personaje seleccionado



Resultado correcto

Eliminar un personaje

07/05/2026

Se va a eliminar un personaje



Tras pulsar el botón de ELIMINAR, se eliminará el personaje de la lista de personajes



Resultado correcto

Bibliografía

1. D&D Beyond
   D&D Beyond. (s. f.). *D&D Beyond*. https://www.dndbeyond.com/

2. Manuales de usuario de Debian
   Debian Project. (s. f.). *Manuales de usuario de Debian*. https://www.debian.org/doc/user-manuals.es.html

3. Apache HTTP Server Documentation 2.4
   Apache Software Foundation. (s. f.). *Documentación de Apache HTTP Server versión 2.4*. https://httpd.apache.org/docs/2.4/es/

4. MariaDB Server Documentation
   MariaDB Foundation. (s. f.). *MariaDB Server Documentation*. https://mariadb.com/docs/server/

5. WireGuard Quick Start Guide
   WireGuard. (s. f.). *WireGuard quick start guide*. https://www.wireguard.com/quickstart/#command-line-interface