

PROTOTIPO INTERACTIVO

Un prototipo interactivo permite simular de manera realista cómo un usuario recorrerá y utilizará el producto digital. A diferencia de un diseño estático, este tipo de prototipo incorpora acciones clicables, navegación entre pantallas y transiciones que representan el comportamiento esperado del sistema. Gracias a ello, es posible evaluar flujos de uso, detectar fricciones en la experiencia y validar decisiones de diseño antes de escribir una sola línea de código. El prototipo interactivo actúa como una representación funcional del producto final, facilitando la toma de decisiones informadas.

FEEDBACK DEL SISTEMA

El feedback del sistema es la respuesta visible que la interfaz entrega ante cada acción del usuario. Cuando una persona pulsa un botón, envía un formulario o navega entre secciones, espera una confirmación inmediata de que la acción fue recibida. Este feedback puede manifestarse mediante cambios visuales, animaciones, mensajes o indicadores de estado. Sin retroalimentación clara, el usuario experimenta incertidumbre y pierde confianza en el sistema. Por ello, el diseño debe garantizar que toda interacción genere una respuesta perceptible y coherente.

ESTADOS DE COMPONENTES

Cada componente interactivo de una interfaz posee distintos estados que describen su comportamiento en diferentes situaciones. Un botón, por ejemplo, no existe solo en reposo, sino que también puede estar activo, deshabilitado, en proceso o enfocado. Definir estos estados en el prototipo permite anticipar cómo reaccionará la interfaz ante distintas acciones del usuario. Al documentarlos visualmente, se asegura que el desarrollo implemente un comportamiento consistente y alineado con la experiencia diseñada.

ESTADOS DE ERROR

Los estados de error son fundamentales para guiar al usuario cuando algo no ocurre como se esperaba. Un diseño que ignora estos escenarios genera frustración y sensación de fallo del sistema. Los estados de error deben comunicar claramente qué ocurrió, por qué sucedió y, cuando sea posible, cómo resolverlo. Incorporarlos en el prototipo permite evaluar el tono del mensaje, su visibilidad y su impacto en la experiencia, transformando situaciones negativas en oportunidades de orientación y confianza.

ESTADOS DE ÉXITO

Los estados de éxito representan la confirmación visual de que una acción se completó correctamente. Estos estados cierran el ciclo de interacción y refuerzan la confianza del usuario en el sistema. Un mensaje de confirmación, un cambio de pantalla o una animación sutil pueden comunicar que el objetivo fue alcanzado. Diseñar estos estados con cuidado ayuda a generar una experiencia fluida y satisfactoria, evitando que el usuario dude sobre si su acción tuvo efecto.

ESTADOS DE CARGA

Cuando una acción requiere tiempo para completarse, el sistema debe comunicarlo explícitamente mediante estados de carga. Indicadores como spinners, barras de progreso o mensajes temporales informan al usuario que el proceso está en curso. Sin este tipo de feedback, la interfaz parece bloqueada o inactiva. Diseñar estados de carga en el prototipo permite definir su duración, visibilidad y comportamiento, asegurando una experiencia más transparente y predecible.

FLUJOS COMPLETOS

Un prototipo de alta fidelidad debe contemplar flujos completos de interacción, incluyendo tanto los escenarios ideales como las situaciones alternativas. Mostrar únicamente el camino perfecto genera una visión incompleta del producto. Al diseñar flujos completos, se consideran errores, estados intermedios, resultados exitosos y vacíos, permitiendo comprender cómo se comporta el sistema en condiciones reales de uso. Esto mejora la calidad del diseño y reduce sorpresas durante la implementación.