


Test con usuarios



Un diseñador observa a un usuario probando un prototipo durante un test de usabilidad.

Los **test con usuarios** (o pruebas de usabilidad con usuarios reales) son un método fundamental de la investigación UX. Consisten en **observar el comportamiento de personas reales** que intentan realizar tareas típicas en un producto (sitio web, app, prototipo, etc.), para identificar dificultades, puntos de fricción o áreas de mejora en la interfaz ¹. Es un proceso generalmente **cualitativo**, donde se busca validar si la estructura, diseño e interacción del producto cumplen con las expectativas y necesidades del usuario objetivo ². A continuación, se detallan sus beneficios, cómo prepararlos y llevarlos a cabo, y cómo utilizar los hallazgos para iterar sobre el diseño.

¿Qué es un test con usuarios?

Un **test con usuarios** es una sesión en la que un usuario representativo de la audiencia objetivo interactúa con un producto bajo observación. El objetivo es recopilar información sobre cómo utiliza el sistema, qué problemas encuentra y qué tan satisfactoria es su experiencia. Este tipo de prueba se realiza típicamente **después de tener un prototipo navegable o una versión del producto** lista para evaluar ³, aunque puede hacerse en diversas etapas (desde wireframes hasta producto final). Durante la sesión, **el usuario intenta completar tareas concretas** mientras piensa en voz alta y comparte sus impresiones, y el equipo de diseño observa e identifica obstáculos o confusiones ⁴ ⁵. Los test con usuarios pueden ser **presenciales o remotos**, y **moderados o no moderados**, según cómo se estructuren: - *En persona vs. remoto*: En un test presencial, el usuario y el evaluador están en el mismo lugar físico, a veces con observadores detrás de un espejo unidireccional. En uno remoto, la interacción ocurre a distancia mediante herramientas online ⁶ ⁷. - *Moderado vs. no moderado*: En un test moderado, un facilitador guía la sesión, presenta las tareas y puede hacer preguntas de seguimiento ⁸. En uno no moderado, el usuario realiza las tareas de forma autónoma siguiendo un guion predefinido, sin interacción directa con un facilitador.

En cualquier caso, **el protagonista es el usuario**, mientras el equipo recoge evidencia empírica de cómo realmente se desempeña. Esto diferencia a las pruebas con usuarios de otros métodos teóricos: nada reemplaza la prueba directa con usuarios para descubrir problemas imprevisibles ⁹.

Ventajas de un test con usuarios

Implementar pruebas con usuarios aporta numerosos **beneficios para validar y mejorar el diseño** antes de lanzar un producto. Algunas ventajas clave son ¹⁰:

- **Detección temprana de errores:** Permiten identificar problemas de usabilidad **antes del lanzamiento**, lo que ahorra costos y tiempo al corregirlos oportunamente en etapas tempranas ¹¹.
- **Validación de hipótesis de diseño:** Comprueban si las soluciones de diseño funcionan con usuarios reales. Las decisiones de diseño se basan en **evidencia** en lugar de suposiciones, ya que confirman (o refutan) hipótesis sobre la interacción ¹².
- **Mejora de la satisfacción del usuario:** Al refinar la interfaz para que sea más **clara, intuitiva y libre de frustraciones**, aumentan la satisfacción y confianza del usuario en el producto ¹³.
- **Priorizar mejoras de forma objetiva:** Los hallazgos indican qué problemas son más críticos según la frecuencia o gravedad con que afectan a los usuarios, ayudando al equipo a **priorizar las mejoras** de UX de manera informada.
- **Alineación con las expectativas reales:** Involucrar usuarios reales en pruebas asegura que el producto se alinee con las necesidades y expectativas de la audiencia, evitando el sesgo interno de los diseñadores o stakeholders ¹⁴ ⁹.

En resumen, probar con usuarios reduce el riesgo de fracaso al lanzar un producto, ya que **revela si realmente funciona para quienes va dirigido** antes de invertir en desarrollo completo o difusión masiva.

Reclutar usuarios objetivos

Un aspecto crítico de los tests con usuarios es **elegir participantes representativos del público objetivo** del producto. Los resultados solo serán válidos si quienes prueban se parecen a los usuarios reales para los que fue diseñado el sistema. Por ello, se debe **definir un perfil de usuario** claro (edad, conocimientos, necesidades, etc.) y reclutar personas que encajen en ese perfil ¹⁵. Por ejemplo, si el producto es un sitio de e-commerce para adultos mayores, conviene probarlo con personas de ese segmento de edad y familiaridad tecnológica, no con estudiantes universitarios jóvenes que tendrían comportamientos muy distintos ¹⁶.

Al reclutar, es común **ofrecer incentivos** (pagos, cupones, regalos) para agradecer el tiempo de los participantes y motivar su participación ¹⁷. También se puede buscar participantes en la base de datos de clientes de la empresa, en redes sociales, comunidades afines, o usar plataformas especializadas que facilitan encontrar usuarios según criterios demográficos o de comportamiento.

Asimismo, no es necesario contar con muestras grandes: en pruebas cualitativas de usabilidad, **5 a 8 usuarios suelen ser suficientes para descubrir la mayoría de problemas principales** ¹⁸. De hecho, está ampliamente documentado que **con 5 usuarios bien seleccionados se pueden detectar hasta 85% de los problemas de usabilidad**, y a partir de ahí hay rendimientos decrecientes en encontrar nuevos problemas. En cualquier caso, **cualquier prueba es mejor que ninguna** – incluso probar con un solo usuario es infinitamente más útil que no probar en absoluto ¹⁹.

Evitar usuarios "proxy"

Es importante **no caer en la tentación de probar con usuarios incorrectos o "proxy"**, es decir, personas que no representan al usuario objetivo real. Un error común, especialmente con recursos limitados, es usar compañeros de equipo, familiares o conocidos como participantes de prueba. Estos "usuarios proxy" pueden introducir sesgos graves: por ejemplo, colegas de la empresa ya conocen el producto o comparten la visión del equipo, por lo que **no reaccionarán como un usuario genuino externo**. Del mismo modo, expertos en tecnología (desarrolladores, informáticos) no reflejan al usuario promedio y suelen tener facilidad para sortear problemas que confundirían a otros ²⁰.

Para garantizar resultados fiables, **se debe excluir al equipo de desarrollo/diseño de servir como participantes** y evitar perfiles demasiado familiarizados con tecnología si el público general no lo está ²⁰. La meta es probar con personas lo más cercanas posible al usuario real: de lo contrario, los hallazgos podrían ser engañosos. Si el presupuesto es muy limitado, se pueden hacer pruebas informales internas (a veces llamadas *tests "de pasillo"* o *de guerrilla* dentro de la oficina), pero **reconociendo que tendrán sesgo** y solo sirven para detectar problemas muy básicos. Siempre que sea posible, hay que **reclutar usuarios reales y no sustitutos**.

Preparación de preguntas, tareas y escenarios

La **preparación del test** es fundamental para obtener resultados útiles. Esto implica diseñar cuidadosamente un **set de tareas, preguntas y escenarios** que se presentarán a los participantes durante la prueba. Se suele elaborar un **guion o script** donde se definen:

- **Introducción y contexto:** una breve explicación al usuario sobre el propósito de la prueba (p. ej. "evaluar un nuevo diseño") asegurándole que no se está evaluando a la persona sino al producto. Aquí se incluyen las instrucciones generales, como pedirle que piense en voz alta y que exprese sus dudas o impresiones libremente.
- **Tareas concretas:** una lista de tareas que el usuario debe intentar realizar en el producto, **alineadas con los objetivos del test**. Las tareas deben ser realistas (p. ej., "Encuentra y compra X producto", "Regístrate y crea una cuenta") y cubrir las funciones o flujos principales que se quieren validar ²¹. Es importante formular cada tarea de manera **clara y neutral**, sin dar pistas de la solución. Por ejemplo, en vez de "Haz clic en el botón verde para añadir un producto", sería mejor decir "Añade este producto al carrito", de modo que el usuario decida cómo hacerlo.
- **Escenarios o contexto de uso:** para cada tarea, puede proporcionarse un breve escenario que la justifique ("Imagina que quieres comprar un regalo y estás navegando este sitio..."). Esto ayuda al participante a entender el contexto y meterse en el papel del usuario típico.
- **Preguntas de seguimiento:** tras ciertas tareas o al final, se preparan preguntas para profundizar en la experiencia: por ejemplo, preguntar qué le resultó más fácil o difícil, si algo le confundió, o solicitar que califique la facilidad de uso de una tarea. También se pueden incluir preguntas abiertas para obtener comentarios generales ("¿Qué cambiarías de esta página?").

Toda esta planificación se detalla en un documento de **plan del test**. Preparar un guion consistente garantiza que **cada participante reciba las mismas indicaciones**, permitiendo comparar resultados entre ellos ²². Conviene revisar cuidadosamente las palabras usadas, evitando términos que revelen la respuesta o que no usaría un usuario promedio (jerga técnica, nombres internos de funcionalidades, etc.) ²³.

Antes de hacer las pruebas reales, es muy recomendable **hacer un test piloto** con alguien de perfil similar (pero que no sea del equipo de proyecto) para verificar que las tareas y preguntas se entienden bien y ajustar el guion si es necesario ²⁴ ²⁵ .

Definir a los participantes del test

Una vez preparado el guion, hay que **definir y reclutar a los participantes** apropiados para la prueba. Este paso implica tanto determinar **cuántos usuarios** se probarán como **quiénes** (sus perfiles específicos). Como mencionamos, típicamente 5 a 8 participantes son suficientes en pruebas cualitativas de usabilidad ¹⁸ . El número exacto puede depender de la complejidad del producto y la heterogeneidad de sus usuarios; en algunos casos se organizan varios grupos de 5 usuarios si hay perfiles de usuario muy distintos que se quieren cubrir por separado.

En cuanto al **perfil**, se basa en la definición de público objetivo realizada en fases previas del diseño. Se deben articular criterios claros: por ejemplo, “usuarios de entre 30 y 50 años que compren en línea al menos una vez al mes”, o “estudiantes universitarios que usan aplicaciones móviles de banca”. Si el producto es especializado, asegurar competencias relevantes (p. ej., para probar un software médico, reclutar profesionales de salud con ese perfil específico) ²⁶ . En cambio, si es un producto de uso masivo, el perfil puede ser más general, dando cabida a diversidad de participantes, ya que **en productos de acceso público el perfil exacto es ligeramente menos crítico** que en estudios de mercado o focus groups, salvo que la aplicación sea muy específica ²⁶ .

Al definir participantes también se consideran aspectos logísticos: **evitar conflictos de interés** (ej. que no trabajen para una empresa competidora), asegurar que tengan disponibilidad para la sesión y que cuenten con la tecnología necesaria si la prueba es remota (conexión, webcam, etc.). Tras definir los participantes ideales, sigue el reclutamiento activo (contactarlos, programar las sesiones, gestionar incentivos).

Por último, se asignan **roles para el equipo durante las sesiones**: típicamente un **moderador** (quien conducirá la prueba), uno o más **observadores** (miembros del equipo que tomarán notas silenciosamente) y opcionalmente alguien encargado de grabar o asegurar el funcionamiento técnico de la sesión. Todos deben tener claras sus funciones antes de iniciar.

Técnicas para realizar el test

Al llevar a cabo el test con usuarios, existen **técnicas y buenas prácticas** que ayudan a obtener mejores resultados:

- **Pensar en voz alta (*Think Aloud*):** Es fundamental al inicio recordar al participante que verbalice sus pensamientos mientras navega: que nos cuente qué busca, qué cree que hace cada elemento, qué le sorprende o frustra ²⁷ . Esta técnica proporciona valioso *feedback* directo sobre la comprensión y emociones del usuario en tiempo real.
- **Observación atenta y no intrusiva:** El moderador debe permitir que el usuario explore libremente, **sin intervenir salvo para presentar la siguiente tarea o para pedir aclaraciones** si algo no quedó claro. Hay que resistir la tentación de ayudarlo a menos que esté completamente atascado y solo después de un tiempo razonable. Los observadores, por su parte, deben permanecer discretos para no intimidar al usuario ²⁸ .
- **Ambiente cómodo y neutro:** Se procura que la sesión se sienta como una **conversación amable, no un interrogatorio** ²⁹ . El moderador debe ser cordial y paciente, evitando cualquier gesto de desaprobación ante errores del usuario. Se le puede reiterar que “no hay respuestas

incorrectas” y que todo fallo es culpa del diseño, no suya. Esto ayuda a que el participante se relaje y ofrezca comentarios honestos sin miedo a quedar mal ²⁹ .

- **Evitar preguntas sugestivas:** Las preguntas que se hagan durante o después de la prueba deben ser neutrales. Por ejemplo, en lugar de “¿Te pareció fácil usar el menú desplegable?”, es mejor preguntar “¿Cómo fue la experiencia de navegación?” para no inducir una respuesta positiva o negativa. No se debe guiar al usuario hacia ciertas acciones ni dar pistas** durante la prueba, ya que eso contamina los resultados ³⁰ .
- **Registro de la sesión:** Es muy útil **grabar en video la pantalla y las interacciones** (y si es posible también las expresiones faciales del usuario mediante la webcam) ³¹ . Actualmente hay software que facilita capturar todo esto de forma poco intrusiva. Grabar permite luego revisar con calma lo ocurrido, compartir momentos clave con otros colegas e incluso extraer clips ilustrativos para presentaciones internas ³² . Además del video, se deben tomar notas detalladas de las observaciones y comentarios del usuario.
- **Duración adecuada:** Las pruebas individuales suelen durar alrededor de **15 a 30 minutos** por usuario, cubriendo 5 a 10 tareas representativas ³³ ³⁴ . Es importante no agobiar al participante con sesiones muy largas; si hay muchas cosas por probar, es preferible dividir en múltiples sesiones o priorizar las tareas más críticas.
- **Cierre y debrief:** Al terminar las tareas, se suele cerrar con unas **preguntas finales** al participante: por ejemplo, su impresión general, cómo calificaría la facilidad de uso, si hubo algo particularmente confuso o agradable. También se puede preguntar si tiene alguna sugerencia. Finalmente, se le agradece su tiempo y se le entrega el incentivo prometido.

Aplicando estas técnicas, el resultado del test será información de calidad sobre **qué problemas experimentan los usuarios, por qué ocurren y cómo reaccionan ante la interfaz**.

Prácticas reales en la aplicación de tests

En la práctica profesional de UX, los tests con usuarios se integran como parte de un **proceso iterativo de diseño**. Algunas *best practices* reales incluyen:

- **Probar en distintas etapas:** No esperar hasta tener el producto final perfecto. Muchas empresas hacen pruebas **desde prototipos tempranos de baja fidelidad** (para validar la arquitectura y flujo básico) hasta prototipos de alta fidelidad (para pulir detalles de interfaz) y luego con el producto ya lanzado (para detectar oportunidades de optimización) ³⁵ . Esto asegura que los problemas se encuentran lo antes posible.
- **Ciclos regulares de testeo:** Un enfoque recomendado por expertos como Steve Krug es agendar **tests periódicos (ej. trimestrales)** donde se evalúen las partes del producto en las que se esté trabajando o que presenten dudas ³⁶ . Cada ronda de pruebas puede involucrar a distintas áreas del equipo, y así se mantiene un flujo constante de retroalimentación. En palabras de Krug: “*No adivine: testee.*”
- **Tests de guerrilla:** Cuando los plazos son ajustados o el presupuesto limitado, los diseñadores a veces recurren a **pruebas de guerrilla**, que implican salir a un lugar público (cafetería, universidad, etc.) con un prototipo en un dispositivo y pedir a personas al azar del perfil deseado que intenten realizar una tarea breve ³⁷ ³⁸ . Si bien no reemplazan a un test formal, estas mini-pruebas rápidas pueden **revelar problemas evidentes de usabilidad de forma muy ágil**.
- **Uso de herramientas digitales:** Actualmente existen numerosas herramientas para facilitar tests remotos con usuarios: desde plataformas para reclutar participantes en línea, hasta software como Maze, UserTesting, Hotjar, etc., que permiten realizar pruebas no moderadas, recopilar clics, grabar sesiones o hacer encuestas post-tarea ³⁹ ⁴⁰ . Las empresas las aprovechan para escalar la investigación con usuarios sin incurrir siempre en sesiones presenciales costosas.

- **Documentación ligera pero efectiva:** En entornos ágiles, se procura que el **análisis de resultados sea rápido y accionable**. Muchas organizaciones crean reportes breves con sólo los hallazgos principales, acompañados de capturas de pantalla o vídeos de ejemplo y una lista priorizada de recomendaciones de diseño ⁴¹. Esto agiliza que el equipo incorpore las mejoras necesarias sin demorarse en pesada burocracia.

En resumen, en la práctica real **lo ideal es incorporar el testeo con usuarios como una rutina**, y no como un evento aislado. Las compañías con madurez en UX disponen de procesos continuos para iterar con la retroalimentación de usuarios reales ⁴².

Obtener feedback y comentarios

La **retroalimentación directa del usuario** es el resultado más valioso de estas pruebas. Para obtener feedback útil, se deben crear las condiciones adecuadas:

- Durante el test, como se mencionó, fomentar que el usuario **exprese sus pensamientos en voz alta**. Sus comentarios espontáneos (“no encuentro X”, “esto no tiene sentido”) son oro puro para entender sus frustraciones o su comprensión del sistema ²⁷.
- **Observar lenguaje corporal y emociones:** Más allá de las palabras, notar si el usuario parece dudoso, frustrado, satisfecho al completar una tarea. Sus expresiones faciales y tono pueden indicar dónde la experiencia falla o triunfa.
- **Preguntar al terminar cada tarea** (si el protocolo lo permite) algo breve como “¿Cómo fue este proceso para ti?” o “¿Algo te resultó confuso en esta tarea?”. Esto le da chance de articular feedback inmediatamente relevante a esa función.
- **Entrevista post-test:** Al finalizar todas las tareas, dedicar unos minutos a preguntas abiertas donde el usuario pueda dar **comentarios generales**. Por ejemplo: “¿Qué te ha gustado más y menos de esta experiencia?”, “¿Hubo algo que te frustró mucho o algo que te encantó?”. También se pueden usar preguntas estandarizadas de usabilidad (como el *Sistema Usability Scale* - SUS) para obtener una calificación cuantitativa de la experiencia, pero en pruebas cualitativas suele primar la conversación abierta.
- **Agradecer y dejar la puerta abierta:** Tras recoger feedback, agradecer sinceramente al participante. Muchas veces, los usuarios valoran saber que sus opiniones importan. Incluso se les puede comentar que sus aportes ayudarán a mejorar el producto y, si están de acuerdo, se les podría contactar en el futuro para validar la versión mejorada, cerrando así el loop de feedback.

Al compilar los comentarios de varios usuarios, se empieza a ver patrones: problemas que se repiten, preguntas frecuentes que hicieron, sugerencias comunes. Este conglomerado de feedback orienta las decisiones de diseño posteriores.

Iterar sobre el diseño

Obtener resultados de un test con usuarios **no es el final, sino el inicio de la siguiente iteración de diseño**. Una vez concluidas todas las sesiones de prueba:

1. **Analizar los hallazgos:** El equipo de UX revisa las notas, grabaciones y feedback recopilado. Se identifican los principales problemas de usabilidad encontrados, las causas posibles y su impacto (por ejemplo, qué tan crítico es cada problema, cuántos usuarios se trabaron en X paso, etc.) ⁴³ ⁴⁴. También se destacan aspectos positivos que se hayan observado (flujos que funcionaron bien, elementos que gustaron a los usuarios), para conservarlos.

2. **Documentar y priorizar:** Se elabora un documento de conclusiones o reporte. Muchas veces, se hace una lista de recomendaciones de mejora, priorizada según la importancia de cada hallazgo ⁴⁵. Por ejemplo, se podría clasificar los issues por severidad (crítico, medio, menor) y urgencia de solución. A veces se utiliza una tabla para cruzar el **impacto vs. el esfuerzo** de cada posible solución ⁴⁶, ayudando a planificar qué cambios abordar primero.
3. **Brainstorming de soluciones:** Con el equipo de diseño y desarrollo, se discuten formas de resolver los problemas detectados. Esto puede involucrar modificar la arquitectura de información, cambiar elementos de la UI, agregar ayudas contextuales, etc. Es útil tener a mano las citas textuales de usuarios o videos de momentos problemáticos para ilustrar por qué ciertos cambios son necesarios (por ejemplo, mostrar cómo 3 de 5 usuarios no pudieron encontrar el botón de "Checkout").
4. **Aplicar las mejoras al diseño:** Se procede a ajustar el prototipo o producto en base a las recomendaciones. Aquí es donde el diseño evoluciona **informado por la evidencia** obtenida. Si la solución no es obvia, a veces se prototipan **múltiples alternativas** y podrían hacerse pruebas A/B o tests adicionales enfocados a decidir entre ellas.

Este ciclo de analizar e iterar **aumenta significativamente la calidad de la experiencia usuario**. Cada iteración idealmente acerca el producto a un estado más usable, eficiente y agradable para el usuario final.

Volver a testear

La mejora de UX es un **proceso continuo**. Después de implementar cambios, es altamente recomendable **volver a testear el producto con usuarios**. Este nuevo ciclo de pruebas confirma si las soluciones aplicadas realmente resolvieron los problemas iniciales y no introdujeron otros nuevos. Las pruebas de usabilidad funcionan mejor dentro de un **bucle iterativo de retroalimentación y revisión constante a lo largo del ciclo de vida del producto** ⁴⁷.

En la práctica, esto significa que **nunca se prueba solo una vez**. Se puede adoptar un enfoque incremental: testear, arreglar, y testear nuevamente las áreas modificadas. Incluso tras el lanzamiento oficial, se deben programar evaluaciones periódicas (por ejemplo, tests semestrales o al agregar funcionalidades importantes) para **asegurar que el producto sigue siendo usable a medida que evoluciona**. A medida que la audiencia crece o cambia, y a medida que se añaden nuevas funciones, nuevas pruebas ayudan a **validar que la UX se mantiene óptima** ⁴⁸.

En resumen, el test con usuarios no es una fase aislada, sino parte de un **ciclo iterativo de diseño centrado en el usuario**: diseñar → probar con usuarios → aprender → refinar diseño → y **volver a probar**. Este enfoque iterativo garantiza que el producto final esté verdaderamente pulido y centrado en las necesidades reales de quienes lo usarán, minimizando sorpresas desagradables y elevando la calidad de la experiencia de usuario ⁴⁹.

Fuentes: Los conceptos presentados están respaldados por buenas prácticas de la industria y literatura de UX. Se han referenciado materiales de expertos y agencias especializadas en usabilidad y experiencia de usuario para brindar una visión completa y actualizada, incluyendo definiciones y ejemplos de Bisiesto Estudio ⁵⁰ ⁵¹, guías de Aranea Agency sobre pruebas de usabilidad ¹⁰, artículos de Concreta sobre investigación con usuarios ⁵² ⁵³, así como recomendaciones recientes de plataformas especializadas en UX ²⁹ ⁴⁷, entre otros. Estas fuentes subrayan la importancia de integrar al usuario en el proceso de diseño y de iterar constantemente basándose en evidencia real.

1 5 9 18 19 20 21 22 23 26 27 31 32 36 41 42 52 53 **Test e investigación con usuarios**
<https://concreta.com.uy/biblioteca/test-e-investigacion-con-usuarios/>

2 3 6 15 16 17 28 45 46 50 51 **¿Qué es un test de usuario en UX? - Bisiesto Estudio**
<https://bisiesto.es/que-es-un-test-de-usuarios-en-ux/>

4 10 11 12 13 35 39 40 **Cómo validar la experiencia UX con un test de usabilidad**
<https://aranaea.agency/articulos/validar-diseno-test-usabilidad-ux/>

7 8 14 24 25 29 30 33 34 43 44 47 48 49 **¿Qué son las Pruebas de Usabilidad? Ejemplos en comercio electrónico**
<https://www.valido.ai/es/pruebas-de-usabilidad/>

37 **¿Qué es un test de guerrilla? - Total Experience**
<https://www.totalexperience.cl/testeos/test-de-guerrilla.php>

38 **Métodos de test de usabilidad que funcionan (+ ejemplos) - Hotjar**
<https://www.hotjar.com/es/test-de-usabilidad/metodos/>