

Cómo se realiza una evaluación heurística

La evaluación heurística es un método experto donde un evaluador revisa una interfaz digital comparándola con un conjunto de principios de usabilidad (heurísticas). El proceso sigue estos pasos:

1. Seleccionar las heurísticas

Las más usadas son las 10 de Nielsen, pero el ejercicio puede limitarse a 5 u 8. Cada heurística representa un principio que permite detectar problemas comunes de usabilidad.

2. Definir tareas que el usuario debería realizar

Ejemplos:

- Buscar información
- Completar un formulario
- Pagar un servicio
- Agendar una cita

Las tareas ayudan a observar el flujo real de interacción.

3. Revisar la interfaz y registrar hallazgos

El evaluador recorre la interfaz **como si fuera un usuario real** y responde:

- ¿Qué problema detecté?
- ¿A qué heurística corresponde?

- ¿Por qué afecta la experiencia del usuario?

Cada hallazgo se documenta con:

Heurística – Hallazgo – Severidad – Recomendación

4. Asignar una severidad

Cada problema detectado debe clasificarse según su **impacto sobre la experiencia del usuario** y la **urgencia de corrección**.

Aquí se aplica la escala de severidad (1–4).

5. Redactar recomendaciones

Cada problema debe incluir **qué debería mejorarse y por qué**.
No basta con criticar: debe indicar cómo solucionarlo.

Escala de severidad (1–4) y su significado

Esta escala es estándar en evaluaciones heurísticas y sirve para priorizar correcciones.

1 — Cosmético

Impacto: Muy bajo

Descripción:

Un detalle visual o de estilo que **no afecta la funcionalidad ni la comprensión** del usuario.

Ejemplos:

- Mala alineación
- Texto ligeramente desordenado
- Icono poco claro

Urgencia: Se puede arreglar en el futuro, no es prioritario.

2 — Menor

Impacto: Bajo

Descripción:

Un problema que **molesta un poco** o genera pequeñas fricciones, pero **no bloquea la tarea**.

Ejemplos:

- Etiquetas poco claras
- Botones ubicados en lugares no intuitivos
- Navegación confusa pero manejable

Urgencia: Útil corregirlo, pero no es urgente.

3 — Mayor

Impacto: Alto

Descripción:

Un problema que **dificulta completar una tarea**, confunde significativamente o genera errores frecuentes.

Ejemplos:

- Formularios sin instrucciones claras
- Acciones que no dan retroalimentación
- Flujo de navegación poco claro

Urgencia: Debe corregirse pronto; afecta la experiencia de forma relevante.

4 — Catastrófico

Impacto: Muy alto / crítico

Descripción:

Un problema que **impide completar tareas**, genera errores graves, pérdidas de información o frustración severa.

Ejemplos:

- Enviar datos sin validación
- Acciones críticas sin confirmación
- Interfaz que no responde después de presionar un botón
- Errores que afectan pagos, registros o seguridad

Urgencia: Debe corregirse **inmediatamente**.

Resumen breve listo para copiar

Severidad	Nombre	Significado
1	Cosmético	No afecta tareas; detalle visual.
2	Menor	Molesta pero no bloquea.
3	Mayor	Dificulta tareas; confunde.
4	Catastrófico	Impide completar tareas; riesgo crítico.