

Prototipado en Diseño Centrado en el Usuario





¿Qué es el Prototipado?

Prototipo como herramienta de aprendizaje

Facilita la exploración de ideas

Importancia de reducir incertidumbre


Minimiza riesgos en el diseño

"Falla rápido y barato"

Aprendizaje ágil y eficiente

Filosofía del Diseño Centrado en el Usuario

Iterative Design Design



Enfoque iterativo basado en evidencia

Proceso continuo de mejora

Usuario como eje central

Priorizar necesidades del usuario

Validación constante del diseño

Feedback a lo largo del proceso

Ciclo de vida del prototipado: Investigación, Definición e Ideación




Investigación

Identificación de problemas y necesidades del usuario.



Definición


Establecimiento de objetivos claros y relevantes.



Ideación

Generación de ideas innovadoras y creativas.

Ciclo de vida del prototipado: Desde Prototipado hasta Desarrollo




Prototipado

Desarrollo de modelos iniciales para evaluación.



Validación

Recopilación de feedback de usuarios y mejoras.




Desarrollo

Transformación del prototipo en producto final.

Investigación y Definición en Diseño

Comprendiendo el Problema y Usuarios

Es fundamental **comprender el problema real** para diseñar soluciones efectivas. Realizamos entrevistas con usuarios para identificar sus necesidades y objetivos, asegurando que el diseño esté centrado en el usuario.





Técnicas de Ideación y Prototipado

Sketching y prototipos de papel

Facilitan la expresión de ideas

Exploración de ideas sin detalle

Permiten innovar sin restricciones

Iteración rápida y flexible

Fomenta la colaboración efectiva

Prototipos de baja fidelidad (Lo-Fi)

Herramientas esenciales para la validación


Los prototipos Lo-Fi son representaciones **sencillas y económicas** del diseño que permiten validar conceptos rápidamente, enfocándose en la funcionalidad y la experiencia de usuario sin distracciones visuales.



Ventajas del prototipo de baja fidelidad

Efectividad y eficiencia en el diseño

Los prototipos Lo-Fi son **económicos** y permiten una **rápida iteración**, facilitando ajustes estructurales antes de comprometerse con un diseño final, lo que reduce riesgos y costos a largo plazo.



Prototipos de alta fidelidad (Hi-Fi)

Diseño visual y interacciones avanzadas

Los prototipos de alta fidelidad incluyen elementos visuales reales y funcionalidades interactivas, permitiendo a los usuarios experimentar la interfaz casi como un producto final, fomentando feedback valioso.



Comparación entre prototipos Lo-Fi y Hi-Fi


Diferencias clave en detalle y costo

Los **prototipos Lo-Fi** son económicos y permiten iteraciones rápidas, mientras que los **Hi-Fi** ofrecen diseño visual real pero requieren más tiempo y recursos. Es esencial elegir según necesidades.

Prototypes

LO-FI	HI-FI
Site	Time
Content remiles.	Onadsribanic feeded.
Detail fiercr.	Profid atigni
Cost	Numbark
Time	Fbost enaizfueri
Lost /-tlirt	Cotlatot
Type of feedback	Byper feedback
Risks	Ady-cconfast frar henilli.
Risks	-

Incrementar detalle en etapas finales





Métodos de Validación

Focus Groups

Recopilación de opiniones grupales

Pruebas de Usabilidad

Evaluación de la experiencia del usuario

Comparación de Métodos

Diferencias en enfoque y resultado

Focus Group en Investigación de Usuario

Propósitos y limitaciones en usabilidad

Un **grupo focal** permite obtener información cualitativa sobre las opiniones de los usuarios, pero puede tener limitaciones en la evaluación de la usabilidad y el comportamiento individual.



Pruebas de Usabilidad: Evaluación Efectiva del Usuario

Observación y Métricas de Eficiencia


Las pruebas de usabilidad permiten **observar** a los usuarios mientras realizan tareas concretas, recogiendo métricas sobre su eficacia y eficiencia, lo que proporciona información valiosa para mejorar el diseño.



Técnica Think Aloud en Pruebas de Usabilidad


Comprendiendo los modelos mentales del usuario

La técnica **Think Aloud** permite a los usuarios verbalizar sus pensamientos durante la interacción con el prototipo, facilitando así la comprensión de sus modelos mentales y emociones.



CLICK & COLLECT

limps a compip wing llearing.



Caso práctico: Click & Collect

Problema identificado y solución

Necesidad de un servicio eficiente

Objetivo del usuario definido

Facilitar la recogida rápida


Interacción intuitiva del usuario

Mejorar la experiencia de compra

Bocetos de pantallas clave para Click & Collect

Diseño centrado en el usuario y simplicidad

Los wireframes muestran los **elementos esenciales** de las pantallas de login, listado y confirmación, enfatizando la claridad y la experiencia del usuario a lo largo del **Happy Path**.



Iteración del prototipo: Mejora continua

DetECCIÓN DE PROBLEMAS Y AJUSTES RÁPIDOS

La **iteración** del prototipo permite identificar problemas clave, realizar ajustes rápidos y fomentar el **aprendizaje continuo**, garantizando que el diseño evolucione en respuesta a las necesidades del usuario.



Meisure Farg-rfcockon and drpireanbl/ to you
irthochired. dlist the emerr eppsicheposort,
mountuch ofeer auteshors promnontent
Niusa sort ut ireleasedogttdm recoign
prenticadies lepthersv horo tiars,
enayime quodess-zappantaolies.

The liiest of
testing and
imnament:

SUMPS
constillent
hocalemir
srectying
remerice

MOULI
introducing ep
off performance
focusing on the
hypothesis

JONESTIUD PIP
cud 0,annents
fakt uotuw'e-hox,
faredine, colamicaist

FINAL TESTING RIG
Sooul caret, ginee spaint four
Tbockiam rny;
elective lhsignn
Treceursten your mart box.

Afreating
thasecroud,
soppen...l...

Tent SMENC!

User ontefectent your enhelle shive inotte for your
reuew hist and frecients on piurlect roallt.
opky lre comnoibre of tress, any coddots, andl un
unn weatend pacietyv desass.



Prototipo como herramienta estratégica

Diseñar con evidencia

Validar decisiones de diseño

Usabilidad como mecanismo

Reducir riesgos en el proceso

Focalización en el usuario

Alinear soluciones a necesidades reales

