

Ejercicio Práctico: Identificación y Escaneo de una Máquina Vulnerable (Mr. Robot: 1)

Objetivo:

Identificar y validar la conectividad de una máquina vulnerable importada en VirtualBox, escanearla desde Kali Linux usando Nmap, y reconocer si se trata de la máquina Mr. Robot: 1 para su posterior explotación.

Paso 1: Verificación de la dirección IP de Kali Linux

Comando utilizado:

```
ip a
```

Resultado:

- Interfaz: `eth0`
- IP: `192.168.56.102`

Esto confirma que Kali está conectada a la red `192.168.56.0/24`, probablemente usando un adaptador **Solo-Anfitrión (Host-only)**.

Paso 2: Escaneo de la red para detectar otras máquinas

Comando utilizado:

```
nmap -sn 192.168.56.0/24
```

Resultado:

- `192.168.56.1`: Adaptador VirtualBox
- `192.168.56.102`: Kali Linux
- `192.168.56.100`: Otro host (sin puertos abiertos visibles)
- `192.168.56.103`: Otro host activo (posible objetivo)

Paso 3: Escaneo profundo de los hosts detectados

Escaneo a 192.168.56.100:

```
nmap -sS -sV -O 192.168.56.100
```

Resultado: Todos los puertos filtrados o cerrados. No se puede identificar.

Escaneo a 192.168.56.103:

```
nmap -sS -sV -O 192.168.56.103
```

Resultado:

22/tcp closed ssh

80/tcp open http Apache httpd

443/tcp open ssl/http Apache httpd

- Sistema operativo: Linux (diversas versiones detectadas)
- MAC: Oracle VirtualBox virtual NIC

Paso 4: Confirmación de la máquina vulnerable

Con base en los servicios detectados y configuración de red:

- La máquina 192.168.56.103 muestra comportamiento típico de **Mr. Robot: 1**:
 - Apache en puerto 80 y 443
 - SSH cerrado (por diseño en esta VM)
 - Sistema operativo Linux

Conclusión: La IP 192.168.56.103 corresponde a la máquina Mr. Robot: 1 importada desde VulnHub.

Estado actual

- Kali configurado correctamente en la red
- Conectividad verificada
- Mr. Robot identificada
- Enumeración web y explotación (próximo paso)

