




Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách



📁 CƠ BẢN - BÀI HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH

💬 10

Nội dung bài viết

Activity Là Gì?

Tạo Mới Một Activity Như Thế Nào?

Tạo Mới XyzActivity.java Và activity_xyz.xml

Khai Báo Activity Mới Với Manifest

Sử Dụng Intent Để Kích Hoạt Activity



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Vậy tính ra bạn đã hiểu **Activity** là gì rồi đúng không. Vậy bài học hôm nay mình sẽ viết gì. Tất nhiên còn một số kiến thức thú vị khác xoay quanh **Activity**. Như làm sao để tạo thêm nhiều **Activity** khác. Làm sao để truyền dữ liệu qua các **Activity**. Cách quản lý các **Activity** hiệu quả,... sẽ lần lượt được mình trình bày từ bài học hôm nay.

Activity Là Gì?

Vâng, câu trả lời cho câu hỏi này bạn đã biết rồi. Nếu bạn muốn nhớ lại, thì mình cũng đã có nói về Activity ở [bài học số 5](#). Cơ bản là vì yêu cầu về chức năng của các ứng dụng trên thiết bị thông minh rất phức tạp. Như bạn cũng biết thông qua ứng dụng TourNote rồi đó. Nhưng việc nhồi nhét tất cả các yêu cầu và chức năng của một ứng






Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách



Vậy TourNote của chúng ta sẽ có các **Activity** *MainActivity*, *DetailActivity*, *ContactActivity* và *EditNoteActivity*.

- **MainActivity** – Đảm nhiệm vai trò hiển thị danh sách các ghi chú mà người dùng đã tạo trước đó theo chủ đề (mỗi chủ đề là một tab). Mỗi ghi chú này chỉ được hiển thị vắn tắt thông tin. Ngoài ra **MainActivity** còn chứa đựng **Navigation Drawer** (chính là left menu) mà bạn đã tạo ra từ [bài học trước](#).
- **DetailActivity** – Đảm nhiệm vai trò hiển thị đầy đủ thông tin của một ghi chú, khi mà người dùng click chọn vào một phần tử trên danh sách các ghi chú ở **MainActivity**.
- **EditActivity** – Giao diện này sẽ được dùng chung cho cả trường hợp tạo mới lẫn sửa chữa một ghi chú.



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

activity_xyz.xml

Bộ đôi “*quyền lực*” này thường đi chung với nhau. Bạn có thể kiểm chứng bằng việc thực hành trên *Activity* mặc định từ trước đến giờ, chúng là **MainActivity.java** và **activity_main.xml**. Sở dĩ chúng đi một cặp với nhau, là vì **một file sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc hiển thị UI của màn hình (file xml), và một file chịu trách nhiệm xử lý logic cho màn hình đó (file java)**.

Tương tự như “*kế hoạch*” xây dựng các *Activity* cho TourNote của chúng ta trên kia, sau này chúng ta sẽ có các bộ đôi *Activity* như sau: **DetailActivity.java** và **activity_detail.xml**, **ContactActivity.java** và **activity_contact.xml**, **EditNoteActivity.java** và **activity_edit_note.xml**.

Thật đáng mừng rằng Android Studio đã hỗ trợ chúng ta công cụ để tạo mới một bộ các *Activity* một cách dễ dàng. Lát nữa đến phần thực hành tạo *Activity* cho TourNote






Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Bạn chỉ cần biết cách thức dùng **Intent** để kích hoạt, hay khởi động một **Activity** mới toanh mà bạn mới tạo. Cách kích hoạt này người ta gọi là kích hoạt kiểu **tường minh** của **Intent**. Khi đến bài thực hành bên dưới chúng ta sẽ xem cách kích hoạt tường minh của **Intent** là như thế nào.

Tuy nhiên nếu bạn quan tâm, **Intent** đã được mình nhắc đến một chút ở [mục này](#), bạn có thể đọc qua tí để nhớ lại. Các kiến thức đầy đủ liên quan đến **Intent** sẽ được mình nói rõ hơn ở bài học sau nhé.



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Để bắt đầu, ở cửa sổ *Project*, bạn hãy để vết sáng ở package sẽ chứa file *Activity* java mà bạn muốn tạo. Rồi chọn theo menu **File > New > Activity > Empty Activity**. Hoặc nhấn chuột phải và chọn **New > Activity > Empty Activity** như hình dưới đây.



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Sau khi bạn chọn lựa ở được trên. Thì một dialog xuất hiện, dialog này cũng quen thuộc với bạn rồi.

- Tại đây bạn nhập tên *Activity* vào ô **Activity Name**. *Activity* mới của chúng ta có tên **ContactActivity**.
- Đảm bảo checkbox **Generate Layout File** được check, vì chúng ta muốn wizard khi này sẽ tự tạo tên file xml cho chúng ta. Cơ bản thì tên file xml này được tự động tạo ra dựa vào những gì bạn gõ vào **Activity Name** trên kia nên khá chuẩn, do đó bạn không cần chỉnh sửa gì cả.
- Bạn đảm bảo **Launcher Activity** không check, vì đây không phải là *Activity* mặc định được mở khi ứng dụng thực thi, một ứng dụng chỉ có một *Activity* được gọi là *Launcher* thôi và đó chính là **MainActivity** của chúng ta rồi.
- **Package name** thì chúng ta giữ như mặc định.
- Cuối cùng, hãy đảm bảo **Java** là ngôn ngữ được chọn trong mục **Source Language**, vì bài học Android này chúng ta vẫn viết bằng ngôn ngữ Java.





Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

mà chúng ta mong muốn. Mình nói sơ qua bộ đôi này một chút.

- Với ***ContactActivity.java***. *Activity* này có sẵn phương thức ***onCreate()***. Trong đó, giao diện xml của nó được chỉ định luôn ở hàm ***setContent()***.
- Với ***activity_contact.xml***. Giao diện này được tạo mới mặc định thẻ gốc là ***ConstraintLayout***.

Khai Báo Activity Mới Với Manifest

Như mình có trình bày ở mục trên. Rằng nếu bạn chọn cách thức tạo mới *Activity* bằng wizard, bạn sẽ không cần bất cứ khai báo thủ công nào cho *Manifest*. Tuy nhiên chúng ta cứ mở ***AndroidManifest.xml*** ra kiểm tra lại nào.





Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

đến thuộc tính ***android:name*** này như sau ***com.yellowcode.tournote.ContactActivity***. Nhưng vì ***com.yellowcode.tournote*** đã được định nghĩa trong thuộc tính ***package*** rồi, nên tóm lại chỉ cần khai báo vắn tắt ***.ContactActivity*** là được.

Nếu nhìn vào thẻ kế bên, cũng thẻ ***activity***, bạn sẽ thấy thẻ này ngoài thuộc tính ***android:name*** ra nó còn có thẻ con ***intent-filter*** nữa. Thẻ ***intent-filter*** sẽ được mình trình bày đầy đủ ở bài học về ***Intent***. Nhưng bạn có thể biết trước rằng ***Activity*** nào có thẻ con ***intent-filter*** như này sẽ được hệ thống khởi chạy đầu tiên khi ứng dụng thực thi. Bạn có thể thử chuyển thẻ ***intent-filter*** từ ***.MainActivity*** sang ***.ContactActivity*** rồi thực thi chương trình trên máy thật hoặc máy ảo để tự kiểm chứng nhé. Nhưng nhớ phải chuyển ngược lại sau đó.

Nếu như giờ đây bạn thực thi chương trình, thì cũng chẳng có gì xảy ra cả, vì ***Activity*** mới tuy được tạo ra và khai báo đúng đắn, nhưng chưa được ***kích hoạt*** bởi bất cứ dòng lệnh nào. Chúng ta cùng qua bước kế tiếp.



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

```

8         case R.id.search:
9             Toast.makeText(this, "Search button selected",
10                return true;
11         case R.id.about:
12             Intent intent = new Intent(this, ContactActivi
13             startActivity(intent);
14             return true;
15         case R.id.help:
16             intent = new Intent(this, ContactActivity.clas
17             startActivity(intent);
18             return true;
19     }
20
21     return super.onOptionsItemSelected(item);
22 }
```

Dòng code kích hoạt trên có các chú ý sau.


- Chúng ta khởi tạo một **Intent** để chứa đựng thông tin về kích hoạt **Activity** mới. **Intent** này được khởi tạo với hai tham số truyền vào, như đã nói, các bạn nên nhớ rằng đây được gọi là **Intent tường minh**. Tham số đầu tiên **this** chính là **Context** mà



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách



Kiểm tra trên UI hoạt động của Activity mới



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

được click, chúng ta chỉ đơn giản là gọi phương thức ***finish()*** để ***kết thúc một Activity***.

Bài học sau chúng ta sẽ xem việc ***kết thúc một Activity*** thực sự là như thế nào.

```

1  public class ContactActivity extends AppCompatActivity {
2
3      @Override
4      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
5          super.onCreate(savedInstanceState);
6          setContentView(R.layout.activity_contact);
7
8          getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
9          getSupportActionBar().setHomeButtonEnabled(true);
10     }
11
12     @Override
13     public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
14         switch (item.getItemId()) {
15             case android.R.id.home:
16                 finish();
17                 return true;
18         }
19
20         return super.onOptionsItemSelected(item);
  
```



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Activity mới của TourNote, có nút back trên ActionBar

Download Source Code Mẫu

Bạn có thể download source code mẫu của bài này [ở đây](#).

Chúng ta vừa cùng nhau xây dựng thêm một màn hình nữa cho TourNote, thông qua việc tạo thêm một [Activity](#) mới. Tuy nhiên kiến thức về [Activity](#) còn rất nhiều điều thêm





Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

[← Android Bài 25: Xây Dựng Navigation Drawer](#)

[Android Bài 27: Tìm Hiểu Back Stack →](#)



ACTIVITY, INTENT, LAYOUT, MANIFEST, TẠO GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

- Android Architecture Component – Phần 1: Tìm Hiểu Về ViewModel
- Android Bài 34: Phân Loại Fragment
- Android Bài 29: Truyền Dữ Liệu Qua Lại Giữa Các Activity



Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

yellowcodebooks

Với kinh nghiệm lập trình mobile trên 10 năm. Yellow Code Books là nơi tác giả chia sẻ kinh nghiệm từng trải của mình đến với mọi người.





Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Pingback: Bài 27: Tìm Hiểu Back Stack

Pingback: Bài 43: Modern Android Architectures – MVC/MVP/MVVM – Phần 1: Giới Thiệu Các Mô Hình Kiến Trúc

Pingback: Thông Thạo Jetpack - Phần 3 - Navigation - YellowCode.Books

Pingback: Modern Android Architectures - MVC/MVP/MVVM - Phần 1: Giới Thiệu Các Mô Hình Kiến Trúc - YellowCode.Books



KHÁCH VIẾT:

08/07/2024 LÚC 23:02

↩ REPLY

Có sách hướng dẫn cụ thể không ạ? 🙏



No votes yet.





Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách



Ủng hộ để blog ngày càng phát triển





Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách


Theo dõi

Tham gia cùng 2.269 người đăng ký khác

Cấu Trúc Bài Viết

Android	(59)
Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình	(36)
Học Qua Các Project Nhỏ	(2)
Nâng Cao	(21)
Android Architecture Component	(4)





Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Java Bài 33: Interface

Java Bài 22: Từ Khóa this & Từ Khóa super

Java Bài 27: Gói Ghém Dữ Liệu Với Getter Và Setter

Android Bài 16: Tiếp Tục Nói Về Sử Dụng String

Java Bài 50 - Thread Pool Tập 3 -

ThreadPoolExecutor

Android Bài 5: Dạo Quanh Một Chút Về Ứng Dụng

Android

Phản hồi gần đây

 Ấn danh on Java Bài 34: Lớp Lồng

 Ấn danh on Lạm Bàn Về Tham Chiếu/Tham Trị...

 Ấn danh on Java Bài 47: Deadlock





Yellow Code Books

Lập Trình Dễ Dàng Với Yellow Code Books

- Tất Cả
- Java
 - Bài Học Theo Chương Trình
 - Bài Viết Mở Rộng
- Android
 - Cơ Bản – Bài Học Theo Chương Trình
 - Nâng Cao
 - Android Jetpack
 - Android Architecture Component
 - ConstraintLayout
 - Modern Android Architectures
 - Các Vấn Đề Về UI
 - Các Đời Android
 - Máy Ảo Genymotion
 - Học Qua Các Project Nhỏ
- Android Studio
- Review Sách

Giới Thiệu

Liên Hệ

© 2024 | Powered by ExS theme