


好书：[重构 改善既有代码的设计](#)[[京东](#) [亚马逊](#)] | [敏捷软件开发原则、模式与实践](#)[[京东](#) [亚马逊](#)] | [代码大全（第二版）](#)[[京东](#) [亚马逊](#)] | [代码整洁之道](#)[[亚马逊](#)] | [企业应用架构模式](#)[[京东](#)]

CLion以及JetBrains家族产品的破解

[行者无疆](#) 2015-04-26 **3574** 阅读

今天逛 [jetbrains](#)，本来是想看看 WebStorm 以及 PHPStorm 是否有更新，然后突然发现，居然出了 CLion了，果断下载试用了一翻，由于我只是 C/C++ 的 Hello World 党，所以，也不法太过于深入的使用，下面这个只是一个 Hello World 程序的截图，现在也几乎所有的工作都可以在 Jet Brains 家族产品里完成了，我就在想，如果哪天我有钱了，我一定把这所有的产品都买了，其实这也不失为一种销售方式，先让程序员使用，当程序员有钱了再付费，至少有一个，我现在是不会再考虑其它的产品了。



复制代码
保存代码

重点来了，如果破解

工具还没有找到，但是可以使用未正常工具：

1. 将 <https://github.com/rover12421/JetbrainsPatchKeygen> Down到本地，解压

2. 在解压之后的目录下面执行：

```
./gradlew fatjar
```

3. 然后：

```
java -jar build/libs/JetbrainsPatchKeygen-1.0.jar
Jetbrains's Product Patch or Keygen.
Crack by Rover12421.
Http://Www.Rover12421.Com
Please support genuine(https://www.jetbrains.com).
Please select product:
. RubyMine
. PyCharm
. WebStorm
. PhpStorm
. AppCode
. Clion
. Idea

Please enter your username :
pantao
Clion need patch
Please enter your Clion install path or clion.jar path :
/Applications/CLion.app/Contents/lib/clion.jar
Find Key. Patch...
-----
===== LICENSE BEGIN =====
-D28740T
088K5JIFTVoEUDCBQv1t1xs4yT
wVs7vpdY5qzSL9xH66zj6nD2Z2w64
qCB1oiIHnpWOKbrjIYIKMW7qpx0fe8
===== LICENSE END =====
```

好吧，不好意思了，我把 CLion 的注册码了也给暴露出来了，也看到了没，可以破解 RubyMine、PyCharm、WebStorm、PhpStorm、AppCode、Clion、Idea共计七个产品。

[JetbrainsPatchKeygen.zip](#)

点赞

作者：[行者无疆](#)



A real traveller's province is boundless.

原文地址：[CLion以及JetBrains家族产品的破解](#)，感谢原作者分享。

← [MongoDB 基础知识](#)


→ [CentOS 7 安装 Gitlab](#)

[传播公益品牌，支持慈善事业](#)
为公益机构提供免费推广服务
open.baidu.com


发表评论

发表评论


好书推荐



代码整洁之道

[\[亚马逊\]](#)

企业应用架构模式

[\[京东\]](#) [\[亚马逊\]](#)

Head First设计模式

[\[京东\]](#) [\[亚马逊\]](#)

编程珠玑（续 修订版）

[\[京东\]](#) [\[亚马逊\]](#)

您可能感兴趣的博文

[由浅入深学习 Lisp 宏之理论篇](#)[博主](#) 发表3天前[去中心化交易所 BitShares 浅谈](#)[博主](#) 发表3天前[中小学生科技竞赛](#)[博主](#) 发表4天前[那种随机图片服务器，我照着糊了一个](#)[博主](#) 发表2天前[\[brief\] 如何提出计算机相关问题](#)[博主](#) 发表2天前[是时候给你的GitHub账号做个总结了](#)[博主](#) 发表2天前[Docker简介](#)[ayqy](#) 发表2天前[漢語拼音和台灣注音之間的轉換](#)[James Qi](#) 发表2天前[OpenCASCADE入门指南](#)[eryar](#) 发表3天前[基于typescript创建node工程](#)[冬瓜](#) 发表3天前



您可能感兴趣的代码

- 表变量，代替临时表 by xuleaper14天前
- 触发器 by 吴红军14天前
- Python的socket编程 by 阮小七14天前
- sql中order by (true or false) 类似 group by 的方式 by YuChao14天前
- Android 调节屏幕亮度代码 by 朱凯迪14天前
- java 实现的Boyer-Moore(BM)算法 by 落叶随风14天前
- Android监听Gps设置变化方法二 by 法名空虚15天前
- python实现插入排序 by 山药15天前
- 判断是否汉字的Java代码 by Koon.LY15天前
- python计算windows的cpu使用率 by 蟋蟀MM15天前
- 一条比较SQL by xuleaper15天前
- 从百度地图API接口批量获取地点的经纬度 by jack.chen15天前

© 2015 [内存溢出](#)