




ß

 \odot



1. 在main文件下添加JNI Folder,这样的好处是不需要在Gradle额外配置jni的源文件夹。直接在 main文件夹下右键->new ->Folder->JNI Folder。





如何使用WireShark抓取数据包? (http://bl og.csdn.net/venusic/article/details/50330

□ 3843

在线课程




ß

% €

 开始配置Android Studio的External Tools。编辑窗口保持在刚刚新建的写有Native方法的Class上。 然后File-->Setting-->Tools->External Tools->Add External Tools。






1	Name : Generate JNI Header File
2	Description :
3	Options :
4	Show in:
5	Tool setting:
6	
7	Program: javah
8	
9	//-bootclasspath \$ModuleSdkPath\$\platforms\android-19\android.jar表示引入路径,否则当参数或返回值有Android中的!
10	Parameter: -d src\main\jni\ -bootclasspath \$ModuleSdkPath\$\platforms\android-19\android.jar -classpath build\intern
11	Working directory:\$ModuleFileDir\$
	←

⚠
内容举报



编辑完了,按OK保存。然后回到编辑界面。



5.Make项目,生成中间文件。也就是类名.class文件。然后执行Tools->External Tools->Generate JNI Header File 。如果没有报错的话,你的jni文件夹下应该已经生成了对应的文件了。



版权声明:本文为博主原创文章,转载请标明来自于http://blog.csdn.net/venusic。



相关文章推荐

关于使用Android Studio 开发NDK项目生成.h文件方法 (http://blog.csdn.net/sumakira/articl...

首先介绍下开发背景 开发环境:MAC + Android Sdudio 网上看了好多种方法,包括>一书里写的方法也是通过command line 执行 javah -classpath XXX ...

G sumakira (http://blog.csdn.net/sumakira) 2015年06月18日 15:27 □ 6777

Android Studio生成Jni头文件的方法 (http://blog.csdn.net/Wang_Zhi_Hao/article/details/4...





总共有三种方式生成Jni头文件,但归根结底只有一种,只是操作方法不一样,我在这里做一下记录,方便下次使用。 1.

- 1.利用Android Studio的Terminal,进入你自己...
- Wang Zhi Hao (http://blog.csdn.net/Wang Zhi Hao) 2015年10月14日 16:35 2526



月薪40k的前端程序员都避开了哪些坑?

程序员薪水有高有低,同样工作5年的程序员,有的人月薪30K、50K,有的人可能只有5K、8K。是什 么因素导致了这种差异?

(http://www.baidu.com/cb.php?c=lgF pyfqnHmknj0dP1f0IZ0qnfK9ujYzP1nYPH0k0Aw-

5Hc3rHnYnHb0TAq15HfLPWRznjb0T1dhrAFWPAw9P1m4m1T1mH630AwY5HDdnHc4njD4Pjf0lgF 5y9YIZ0lOzquZR8mLPbUB48ugfElAqspynElvNBnHqdlAdxTvqdThP-

5yF_UvTkn0KzujYk0AFv5H00TZcqn0KdpyfqnHRLPjnvnfKEpyfqnHc4rj6kP0KWpyfqP1cvrHnz0AqLUWYs0ZK45HcsP6KWThnqn10LnWm)

AndroidStudio如何配置NDK/JNI开发环境 (http://blog.csdn.net/aplixy/article/details/51429...

参考文章: http://www.th7.cn/Program/Android/201509/550864.shtml http://www.open-open.com/lib/view/open14...



android studio jni路径配置 (http://blog.csdn.net/jacke121/article/details/54427899)

android { compileSdkVersion 23 buildToolsVersion "23.0.2" defaultConfig {



jacke121 (http://blog.csdn.net/jacke121) 2017年01月14日 17:48 □514

Android Studio NDK环境配置及JNI使用方法 (http://blog.csdn.net/Tongseng/article/details...

Java通过JNI调用本地方法,而本地方法是以库文件的形式存放的(在Windows平台下是DLL文件形式,在UNIX机器上是SO 文件形式)。通过调用本地的库文件的内部方法,使Java可以实现和本地机器..



Tongseng (http://blog.csdn.net/Tongseng) 2016年11月02日 10:20 □17488

程序员跨越式成长指南



完成第一次跨越,你会成为具有一技之长的开发者,月薪可能翻上几番; 完成第二次跨越,你将成为 拥有局部优势或行业优势的专业人士,获得个人内在价值的有效提升和外在收入的大幅跃迁....

(http://www.baidu.com/cb.php?c=IgF_pyfgnHmknjfzrjD0IZ0gnfK9ujYzP1f4PjnY0Aw-5Hc4nj6vPjm0TAq15Hf4rjn1n1b0T1YvnhF9PWuWPH9-ujb1nWw-

 $0 Aw Y5HD dnHc4njD4Pjf0lgF_5y9YlZ0lQzqMpgwBUvqoQhP8QvlGlAPCmgfEmvq_lyd8Q1R4uWc4uHf3uAckPHRkPWN9PhcsmW9huWqdlAdxTvqdThP-10 Aw Y5HDdnHc4njD4Pjf0lgF_5y9YlZ0lQzqMpgwBUvqoQhP8QvlGlAPCmgfEmvq_lyd8Q1R4uWc4uHf3uAckPHRkPWN9PhcsmW9huWqdlAdxTvqdThP-10 Aw Y5HDdnHc4njD4Pjf0lgF_5y9YlZ0lQzqMpgwBUvqoQhP8QvlGlAPCmgfEmvq_lyd8Q1R4uWc4uHf3uAckPHRkPWN9PhcsmW9huWqdlAdxTvqdThP-10 Aw Y5HDdnHc4njD4Pjf0lgF_5y9YlZ0lQzqMpgwBUvqoQhP8QvlGlAPCmgfEmvq_lyd8Q1R4uWc4uHf3uAckPHRkPWN9PhcsmW9huWqdlAdxTvqdThP-10 Aw Y5HDdnHc4njD4Pjf0lgF_5y9YlZ0lQzqMpgwBUvqoQhP8QvlGlAPCmgfEmvq_lyd8Q1R4uWc4uHf3uAckPHRkPWN9PhcsmW9huWqdlAdxTvqdThP-10 Aw Y5HDdnHc4njD4Pjf0lgF_5y9YlZ0lQzqMpgwBUvqoQhP8QvlGlAPCmgfEmvq_lyd8Q1R4uWc4uHf3uAckPHRkPWN9PhcsmW9huWqdlAdxTvqdThP-10 Aw Y5HDdnHc4ngPhc4n$ 5 H D kn WFB m h k E u s K z u j Y k 0 A F V 5 H 0 0 T Z c q n 0 K d p y f q n H R L P j n v n f K E p y f q n H n s n j 0 Y n s K W p y f q P 1 c v r H n z 0 A q L U W Y s 0 Z K 4 5 H c s P 6 K W T h n q n H D v r j T) f v n f K E p y f q P 1 c v r H n z 0 A q L U W Y s 0 Z K 4 5 H c s P 6 K W T h n q n H D v r j T) f v n f K E p y f q P 1 c v r H n z 0 A q L U W Y s 0 Z K 4 5 H c s P 6 K W T h n q n H D v r j T) f v n f K E p y f q P 1 c v r H n z 0 A q L U W Y s 0 Z K 4 5 H c s P 6 K W T h n q n H D v r j T) f v n f K E p y f q P 1 c v r H n z 0 A q L U W Y s 0 Z K 4 5 H c s P 6 K W T h n q n H D v r j T) f v n f V f v

android studio 下如何配置JNI环境 (http://blog.csdn.net/pony_maggie/article/details/5257...


android stuido 下如何配置JNI环境版本:Android stuido 2.2 windows 10操作系统网上很多都是基于早期的eclipse环境配置 的, studio的很少。以下是我亲..

pony_maggie (http://blog.csdn.net/pony_maggie) 2016年09月18日 19:48 □1915

⚠ 内容举报

TÔP 返回顶部

 \odot



本次使用的Android Studio版本为1.3.2依次打开Settings->Too>External Tools后点击绿色加号按钮添加 Windows平台设置如下: ...

(silver_R (http://blog.csdn.net/silver_R) 2015年09月15日 01:27 21870

安卓实战开发之JNI入门及高效的配置 (android studio一键生成.h,so及方法签名) (http://blo...

前言以前也讲过NDK开发,但是开始是抱着好玩的感觉去开始的,然后呢会helloWord就觉得大大的满足,现在静下来想这NDK开发到底是干什么呢? NDK开发,其实是为了项目需要调用底层的一些C/C...

【JNI】拒绝各种坑!Android Studio 下创建JNI项目 (http://blog.csdn.net/u011539882/artic...

一时间来,又是几个月的时间没有写文章了,你干啥去了=。=,忙着各种事情,让我这几个月感触最深的,就是JNI了,JNI 真是个有趣的东西,废话少说,咱们一起来看看,怎么用JNI来写一些有用的东西,因为网上...

android NDK学习篇5之hello-jni——jni中头文件的自动生成 (http://blog.csdn.net/Sunnyfans...

在NDK自带的samples项目中,jni目录下都没有.c/cpp的头文件,而是直接遵循方法命名规则。如hello-jni.c文件,jstring Jav a com example hello...

jni 之 利用javac, javah生成jni头文件 (http://blog.csdn.net/liuhongxiangm/article/details/1...

编译环境eclipse, ubuntu 工程路径: src/com/cqb/hellojnitest package com.cqb.hellojnitest; public cla...

[liuhongxiangm (http://blog.csdn.net/liuhongxiangm) 2014年02月20日 10:47 □ 7280

javah生成jni头文件 (http://blog.csdn.net/roadog2006/article/details/6414583)

这几天自己一直在琢磨使用java 读取dll 文件(专业词汇我不会说,好像是说java 动态读取本地库什么的),在网上搜索了一些资料,和示例代码,按照要求去的时候,在用javah 命令的时候,总是提示...

* roadog2006 (http://blog.csdn.net/roadog2006)
2011年05月12日 14:09
第7430

JNI用javah命令生成头文件 (http://blog.csdn.net/qq_33689414/article/details/50755014)

以下代码在Android中JNI的使用之HelloWorld的基础上操作Android中JNI的使用之HelloWorld2.4在工程的src目录下,在dos窗口使用javah命令后面跟 Ma...

NDK开发之Android Studio生成.h头文件的方法 (http://blog.csdn.net/LVXIANGAN/article/de...



(元) 返回顶部

 \lceil

 $\overline{\odot}$

在Android Studio进行NDK编程时,可以通过以下两步快速生成.h头文件 1、在项目中定义native函数: 2、打开Terminal 3、 跳转到目录: cd app/...

vr视频六面体转换的Equi-Angular优化以及实现 (http://blog.csdn.net/defence006/article/det...

本篇主要基于facebook之前提出的vr视频转cube六面体的方案,根据文章里的优化算法对其进行优化,并实现播放。关于之 前六面体的映射方法, facebook早早就提供了基于ffmpeg的滤镜vf...

使用Opengl PBO上传下载数据 (http://blog.csdn.net/defence006/article/details/76855628)

PBO(pixel buffer object)是储存像索数据的缓冲区对象,主要有两个用途: 1. 上传一帧像索数据到PBO中,GL UNPACK AL IGNMENT 2. 从PBO中读取像素到c..

(a) defence006 (http://blog.csdn.net/defence006) 2017年08月07日 19:26 20128

Android Studio生成Jni头文件的方法 (http://blog.csdn.net/changlei_shennan/article/detail...

提前说明,本文转载于:http://blog.csdn.net/wang_zhi_hao/article/details/49126955 我采用第一个种方法解决问题,在Andro id sudio ...

我的: Android Studio 实用小技巧 / 快捷方式 (http://blog.csdn.net/zeqiao/article/details/75...

今天看到一篇文章《Android Studio 实用小技巧》,又又又突发奇想:嗯,写得很好,但是别人是按照自己的喜好写的,那我 能不能按照自己的喜好也写一篇?或者说总结/收集一篇,以备后需?说干就干...

Zeqiao (http://blog.csdn.net/zeqiao) 2017年07月17日 11:12 (287)



android创建桌面快捷方式指向PDF文件 (http://download.csdn.net/downlo...

/http://download: 2013年07月16日 16:20 30KB 下载

[Desktop Entry] -- Linux桌面快捷方式配置文件小解 (http://blog.csdn.net/bomess/article/de...

刚在eclipse官网下载了eclipse4.2.2. 发现里面没有自带快捷方式的配置文件。然而我们平时不可能每次都找到软件的目录再 启动~~SO.. 我先贴出我的快捷方式的配置文件再做一一解...

bomess (http://blog.csdn.net/bomess) 2013年04月30日 11:19
 □2756

<u>/</u>!\ 内容举报

TÔP 返回顶部

 \triangle 内容举报

TOP 返回顶部