

首页 编程 前端 WEB 移动 安全 网络 系统 脚本 建站 网页 数据库 服务器 手机 电脑 技术搜索 今天看啥

PHP JSP JAVA .NET IOS Android Html5 CSS Ajax jQuery Mysql Mssql Sybase DB2 Oracle CMS教程 Linux IIS Apache Nginx



今天看啥

神秘的程序员们-对话

苹果iWatch S/C概念图曝光 类似
iPh

热点： 广告位QQ970679559 广告位QQ970679559 广告位QQ970679559 广告位QQ970679559



包月包年广告位QQ 970679559

1G香港云49元/美国云49元/韩国云89元

◆◆◆◆高防免备案CDN◆◆◆◆

包月包年广告位QQ 970679559

浦东数据中心上海电信4星云主机30元/月起

乘浪云 1G日本空间8元/1G日本云主机40元

包月包年广告位QQ 970679559

包月包年广告位QQ 970679559

中原地区核心数据中心，首月托管免费

页面导航：IT教程 > 移动开发 > Android教程 > 正文 android Android Studio

请输入要查询的产品

Android Studio导入第三方依赖包并且成功编译（开源框架的使用），androidstudio

www.BkJia.Com 网友分享于：2015-01-22 09:01:14 浏览数8980次

热度 4 评论 166

关闭 X

关闭





盘点 2017年最热门的技术文章🔥

- 想不想通过一线互联网公司面试?
❤ 3324 人喜欢
- Mysql常用SQL语句集锦
❤ 5621 人喜欢
- 最常用的20个正则表达式
❤ 1833 人喜欢

广告



Android Studio导入第三方依赖包并且成功编译（开源框架的使用），androidstudio

一、各种简介

Git上面有很多的Android开源框架，这可是珍贵的学习资源，既能学会如何编写，又能学习大牛的代码风格。可是从来没有接触过这类框架使用的童鞋看到源代码却无法使用，不知道怎么使用，目前Android Studio（以下简称AS）是主流开发环境，其中引入的gradle我也不太懂--！，本人小白，用一个例子来讲解一下如何导入AS中开源框架。

本文章选择的是导入源代码直接编译的，不是jar也不是远程仓库

首先介绍导入jar包(最简单)：

然我们感谢大神的分享<http://www.cnblogs.com/neozhu/p/3458759.html>

第一项 说的很详细。

关闭 X

Android教程最近更新

[Android Loader详解二：使用加载器](#)

[移动设计开发沉思录](#)

[Android实现刮刮乐效果](#)

[Android——ViewPager和内部view之间的事件...](#)

[\(android硬件应用实战\)摄像头拍照实现和总](#)

热点关注

[头像上传插件组件代码大全（新加jquery上](#)

[php无限分类树形数据格式化代码实例](#)

[如何选购固态硬盘？什么牌子的固态硬盘](#)


[win7无法"将此程序锁定到任务栏"如何解](#)

[IOS应用的真机调试测试流程步骤,如何安装](#)


热点推荐

汽车


娱乐



超性感吸血鬼




布太小罩不住



豪车里的秘密



上下两个都是激情舞者



地下街车宝贝

擦！我还以为是柏芝！ 刚出炉2013车模大盘点
嫩穴""长透视装晃瞎你 比基尼也可以小清新

关闭


（有可能不是很好，欢迎大家指出，我作为一个刚用AS两周的小白，也是一个刚学安卓的小白==，我是小白我光荣啦啦啦）

一、首先找到一个开源框架：

我在这里找到的是一个timepicker开源项目

上编译成功图样

git链接：<https://github.com/flavienlaurent/datetimepicker>



我用的是AS加上genymotion（各种流畅各种快有木有！！！！）

二、下载整个项目下来我们好用啊==

关闭 X

下载完毕之后解压缩可以得到这样一个文件

萌萝莉妹纸滴甜美车照
夏日纯美短裙车拍
柔美女人让你欲血狂飙
眼睛美女的魅惑
龚叶轩气质出镜香车美
保时捷卡雷拉大模风情


即时看点 大家正在看什么



怎样快速合法赚到一百万？

9966人正在浏览

围观



胸器PK：干露露vs柳岩

2683人正在浏览


围观



十大适合Geek 的手表品牌

1290人正在浏览

围观



当性感遇上清纯

1602人正在浏览

围观


关闭




十大程序员必看电影，关于程序员的电影

3328人正在浏览

围观



然后打开是这样的



这就是这个项目和例子了，下面进入正题，使用它的例子来编译，也就是那个sample文件，那个library文件是依赖包

注意看页面上的提示（有时候看提示有很多信息）

关闭 X


关闭

WARNING

- Requires android-support-v4 and NineOldAndroids
- Accessibility is missing for DatePicker on all devices and Below ICS devices for
- Scroll adjustment is missing below ICS devices for TimePicker and DatePicker.

说明需要两个依赖包，一个是v4兼容包，一个是nineoldandroids开源框架


那么我们点进去然后下载



下载下来之后是这样一个包

关闭 X

关闭




我们只要用到它的library包就可以了 例子就不需要了

因为这个library包是用eclipse写的，所以我们需要处理一下让他变成能被AS使用的东西

打开eclipse导入这个library包



查看标识获取更多信息
android库文件
手机短信验证码
免费建站



文件

android库

关闭



验证码

手机短信



免费建站

其余的是我平常写的破玩意。。。大家


然后我们再导出来= =



开源工作流

关闭 X


关闭



点击之后选择



第三方检测



MX8	10	红米1S	240
MX9	40	红米Note增强版	490
MX双核 16G	10	红米note4G (16G) 移动版	540
MX双核 32G	10	红米note4G (16G) 联通版	520
MX双核 16G	10	红米note4G (16G) 电信版	520
MX双核 32G	10	红米note (1.2G)	520
MX四核 16G	10	红米2	390
MX四核 32G	10	小米2S 16G	360
MX2	150	小米2S 32G	390
MX3	390	小米3	680
		小米4 16G	1200
		小米4 32G	1220
		小米4 64G	1230
		小米4移动特别版 16G	1150
		小米4移动特别版 32G	1170
		小米4移动特别版 64G	1180


手机信息



battle cry

关闭

关闭 X



查看标识获取更多信息
第三方检测公司
spring框架学习
散户炒股口诀

如何编程总结

第三方检

excel学习

关闭


spring框

架学习

一路finish下一步 种种。。。

把他复制出来放到git项目上面解压缩出市那个文件夹的根目录

关闭 X




然后我们导入AS~！！

File --> import project 然后找到你在的文件点那个文件直接导入进来项目（没有不会的吧0.0）

然后有点慢。。。

关闭

关闭 X




关闭

红线处选择project你会跟我一样的。


然后双击settings.gradle

关闭 X



加入这一行 就是刚才那个包的名字 注意格式

然后进入四个build.gradle文件 分别在这四个文件夹中



关闭

就是最后红线的那个文件，然后找到这一行

```
}  
dependencies {  
    classpath 'com.android.tools.build:gradle:1.0.0'  
}  
}
```

<http://blog.csdn.net/u012935550>

我的版本是1.0.0 大家应该也都是。。。改成1.0.0就行了

剩下两个gradle文件中找到这两处 是我改完的

```
compile project( ':datetimepicker-library' )  
}  
  
android {  
    compileSdkVersion 21  
    buildToolsVersion "19.1.0"  
  
    defaultConfig {  
        minSdkVersion 7  
        targetSdkVersion 21  
    }  
}
```

<http://blog.csdn.net/u012935550>

其中是你的sdk版本，自行填写

然后随便找一个gradle点击上面的try again就行了 编译成功~~~~

关闭 X

关闭

三、另外说一下gradle中的文件



这一个就是当前包的依赖包，比如说sample包依赖上面的那个当前目录的datetimepicker-library包就要填写在这里

当然了 datetimepicker-library依赖library也要填写哦 发布者已经填写好了 填写格式大家自己悟= =一看就懂。。。

四、说一下简单的方法

Including in your project

Last version is 0.0.2

Just add the following statement in your build.gradle

```
compile 'com.github.flavienlaurent.datetimepicker:library:VERSION'
```

关闭 X

<http://blog.csdn.net/u012935550>

如果不想看源代码 并且框架的主人还弄了这么个东西

关闭

看实验的github页面

有这么个东西，那么你不用那么麻烦的操作了，直接在你项目的build.gradle中的dependencies处添加上面这句话就自动完成了。方便快捷- -希望大家都弄个这玩意。。。



搬家上58同城先行赔付有保障.

提供各类车型价格统一专业单位/住宅搬家,24小时就近服务搬家上58让您省心又省力.

相关文章

- 检索android是否安装某个APP，检索androida
- Android Studio插件之sexy editor（设置AS背景）
- Android IntentService vs Service，intentservice
- ListView列表拖拽排序，listview拖拽排序
- Android Parcelable vs Serializable，
- Android：解决view.getDrawingCache()返回null

相关搜索： android 开源框架 android studio github library

今天看啥

搜索技术库

返回首页

关闭

相关阅读：

今日最新

- Andropid自定义组件-坐标详解，andropid详解
- Android系列博客撰写计划，android博客撰写
- 检索android是否安装某个APP，检索androidapp
- Android Studio插件之sexy editor（设置AS背景）
- Android主线程的消息系统(Handler\Looper)，and
- Android IntentService vs Service，intentservice

相关频道： IOS教程 Android教程 Windows .NET教程 关闭

猜你喜欢

【安卓笔记】nineoldandroids动画兼容库的使...
jdbc :数据库连接池,jdbc数据库连接池
打造android万能上拉下拉刷新框架--...
linux下使用netbeans
冲了会员,为什么图表没有亮起?_qq会员图标为什么...
笔记本是联想z480 win7系统现在接电源充电量是60...
打造android万能上拉下拉刷新框架——xrefreshview..
飞利浦 shs4701的耳机可以搭配三星u5 mp3吗
java restful后端 exception的处理架构总结
点解唔可以话人痴线_你系唔系痴线噃
方正飞腾软件的字体安装后怎么卸载啊
hadoop namenode,hadoop

百度推荐>


帮客评论

该评论已关闭！

视觉看点



那些欲罢不能的女孩



iOS8已定稿多图曝光



最新iPhone 6震撼谍照



衣服快撑破了呼之欲出



性感让人尖叫女程序员



让你口水的娇嫩模特



90后童颜巨乳Barbie



性感美女比基尼诱惑写

关闭

关闭 X