


(2)新版本,具体版本号忘记了,反正如果你下载的是最新的那么自带就是最新的编译器。 这个版本我现在知道的有三种办法做到打包.SO文件

(2.1) 打包前先生成.Jar文件后自动解包到apk文件





+ 关注

(http://blog.csdn.net/qiujuer)

1 原创 粉丝 喜欢 (https://gir		码云
80 788 0 utm sour	 	(https://gi

■他的最新文章

34634

更多文章 (http://blog.csdn.net/qiujuer)

解决升级到Android Studio 3 Beta版本 编译异常 (http://blog.csdn.net/qiujuer/a rticle/details/77312577)

解决Android Studio 新建导入项目时死 掉 (http://blog.csdn.net/qiujuer/article/d etails/73499484)

谷歌约束控件(ConstraintLayout)扁平化 布局入门 (http://blog.csdn.net/qiujuer/a rticle/details/51462471)

▋相关推荐

android studio 生成 jniLibs 目录 (http://blo g.csdn.net/gg 18524107/article/details/5

在android studio中重新配置Libs目录 (htt p://blog.csdn.net/panyzyw/article/details/

68924523)



立即体

<u>^</u> 内容举报

TOP 返回顶部

30

 \odot


```
8.
9. tasks.withType(Compile) {
10. compileTask -> compileTask.dependsOn(nativeLibsToJar)
20 11. }
```

下面一句话就是打包生成目录(build\native-libs)中的.jar文件

```
[plain]
1. compile fileTree(dir: "$buildDir/native-libs", include: 'native-libs.jar')
```

(2.2) 手动生成.Jar文件后自动解包到apk文件

这个方式需要自己手动进行.SO文件压缩,具体步骤为:将所有需要使用的.so文件压缩为.zip文件(zip中的文件目录结构为:lib/armeabi/*.so)然后把zip文件后缀改为.Jar然后放到libs生成apk就ok





博主专栏



WebAPI资源管理器

(http://blog.csdn.net/column/details/webapiresource.html)

(http://blog.csd#5%et/column/details/webapiresource.html)

在线课程





Spyrr@keNBn6KzujYk0AF V5H00TZcqn0KdpyfqnH

[Android][Android Studio] *.jar 与 *.aar 的 生成与*.aar导入项目方法 (http://blog.csd n.net/qiujuer/article/details/39754517) ② 33072

[Android] 环境配置之Android Studio开发 NDK (http://blog.csdn.net/qiujuer/article/d

30

 \square

 \odot

```
dependencies {
compile fileTree(dir: 'libs', include: '*.jar')
}
```

(2.3)这也就是现在**我正在使用的方式(推荐)**,其实弄了大半天无非就是把.SO文件打包到APK的lib文件夹中,假如仔细阅读了Gradle的使用方法,自然就知道其实Gradle官方在新版已经自动实现了打包.SO文件的.很简单级就是在配置的android节点下加入下面的内容就ok:

其他地方无需修改,整个项目的配置文件如下:

```
[plain]
                           apply plugin: 'android'
   1.
   2.
   3.
                            android {
   4.
                                               compileSdkVersion 19
                                                buildToolsVersion "19.0.0"
   6.
                                                defaultConfig {
                                                                  minSdkVersion 16
   8.
                                                                    targetSdkVersion 19
  10.
                                                                    versionCode 1
 11.
                                                                    versionName "1.0"
 12.
  13.
                                                buildTypes {
 14.
 15.
                                                                                      runProguard false
 16.
                                                                                       proguard \textit{Files} \ get \textit{DefaultProguardFile('proguard-android.txt'), \ 'proguard-android.txt'), \ 
                               rules.txt'
 17.
18.
 19.
                                                sourceSets {
 20.
                                                                    main {
  21.
                                                                                       jniLibs.srcDirs = ['libs']
 22.
  23.
24.
  25.
  26.
                            dependencies {
 27.
                                             compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
 28.
```

这不就是很简单么,无需手动打包,也无需很复杂的打包拷贝命令,简单的操作就ok。可以说多看看官方文档是多么的重要。

原创作品,转载请注明出处!

QIUJUER(qiujuer@live.cn)

版权声明:本文作者:Qiujuer https://github.com/qiujuer; 转载请注明出处,盗版必究!!!

etails/42040963)

29029

[环境搭建]-IIS下搭建FTP过程 解决无法连接及534 Policy requires SSL错误 (http://blog.csdn.net/qiujuer/article/details/163573 23)

24782

⚠
内容举报

(企) 返回顶部



⚠
内容举报

 \odot

(元) 返回顶部

А





相关文章推荐

android studio 生成 jniLibs 目录 (http://blog.csdn.net/qq_18524107/article/details/521651...

如下图所示,在选择android 的选项下面显示的jniLibs 目录和选择 project 选项下面的libs 其实是一个,可很多人却不知道如何生成。 解…

在android studio中重新配置Libs目录 (http://blog.csdn.net/panyzyw/article/details/689245...





(企) 返回顶部

30

 \odot

ಹ

ß

android{ sourceSets.main { //aidl.srcDirs = ['src/main/aidl'] java.srcDir "src/main/java"...



月薪40k的前端程序员都避开了哪些坑?

程序员薪水有高有低,同样工作5年的程序员,有的人月薪30K、50K,有的人可能只有5K、8K。是什 么因素导致了这种差异?

订做笔记本 笔记本租赁 oa系统 百度一下 oa系统

(http://www.baidu.com/cb.php?c=IgF_pyfqnHmknj0dP1f0IZ0qnfK9ujYzP1nYPH0k0Aw-

5Hc3rHnYnHb0TAq15HfLPWRznjb0T1Y4mW0vuhDsmHT4nyD3mhmv0AwY5HDdnHc3njD3rjn0IgF 5y9YIZ0IQzquZR8mLPbUB48ugfElAqspynElvNBnHqdlAdxTvqdThP-

5yF_UvTkn0KzujYk0AFV5H00TZcqn0KdpyfqnHRLPjnvnfKEpyfqnHc4rj6kP0KWpyfqP1cvrHnz0AqLUWYs0ZK45HcsP6KWThnqn1cvP6)

Android studio 如何在android选项下生成jniLibs目录 (http://blog.csdn.net/suwenlai/article...

在选择 Android 的选项下面显示的iniLibs 目录和选择 Project 选项下面的libs 其实是一个 但是在Android选项下面的iniLibs不 是自动生成的 需要在mod...



🥔 suwenlai (http://blog.csdn.net/suwenlai) 2017年01月16日 15:05 🕮 1882

百度定位图层 LocationDemo 错误- Installation error: INSTALL_PARSE_FAILED_MANIFES...

我在看书学习百度地图定位的时候,参考百度的地位图层Demo,检查了好几遍,发现代码没错;去百度定位SDK看下,定位 已经和基础地图分离了; 于是,将定位的so文件拷到相应目录:这个参考百度地图的Demo...



iiacw123 (http://blog.csdn.net/jiacw123) 2015年12月20日 08:54 □□1656

关于Android高德地图4.12无法显示地图只显示Logo问题,非只添加 jniLibs.srcDirs = ['libs']就...

此问题困扰我很久,特发此贴记录,希望能帮到大家。 第一种方法: 1.按照地图官方指示在main下面新建iniLibs并把.so文件复 制到该目录下,并把jar放在lib目录下并添加到项目中。 2.这样做...



qq_33458621 (http://blog.csdn.net/qq_33458621) 2016年11月15日 16:03 □ 6184

⚠ 内容举报

> TOP 返回顶部



一学就会的 WordPress 实战课

学习完本课程可以掌握基本的 WordPress 的开发能力,后续可以根据需要开发适合自己的主题、插 件,打造最个性的 WordPress 站点。

(http://www.baidu.com/cb.php?c=IgF pyfqnHmknjfvP1m0IZ0qnfK9ujYzP1f4Pjnz0Aw-5Hc4nj6vPjm0TAq15Hf4rjn1n1b0T1Y1uhuhPymsnjPbPjb4rADs0AwY5HDdnHc3njD3rH00lgF_5y9YIZ0lQzqMpgwBUv 5HDknWw9mhkEusKzujYk0AFV5H00TZcqn0KdpyfqnHRLPjnvnfKEpyfqnHnsnj0YnsKWpyfqP1cvrHnz0AqLUWYs0ZK

Android基础之如何在AS中导入jniLibs目录 (http://blog.csdn.net/chenliguan/article/details/...

Chenliquan (http://blog.csdn.net/chenliquan) 2016年06月23日 22:44 即7436

编辑app目录下的build.gradle文件,为其添加以下代码:sourceSets { main { jniLibs.srcDirs = ['libs'] ...

Gradle环境下添加JNI编译 (http://blog.csdn.net/harry_helei/article/details/53184234)



mvnj7hnHPWnjFhPAD1Pyn4uW99ujqdIAdxTvqdThP-

A harry_helei (http://blog.csdn.net/harry_helei) 2016年11月16日 11:09 単1201

Android Studio的gradle下配置ndk, jni (http://blog.csdn.net/hn_lgc/article/details/539636...

这里只涉及如何在build.gradle文件中添加自动编译配置,不包括如何JNI文件的新建和添加。 本人所用的gradle版本为V3.

有两种方式,使用Android.mk构建文件和不使用的,不使用Android.mk的: 首先配置好ndk工具,通过sdk manager下载即可,比较简单,这里略过。 1、首先声明native方法在...

Gradle添加so文件 (http://blog.csdn.net/lonewolf521125/article/details/46380471)

1、将so所在文件夹拷贝到libs目录中,如图2、在build.gradle文件中android下增加以下代码:sourceSets{ main{ jniLib...

Android Studio导入第三方类库、jar包和so库及Gradle (http://blog.csdn.net/kami_zeros/ar...

来自: http://blog.csdn.net/lincyang/article/details/43951527/ 来自: https://my.oschina.net/u/1471093/blog...

kami_zeros (http://blog.csdn.net/kami_zeros) 2017年01月11日 18:15 11047

Android NDK——使用Android Studio引用so库, jar包、module以及导入Eclipse项目并使用...

由于项目中需要用到JNI,以前虽然在Eclipse上使用过JNI和SO文件,移植到Android Studio上的时候是花费好些力气的,所以主要把Android Studio下引用jar包、依赖其他...

Android Studio 使用Gradle引入第三方库文件的总结 (http://blog.csdn.net/wenbitianxiafeng...

Android Studio 引入第三方库文件的总结

Android-AndroidStudio创建jniLibs文件夹添加jar包 (http://blog.csdn.net/hester_hester/art...

eclipse中项目自带libs文件夹,用来放需要的jar包之类的,可是在AndroidStudio中创建项目并没有这个文件夹,所以需要创建,名字统一为jniLibs。 1.Android创建项目...

f hester_hester (http://blog.csdn.net/hester_hester) 2017年04月02日 10:54 2017年04月0

原来还有这种操作,libs和jniLibs 还有jni不得不说的关系 (http://blog.csdn.net/smallwei2014...

.so文件到底该放到什么地方!

🍇 smallwei2014 (http://blog.csdn.net/smallwei2014) 2017年07月05日 18:42 🕮 1734

Android jniLibs 里面的.so丢失 (http://blog.csdn.net/wblobin/article/details/46739095)



心 返回顶部

30 □



30

 \odot



Android studio中正确引入so文件的方法 (http://blog.csdn.net/wulianghuan/article/details/4...

相信很多朋友在使用Android studio开发中,遇到过如何引入第三方so文件的问题,然而第三方官方仅仅给出了ADT环境下的 集成方式。 Android studio中默认使用的是gradle编译方...



🕟 wulianghuan (http://blog.csdn.net/wulianghuan) 2015年03月23日 18:23 🕮 149779

Android studio项目中添加JNI so库 (http://blog.csdn.net/chuhongcai/article/details/52578...

刚开始接触安卓,脑袋有些大,最近在项目中,遇到一个问题,就是studio进行jni ndk编译时,找不到动态链接库,建议大家 在android.mk文件中,添加-L指定一下库的路径即可解决! 对...



Schuhongcai (http://blog.csdn.net/chuhongcai) 2016年09月18日 22:51 (23365)

Android Studio 添加jniLib (http://blog.csdn.net/caojengineer/article/details/51841417)


1. Android Studio 版本 2.新建jniLibs 目录 3.build.gradle增加: jniLibs.srcDirs = ['jniLibs']...



Android Studio 使用Gradle编译 如何导入so包 (http://blog.csdn.net/ft2028739/article/detai...

在你的工程目录中的build.gradle脚本中增加以下代码: task nativeLibsToJar(type: Zip, description: 'create a jar archive ...

Could not get unknown property 'ANDROID_BUILD_SDK_VERSION' (http://blog.csdn.ne...



Error:(7, 0) Could not get unknown property 'ANDROID BUILD SDK VERSION' for project ':InitActivity' ...





TOP 返回顶部



 \triangle 内容举报

TOP 返回顶部