

Consideracions:

- Crea un arxiu **exerciciX.html** (X es el numero d'exercici) per a cadascun dels exercicis dins d'una carpeta amb el teu nom. (Per exemple: **exercici1.html**, **exercici1.js**, **Exercici1-1.php**, **exercici1-2.php**)
- Al principi del document afegir un títol 1 (etiqueta **h1**) amb el vostre nom (no posar el **h1** -0,25 punts per exercici).
- Al finalitzar l'examen, comprimir la carpeta en **.zip** o **.tar.gz** i entregar a traves d'aules. Cal comprovar que envies l'arxiu adjunt i no te cap error.
- No es pot utilitzar validació **HTML5**.
- L'exercici on s'especifica **DOM** cal utilitzar la metodologia vista a classe.

1. Crea el següent formulari: DOM (3,5 punts)

- Tenim un vector amb una longitud variable de valors.
- En un paràgraf crea una casella de verificació per a qualsevol dels valors que existeix al vector (a la casella cal assignar-li el valor també). Al costat de la casella cal mostrar el text amb aquest mateix valor i un boto que crida a una funció passant com a paràmetre el mateix valor del vector .
- Darrere de totes les caselles de verificació crear un boto «mostrar» per a fer la funcionalitat per al següent exercici. Definir event.
- Al costat del boto «mostrar», crear un boto «marcar» per a fer la funcionalitat per al següent exercici. Definir event.

2. Funcionalitat de l'exercici anterior: (4 punts)

- Els botons del costat de la casella de verificació aneixen eixe valor a la cookie anomenada «galletita» separant els distints valors en un «-».
- galletita=valor1-valor2-valor5
- El boto «mostrar» mostra el valor de la cookie «galletita» en una finestra emergent.
 - El boto «marcar» revisarà si existeix la cookie i marcarà las caselles de verificació que apareguen a la cookie «galletita». A l'exemple anterior galletita=valor1-valor2-valor5, seleccionaria les 3 caselles amb aquests valors.

3. Pop-ups. Tenim 7 publicitats que mostrar quan visiten la nostra pàgina web. Obrir una finestra nova cada 2,5 segons amb una publicitat (anar recorreguent circularment totes les publicitats). Sols puc tindre 3 pop-ups oberts com a màxim, si intente obrir un 4 pop-up tancar el més nou. **(2,5 punts)**

- a) `setTimeout`
- b) `setInterval`