

Servidor FTP Tarea 1

Configura el servidor proftpd atendiendo a las siguientes especificaciones (donde debes sustituir ZZZ por tus iniciales):

- Da de alta dos usuarios llamados:
 - *user1ZZZ*, cuyo directorio home sea */var/ftp/carpetauser1ZZZ*. Incluye en esta carpeta un archivo de texto llamado *archivouser1ZZZ.txt* y dentro incluye una línea con el contenido *“Archivo de texto del usuario user1ZZZ”*
 - *user2ZZZ*, cuyo directorio home sea */var/ftp/carpetauser2ZZZ*. Incluye en esta carpeta un archivo de texto llamado *archivouser2ZZZ.txt* y dentro incluye una línea con el contenido *“Archivo de texto del usuario user2ZZZ”*
- En la carpeta *carpetauser1ZZZ* solo podrá leer o escribir documentos el usuario *user1ZZZ*. Se configurarán los permisos necesarios para ello.
- En la carpeta *carpetauser2ZZZ* solo podrá leer o escribir documentos el usuario *user2ZZZ*. Se configurarán los permisos necesarios para ello.
- Los usuarios no podrán moverse por la estructura de directorios del servidor ftp. Solo podrán moverse dentro del directorio que se le haya asignado.
- Se debe poder acceder al servidor mediante el usuario *anonymous*.

La entrega consistirá en:

- Archivo *proftpd.conf*
- Archivo *ftpd.passwd*
- Captura de pantalla de *Filezilla*, en la que se muestre que se ha hecho login al servidor ftp con el usuario *anonymous*. La captura debe incluir toda la ventana de Filezilla
- Captura de pantalla de *Filezilla*, en la que se muestre que se ha hecho login al servidor ftp con el usuario *user1ZZZ*. La captura debe incluir toda la ventana de Filezilla.
- *Captura de pantalla de Filezilla, en la que se muestre que se ha hecho login al servidor ftp con el usuario user2ZZZ*. La captura debe incluir toda la ventana de Filezilla.
- Captura de pantalla del explorador de ficheros, en la que se muestre que se ha hecho login al servidor ftp con el usuario *user1ZZZ*. La barra de navegación debe incluir el usuario utilizado.
- Captura de pantalla del explorador de ficheros, en la que se muestre que se ha hecho login al servidor ftp con el usuario *user2ZZZ*. La barra de navegación debe incluir el usuario utilizado.
- Captura de pantalla del explorador de ficheros, en la que se muestre que se ha hecho login al servidor ftp con el usuario *anonymous*. La barra de navegación debe incluir el usuario utilizado.