Comentarios al ejercicio The Jargon file

Cabecera

En la cabecera <head> de la página hay que:

- modificar el título <title> de la página
- añadir la etiqueta <meta name="viewport" ...> necesaria en dispositivos móviles
- añadir la etiqueta < link rel="stylesheet" ... > de enlace a la hoja de estilo

Etiquetas

Al desactivar la hoja de estilo se pueden identificar las siguientes etiquetas:

- las etiquetas de sección <h1>, <h2>, <h3> y <address>
- las etiquetas de bloque , (en los ejemplos de código) y <blockquote> (en el poema)
- la etiqueta de texto en línea
br>, para separar las líneas en <address>

La etiqueta

solockquote> contiene tres líneas de texto. La separación entre cada línea es la misma que hay entre dos párrafos, lo que nos indica que cada línea forma parte de un bloque

Los ejemplos de código de programas están en bloques En los bloques los saltos de línea se conservan, por lo que no es necesario poner etiquetas de bloque en cada línea. En los bloques también se conservan los espacios en blanco, por lo que, una vez añadidos los bloques pre> , hay que ajustar los espacios iniciales de cada línea para obtener el resultado deseado.

La separación entre líneas en el bloque <address> es la misma que hay dentro de un párrafo, lo que nos indica que las dos líneas no están contenidas por etiquetas de bloque, basta con escribir un salto de línea
br> al final de la primera línea.

Al volver a aplicar la hoja de estilo no se identifican más etiquetas.

Fuentes

En este ejercicio todos los elementos utilizan el tipo de letra genérico sans-serif, salvo:

- el elemento <address>, que utiliza el tipo de letra genérico serif
- el elemento , que utiliza el tipo de letra genérico monospace

Estilos

En este ejercicio se pueden identificar las siguientes propiedades:

- Página (body):
 - color de fondo: background-color
 - tipo de letra: font-family
- Título (h1):

tamaño de letra: font-size

alineación: text-align

subrayado: text-decorationmayúsculas: text-transform

Título (h2):

color de fondo: background-color

o tamaño de letra: font-size

Título (h3):

color de fondo: background-color

o color de letra: color

o tamaño de letra: font-size

• Párrafos (p):

o alineación: text-align

Bloque de cita (blockquote):

cursiva: font-style

• Preformateado (pre):

color de fondo: background-color

o tamaño de letra: font-size

negrita: font-weight

Dirección (address):

tipo de letra: font-familysin cursiva: font-stylealineación: text-align

Solución del ejercicio

El código HTML del ejercicio puede consultarse abriendo la <u>página web del ejercicio</u> y abriendo el código fuente (Ctrl+U).

La hoja de estilo del ejercicio puede consultarse abriendo este enlace a la <u>hoja de estilo del</u> <u>ejercicio</u>.

Tenga en cuenta que en estos ejercicios hay a menudo varias maneras de conseguir lo mismo, por lo que la solución no es nunca única.

Última modificación de esta página: 2 de noviembre de 2016



Esta página forma parte del curso <u>Páginas web HTML y hojas de estilo CSS</u> por <u>Bartolomé</u> Sintes Marco

que se distribuye bajo una <u>Licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)</u>.