

# DISEÑO DE INTERFACES WEB

Docente: Luis Úbeda

Autor: Marc Salom



# UNIDAD 3: USO DE ESTILOS. INTRODUCCIÓN.

- Sección 1: Introducción a CSS.
  - Float
  - Display
- Sección 2: Situar elementos y dar estilo a tablas y formularios
  - Propiedad position
  - Dar estilo a tablas
  - Dar estilo a formularios
- Sección 3: Tipografía en CSS
  - Tipografía en CSS
  - Usando Fuentes Web “customizadas”



# UNIDAD 3: USO DE ESTILOS. INTRODUCCIÓN.

- Sección 4: Backgrounds en CSS



# S4: BACKGROUNDS EN CSS

## 1. Imágenes en background

Hay una serie de propiedades que nos permiten posicionar imágenes como background de un espacio, ya sea un div o cualquier elemento que nos interese decorar.

```
background-color: lightblue;  
background-image: url('imagenes/prim.jpg');  
background-position: right center;  
background-repeat: no repeat;  
background-size: 200px 120px;  
background-size: cover;
```

A excepción de background-size, se pueden agrupar varias propiedades en una sola. Esto se llama en inglés: **CSS Shorthand**

```
background: #c2bbb1 url(../imagenes/prim.jpg) center center no repeat;
```



## S4: BACKGROUNDS EN CSS

Se pueden añadir dentro de un mismo elemento varios background, haciendo esta herramienta muy útil:

```
background: url(../imagenes/color-dos.png) left botón repeat-x, #c2bbb1  
url(../imagenes/prim.jpg) center center no repeat;
```

Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos al incluir múltiples backgrounds:

- Si añades en un mismo elemento varios background, el último quedará superpuesto a los anteriores.
- Es interesante poner en última instancia, un background color(por ejemplo, #FFF), para que en caso de que fallen las instancias superiores y no se cargan, al menos los visitantes vean un color correcto.



## S4: BACKGROUNDS EN CSS

### 2. Backgrounds con degradados (gradient backgrounds)

Por lo general, pensamos en un degradado como una transición suave o gradual entre dos colores.



Para crear un degradado, hace falta el siguiente código:

```
background-image: linear-gradient(to bottom, #e4e9dc, #FFF)
```

Si alguien usa un navegador antiguo, se recomienda que se incluya la propiedad `background-color: #e5e9dc`; que sustituya al comando anterior, ya que no le funcionará.