

# Comentarios al ejercicio Contra Comic Sans

---

## Cabecera

En la cabecera `<head>` de la página hay que:

- modificar el título `<title>` de la página
  - añadir la etiqueta `<meta name="viewport" ... >` necesaria en dispositivos móviles
  - añadir la etiqueta `<link rel="stylesheet" ... >` de enlace a la hoja de estilo
- 

## Etiquetas

Al desactivar la hoja de estilo se pueden identificar las siguientes etiquetas:

- Se han utilizado las etiquetas de sección `<h1>`, `<h2>` y `<address>`.
  - Se ha utilizado las etiquetas de bloque `<p>`.
  - Se han utilizado las etiquetas de texto en línea:
    - `<strong>`, para nombres de productos comerciales
    - `<em>`, para referencias a obras creativas o autores
    - `<span>`, para el nombre de la fuente Comic Sans que aparece en el título en rojo
    - `<time>`, para las fechas
    - `<br>`, para separar las líneas de `<address>`
- 

## Clases

En esta página no se necesita utilizar clases ya que todos los elementos con la misma etiqueta se ven de la misma manera.

---

## Atributos

A los elementos `<time>` que sólo contienen el año no es necesario añadirles el atributo `datetime`, ya que el formato de la fecha (el año) es uno de los admitidos. Pero a los que contiene una fecha completa sí que es necesario añadirles el atributo `datetime`, ya que ese formato de fecha no es uno de los admitidos. El valor del atributo puede seguir el formato `AAAA-MM-DD` y se hará coincidir con el valor contenido por cada etiqueta.

---

## Fuentes

En este ejercicio se utilizan los tipos de letra genéricos `sans-serif`, `monospace` y `cursive` (aunque en este último caso convendría hacer referencia antes a la fuente Comic Sans).

---

## Estilos

Al restablecer el estilo se pueden identificar las propiedades utilizadas:

- Página (**body**):
  - color de fondo: **background-color**
  - tipo de letra: **font-family**
  - alineación: **text-align**
- Título (**h1**):
  - tamaño de letra: **font-size**
  - alineación: **text-align**
- Título de 2º nivel (**h2**):
  - tipo de letra: **font-family**
  - tamaño de letra: **font-size**
  - versalitas: **font-variant**
- Párrafos (**p**):
  - altura de línea: **line-height**
  - sangrado de primera línea: **text-indent**
- Importante (**<strong>**)
  - color: **color**
- Énfasis (**em**)
  - color de fondo: **background-color**
  - color: **color**
- Comic Sans (**span**):
  - color: **color**
  - tipo de letra: **font-family**
- Fecha (**time**)
  - color: **color**
- Información de contacto (**address**):
  - tamaño de letra: **font-size**
  - alineación: **text-align**

---

## Solución del ejercicio

El código HTML del ejercicio puede consultarse abriendo la [página web del ejercicio Contra Comic Sans](#) y abriendo el código fuente (**Ctrl+U**).

La hoja de estilo del ejercicio puede consultarse abriendo este enlace a la [hoja de estilo del ejercicio Contra Comic Sans](#).

Tenga en cuenta que en estos ejercicios hay a menudo varias maneras de conseguir lo mismo, por lo que la solución no es nunca única.

---

Última modificación de esta página: 17 de octubre de 2016



Esta página forma parte del curso [Páginas web HTML y hojas de estilo CSS](#) por [Bartolomé Sintes Marco](#) que se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional \(CC BY-SA 4.0\)](#).