

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>

<table>
<thead>
  <tr>
    <th class="nombre-col-prod">Nombre del producto</th>
    <th class="col-cantidad">Cantidad</th>
    <th class="col-precio">Precio</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <th>Naranjas</th>
    <th>5</th>
    <th>€3.00</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Cebollas</th>
    <th>2</th>
    <th>€2.50</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Ajos</th>
    <th>2</th>
    <th>€1.90</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Bananas</th>
    <th>6</th>
    <th>€3.00</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Berenjenas de muy buena calidad listas para comer cuando
    uno quiera y desee poner en su mesa</th>
    <th>4</th>
    <th>€3.00</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Pimientos</th>
    <th>4</th>
    <th>€3.00</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Zanahorias</th>
    <th>12</th>
    <th>€2.99</th>
  </tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>
```

CSS:

```
/* dando estilo a la tabla */
```

```
/* Estilo para la tabla */
```

```
table {  
    width: 100%;  
    border-collapse: collapse;  
    border-spacing: 0; /* Elimina el espacio entre las celdas */  
}
```

```
/* Estilo para las celdas de encabezado en todas las tablas y si hubiese puesto th sólo aplica a esa table y no a todas */
```

```
table th {  
    text-align: left;  
    background-color: #006400; /* Verde oscuro para la cabecera */  
    color: white; /* Color del texto en la cabecera */  
    /*padding: 10px;*/  
    text-shadow: 1px 1px 0 black;  
}
```

```
/*sustituye a estilo de table th y table td por separado*/
```

```
table th, table td {  
    border: 1px solid #869960; /*borde celda*/  
    padding: 10px; /*altura celda*/  
    vertical-align: middle;  
}
```

```
/* Estilo para filas pares en el cuerpo de la tabla */
```

```
/*table tbody, se asegurará de que los estilos se apliquen solo a las filas y celdas de datos dentro del cuerpo de la tabla, y no afectarán a otros elementos en la página. */
```

```
tbody tr:nth-child(even) th {  
    background-color: #FFFFFF; /* Color de fondo para filas pares (blanco) */  
}
```

```
/* Estilo para filas impares en el cuerpo de la tabla */
```

```
tbody tr:nth-child(odd) th {  
    background-color: #90EE90; /* Verde claro para filas impares */  
}
```

```
/* Estilo para las celdas de datos en el cuerpo de la tabla */
```

```
/*td {  
    text-align: center; /* Alineación del texto en las celdas de datos  
} */
```

```
/*con las clases que he puesto nombre-col, col-cant.col-prec puedo modificar ancho columnas y fijarlo en un %*/
```

```
.nombre-col-prod {  
    width: 60%;  
}  
.col.cantidad, .col-precio {  
    width: 20%;
```

```

}
/*centrarás el contenido de las celdas en la segunda y tercera columna de todas las filas en
todas las tablas. */
/*los hijos de los tr son los th y traducido a código es sólo querer afectar a los hijos 2 y 3 es
decir al elemento 2º y 3º de cada una de todas las filas*/
table tr :nth-child(2), table tr :nth-child(3){
    text-align: center;
}
/*podríamos haber definido la table como una clase llamada lista-compra y aquí hubiésemos
utilizado la sintaxis table.lista-compra para en el caso de varias tablas asegurar que sólo
afectamos a esta tabla*/
/*fin del estilo a la tabla*/

```

RESULTADO:

Nombre del producto	Cantidad	Precio
Naranjas	5	€3.00
Cebollas	2	€2.50
Ajos	2	€1.90
Bananas	6	€3.00
Berenjenas de muy buena calidad listas para comer cuando uno quiera y desee poner en su mesa	4	€3.00
Pimientos	4	€3.00
Zanahorias	12	€2.99