

last updated: 2026-01-30

author: 강민준(joonamin44@gmail.com)

Code Convention 유지하기

1. 사전 준비
2. build.gradle 설정

Code Convention 유지하기

각자의 개발 환경이 다를 수 있기 때문에 공통화하여 code convention을 유지할 수 있는 방법을 기술할게요!

현재 버전 관리되고 있지 않는 대상은 **1-3번 과정의 git pre-commit hook** 입니다.

필수로 1-3번 과정은 진행해주세요!

1. 사전 준비

Java/Spring/gradle 환경에서 code convention을 유지하기 위한 사전 준비 단계입니다.

1-5번 과정을 먼저 확인 후에, 이미 파일이 있다면 1-1, 1-2, 1-3번 과정은 생략하셔도 좋습니다.

1. [rules 설정파일](#) - 메인 규칙 파일
2. [supression 정의파일](#) - 예외 처리 규칙
 - 불필요한 lint error들이 발생할 경우 저에게 알려주세요.
3. [formatter 설정파일](#) - lint 실패시 자동으로 포매팅하기 위한 규칙
4. **🌟git hooks 파일 권한 설정 및 이동🌟**
 - [git hooks 파일](#)
 - 프로젝트 루트 경로의 `.git/hooks/pre-commit` 파일에 추후 업로드 한 `pre-commit` 파일을 추가합니다.
 - shell script이므로, 다운로드 받고 난 이후 해당 파일에 실행 권한을 추가합니다.
(`chmod +x ${경로}/pre-commit`)
5. 1, 2, 3 번 과정에서 다운로드 받은 파일을 `${projectRoot}/rule-config/`에 넣어주세요.

2. build.gradle 설정

gradle은 자동 빌드 도구로 pre-commit hook에서 gradle의 스크립트를 실행해서 lint 과정을 수행합니다.

기존 `build.gradle` 파일에 해당 설정이 없을 경우 바로 알려주세요!!

gradle 설정 파일이 아래와 같이 정상적으로 작성되어있으면, 2번 과정은 생략해도 좋습니다.

```
1  plugins {
2      id 'java'
3      id 'checkstyle'
4      id "com.diffplug.spotless" version "6.23.3"
5  }
6
7  checkstyle {
8      toolVersion = '8.42'
9      configFile = file("${rootDir}/rule-config/naver-checkstyle-rules.xml")
10     maxWarnings = 0
11     showViolations = true
12 }
13 checkstyleMain {
14     configProperties = [
15         'suppressionFile': "${rootDir}/rule-config/naver-checkstyle-
16         suppressions.xml"
17     ]
18 }
19 spotless {
20     java {
21         trimTrailingWhitespace()
22         endWithNewline()
23         removeUnusedImports()
24         eclipse().configFile("${rootDir}/rule-config/naver-eclipse-
25         formatter.xml")
26     }
27 }
```