## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

#### Кафедра инфокоммуникаций

### Основы кроссплатформенного программирования Отчет по лабораторной работе №2.11

Замыкания в языке Python

Выполнил студент группы ИТС-б-0-21-1 (2)		
Якупов Э.А « »20г.		
Подпись студента		
Работа защищена « »	20_	_Γ.
Проверил к.т.н., доцент		
Кафедры инфокоммуникаций		
Воронкин Р.А.		
(полись)	_	

**Цель работы:** приобретение навыков по работе с замыканиями при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.х.

Ссылка на репозиторий - https://github.com/Blekroyt/Fox1.git

Ход работы:

Пример 1.

```
Python 3.10.6 (tags/v3.10.6:9c7b4bd, Aug 1 2022, 21:53:49) [MSC v.1932 64 bit (AMD64)] on win32 :Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> #!/usr/bin/env python3

>>> # -*- кодировка: utf-8 -*-

>>> import sys

>>>

>>> def add_four(a):

... x = 2

... def add_some():

... print("x = " + str(x))

... return a + x

... return add_some()

...

>>> add_four(5)

x = 2

7

>>>
```

Рисунок 1. Результат выполнения программы

#### Пример 2.

```
>>> x=4
>>> def fun():
... print(x+3)
...
>>> fun()
7
```

Рисунок 2. Результат выполнения программы

### Пример 3.

Рисунок 3. Результат выполнения программы

**Индивидуальное задание. 9 вариант.** Используя замыкания функций, объявите внутреннюю функцию, которая принимает в качестве аргумента коллекцию (список или кортеж) и возвращает или минимальное значение, или максимальное, в зависимости от значения параметра type внешней функции. Если type равен «тах», то возвращается максимальное значение, иначе — минимальное. По умолчанию type должно принимать значение «тах». Вызовите внутреннюю функцию замыкания и отобразите на экране результат ее работы.

```
#!/usr/bin/env python3
     # -*- кодировка: utf-8 -*-
 3
     import sys
 5
   v def fun1(type_='max'):
         def fun2(lst):
6
             return eval(f'{type_}(lst)')
8
         return fun2
     a = [1, 2, 3, 4, 5, 65, 6,]
9
10
     max_fun = fun1()
11
     min_fun = fun1('min')
12
     print(max_fun(a))
     print(min_fun(a))
13
```

Рисунок 4. Результат выполнения программы

#### Контрольные вопросы:

1. Что такое замыкание?

Замыкание (closure) в программировании — это функция, в теле которой присутствуют ссылки на переменные, объявленные вне тела этой функции в окружающем коде и не являющиеся ее параметрами.

- 2. Как реализованы замыкания в языке программирования Python? В Python выделяют четыре области видимости для переменных: local, enclosing, global, build-in.
  - 3. Что подразумевает под собой область видимости Local?

Эту область видимости имеют переменные, которые создаются и

используются внутри функций Что подразумевает под собой область видимости Enclosing?

Суть данной области видимости в том, что внутри функции могут быть вложенные функции и локальные переменные, так вот локальная переменная функции для ее вложенной функции находится в enclosing области видимости.

4. Что подразумевает под собой область видимости Global?

Переменные области видимости global — это глобальные переменные уровня модуля (модуль — это файл с расширением .py).

5. Что подразумевает под собой область видимости Build-in?

Уровень Python интерпретатора. В рамках этой области видимости находятся функции open, len и т. п., также туда входят исключения. Эти сущности доступны в любом модуле Python и не требуют предварительного импорта. Built-in – это максимально широкая область видимости.

**Вывод:** в ходе лабораторной работы были приобретены навыки поработе с замыканиями при написании программ с помощью языка программирования Руthon версии 3.х.