



REFERENZE

ARIA S.r.l.

Analisi dei Rischi Industriali e Ambientali

Ingegneria della sicurezza, del rischio di processo e dell'ambiente
dal 2004 ■ Spin-off del Politecnico di Torino ■ ISO 9001 dal 2005

Sede Via Luigi Colli 24, 10129 Torino (TO), Italia
Contatti +39 011 5806022 ■ segreteria@aria.srl ■ www.aria.srl
P. IVA 08820880014

Indice delle attività

SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	
121 referenze	3
PROGETTI DI RICERCA IN AMBITO SICUREZZA E ANALISI DEI RISCHI	
5 referenze	7
RISK ASSESSMENT, HAZOP, ANALISI RAMS, SIL	
63 referenze	8
SISTEMI DI GESTIONE	
22 referenze	10
FORMAZIONE	
58 referenze	11
AMBIENTE	
17 referenze	13
ALTRE ATTIVITÀ	
30 referenze	14

SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Committente	Attività svolta	Periodo
ICIM consulting	Ordine aperto per consulenza on-site e back-office, HazOp e SIL analysis e Formazione	2023
TIFQ – Tools and Innovation for Quality	Accordo Quadro per erogazione consulenze in ambito SCIP, Reach;ROHS, D.Lgs. 81/08 alle aziende clienti TIFQ e ICIM	2021-in corso
FATA – Danieli Group	Classificazione aree ATEX centrale termoelettrica a ciclo combinato “Ostiglia”	2023
Studimpianti Sei Srl	Valutazione dei rischi macchine impianto gestione rottame vetro O-I Manufacturing di Vayres (FR)	2022
Studimpianti Sei Srl	Valutazione dei rischi macchine impianto frantumazione vetro stabilimento Bormioli Parma	2022
Studimpianti Sei Srl	Classificazione in zone ATEX impianto Silgrain	2022
Studimpianti Sei Srl	Valutazione dei rischi ATEX coclea del gruppo WAM	2022
Sepi Ambiente srl - ITELYUM	Classificazione rifiuti e parere assoggettabilità Seveso	2022
Criotec Impianti S.p.A.	Classificazione in zone e analisi dei rischi ATEX per impianto condensazione criogenica per la Bidachem spa Brescia	2022
FATA – Danieli Group	Classificazione aree ATEX impianto solare termodinamico “Bilancia”	2022
Ahlstrom Munksjo Italia S.p.A.	DPE linea PM3	2022
Ahlstrom Munksjo Italia S.p.A.	Consulenza ambito HSE	2022
Ahlstrom Munksjo Italia S.p.A.	Valutazione dei rischi impianti SAT1 e SAT2	2022
Studimpianti Sei Srl	Redazione pre-valutazione dei rischi struttura contenimento polveri si silicio per Stabilimento di Origgio (VA)	2021
Studimpianti Sei Srl	Valutazione rischi macchine interferenziali dell'impianto “Cullet Emergency Charging”	2021
Ahlstrom Munksjo Italia S.p.A.	Consulenza in ambito salute e sicurezza	2021
Ahlstrom Munksjo Italia S.p.A.	Valutazione del rischio di esplosione (ATEX) e redazione del documento di Protezione contro le Esplosioni (DPE) estesi a tutto lo stabilimento Ahlstrom-Munksjo Italia di Mathi.	2018-2021
Criotec Impianti S.p.A.	Classificazione in zone ATEX per impianti di upgrading criogenico del biogas con produzione di biometano liquido e recupero della CO2 a Latina e Marcon (VE)	2021
Ahlstrom Munksjo Italia S.p.A.	Valutazione rischi ATEX e Macchine laboratorio – banco prova invecchiamento carta per lo Stabilimento Inferiore di Mathi Canavese (TO)	2019
Fata HUNTER	Valutazione dei rischi esplosione ai fini della certificazione ATEX linea di verniciatura ed essiccazione per impianto metallurgico.	2019
Fata HUNTER	Verifica di applicabilità dello standard CEI EN 60079-10-1:2016 al sistema di filtrazione olio relativo ad un impianto di laminazione a freddo - Romania	2019
Venator	Valutazione rischio macchine reparto insacco	2019
Intercos SpA e Intercos Europe SpA	Aggiornamento Documenti di protezione contro le esplosioni, sito di Dovera (CR)	2019
Arexons	Audit ATEX Stabilimento di Cernusco Sul Naviglio (MI)	2019
Ahlstrom Munksjo	Audit ATEX siti di Mathi Canavese (TO)	2018
Venator	Audit Direttiva Macchie. Stabilimento di Torino	2018
Tecnorecuperi Srl	Valutazione rischi macchine ai fini della Certificazione CE della nuova linea di carico vetro ai forni. Stabilimento di Gerenzano (VA)	2018

Committente	Attività svolta	Periodo
Propagroup S.p.A.	Aggiornamento valutazione del rischio ATEX per la realizzazione di nuovi impianti VCI, Propadyn e miscelazione cellulosa per il sito di Rivoli (TO)	2018
Studimpianti SEI S.r.l.	Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Formazione lavoratori – aggiornamento.	2018
	Piano Operativo di Sicurezza per i cantieri di: Tecnorecuperi Vetriere Riunite Bormioli Rocco Acciaierie Lucchini	2018
Carmagnani Piemonte S.p.A.	Assistenza sui temi ATEX, Seveso e Rischio Chimico al Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione in riferimento ai cantieri per il rifacimento di pavimentazione e bonifica serbatoi. Stabilimento di Grugliasco (TO)	2018
Venator	Aggiornamento valutazione del rischio. Microclima: monitoraggio postazioni di lavoro	2017
Drop Nail S.r.l.	Valutazione del rischio ATEX ai sensi del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	2017
Carmagnani Piemonte S.p.A.	Aggiornamento documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	2017
	Valutazione del rischio incendio ai sensi del DM 10.03.1998	2018
Liquigas S.p.A.	Valutazione dei rischi certificazione di prodotto ATEX	2017
Copan Italia	Procedure operative per il carico, scarico e trasporto di merci pericolose per terra, mare e aria. Formazione e relazione tecnica di supporto	2017
Ceresoli Service S.r.l.	Procedure operative per il carico, scarico e trasporto di merci pericolose per terra, mare e aria. Formazione e relazione tecnica di supporto	2017
HUTA SZKLA CZECHY S.A. (ZIGNAGO VETRO S.P.A.)	Valutazione dei rischi macchine ai fini della certificazione CE per nuovo impianto di composizione vetro Stabilimento in Polonia	2017
Officine metallurgiche G. Cornaglia S.p.A.	Valutazione dei Rischi ATEX ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per sede di Villarbasce (TO)	2017
Huntsman Pigments S.p.A.	Aggiornamento documento di valutazione dei rischi dovuti alla movimentazione manuale di carichi e al lay – out. Scheda mansione.	2017
Politecnico di Torino	Valutazione del rischio elettrico per le sedi RAI – Radio Televisione Italiana di Torino	2017
	Valutazione Rischio biologico per le sedi RAI – Radio Televisione Italiana di Torino	
Studimpianti SEI S.r.l.	Nomine ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Piani Operativi di Sicurezza per attività di supervisor in cantiere, tra cui: O-I Manufacturing, sito di Asti (TO) Vetriere Riunite, Vetriere Riunite S.p.A. di Colognola ai Colli (VR) BORMIOLI ROCCO S.A., sito di Azuqueca De Henares (E)	2017
Criotec Impianti S.r.l.	Certificazione prodotti ATEX: aggiornamento valutazione dei rischi e redazione fascicolo tecnico	2017
Carmagnani Piemonte S.p.A.	Classificazione e valutazione dei rischi ATEX per il nuovo reparto di Infustamento del Deposito di Grugliasco (TO)	2017
	Valutazione del rischio chimico e cancerogeno per il nuovo reparto di Infustamento del Deposito di Grugliasco (TO)	2017
	Valutazione del rischio biologico per il Deposito di Grugliasco (TO)	2017
Intercos S.p.A.	Aggiornamento valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per lo Stabilimento di Agrate Brianza (MB)	2016 - 2017
Propagroup S.p.A.	Aggiornamento valutazione del rischio chimico per il sito di Rivoli (TO)	2016
Criotec Impianti S.r.l.	Valutazione rischi ATEX ai fini della certificazione CE/ATEX di una valvola pneumatica	2016
	Analisi dei rischi ai fini della certificazione ATEX di un assieme denominato "Sistema di raffreddamento Therminol"	

Committente	Attività svolta	Periodo
Politecnico di Torino	Valutazione dei rischi per esposizione ad agenti cancerogeni. Caratterizzazione manufatti contenenti amianto e campionamenti per RAI – Radio Televisione Italiana – sede di Torino	2016
Intercos S.p.A.	Verifica schede di sicurezza materie prima per Stabilimento di Dovera (CR) ai fini della valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	2016
Huntsman Pigments S.p.A.	Redazione documento di valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per il sito di Torino. Valutazione dei rischi specifici ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. In particolare: rischio biologico, stress lavoro correlato, microclima, videoterminale, movimentazione manuale di carichi, rischi lay – out, rischi fisici.	2016
Intercos Europe S.p.A.	Aggiornamento valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per Stabilimento di Agrate Brianza (MB). Impianto Slurry	2016
Intercos S.p.A.	Valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per Nuovo Magazzino Omega, sito in Agrate Brianza (MB)	2016
	Aggiornamento valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per Stabilimento di Dovera (CR)	2016
Politecnico di Torino	Valutazione del rischio chimico e cancerogeno per le sedi RAI – Radio Televisione Italiana di Torino	2015
Ceresoli Service S.r.l.	Verifica schede di sicurezza materie prime e prodotti finiti movimentati. Assoggettabilità ADR.	2015 – 2016
Copan Italia	Verifica schede di sicurezza materie prime e prodotti finiti. Assoggettabilità ADR.	2015 – 2016
Politecnico di Torino	Valutazione del rischio microclima e qualità dell'aria per le sedi RAI – Radio Televisione Italiana di Torino	2015
Studimpianti SEI S.r.l.	Nomine ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Piani Operativi di Sicurezza per attività di supervisor in cantiere, tra cui: Vebad S.p.A., sito Gioia del Colle (BA) Vetreria Etrusca S.r.l., sito di Altare (SV)	2015
	Valutazione dei Rischi ATEX ai sensi della Direttiva 94/9/CE per gruppo pesatura coke - cobalto per vetreria Zignago Vetro S.p.A. sede di Empoli	2014 - 2015
FATA EPC	Classificazione in zone ATEX fuel oil power plant AVON e DEDISA	2014
Intercos Europe S.p.A.	Valutazione dei Rischi ATEX ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per Stabilimento di Agrate Brianza (MB)	2014
Intercos S.p.A.	Valutazione dei Rischi ATEX ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per Stabilimento di Agrate Brianza (MB)	2014
Studimpianti SEI S.r.l.	Valutazione del Rischio Esplosione nuovo gruppo pesato carbone-cobalto per Saint-Gobain vetri S.p.A. stabilimento di Dego (SV)	2014
Vicenzi Biscotti S.r.l.	Documento di Protezione contro le Esplosioni per la presenza di polveri combustibili stabilimento di San Giovanni Lupatoto (VR)	2014
Ecozinder S.r.l.	Valutazione dei rischi impianto caricamento zinco per il sito di Trezzo sull'Adda	2014
Erigo S.r.l.	Valutazione dei Rischi ATEX ai sensi della Direttiva 94/9/CE per impianto trattamento termico farine di processo realizzato da Voom Impianti	2013 - 2014
Propack S.p.A	Valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per il sito di Rivoli (TO)	2013 - 2014
O – I Manufacturing Italy S.p.A.	Valutazione del rischio chimico e cancerogeno per tutti i siti in Italia	2013 - 2014
Intercos S.p.A.	Valutazione dei Rischi ATEX ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per Stabilimenti di Dovera (CR)	2013 - 2014

Committente	Attività svolta	Periodo
HUNTSMAN - Tioxide Europe Srl	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Parte generale e rischi specifici (chimici, biologici, agenti cancerogeni, ATEX, fisici, stress lavoro correlato, microclima, movimentazione manuale di carichi, spazi confinati, rischi lay – out, ecc.)	2013 - 2014
HUNTSMAN - Tioxide Europe Srl	Valutazione dei rischi ATEX nuovo impianto ATEX, stabilimento di Ternate (VA)	2013
Propack S.p.A.	Valutazione del rischio ATEX ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per nuovo impianto di produzione VCI	2013
	Valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive per impianto di dosaggio cellulosa per il sito di Rivoli (TO)	2013
Studimpianti SEI S.r.l.	Valutazione dei Rischi ATEX tramoggia di carico polveri ai fini della Certificazione CE/ATEX	2013
	Analisi dei rischi a seguito dell'inserimento di una nuova linea di selezione ottica nell'impianto di selezione vetro ai sensi della DIRETTIVA 2006/42/CE del 17 maggio 2006 "Direttiva Macchine". Stabilimento Ecoglass, Dego (SV)	
Intercos S.p.A.	Classificazione in zone ATEX Stabilimento di Dovera (CR)	2012 - 2013
Tate&Lyle	Valutazione dei Rischi ATEX ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per il sito di Ossona (MI)	2012 - 2013
FATA EPC, Divisione FATA S.p.A.	Classificazione in zone ATEX per power plant AVON e DEDISA	2012 - 2013
Comimet S.r.l.	Classificazione in zone ATEX. Impianto sperimentale di pirogassificazione	2012
Bitumtec S.r.l.	Documento sulla protezione contro le esplosioni ai sensi del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – impianto di stoccaggio e linee di adduzione GPL, per sito di Volpiano (TO)	2012
Idest S.r.l.	Relazione di valutazione dei rischi per esposizione ad agenti chimici per Fiat Group Automobiles S.p.A. Mirafiori Presse - Cabina di revisione stampati in alluminio	2012
FATA EPC, Divisione FATA S.p.A.	Classificazione in zone per OARC Project	2012
HUNTSMAN - Tioxide Europe Srl	Valutazione dei rischi ATEX per impianto metilale presso il sito di Ternate (VA)	2011 – 2012
Erigo S.r.l.	Valutazione dei rischi ATEX ai fini della certificazione CE/ATEX di n. 3 filtri depolveratori	2011
Criotec Impianti S.r.l.	Area classification for the Heating Container Unit H16000	2011
FATA EPC, Divisione FATA S.p.A.	Assessment of safety study requirements within OARC project	2011
Ecozinder S.r.l.	Documento sulla protezione contro le esplosioni per il sito di Trezzo sull'Adda	2011
Gruppo Trombini S.p.A. – Stabilimento Annovati di Luserna San Giovanni	Valutazione dei Rischi d'Incendio ex DM 10.03.98	2010
	Audit ai fini del Regolamento Reach. Assistenza registrazione materie prime presso Banca Europea ECHA	2010
Studimpianti SEI S.r.l.	Valutazione dei rischi di esplosione per un nuovo impianto di carico pneumatico coke presso lo stabilimento Saint Gobain vetri di Gazzo Veronese (VR)	2010
Providus S.r.l.	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 per il nuovo deposito di imbottigliamento di GPL sito presso il comune di Volpiano	2008 - 2009

Committente	Attività svolta	Periodo
Able S.r.l.	Analisi dei rischi del prodotto ALL ROAD secondo la norma UNI CEI EN ISO 14971 "Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici"	2007
TRR S.r.l.	Valutazione dei Rischi Incendio ai sensi del DM 10.03.1998	2006 - 2007
Cooperativa Sociale Airone	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 per la residenza assistenziale di Monteu da Po (TO)	2005
O-I	Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi per lo stabilimento di Mezzocorona (TN)	2004
Huntsman	Valutazione dei Rischi ATEX Metilale	2011
Huntsman	Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi 81/08 – Parte Generale	2012
FATA	Classificazione in zone ATEX per n. 2 nuovi siti di IPP Peaking Power Generation in Sud Africa	2012
Furguele	Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi – Assistenza negli adempimenti normativi di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale	2012
O-I	Valutazione del Rischio Chimico e Cancerogeno degli stabilimenti del gruppo siti in Italia	2012
Tate & Lyle	Attività di assistenza e aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi Esplosione dello Stabilimento	2012
Fabbri	Attività aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi Esplosione dello Stabilimento	2012
Erigo	Analisi dei rischi filtro depolveratore Turbotecnica Srl di Legnano (MI)	2012
Butangas	Prove stazione di pompaggio antincendio secondo norme UNI 12845, presso il deposito di Volpiano	2012
O-I	Rilievi di aria in ambienti di lavoro da effettuare presso il vostro stabilimento di Asti	2012
O-I	Valutazione del rischio d'incendio ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998 e del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., degli stabilimenti del gruppo siti in Italia	2013
O-I	Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi degli stabilimenti italiani del gruppo O-I Manufacturing Italy SpA	2013
Camerlo	Classificazione in zone ATEX per camera smerigliatura particolari in alluminio	2013
O-I	Valutazione dei rischi ATEX dello stabilimento di Mezzocorona	2013
Huntsman	Classificazione in zone ATEX area esterna B1	2013
Vicenzi	Valutazione dei rischi ATEX ai fini dell'adeguamento di Vs. impianto di frantumazione zucchero per lo Stabilimento di Bovolone (VR)	2013
Petronas	Attività di aggiornamento di valutazione del rischio chimico per lo stabilimento Petronas Lubricants ITALY, sede di Villastellone	2014
Neosis	Valutazione dei rischi per l'area di smerigliatura dell'azienda Europneus S.r.l. di San Maurizio Canavese (TO) ai fini ATEX	2014
Ecozinder	Attività di aggiornamento valutazione del rischio ROA e CEM	2014
Vetzeria Zignago	Valutazione dei Rischi ai sensi della Direttiva Macchine/ATEX per la Vetzeria Zignago di Empoli, come descritto nella specifica tecnica allegata	2014
TotalErg	Aggiornamento documento di valutazione dei rischi Incendio, ATEX, Cancerogeno e NA-TECH	2014

PROGETTI DI RICERCA IN AMBITO SICUREZZA E ANALISI DEI RISCHI

Committente	Attività svolta	Periodo
REGIONE PIEMONTE (Polo AGRIFOOD)	Progetto SALS (bando PRISM-E) in collaborazione con Reply S.p.A. e La Gentile s.r.l. per valutazione rischi integrata applicata all'intera supply chain della filiera alimentare	2021-2023
EITFOOD	Progetto 'Safelivery' in collaborazione con Università di Bologna e Tecnolimenti: analisi dei rischi di contaminazione per un box consegna-cibo	2020
Collaborazione con Dublin Institute of Technology e TOSCA Solutions	Sviluppo di un sistema di raccolta dati operativi ambiente/sicurezza e trasmissione delle informazioni al cambio turno (shift handover) applicato in ambito aeroportuale.	2016-2017
Comunità Europea	InnHF – integrazione dei fattori umani nella valutazione dei rischi	2013 - 2015
Politecnico di Torino in collaborazione con INAIL	Metodologie avanzate per la valutazione degli infortuni a fini preventivi	2013 - 2015

RISK ASSESSMENT, HAZOP, ANALISI RAMS, SIL

Committente	Attività svolta	Periodo
POLYNT	QRA impianto a letto a getto fluidizzato per la produzione di anidride maleica – impianto di Ravenna	2023
SAES Getters s.p.a.	Hazop nuovo impianto emulsionatrice	2022
KASTAMONU	Redazione RdS particolareggiato per Impianto produzione formaldeide e assistenza richieste integrazioni da CTR	2021-a oggi
Fata EPC	HazOp, valutazione dei rischi e stesura Notifica e Rapporto di Sicurezza preliminare per impianto solare a concentrazione	2020-2021
Fata EPC	SIL, power plant ciclo combinato	2020-2021
Fata EPC	RAMS, power plant ciclo combinato	2019
Fata EPC	HazOp, power plant ciclo combinato	2019
Fata HUNTER	HazOp Port facility upgrade project, ampliamento sistema di trasporto allumina e CPC da stoccaggio a silos di caricamento autotrasporto.	2018
Bolton Manitoba	HAZID stoccaggio Etanolo e GPL per sito di Calenzano	2018
Albesiano Sisa Vernici S.r.l.– Gruppo VonRoll	QRA ai fini aggiornamento Rapporto di Sicurezza	2018
Albesiano Sisa Vernici S.r.l.– Gruppo VonRoll	HAZOP impianti di produzione vernici e resine	2018
Prophos Chemicals	HAZOP secondo la norma tecnica IEC 61882:2016 – “Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide” da effettuare sull'impianto di prossima realizzazione denominato ProSAVE Project presso lo stabilimento ProPHOS di San Giovanni in Croce (CR)	2018
Petronas Lubricants Italy	HazOp per impianti di produzione di cere, grassi e oli per gli Stabilimenti italiani	In corso
Ansaldo Energia	HAZOP secondo norma tecnica IEC 61882 – “Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide” per sistema di stoccaggio e distribuzione propano a servizio degli impianti Avon e Dedisa - RSA Peakers	2015 - 2017
	HAZOP secondo norma tecnica IEC 61882 – “Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide” su sistema dual fuel GT AE94.2 Avon e Dedisa - RSA Peakers	2015 - 2017
CA.S.T.IM. 2000 S.r.l.	HAZOP ANALYSIS e SIF IDENTIFICATION AND SIL ASSESSMENT per impianto di waste-water chemical storage	2015 - 2016
Carmagnani Piemonte S.p.A.	Aggiornamento analisi dei rischi per Cambio di destinazione d'uso di serbatoi - Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio	2016

Committente	Attività svolta	Periodo
Petronas Lubricants Italy	HAZOP ANALYSIS siti italiani	2015
Carmagnani Piemonte S.p.A.	Aggiornamento Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 105/2015	2015
FATA EPC, Divisione FATA S.p.A.	HAZOP secondo norma tecnica IEC 61882 – “Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide”, da effettuare su nuovo impianto di produzione cloro-soda negli Emirati	2014
Arexons S.p.A.	HAZOP ANALYSIS siti italiani	2014
FATA EPC, Divisione FATA S.p.A.	Analisi di affidabilità e manutenibilità linea produzione acqua demi impianti di IPP Peaking Power Generation Dedisa e Avon	2014
Huntsman Tioxide Europe S.r.l.	Servizi di supporto allo sviluppo di processo e all'analisi dei rischi nell'ambito dei progetti “F203” e “pilota”	2013
Bitumtec S.r.l.	Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi QRA e ATEX	2013
TE – Tyco Electronics	Analisi dei Rischi Hazid linee per l'elettrodeposizione dei metalli per il sito di Collegno (TO)	2013
Huntsman Tioxide Europe S.r.l.	progettazione del sistema a vuoto a servizio dei blender F-403 ed F-405	2012
Carmagnani Piemonte S.p.A.	NOF Nulla Osta Fattibilità per Sostituzione dei serbatoi interrati 22, 23 e 24 e contestuale aumento di capacità da 25 a 50 m3 ciascuno. Cambio di destinazione del serbatoio 17 da diluente nitro ad alcool propilico	2011 - 2012
Galvanoplast S.r.l.	Aggiornamento Analisi di Rischio di Stabilimento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 334/99 e smi, e con riferimento alla procedura per l'Identificazione e la Valutazione del rischio del SGS	2012
Carmagnani Piemonte S.p.A.	Nuovo sistema di carico ATB a servizio delle vasche da 15 a 21 e relativo sistema di infustamento	2012
Bitumtec S.r.l.	Valutazione del rischio ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. 334/99 e s.m.i.	2012
Comimet S.r.l.	QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT (QRA) - Impianto sperimentale di pirogassificazione	2012
FATA S.p.A.	Quantitative Risk Analysis (QRA) per centrale di produzione di energia elettrica da combustione di gasolio - Sudafrica	2011
Carmagnani Piemonte S.p.A.	Addendum RdS e Analisi dei Rischi a seguito prescrizioni CTR	2011
Huntsman Tioxide Europe S.r.l.	FMEA/Hazop per impianto produzione polimeri	2011
Galvanoplast S.r.l.	Analisi di Rischio di Stabilimento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 334/99 e smi, e con riferimento alla procedura per l'Identificazione e la Valutazione del rischio del SGS	2010
Carmagnani Piemonte S.p.A.	Aggiornamento RdS e Analisi dei Rischi	2010
Gruppo Trombini S.p.A. – Stabilimento Annovati di Luserna San Giovanni	Aggiornamento Analisi dei Rischi e Rapporto di Sicurezza (RdS) per stoccaggio e formazione formaldeide, resine e colle	2010
GRC S.r.l.	Analisi SIL secondo norma IEC61508 per impianto di frazionamento aria per SIAD Orte (VT)	2008
	Quantitative Risk Analysis per Raffineria di Milazzo (ME)	2008
Galvanica Bertola S.r.l.	Analisi dei Rischi e Rapporto di Sicurezza (RdS)	2008
	Analisi dei rischi per nuova vasca di cromatura. Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio	2008
TM.E. S.p.A.	Redazione Linea Guida Analisi HazOp	2008
Providus – Stabilimento di Volpiano (TO)	Analisi dei rischi per nuovo impianto di imbottigliamento GPL	2008
Cogne Acciai Speciali S.p.A.	Rilocalizzazione stoccaggi ossigeno e idrogeno e razionalizzazione della relativa rete di distribuzione. Aggiornamento lay-out rete ossigeno	2007

Committente	Attività svolta	Periodo
D'Appolonia S.p.A.	Quantitative Risk Assessment (QRA) per Stabilimento Fluxys in Belgio	2007
TRR S.r.l.	Rapporto preliminare di Sicurezza ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 e successive modificazioni. Rilocalizzazione stoccaggi ossigeno e idrogeno e razionalizzazione della relativa rete di distribuzione di Cogne Acciai Speciali S.p.A. sito di Aosta	2006 - 2007
	Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 e successive modificazioni	
	Analisi dei Rischi e Rapporto di Sicurezza per Deposito Erg Petroli di San Martino di Trecate (NO)	
	Analisi dei rischi per nuovo impianto decapaggio linea B.A. e nuova linea di alimentazione per Stabilimento ThyssenKrupp – Acciai Speciali Terni di Torino. Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio	
GRC S.r.l.	Revamping frazionamento aria T300 analisi di operabilità e calcolo SIL per impianto Siad Osio Sopra (BG)	2007
	HazOp impianto frazionamento aria Calarasi Romania Valutazione SIL	2006
TRR S.r.l.	Analisi dei rischi e Rapporto di Sicurezza preliminare ai sensi del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. per il cambio di destinazione d'uso di alcuni serbatoi di stoccaggio di acido solforico per Essec S.r.l. in San Martino di Trecate (NO)	2006
	Analisi dei rischi per installazione nuovo impianto di sodatura per Cogne Acciai Speciali S.p.A. Aosta. Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio	2006
Gruppo Trombini S.p.A. – Stabilimento Annovati di Luserna San Giovanni	Realizzazione nuova baia di carico formaldeide/formurea. Analisi dei rischi per Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio	2006
	Analisi dei Rischi e Rapporto di Sicurezza (RdS) per stoccaggio e formazione formaldeide, resine e colle	2005
SIAD	Armonizzazione delle valutazioni dei rischi secondo la Direttiva Macchine, ATEX e PED e per corso HazOp, con effettuazione analisi HazOp di impianto tipico	2012
Campweld	Analisi di rischio quantitativa relativa al pericolo di bleve durante le fasi di scarico autobotte di GPL	2012
DNV	Analisi di rischio quantitativa per impianto di refrigerazione ammoniacale sito in Odessa (Ucraina)	2012
TE	Analisi di rischio per l'identificazione dei possibili scenari incidentali ai fini della pianificazione dell'emergenza	2013
FATA	Studio HAZOP secondo norma tecnica IEC 61882 – “Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide”, da effettuare su nuovo impianto di produzione cloro-soda presso cliente	2014
COPAN	Studio HAZOP secondo norma tecnica IEC 61882 – “Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide”, da effettuare su nuovo impianto di sterilizzazione ETO	2014
Petronas	Attività di HAZOP ANALYSIS per gli stabilimenti Petronas Lubricants ITALY – Rif. RdO n. 11121144 del 26/02/2014	2014
FATA	Analisi di affidabilità e manutenibilità linea produzione acqua demi impianti di IPP Peaking Power Generation Dedisa e Avon	2014

SISTEMI DI GESTIONE

Committente	Attività svolta	Periodo
IVECO Group	Audit precertificazione del SG Energetico impianto di San Mauro (TO)	2023
EHS Gestione	Attività di audit di sistemi di gestione della Sicurezza di processo e supporto audit di asset integrity. Contratto quadro, reso operativo in diversi siti ENI (Robassomero, Venezia, Gela, etc.)	2023
Venator	Audit conformità legislativa in materia di sicurezza	2022
IVECO Group	Audit precertificazione del SGSL e del SGA sito di San Mauro (TO)	2022
EHS Gestione	Attività di audit di sistemi di gestione della Sicurezza di processo e supporto audit di asset integrity. Contratto quadro, reso operativo in diversi siti ENI (Robassomero, Venezia, Gela, etc.)	2022
Applus Italy s.r.l.	Verifica, integrazione, traduzione ed audit interno sui documenti componenti il Sistema di gestione Integrato dell'impianto di Reganosa Italia situato a S. giusta (OR)	2021-2023
Bolton Manitoba	Audit SGS Seveso dei due siti di Calenzano e Nova Milanese	2022
Carmagnani Piemonte S.p.A.	Aggiornamento Sistema di Gestione della Sicurezza – D.Lgs. 105/15 - a seguito prescrizioni Gruppo di Lavoro verifica ispettiva ministeriale	2018
Albesiano Sisa Vernici S.r.l.– Gruppo VonRoll	Audit Sistema di Gestione della Sicurezza - D.Lgs. 105/2015 - per la sede di Trofarello (TO)	2018
Copan Italia	Audit Sistema di Gestione Qualità e Ambiente ai fini verifica ADR	2015 – 2016
Ceresoli Service S.r.l.	Audit Sistema di Gestione Qualità e Ambiente ai fini verifica ADR	2015 – 2016
Ahlstrom Italy S.p.A.	Assistenza per la predisposizione di un archivio tecnico – documentale in accordo al Sistema di Gestione della Sicurezza	2015
	Audit Sistema di Gestione Antincendio per sito di Mathi Canavese (TO)	2015 - 2014
	Assistenza per revisione procedura Analisi Esperienza Operativa e raccolta dati analisi	2015
	Audit per Sistema di Gestione Qualità ISO/TS – produzione per settore Automotive	2014
	Revisione del Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza ex DM 9/08/2000, all. III D. Lgs 334/99 e UNI 10617 per sito di Mathi Canavese (TO). Assistenza durante verifica ispettiva Gruppo di Lavoro ministeriale	2013 - 2015
Galvanoplast S.r.l.	Audit Sistema di Gestione della Sicurezza - D.Lgs. 334/99	2010
Galvanica Bertola	Progettazione e stesura del Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza ex DM 9/08/2000, D. Lgs. 334/99 e UNI 10617 per sito di Leini (TO)	2007 - 2008
TRR S.r.l.	Progettazione e stesura del Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza ex DM 9/08/2000, D. Lgs. 334/99 e UNI 10617 per Deposito Erg Petroli di San Martino di Trecate (NO)	2007
Pedona Petroli	Progettazione e stesura del Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza ex DM 9/08/2000, D. Lgs 334/99 e UNI 10617	2005
Gasolit	Progettazione e stesura del Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza ex DM 9/08/2000, D. Lgs 334/99 e UNI 10617	2005
Huntsman	Audit documentale ed operativo di conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m.i	2014

FORMAZIONE

Committente	Attività svolta	Periodo
VonRoll Italia srl	Formazione Seveso secondo D.Lgs.105/15	2023
Politecnico di Torino – Scuola Master	Moduli QRA e Sicurezza nei luoghi di lavoro nel Master in Ingegneria della Sicurezza e Analisi dei Rischi	2022-2023
VonRoll Italia srl	Formazione Seveso secondo D.Lgs.105/15	2022

Committente	Attività svolta	Periodo
DNV	Progettazione e erogazione corso su alla Direttiva Seveso	2022
Skillab	"Life-Cycle Assessment ed Eco-design per Bitron S.p.A." FDIR 26698	2021
TIFQ – Tools and Innovation for Quality	Accordo Quadro per erogazione formazione in ambito SCIP alle aziende clienti TIFQ	2021
DKC Europe s.r.l.	Progettazione ed Erogazione di corso su tematiche SCIP	2021
DNV	Erogazione del corso 'Elementi di metrologia e taratura'	2021-2022-2023
Beamat s.r.l.	Corsi base di formazione su ATEX e ADR per personale dell'impianto Reganosa Italia	2021
DNV	Aggiornamento ed erogazione del corso 'La direttiva Seveso'	2020
Arexons	Formazione Grandi Rischi Industriali. Stabilimento di Cernusco sul Naviglio (MI).	2019
Studimpianti SEI S.r.l.	Aggiornamento lavoratori – Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011. Rischio basso e alto	2018
DNV GL	Auditor interni dei sistemi di gestione per la Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro - OHSAS 18001	2017
Studimpianti SEI S.r.l.	Formazione RLS, Preposti, Lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	2015-2017
Carmagnani Piemonte S.p.A.	Formazione prevenzione incidenti rilevanti Gestore – D.Lgs. 105/2015	2016
DNV GL	Gestione Rifiuti presso sede di Viggiano (PZ) di ENI Corporate University	2016
	Sistri presso sede ENI di Marina di Ravenna	2016
	Modulo Aggiornamento SPP – Normativo presso ENI S.p.A. Raffineria di Sannazaro de' Burgondi (PV)	2016
	Modulo Aggiornamento SPP – Normativo sede di Roma di ENI Corporate University	2016
	Modulo Aggiornamento SPP – Normativo sede di Raffineria di Gela	2016
	Modulo Aggiornamento SPP – Normativo. Formazione Formatori presso sede ENI di Porto Marghera (VE)	2016
	Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori – 120h presso la sede di Raffineria di Gela	2015 - 2016
DNV GL	Formazione lavoratori ABB di Lodi su metrologia	2015
	Formazione lavoratori Piaggio su metrologia	
	Formazione per standard SCC	
Copan Italia	Formazione lavoratori su trasporto merci pericolose e procedure di carico, scarico, imballaggio ed etichettatura prodotti pericolosi	2015
Studimpianti SEI S.r.l.	Formazione addetti emergenza antincendio	2015
Ahlstrom Italy S.p.A.	Formazione QRA e tecniche di analisi dei rischi per Gestore, RSPP e Risk Manager	2015
Ahlstrom Italy S.p.A.	Formazione prevenzione incidenti rilevanti Gestore – D.Lgs. 105/2015	2015
	Formazione trimestrale ai sensi del DM 16.03.1998	2013 - 2015
DNV GL	Formazione lavoratori rischio basso/alto e preposti presso sedi operative e uffici ENI in Italia	2012 - 2015
Silvachimica – Gruppo Silvateam	Formazione trimestrale ai sensi del DM 16.03.1998 per la sede di San Michele di Mondovì (CN)	2011 - 2015
Ledoga S.r.l.	Formazione trimestrale ai sensi del DM 16.03.1998 per la sede di San Michele di Mondovì (CN)	2011 - 2015
DNV	Formazione rischio chimico per varie sedi ECU in Italia	2014
Ahlstrom Italy S.p.A.	Formazione bombole gas tossici e/o infiammabili	2013

Committente	Attività svolta	Periodo
	Formazione addetti attività di saldatura	
Huntsman Tioxide Europe S.r.l.	Formazione lavoratori sul Titolo XI D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Atmosfere esplosive. Sito di Ternate (VA)	2013
DNV	Gestione Rifiuti per Syndial presso sede ECU di San Donato Milanese (MI)	2012
	Normativa Ambientale presso sede ECU di San Donato Milanese (MI)	2011
	Direttiva ATEX presso sede ECU di San Donato Milanese (MI)	2010
	Direttiva Seveso III presso sede Enimed di Gela (CL)	2010
	Direttiva Seveso III presso sede di Viggiano (PZ) di ENI Corporate University	2010
	Direttiva Seveso III per Saipem	2010
Gruppo Trombini S.p.A. – Stabilimento Annovati di Luserna San Giovanni	Formazione trimestrale ai sensi del DM 16.03.1998	2010
Magna Electronics	Sicurezza funzionale dei prodotti elettronici e meccatronici secondo la normativa SIL" Corso base per 12 persone, tecnici r&d hardware, software and mechatronic, industrial design and quality	2008 - 2009
Soges	Formazione lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Uffici Sews Torino	2008
DNV	Analisi dei rischi: tecniche HazOp, SIL per azienda DSM di Capua (CE)	2007
	HAZOP: hazard and operability studies	2007
	HAZOP: L'analisi dei rischi a supporto della progettazione di impianti e processi per aziende Antibioticos e ACS	2007
Soges	Formazione per addetti servizio di prevenzione e protezione aziendali presso Unioni Industriali piemontesi	2007
Isvor	Formazione rischio chimico lavoratori Magneti Marelli, sede di Bari	2005
	Valutazione dei rischi ATEX per lo stabilimento Fiat Sevel di Atesa (CH)	2005
	Formazione addetti servizio di prevenzione e protezione per sedi FIAT in Italia	2004
Oto Melara	Attività di formazione professionalizzante per addetti reparto galvanico	2012
Silva Chimica	Formazione ai sensi del DM 16.03.1998 per n. 1 sessione della durata di n. 3 giorni (Marzo 2013)	2012
Ahlstrom	Corso di formazione di 20 ore, secondo l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011	2012
Huntsman	Corso di formazione ATEX ai sensi del titolo XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	2013
O-I	Corso di formazione sui lavori in quota per lo stabilimento di Mezzo-corona (TN)	2013

AMBIENTE

Committente	Attività svolta	Periodo
AHLSTROM MUNKSJÖ ITALIA S.P.A.	Assistenza in ambito ambientale	2021
Comune di Leinì	Elaborato Tecnico Rischio Incidente Rilevante. Valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale Comune di Leinì (TO)	2015

Committente	Attività svolta	Periodo
Comune di Gravelona Toce	Aggiornamento dell'Elaborato Tecnico RIR "Rischio di Incidente Rilevante", parte integrante del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC), il cui Progetto Definitivo è stato adottato con Delibera del Consiglio Comunale del 12/03/2015.	2015
Comune di Moncalieri (TO)	Elaborato Tecnico Rischio Incidente Rilevante. Valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale Comune di Moncalieri (TO)	2014
Util Italy	Analisi dei Rischi Ambientali ai fini del Decreto Legislativo 231/01 e s.m.i. – Stabilimento di Villanova d'Asti	2014
Carmagnani Piemonte S.p.A.	Relazione ambientale	2014
Comune di Omegna (VB)	Consulenza per variante parziale al PRG - Norme Tecniche Di Attuazione	2014
	Redazione verifica assoggettabilità a VAS per 3 varianti parziali al PRGC	2013
	Elaborato Tecnico Rischio Incidente Rilevante. Valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale Comune di Omegna (VB)	2011
Albesiano Sisa Vernici S.r.l.	Relazione tecnica ambientale ai sensi della Variante al Piano di Coordinamento provinciale della Provincia di Torino "Adeguamento al D.M. 9 maggio 2001, requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" approvata in data 12 ottobre 2010	2011
Huntsman Tioxide Europe S.r.l.	Relazione ambientale per il sito di Ternate (VA)	2011
Comune di Casale Corto Cerro (VB)	Elaborato Tecnico Rischio Incidente Rilevante. Valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale Comune di Casale Corto Cerro (VB)	2011
Comune di Canale (CN)	Assistenza per la validazione progetto impianto biomasse nel comune di Canale	2010
SIPI	Verifica di assoggettabilità a VAS	2010
Comune di Gravelona Toce (VB)	Elaborato Tecnico Rischio Incidente Rilevante. Valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale Comune di Gravelona Toce (VB)	2010
Elastogran, Gruppo Basf	Analisi tecnico-giuridica di normativa inerente la gestione dell'inquinamento atmosferico industriale. Analisi comparativa tra normativa tedesca e normativa italiana in ambito inquinamento atmosferico.	2006
Comune di Omegna	Offerta per affidamento di incarico per Verifica di Assoggettabilità alla VAS relativa alla realizzazione di nuova area attrezzata per campeggio nel comune di Omegna	2013

ALTRE ATTIVITÀ

Committente	Attività svolta	Periodo
Venator Pigments s.r.l.	Nomina Mobility Manager e Consulenza per la redazione del PSCL	2021 – in corso
	Incarico di Consulente ADR	2020-in corso
Comune di Sciolze	Piano di Sicurezza Grandi Eventi	2018, 2021
Brabant Alucast Italy	Verifica assoggettabilità del deposito al D. Lgs. 238/2005	2017
TRM S.p.A.	Verifica assoggettabilità del deposito al D. Lgs. 238/2005	2017

Committente	Attività svolta	Periodo
Tyco Electronics AMP Italia S.r.l.	Supporto bibliografico alla soluzione della problematica emersa sulla linea di stagnatura	2016
Bitumtec S.r.l.	Verifica assoggettabilità del deposito al D. Lgs. 238/2005 – sede di Volpiano (TO)	2016
Finpiemonte	Progetto Geomat	2016
Finpiemonte	Dualcem – Life cycle analysis and value engineering di un progetto innovativo	2014 - 2015
TE Connectivity AMP Italia S.r.l.	Attività di rilievo impianti e realizzazione schemi P&ID secondo normativa ISA - Stabilimento di Collegno (TO)	2014
Albesiano Sisa Vernici S.r.l.	Assistenza per adempimenti D.Lgs. 334/99 e s.m.i.	2011
Gruppo Trombini S.p.A.	Assistenza per adempimenti Regolamento Reach - – Stabilimento Annovati di Luserna San Giovanni	2010
Butangas	Collaudo impianto idrico antincendio, perizia giurata	2010
Politecnico di Torino	Convalida modello per la valutazione del rischio industriale	2009
Politecnico di Torino	Verifica di modello logico-probabilistico e fenomenologico (ALBA). Progetto Virtualis	2009
Providus S.r.l.	Progettazione impianto antincendio per lo Stabilimento di imbottigliamento cartucce di GPL in Volpiano (TO)	2008 - 2009
Galvanica Bertola	Assistenza per la documentazione di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.: Notifica art. 6 e Scheda di Informazione alla Popolazione	2008 - 2009
Pelizzari G.& C. Snc	PERIZIA su Impianto di generazione fotovoltaico parzialmente integrato su capannone in CLS prefabbricato	2008
GRC S.r.l.	Verifica della corretta progettazione combustore metano - ossigeno secondo la Norma UNI EN 746/2:1997 per SIAD - CONTINUUS	2006
Bitumtec	Dichiarazione di cui all'art. 19 delle N.d.A. della Variante di Adeguamento al D.M. 09/05/2001 del P.T.C. Torino	2012
Huntsman	Progettazione e analisi dei rischi per sistema trattamento sfiati sotto vuoto a servizio dei blender F-403 ed F-405	2012
IDA	Verifica giuridica e autorizzativa di fattibilità del trasferimento di attività produttiva	2012
Carmagnani	Redazione della relazione tecnica ai sensi delle N.D.A. e Linee Guida della variante Seveso al PTCP della Provincia di Torino	2012
Ahlstrom	Attività di consulenza spot ai tecnici HSE	2012
Ahlstrom	Attività di consulenza trasporto merci pericolose - ADR	2012
DIATI	Revisione / Analisi metodologie	2012
Huntsman	Servizi di supporto allo sviluppo di processo e all'analisi dei rischi nell'ambito dei progetti "F203" e "pilota"	2013
Ahlstrom	Incarico consulente ADR ai sensi dell'art. 11 Comma 2 del Dlg. del 27 Gennaio 2010 n. 35 (ex Dlgs 4 febbraio 2000. n. 40)	2014
Ahlstrom-Munksjö	Incarico consulente ADR ai sensi dell'art. 11 Comma 2 del Dlg. del 27 Gennaio 2010 n. 35 (ex Dlgs 4 febbraio 2000. n. 40)	2014
TE	Attività di rilievo impianti e realizzazione schemi P&ID secondo normativa ISA	2014