

AUDIT TECHNIQUE

Cartographie des pages, fichiers et dependances de STAGIA-RDC

Date de generation 22 septembre 2026	Perimetre analyse 637 fichiers applicatifs et documentaires	Fichiers PHP 586
--	--	----------------------------

Objet de l'audit

Ce document fournit une lecture statique du depot: chaque fichier applicatif ou documentaire est repertorie avec son role, ses references directes detectables et ses indicateurs techniques. Aucune page n'a ete executee, aucune base de donnees n'a ete modifiee et aucun code applicatif n'a ete change.

Exclusions volontaires: vendor (packages tiers), node_modules, uploads (donnees d'exploitation), .git, le dossier documentations (pour ne pas auto-auditer ce PDF) et les fichiers temporaires. Les packages tiers sont declares dans composer.json et resumes dans la section Dependances externes.

Lecture de la fiche fichier

Chaque fiche donne le chemin exact, le role deduit du dossier et du contenu, la taille/les lignes, une empreinte courte utile pour controler la version auditee, puis les dependances statiques visibles. Une absence de dependance signifie uniquement qu'aucune reference directe n'a ete reconnue; elle ne prouve pas l'absence de dependance dynamique ou d'infrastructure.

1. Architecture et dependances

Navigateurs Pages publiques et espaces roles	Pages / views PHP, Bootstrap, assets	actions / api Endpoints AJAX et metier	includes / services Authentification, regles, documents	MySQL + stockage PDO, fichiers, archives
--	--	--	---	--

Flux de reference

Les pages web et les vues construisent l'interface. Elles appellent les endpoints places dans actions ou api. Ceux-ci chargent en general les modules includes, services et repositories, lesquels centralisent les regles metier, l'autorisation, les documents et l'accès PDO. La persistance est definie par les scripts SQL et la configuration de connexion.

Dependances externes

composer.json declare: phpmailer/phpmailer (envoi de courriels), dompdf/dompdf (generation PDF) et endroid/qr-code (generation de codes QR). Le front-end peut charger Bootstrap et Bootstrap Icons depuis jsDelivr lorsqu'une page les reference. Ces ressources doivent etre evaluees dans l'audit de deploiement et de disponibilite reseau.

Indicateurs statiques

3924 references directes ont ete extraites. 21 fichiers portent au moins un indicateur operationnel (televersement, ecriture de fichier, mot de passe, courriel natif ou HTTP sortant). Ces indicateurs servent au ciblage de revue et ne constituent pas une vulnerabilite par eux-memes.

2. Registre exhaustif des fichiers

Les fichiers sont groupes par dossier. Les dependances sont volontairement limitees aux references presentes en clair dans le code. Les chemins calcules avec des variables, les appels SQL et les conventions de routage ne peuvent pas toujours etre resolus de facon certaine par une analyse statique.

Dossier: config (5 fichiers)

config/config.php

Configuration - config

23 lignes | 730 octets | SHA-256 court: 98b4d5bc44e4 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'env.php'`; Fichier: `/env.php`

config/database.php

Configuration - database

43 lignes | 1 003 octets | SHA-256 court: 278815de039c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'env.php'`; Fichier: `/env.php`

config/env.php

Configuration - env

26 lignes | 972 octets | SHA-256 court: 07c8cde919bf | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

config/mail.php

Configuration - mail

10 lignes | 251 octets | SHA-256 court: 2e96a0b4269e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

config/reference.php

Configuration - reference

9 lignes | 366 octets | SHA-256 court: 7fa29805ed26 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

Dossier: includes (56 fichiers)

includes/academic-department-sync.php

Module partage - academic department sync

137 lignes | 4 194 octets | SHA-256 court: d2c872944d55 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/academic-labels.php

Module partage - academic labels

96 lignes | 4 363 octets | SHA-256 court: 0be684691911 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/academic-option-sync.php

Module partage - academic option sync

95 lignes | 3 150 octets | SHA-256 court: 1581c3ae9c89 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/academic-program-sync.php

Module partage - academic program sync

176 lignes | 5 583 octets | SHA-256 court: d91d133d92bf | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/academic-structure.php

Module partage - academic structure

141 lignes | 4 361 octets | SHA-256 court: 696398158d7d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: AcademicUnitType(PDO \$pdo,int \$etablissementId,string \$type):string{}; PHP: AcademicUnitType(\$pdo,\$etablissementId,(string)\$p['type_unite'])

includes/academic-template-cloner.php

Module partage - academic template cloner

390 lignes | 13 265 octets | SHA-256 court: 69d232548343 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/academic-unit-sync.php

Module partage - academic unit sync

42 lignes | 2 568 octets | SHA-256 court: ee2c6af1d4bf | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/admin-scope.php

Module partage - admin scope

124 lignes | 4 900 octets | SHA-256 court: 5565e8acff4e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: AjaxAuth()))requireAjaxAuth()

includes/ajax.php

Module partage - ajax

35 lignes | 992 octets | SHA-256 court: 435950822df4 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: AjaxAuth(){}; PHP: AjaxRole(array \$roles){}; PHP: AjaxAuth()

includes/app-footer.php

Module partage - app footer

20 lignes | 593 octets | SHA-256 court: dc9b2660bcaa | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Fichier: https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js; Fichier: <?= BASE_URL ?>/assets/js/stagia.js; Fichier: <?= BASE_URL ?>/assets/js/communication-notifications-global.js; Externe: https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js

includes/app-header.php

Module partage - app header

2275 lignes | 80 584 octets | SHA-256 court: 728456b70585 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'academic-structure.php'; PHP: _once __DIR__.'chef-service-scope.php'; Fichier: ../config/config.php; Fichier: ../config/database.php; Fichier: /auth.php

includes/app-header.php.bak-archives-20260921-133905

Fichier de support

- lignes | 78 271 octets | SHA-256 court: 285e70c065d0 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/app-header.php.bak-docs-visibility-20260921-145529

Fichier de support

- lignes | 78 737 octets | SHA-256 court: 4bab236146ce | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/attendance-devices.php

Module partage - attendance devices

21 lignes | 598 octets | SHA-256 court: 4a18436c3684 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/auth.php

Module partage - auth

83 lignes | 3 199 octets | SHA-256 court: d407168a050c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'/permissions.php'`; PHP: `_once __DIR__.'/settings.php'`; PHP: `_once __DIR__.'/rbac-session.php'`; PHP: `_once __DIR__.'/establishment-context.php'`; Fichier: `../config/config.php`; Fichier: `../config/database.php`

includes/bibliotheque.php

Module partage - bibliotheque

146 lignes | 8 904 octets | SHA-256 court: 58ac919dc8d7 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'/admin-scope.php'`; Fichier: `/admin-scope.php`; Fichier: `/views/bibliotheque/index.php`

includes/certificate-service.php

Module partage - certificate service

143 lignes | 14 801 octets | SHA-256 court: 83d3ca6b7ee4 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once $cfg`; Fichier: `../config/config.php`; Fichier: `/views/public/verify-certificate.php`; Externe: `https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=130x130&margin=1&data=`

includes/chef-service-scope.php

Module partage - chef service scope

115 lignes | 5 314 octets | SHA-256 court: 43ce7b9a4ac6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/communication-native.php

Module partage - communication native

140 lignes | 15 560 octets | SHA-256 court: 965c35a6e67e | Indicateurs: ecriture-fichier

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'/admin-scope.php'`; PHP: `CommunicationRole():void{}`; Fichier: `/admin-scope.php`

includes/convention-service.php

Module partage - convention service

990 lignes | 19 316 octets | SHA-256 court: b3a9b66fbfa5 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../vendor/autoload.php'`; Fichier: `../config/config.php`; Fichier: `../vendor/autoload.php`; Composer: `dompdf/dompdf`

includes/document-archive-service.php

Module partage - document archive service

285 lignes | 15 251 octets | SHA-256 court: 0b7dbcfde70f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Fichier: `/actions/stages/certificate-pdf.php`; Fichier: `/actions/stages/convention-file.php`

includes/document-branding.php

Module partage - document branding

135 lignes | 6 142 octets | SHA-256 court: 950863cec244 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/document-stage-data.php

Module partage - document stage data

388 lignes | 17 935 octets | SHA-256 court: eb8c2edb8196 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/document-template.php

Module partage - document template

43 lignes | 6 242 octets | SHA-256 court: 7372d05816f7 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'/'document-branding.php'`; Fichier: `/document-branding.php`

includes/establishment-context.php

Module partage - establishment context

209 lignes | 8 156 octets | SHA-256 court: bf8eeceff435 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/establishment-user-admin.php

Module partage - establishment user admin

229 lignes | 7 110 octets | SHA-256 court: 183ffbd959ec | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `EstablishmentPermission(string $permission):void{`; PHP: `EstablishmentAjaxPermission(string $permission):void{`

includes/geographie-formulaire.php

Module partage - geographie formulaire

30 lignes | 3 056 octets | SHA-256 court: 71e732cb6e8c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'/'geographie.php'`; PHP: `d>`; Fichier: `/geographie.php`; Fichier: `?>/actions/geographie/options.php`

includes/geographie.php

Module partage - geographie

134 lignes | 8 555 octets | SHA-256 court: bc9486e55e5b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/host-structure.php

Module partage - host structure

52 lignes | 2 298 octets | SHA-256 court: 6ccb43ad63c8 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/host-unit-template-sync.php

Module partage - host unit template sync

158 lignes | 4 602 octets | SHA-256 court: a7a7c8853439 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/payment/stage-payment-callback.php

Module partage - stage payment callback

401 lignes | 9 774 octets | SHA-256 court: 6463473bd8c9 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/permissions.php

Module partage - permissions

161 lignes | 5 394 octets | SHA-256 court: 11d57bd0ab1b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: Role(array \$roles):void{}; PHP: Permission(PDO \$pdo,string \$permission,array \$context=[]):void{

includes/rbac-session.php

Module partage - rbac session

130 lignes | 4 516 octets | SHA-256 court: 6c63acad84ab | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/settings.php

Module partage - settings

41 lignes | 1 180 octets | SHA-256 court: 76fb25fca92c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/sidebar-encadreur.php

Module partage - sidebar encadreur

154 lignes | 3 850 octets | SHA-256 court: e03ce9e5e8da | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: s/app-header.php uniquement lorsque ;; Fichier: /views/espace-hopital/dashboard.php; Fichier: /views/espace-hopital/suivi-encadreur.php; Fichier: /views/espace-hopital/evaluations.php

includes/stage-assignment-service.php

Module partage - stage assignment service

257 lignes | 10 753 octets | SHA-256 court: 8493ec42dbef | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'/'stage-payment.php'; PHP: d'=>false,'status'=>'NON_REQUIS'; PHP: d'=>true,'status'=>'INCONNU'; PHP: d'=>\$payment['required']??false,; Fichier: /stage-payment.php

includes/stage-campaign.php

Module partage - stage campaign

231 lignes | 11 816 octets | SHA-256 court: 291419a16a0d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'/'stage-type.php'; PHP: d=(bool)(\$f['required']??\$config['payment_expected']??false); PHP: d?'PAYANT':'GRATUIT');); PHP: d?'PAYANT':'GRATUIT'; PHP: d?(string)(\$f['amount']??'0'):null; PHP: d?strtoupper(trim((string)(\$f['currency']??''))):null; PHP: d'=>\$required,; PHP: d']

includes/stage-capacity.php

Module partage - stage capacity

70 lignes | 2 344 octets | SHA-256 court: f8183cae9f1b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/stage-certificate-auto.php

Module partage - stage certificate auto

143 lignes | 6 852 octets | SHA-256 court: d7cbd68e2d70 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'/'certificate-service.php'; Fichier: /certificate-service.php

includes/stage-completion.php

Module partage - stage completion

451 lignes | 12 327 octets | SHA-256 court: c8d669f45cd8 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/stage-convention.php

Module partage - stage convention

217 lignes | 7 979 octets | SHA-256 court: 6af0cef5cc61 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: ConventionView(PDO \$pdo):void{}; PHP: ConventionAjax():void{

includes/stage-d4-participation.php

Module partage - stage d4 participation

61 lignes | 2 400 octets | SHA-256 court: 77db6acecb1c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./stage-campaign.php'; Fichier: /stage-campaign.php

includes/stage-d4-reservation.php

Module partage - stage d4 reservation

57 lignes | 2 008 octets | SHA-256 court: 3e6536d28587 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./stage-campaign.php'; Fichier: /stage-campaign.php

includes/stage-execution.php

Module partage - stage execution

468 lignes | 12 601 octets | SHA-256 court: b216eb4ccd64 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: ActiveRotation(

includes/stage-feedback.php

Module partage - stage feedback

70 lignes | 6 121 octets | SHA-256 court: 9bfbbae3fb08 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./permissions.php'; Fichier: ../config/database.php; Fichier: /permissions.php

includes/stage-host-campaign.php

Module partage - stage host campaign

70 lignes | 2 853 octets | SHA-256 court: bbf967113a14 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: d']

includes/stage-notifications.php

Module partage - stage notifications

268 lignes | 14 937 octets | SHA-256 court: 1cf42389b7f4 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'./academic-structure.php'; PHP: _once __DIR__.'./host-structure.php'; Fichier: ../config/config.php; Fichier: ../config/database.php; Fichier: /permissions.php

includes/stage-payment.php

Module partage - stage payment

365 lignes | 7 327 octets | SHA-256 court: bd5486bc81ac | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: d'=>false,; PHP: d'=>true,

includes/stage-results.php

Module partage - stage results

130 lignes | 5 760 octets | SHA-256 court: 0d137c12cd01 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/stage-statistics-export.php

Module partage - stage statistics export

533 lignes | 20 565 octets | SHA-256 court: 7f8d1934aaa0 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/stage-task.php

Module partage - stage task

92 lignes | 5 664 octets | SHA-256 court: 746d6734314e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/stage-training.php

Module partage - stage training

95 lignes | 7 036 octets | SHA-256 court: 720ac737a26e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: TrainingPlanAccess(PDO \$pdo,string \$mode='view'):void{

includes/stage-type.php

Module partage - stage type

228 lignes | 8 388 octets | SHA-256 court: ab8e20f07fcf | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: StageTypeManage(PDO \$pdo):void{; PHP: d=\$mode==='PAYANT'; PHP: d){; PHP: d'=>\$required,; PHP: d']?\$financial['amount']:null,true); PHP: d']?\$financial['currency']:null,true); PHP: d'=>false,'mode'=>null,; PHP: d'=>false,'mode'=>'GRATUIT',

includes/stagia-fees.php

Module partage - stagia fees

5 lignes | 306 octets | SHA-256 court: 757a9b5095cb | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

includes/student-attendance-punch.php

Module partage - student attendance punch

209 lignes | 5 239 octets | SHA-256 court: e82654664406 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'/'stage-execution.php'; Fichier: /stage-execution.php

includes/supervisor-access.php

Module partage - supervisor access

116 lignes | 2 526 octets | SHA-256 court: be27a8adbbc9 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: SupervisorRotation(

Dossier: services (1 fichiers)

services/MailService.php

Service applicatif - MailService

95 lignes | 2 676 octets | SHA-256 court: 76657fe1875f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'/'../vendor/autoload.php'; PHP: __DIR__.'/'../config/mail.php'; Fichier: ../vendor/autoload.php; Fichier: ../config/mail.php; Composer: phpmailer/phpmailer

Dossier: actions (335 fichiers)

actions/academique/annee-active.php

Endpoint d'action - annee active

36 lignes | 1 258 octets | SHA-256 court: d8ff5e6bd5a3 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'/'../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'/'../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'/'../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'/'../includes/permissions.php'; PHP: Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../config/config.php; Fichier: ../config/database.php; Fichier: ../includes/auth.php

actions/academique/annee-list.php

Endpoint d'action - annee list

78 lignes | 2 341 octets | SHA-256 court: b8ec984ef9de | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/annee-status.php

Endpoint d'action - annee status

54 lignes | 1 643 octets | SHA-256 court: 6ac49b421bc9 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/annee-store.php

Endpoint d'action - annee store

76 lignes | 2 585 octets | SHA-256 court: 165b8bee499d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/annee-update.php

Endpoint d'action - annee update

87 lignes | 3 005 octets | SHA-256 court: 3e4903e77ed0 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/appellations-save.php

Endpoint d'action - appellations save

102 lignes | 5 871 octets | SHA-256 court: 7f0eec8514e7 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-structure.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-labels.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php

actions/academique/departement-list.php

Endpoint d'action - departement list

183 lignes | 4 440 octets | SHA-256 court: 84955b76da34 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/departement-status.php

Endpoint d'action - departement status

41 lignes | 884 octets | SHA-256 court: 87d572b9eeeb | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole([; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/departement-store.php

Endpoint d'action - departement store

173 lignes | 3 714 octets | SHA-256 court: 7f581a2175bd | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/departement-update.php

Endpoint d'action - departement update

164 lignes | 3 752 octets | SHA-256 court: ad98cd8b50ab | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/faculte-list.php

Endpoint d'action - faculte list

134 lignes | 4 178 octets | SHA-256 court: 4e5afb2061f1 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-structure.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/faculte-status.php

Endpoint d'action - faculte status

7 lignes | 367 octets | SHA-256 court: dff5370038c3 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/faculte-store.php

Endpoint d'action - faculte store

23 lignes | 2 456 octets | SHA-256 court: a983c6869e13 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-structure.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/faculte-update.php

Endpoint d'action - faculte update

18 lignes | 2 023 octets | SHA-256 court: 85e468bf0bd2 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-structure.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/filiere-list.php

Endpoint d'action - filiere list

279 lignes | 6 887 octets | SHA-256 court: 685adca778c1 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/filiere-store.php

Endpoint d'action - filiere store

274 lignes | 5 637 octets | SHA-256 court: 182452745f35 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/filiere-update.php

Endpoint d'action - filiere update

245 lignes | 5 148 octets | SHA-256 court: 6518d346e27b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/matiere-list.php

Endpoint d'action - matiere list

104 lignes | 3 139 octets | SHA-256 court: eff486f3d2b8 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/matiere-status.php

Endpoint d'action - matiere status

27 lignes | 715 octets | SHA-256 court: 2edb5b6e00c7 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/matiere-store.php

Endpoint d'action - matiere store

67 lignes | 2 006 octets | SHA-256 court: 2424ddfd2b5e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/matiere-update.php

Endpoint d'action - matiere update

51 lignes | 1 704 octets | SHA-256 court: ab32b776e44c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/niveau-list.php

Endpoint d'action - niveau list

79 lignes | 3 662 octets | SHA-256 court: 7693e979a367 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/niveau-status.php

Endpoint d'action - niveau status

27 lignes | 1 094 octets | SHA-256 court: 573b37f6f704 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/niveau-store.php

Endpoint d'action - niveau store

58 lignes | 3 162 octets | SHA-256 court: 999fc07aefbc | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/niveau-update.php

Endpoint d'action - niveau update

62 lignes | 3 680 octets | SHA-256 court: 065549096b16 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/option-list.php

Endpoint d'action - option list

50 lignes | 1 889 octets | SHA-256 court: 132bcf7736d8 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/option-store.php

Endpoint d'action - option store

51 lignes | 2 146 octets | SHA-256 court: c9672df3ca0f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-option-sync.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/option-update.php

Endpoint d'action - option update

36 lignes | 1 358 octets | SHA-256 court: 0b64391a6eb6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/promotion-list.php

Endpoint d'action - promotion list

117 lignes | 7 058 octets | SHA-256 court: 81dc416cd399 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/promotion-status.php

Endpoint d'action - promotion status

73 lignes | 2 339 octets | SHA-256 court: 6fb4df12761f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/promotion-store.php

Endpoint d'action - promotion store

53 lignes | 4 635 octets | SHA-256 court: 00ca907fe8ab | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/promotion-update.php

Endpoint d'action - promotion update

32 lignes | 831 octets | SHA-256 court: af450186ae46 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/unite-list.php

Endpoint d'action - unite list

41 lignes | 1 702 octets | SHA-256 court: 3abd575855d0 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/unite-status.php

Endpoint d'action - unite status

28 lignes | 1 313 octets | SHA-256 court: cc845689c7d5 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/unite-store.php

Endpoint d'action - unite store

65 lignes | 3 114 octets | SHA-256 court: 870fe17c6092 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/academique/unite-update.php

Endpoint d'action - unite update

55 lignes | 2 961 octets | SHA-256 court: 588bd1599e84 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/adhesion/account-created.php

Endpoint d'action - account created

70 lignes | 2 175 octets | SHA-256 court: cdfdf569116 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: /views/adhesions/index.php; Fichier: /activate.php

actions/adhesion/activation-link.php

Endpoint d'action - activation link

74 lignes | 2 115 octets | SHA-256 court: 577f1222fdd4 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: /views/adhesions/index.php; Fichier: /activate.php

actions/adhesion/document.php

Endpoint d'action - document

103 lignes | 2 262 octets | SHA-256 court: 70d08d799a91 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/adhesion/resend-activation.php

Endpoint d'action - resend activation

129 lignes | 3 192 octets | SHA-256 court: b3bae5e35b66 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../services/MailService.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../services/MailService.php

actions/adhesion/store.php

Endpoint d'action - store

387 lignes | 12 913 octets | SHA-256 court: 22a265bf2d4c | Indicateurs: televersement, ecriture-fichier

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: /adhesion.php; Fichier: /adhesion-success.php

actions/adhesion/validate.php

Endpoint d'action - validate

234 lignes | 8 260 octets | SHA-256 court: d64d6d8075d4 | Indicateurs: mot-de-passe

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../services/MailService.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-template-cloner.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/admin/affectations/host-units.php

Endpoint d'action - host units

46 lignes | 1 580 octets | SHA-256 court: eff03a4f608d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/admin-scope.php

actions/admin/affectations/list.php

Endpoint d'action - list

75 lignes | 7 239 octets | SHA-256 court: cb1d066db3e4 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/admin-scope.php

actions/admin/affectations/options.php

Endpoint d'action - options

31 lignes | 2 294 octets | SHA-256 court: 70539489352b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/ajax.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'`; Fichier: `../../config/database.php`; Fichier: `../../includes/permissions.php`; Fichier: `../../includes/ajax.php`; Fichier: `../../includes/admin-scope.php`

actions/admin/affectations/principal.php

Endpoint d'action - principal

51 lignes | 3 644 octets | SHA-256 court: 8a60cbe598df | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/ajax.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'`; Fichier: `../../config/database.php`; Fichier: `../../includes/permissions.php`; Fichier: `../../includes/ajax.php`; Fichier: `../../includes/admin-scope.php`

actions/admin/affectations/revoke.php

Endpoint d'action - revoke

3 lignes | 37 octets | SHA-256 court: 6fac7ebcd2f0 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `__DIR__.'/status.php'`; Fichier: `/status.php`

actions/admin/affectations/status.php

Endpoint d'action - status

73 lignes | 5 751 octets | SHA-256 court: 961755196bbc | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/ajax.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'`; Fichier: `../../config/database.php`; Fichier: `../../includes/permissions.php`; Fichier: `../../includes/ajax.php`; Fichier: `../../includes/admin-scope.php`

actions/admin/affectations/store.php

Endpoint d'action - store

350 lignes | 13 277 octets | SHA-256 court: 9c23a69b20d4 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/ajax.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'`; PHP: `HostUnit(PDO $pdo,int $id,int $eid,string $msg,array $types=[]):array{}`; PHP: `HostUnit()`; Fichier: `../../config/database.php`; Fichier: `../../includes/permissions.php`

actions/admin/hopital-activate.php

Endpoint d'action - hopital activate

208 lignes | 4 851 octets | SHA-256 court: 2dd7a1679f9a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/ajax.php'`; PHP: `AjaxRole(['SUPER_ADMIN'])`; Fichier: `../../config/config.php`; Fichier: `../../config/database.php`; Fichier: `../../includes/ajax.php`; Fichier: `/activation-hopital.php`

actions/admin/hopital-list.php

Endpoint d'action - hopital list

95 lignes | 2 271 octets | SHA-256 court: 197ee38905d5 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/ajax.php'`; PHP: `AjaxRole(['SUPER_ADMIN'])`; Fichier: `../../config/database.php`; Fichier: `../../includes/ajax.php`

actions/admin/hopital-store.php

Endpoint d'action - hopital store

139 lignes | 3 279 octets | SHA-256 court: f2df44e84a6d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/ajax.php'`; PHP: `AjaxRole(['SUPER_ADMIN'])`; Fichier: `../../config/database.php`; Fichier: `../../includes/ajax.php`

actions/admin/hopital-update.php

Endpoint d'action - hopital update

101 lignes | 2 384 octets | SHA-256 court: 67c52fbf1259 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/admin/ministeres/organisations.php

Endpoint d'action - organisations

25 lignes | 2 548 octets | SHA-256 court: 20b7d2330281 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/admin/parametres/list.php

Endpoint d'action - list

20 lignes | 712 octets | SHA-256 court: 68a2117378d5 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/admin/parametres/update.php

Endpoint d'action - update

93 lignes | 3 281 octets | SHA-256 court: 41264d6400ee | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/admin/permissions/list.php

Endpoint d'action - list

43 lignes | 1 821 octets | SHA-256 court: 782d5a68316a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/admin/permissions/roles.php

Endpoint d'action - roles

23 lignes | 1 009 octets | SHA-256 court: 639fb782bef2 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/admin/permissions/status.php

Endpoint d'action - status

30 lignes | 1 198 octets | SHA-256 court: 484678f1f415 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/admin/permissions/sync-roles.php

Endpoint d'action - sync roles

46 lignes | 1 861 octets | SHA-256 court: be9e315b9ba1 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/admin/permissions/update.php

Endpoint d'action - update

30 lignes | 1 194 octets | SHA-256 court: eff0495b8eef | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/admin/responsables/list.php

Endpoint d'action - list

40 lignes | 2 126 octets | SHA-256 court: f39b73e19828 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'; PHP: AjaxAuth(); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/admin/roles/list.php

Endpoint d'action - list

43 lignes | 1 648 octets | SHA-256 court: 7f211351318d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/admin-scope.php

actions/admin/roles/permissions.php

Endpoint d'action - permissions

39 lignes | 1 580 octets | SHA-256 court: 2f60e99d3260 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/admin-scope.php

actions/admin/roles/status.php

Endpoint d'action - status

31 lignes | 1 403 octets | SHA-256 court: bbb2699a9f74 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/admin-scope.php

actions/admin/roles/store.php

Endpoint d'action - store

48 lignes | 2 220 octets | SHA-256 court: 0f6e12865b02 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/admin-scope.php

actions/admin/roles/sync-permissions.php

Endpoint d'action - sync permissions

50 lignes | 2 303 octets | SHA-256 court: b9d1a4bdce2c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/admin-scope.php

actions/admin/roles/update.php

Endpoint d'action - update

29 lignes | 1 460 octets | SHA-256 court: 539c2cc64e23 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/admin-scope.php

actions/admin/stage-campaign-supervision-list.php

Endpoint d'action - stage campaign supervision list

118 lignes | 3 819 octets | SHA-256 court: d1a2cd7c9c87 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-campaign.php'; PHP: Permission(\$pdo,'campaign.supervision.view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/admin/stagia-fees-list.php

Endpoint d'action - stagia fees list

9 lignes | 1 080 octets | SHA-256 court: 629a1a5f4f0d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/admin/stagia-fees-status.php

Endpoint d'action - stagia fees status

8 lignes | 642 octets | SHA-256 court: 4e6b7e83ac7b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/admin/stagia-fees-store.php

Endpoint d'action - stagia fees store

13 lignes | 1 462 octets | SHA-256 court: 9a8dfcde7c5c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/admin/statistiques/data.php

Endpoint d'action - data

492 lignes | 25 132 octets | SHA-256 court: a4b2bb987746 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN','ADMIN_ETABLISSEMENT','ADMIN_ACCUEIL','MINISTERE','ORDRE_MEDECINS']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/admin/statistiques/export-excel.php

Endpoint d'action - export excel

171 lignes | 7 240 octets | SHA-256 court: e4b821758073 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-statistics-export.php'; PHP: _once __DIR__.'../../vendor/autoload.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php

actions/admin/statistiques/export-pdf.php

Endpoint d'action - export pdf

123 lignes | 6 269 octets | SHA-256 court: ade298386aa6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-statistics-export.php'; PHP: _once __DIR__.'../../vendor/autoload.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php

actions/admin/utilisateurs/list.php

Endpoint d'action - list

61 lignes | 4 699 octets | SHA-256 court: 8bcc47111f5b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN','ADMIN_ETABLISSEMENT','ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/admin/utilisateurs/resend-activation.php

Endpoint d'action - resend activation

45 lignes | 2 652 octets | SHA-256 court: 55a499b95dc6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../services/MailService.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN','ADMIN_ETABLISSEMENT','ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php

actions/admin/utilisateurs/status.php

Endpoint d'action - status

49 lignes | 2 831 octets | SHA-256 court: ffefead137f6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN','ADMIN_ETABLISSEMENT','ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/admin/utilisateurs/store.php

Endpoint d'action - store

128 lignes | 7 934 octets | SHA-256 court: 35c55973e942 | Indicateurs: mot-de-passe

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../services/MailService.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php

actions/admin/utilisateurs/update.php

Endpoint d'action - update

56 lignes | 2 974 octets | SHA-256 court: ddb1b660180b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN','ADMIN_ETABLISSEMENT','ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/auth/activate.php

Endpoint d'action - activate

122 lignes | 2 691 octets | SHA-256 court: bc2acfa0a95d | Indicateurs: mot-de-passe

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: /activate.php; Fichier: /login.php

actions/bibliotheque/api.php

Endpoint d'action - api

183 lignes | 12 953 octets | SHA-256 court: 206769f00b74 | Indicateurs: televersement, ecriture-fichier

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/bibliotheque.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/bibliotheque/fichier.php

Endpoint d'action - fichier

34 lignes | 1 851 octets | SHA-256 court: 65e00084e47e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/bibliotheque.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/bibliotheque.php

actions/communication/api-actions.php

Endpoint d'action - api actions

23 lignes | 9 544 octets | SHA-256 court: fd624b949545 | Indicateurs: televersement

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/communication-native.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/communication/collaboration-actions.php

Endpoint d'action - collaboration actions

16 lignes | 7 398 octets | SHA-256 court: 196f1e16069c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/communication-native.php'; PHP: CommunicationRole(); Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php

actions/communication/collaboration-donnees.php

Endpoint d'action - collaboration donnees

17 lignes | 6 381 octets | SHA-256 court: 4f18a4222cbc | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/communication-native.php'; PHP: CommunicationRole(); Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php

actions/communication/compteur-notifications.php

Endpoint d'action - compteur notifications

28 lignes | 1 385 octets | SHA-256 court: 87dd868cb97b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/communication/donnees.php

Endpoint d'action - donnees

21 lignes | 5 608 octets | SHA-256 court: 488a5e239d0e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/communication-native.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/communication/gestion-actions.php

Endpoint d'action - gestion actions

37 lignes | 11 611 octets | SHA-256 court: 3e3846a8cb3b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'/../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/communication-native.php'; PHP: CommunicationRole(); Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php

actions/communication/telecharger.php

Endpoint d'action - telecharger

9 lignes | 1 623 octets | SHA-256 court: f65851bd311b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'/../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/communication-native.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/communication-native.php

actions/configuration/departement-local-list.php

Endpoint d'action - departement local list

51 lignes | 1 560 octets | SHA-256 court: b59a9bfa2171 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'/../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/departement-local-review.php

Endpoint d'action - departement local review

156 lignes | 4 698 octets | SHA-256 court: 42299faadd4f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'/../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/academic-unit-sync.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/academic-department-sync.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/configuration/document-archive-list.php

Endpoint d'action - document archive list

16 lignes | 1 314 octets | SHA-256 court: 082e2b6fa649 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'/../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/document-archive-service.php'; PHP:

AjaxRole(['SUPER_ADMIN','ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE','ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES','AUTORITE_HOSPITALIERE']); Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php

actions/configuration/document-archive-register.php

Endpoint d'action - document archive register

18 lignes | 1 689 octets | SHA-256 court: cf98f29897ad | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'/../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/document-archive-service.php'; PHP:

AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE','ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES','CHEF_SERVICE','ENCADREUR','EVALUATEUR']); Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php

actions/configuration/host-local-list.php

Endpoint d'action - host local list

55 lignes | 1 611 octets | SHA-256 court: d510ac02c1f4 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'/../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'/../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/host-local-review.php

Endpoint d'action - host local review

213 lignes | 6 202 octets | SHA-256 court: 921d5bb11269 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/host-unit-template-sync.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/host-template-delete.php

Endpoint d'action - host template delete

45 lignes | 1 245 octets | SHA-256 court: 4805e36d6558 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/host-unit-template-sync.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/host-template-list.php

Endpoint d'action - host template list

37 lignes | 885 octets | SHA-256 court: 01cfd8e887e7 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/host-template-save.php

Endpoint d'action - host template save

147 lignes | 4 036 octets | SHA-256 court: 7fdc0e00ee78 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/host-unit-template-sync.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/modele-academique-list.php

Endpoint d'action - modele academique list

50 lignes | 2 115 octets | SHA-256 court: b88185411b5c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/modele-academique-store.php

Endpoint d'action - modele academique store

61 lignes | 4 222 octets | SHA-256 court: 82b01f4f19be | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/modele-academique-update.php

Endpoint d'action - modele academique update

61 lignes | 4 387 octets | SHA-256 court: 91aa1916531d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/modele-structure-delete.php

Endpoint d'action - modele structure delete

89 lignes | 3 555 octets | SHA-256 court: 5528e7cfd972 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-option-sync.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-unit-sync.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-department-sync.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-program-sync.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN'])

actions/configuration/modele-structure-list.php

Endpoint d'action - modele structure list

54 lignes | 2 788 octets | SHA-256 court: 10a0dec82102 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/modele-structure-save.php

Endpoint d'action - modele structure save

264 lignes | 11 414 octets | SHA-256 court: 4772b66d5e38 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-option-sync.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-unit-sync.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-department-sync.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-program-sync.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN'])

actions/configuration/modeles-academiques.php

Endpoint d'action - modeles academiques

156 lignes | 13 942 octets | SHA-256 court: 467501e2d64c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: d></select></div>; PHP: d></div>

actions/configuration/option-local-list.php

Endpoint d'action - option local list

39 lignes | 1 517 octets | SHA-256 court: 036f6d1096df | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/option-local-review.php

Endpoint d'action - option local review

115 lignes | 4 607 octets | SHA-256 court: 7988b1d424e8 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-option-sync.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/programme-local-list.php

Endpoint d'action - programme local list

66 lignes | 2 155 octets | SHA-256 court: 118f717be144 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/programme-local-review.php

Endpoint d'action - programme local review

271 lignes | 8 837 octets | SHA-256 court: df2b36e5627a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-unit-sync.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-department-sync.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-program-sync.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php

actions/configuration/type-etablissement-list.php

Endpoint d'action - type etablissement list

28 lignes | 1 152 octets | SHA-256 court: 5e3044a6d30b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/type-etablissement-status.php

Endpoint d'action - type etablissement status

20 lignes | 937 octets | SHA-256 court: 9fa4f520bf6f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/type-etablissement-store.php

Endpoint d'action - type etablissement store

34 lignes | 1 815 octets | SHA-256 court: 3de8b41fffb | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/type-etablissement-update.php

Endpoint d'action - type etablissement update

28 lignes | 1 569 octets | SHA-256 court: b566c40a1bcb | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/type-unite-list.php

Endpoint d'action - type unite list

29 lignes | 1 258 octets | SHA-256 court: 8449d970c473 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/type-unite-status.php

Endpoint d'action - type unite status

21 lignes | 752 octets | SHA-256 court: 154dc0ccb2ae | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/type-unite-store.php

Endpoint d'action - type unite store

39 lignes | 1 741 octets | SHA-256 court: 1ae153be40d0 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/type-unite-update.php

Endpoint d'action - type unite update

30 lignes | 1 415 octets | SHA-256 court: 81f6f42f2715 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/unite-locale-list.php

Endpoint d'action - unite locale list

10 lignes | 1 340 octets | SHA-256 court: 327c1103e349 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/configuration/unite-locale-review.php

Endpoint d'action - unite locale review

15 lignes | 3 389 octets | SHA-256 court: ed0b15bb0808 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-unit-sync.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/documents/document-archive-list.php

Endpoint d'action - document archive list

49 lignes | 1 911 octets | SHA-256 court: a2bf8858d5dc | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/document-archive-service.php'; PHP: AjaxRole(''))requireAjaxRole(\$roles); PHP: Role(\$roles); Fichier: ../../config/config.php

actions/documents/document-archive-register.php

Endpoint d'action - document archive register

38 lignes | 2 255 octets | SHA-256 court: 68c8f215d631 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/document-archive-service.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE','ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES']); Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php

actions/documents/stage-document-context-list.php

Endpoint d'action - stage document context list

38 lignes | 1 598 octets | SHA-256 court: 75bf1412581b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/document-stage-data.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE','ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/espace-etudiant/attendance-list.php

Endpoint d'action - attendance list

40 lignes | 2 451 octets | SHA-256 court: a7b717f56471 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-etudiant/d4-options-list.php

Endpoint d'action - d4 options list

87 lignes | 4 315 octets | SHA-256 court: 60daf543abf8 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-d4-reservation.php'; PHP: Permission(\$pdo,'reservation.self.view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-etudiant/d4-reserve.php

Endpoint d'action - d4 reserve

161 lignes | 8 216 octets | SHA-256 court: 0224c9e756ac | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-d4-reservation.php'; PHP: Permission(\$pdo,'reservation.self.create'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-etudiant/feedback-list.php

Endpoint d'action - feedback list

54 lignes | 3 549 octets | SHA-256 court: 83e4dbdff9f0 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-feedback.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-etudiant/feedbacks.php

Endpoint d'action - feedbacks

30 lignes | 4 226 octets | SHA-256 court: a5b787f95f7e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: Role(['STAGIAIRE']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php

actions/espace-etudiant/mes-stages.php

Endpoint d'action - mes stages

408 lignes | 13 894 octets | SHA-256 court: 3bd0a345c475 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: Permission(\$pdo,'stage.self.view'); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: s(q); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php

actions/espace-etudiant/task-list.php

Endpoint d'action - task list

37 lignes | 2 522 octets | SHA-256 court: 2ad15be66a4a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-task.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/espace-etudiant/task-status.php

Endpoint d'action - task status

30 lignes | 2 192 octets | SHA-256 court: 2d64ebc23ed8 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-task.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/espace-hopital/admission-admit.php

Endpoint d'action - admission admit

86 lignes | 2 558 octets | SHA-256 court: b94c4357a396 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/espace-hopital/admission-bulk-admit.php

Endpoint d'action - admission bulk admit

145 lignes | 4 128 octets | SHA-256 court: d40ba7665d00 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/espace-hopital/admission-send-coordination-bulk.php

Endpoint d'action - admission send coordination bulk

92 lignes | 4 209 octets | SHA-256 court: 9b5277e9b084 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/espace-hopital/admission-send-coordination.php

Endpoint d'action - admission send coordination

61 lignes | 2 542 octets | SHA-256 court: 05979e933577 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/espace-hopital/appareils-pointage.php

Endpoint d'action - appareils pointage

138 lignes | 13 772 octets | SHA-256 court: 1ef0de5780dc | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['ADMIN_ACCUEIL']); PHP: Permission(\$pdo,'attendance.device.view'); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: d></div>

actions/espace-hopital/assignment-auto-distribute.php

Endpoint d'action - assignment auto distribute

333 lignes | 9 834 octets | SHA-256 court: ce75be4227bf | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'assignment.hosting.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/assignment-store.php

Endpoint d'action - assignment store

160 lignes | 7 846 octets | SHA-256 court: 4ec9392e3976 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'assignment.hosting.manage'); PHP: sPayment=((int)\$a['frais_stage_requis']==1&&(float)\$a['frais_stage_montant']>0)||((float)\$a['frais_stagia_montant']>0); PHP: sPayment){; PHP: sPayment;; Fichier: ../../config/database.php

actions/espace-hopital/capacity-list.php

Endpoint d'action - capacity list

65 lignes | 2 828 octets | SHA-256 court: 7474cbbc768a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-capacity.php'; PHP: Permission(\$pdo,'capacity.hosting.view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/capacity-save.php

Endpoint d'action - capacity save

89 lignes | 3 366 octets | SHA-256 court: b969671e4c76 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-capacity.php'; PHP: Permission(\$pdo,'capacity.hosting.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/chef-service-stagiaires-list.php

Endpoint d'action - chef service stagiaires list

232 lignes | 6 944 octets | SHA-256 court: 783820897420 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole'))requireAjaxRole(['CHEF_SERVICE','ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES']); PHP: Role(['CHEF_SERVICE','ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/d4-solicitation-etudier.php

Endpoint d'action - d4 solicitation etudier

51 lignes | 1 404 octets | SHA-256 court: b54427691c1a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-d4-participation.php'; PHP: Permission(\$pdo,'campaign.hosting.respond'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/d4-solicitation-list.php

Endpoint d'action - d4 solicitation list

66 lignes | 3 121 octets | SHA-256 court: d1d6a3395a82 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'campaign.hosting.respond'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/d4-solicitation-repondre.php

Endpoint d'action - d4 solicitation repondre

156 lignes | 5 469 octets | SHA-256 court: 1246833877ed | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-d4-participation.php'; PHP: Permission(\$pdo,'campaign.hosting.respond'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/encadreur-rotations-list.php

Endpoint d'action - encadreur rotations list

185 lignes | 5 912 octets | SHA-256 court: 4e3f8cca7da4 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: s/stage-execution.php)); PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-execution.php'; PHP: AjaxRole('requireAjaxRole(['ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE'])); PHP: Role(['ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE']); Fichier: ../../config/database.php

actions/espace-hopital/expected-interns-list.php

Endpoint d'action - expected interns list

204 lignes | 9 125 octets | SHA-256 court: d5800b53a38e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/espace-hopital/feedback-list.php

Endpoint d'action - feedback list

71 lignes | 6 394 octets | SHA-256 court: cabc9467d5a6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-feedback.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES','ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE','CHEF_SERVICE','AUTORITE_HOSPITALIERE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/feedback-status.php

Endpoint d'action - feedback status

28 lignes | 1 770 octets | SHA-256 court: ca7e8c82db0e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-feedback.php'; PHP: AjaxRole(['ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/feedback-store.php

Endpoint d'action - feedback store

34 lignes | 2 316 octets | SHA-256 court: 5c87f1878cdd | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-feedback.php'; PHP: AjaxRole(['ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/feedback-update.php

Endpoint d'action - feedback update

37 lignes | 2 601 octets | SHA-256 court: 57afaf981c0b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-feedback.php'; PHP: AjaxRole(['ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/groupe-rotation-publish.php

Endpoint d'action - groupe rotation publish

424 lignes | 14 564 octets | SHA-256 court: 468a1224a097 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Role(['CHEF_SERVICE']); PHP: Permission(\$pdo,'rotation.hosting.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/groupe-rotation-store.php

Endpoint d'action - groupe rotation store

161 lignes | 9 317 octets | SHA-256 court: ab229fbc3045 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-execution.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Role(['CHEF_SERVICE']); PHP: Permission(\$pdo,'rotation.hosting.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/stage-execution.php

actions/espace-hopital/groupe-store.php

Endpoint d'action - groupe store

145 lignes | 7 620 octets | SHA-256 court: 102c7ce46bc0 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/espace-hopital/groupe-students-save.php

Endpoint d'action - groupe students save

137 lignes | 7 412 octets | SHA-256 court: 90dcf2490f1c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(''))requireAjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES','CHEF_SERVICE']); PHP: Role(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES','CHEF_SERVICE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/groupe-rotations-list.php

Endpoint d'action - groupes rotations list

435 lignes | 15 580 octets | SHA-256 court: 07c0d6637550 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-execution.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Role(['CHEF_SERVICE']); PHP: Permission(\$pdo,'group.hosting.view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/stage-execution.php

actions/espace-hopital/host-campaign-list.php

Endpoint d'action - host campaign list

74 lignes | 3 214 octets | SHA-256 court: ce7071b21196 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-campaign.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-type.php'; PHP: Permission(\$pdo,'campaign.hosting.view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/espace-hopital/host-campaign-status.php

Endpoint d'action - host campaign status

87 lignes | 3 513 octets | SHA-256 court: 96d246d01d51 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-campaign.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-host-campaign.php'; PHP: Permission(\$pdo,'campaign.hosting.publish'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/espace-hopital/host-campaign-store.php

Endpoint d'action - host campaign store

53 lignes | 2 138 octets | SHA-256 court: c2f17abf63e1 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-campaign.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-host-campaign.php'; PHP: Permission(\$pdo,'campaign.hosting.create'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/espace-hopital/host-campaign-update.php

Endpoint d'action - host campaign update

62 lignes | 2 566 octets | SHA-256 court: 1b8cec49edf7 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-campaign.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-host-campaign.php'; PHP: Permission(\$pdo,'campaign.hosting.update'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/espace-hopital/host-unit-capacity.php

Endpoint d'action - host unit capacity

37 lignes | 1 140 octets | SHA-256 court: 01c574f0ea34 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'host.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/host-unit-list.php

Endpoint d'action - host unit list

113 lignes | 3 658 octets | SHA-256 court: 4efc25b1d249 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'host.view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/host-unit-store.php

Endpoint d'action - host unit store

150 lignes | 4 180 octets | SHA-256 court: 76e3d53820bb | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'host.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/host-unit-update.php

Endpoint d'action - host unit update

88 lignes | 2 476 octets | SHA-256 court: 24ce218d35b7 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'host.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/rotations.php

Endpoint d'action - rotations

539 lignes | 19 949 octets | SHA-256 court: 7ef13cc79c63 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: Permission(\$pdo,'group.hosting.view'); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: d>; PHP: d></select>; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'

actions/espace-hopital/structure-config-save.php

Endpoint d'action - structure config save

48 lignes | 3 087 octets | SHA-256 court: 93d36eb218a3 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/host-structure.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/structure-list.php

Endpoint d'action - structure list

36 lignes | 2 996 octets | SHA-256 court: 75380ca8f4a7 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/host-structure.php'; PHP: Permission(\$pdo,'host.view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/structure-save.php

Endpoint d'action - structure save

61 lignes | 4 026 octets | SHA-256 court: 72a6ba3ca622 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/host-structure.php'; PHP: Permission(\$pdo,'host.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/structure-status.php

Endpoint d'action - structure status

17 lignes | 1 634 octets | SHA-256 court: 4e4c84a179aa | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'host.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/espace-hopital/supervisor-attendance-review.php

Endpoint d'action - supervisor attendance review

275 lignes | 7 176 octets | SHA-256 court: a58bab9a4eb2 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/supervisor-access.php'; PHP: Permission(\$pdo,'attendance.hosting.review'); PHP: SupervisorRotation(); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/espace-hopital/supervisor-followup-list.php

Endpoint d'action - supervisor followup list

309 lignes | 8 453 octets | SHA-256 court: ed6a9c946a25 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-execution.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/supervisor-access.php'; PHP: Permission(\$pdo,'supervision.hosting.view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/espace-hopital/supervisor-logbook-review.php

Endpoint d'action - supervisor logbook review

145 lignes | 3 242 octets | SHA-256 court: c6b59b614e2a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/supervisor-access.php'; PHP: Permission(\$pdo,'logbook.hosting.review'); PHP: SupervisorRotation(); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/espace-hopital/task-list.php

Endpoint d'action - task list

81 lignes | 6 521 octets | SHA-256 court: 0cf29258f67b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-task.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES','ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE','AUTORITE_HOSPITALIERE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/espace-hopital/task-status.php

Endpoint d'action - task status

30 lignes | 2 396 octets | SHA-256 court: 50e28b65f0a4 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-task.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES','ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/espace-hopital/task-store.php

Endpoint d'action - task store

28 lignes | 2 388 octets | SHA-256 court: d2d94c9c6b4c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-task.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES','ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/espace-hopital/task-update.php

Endpoint d'action - task update

22 lignes | 1 782 octets | SHA-256 court: 0c4ae370e8d5 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-task.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES','ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/etablissements/academique/departement-list.php

Endpoint d'action - departement list

46 lignes | 1 915 octets | SHA-256 court: 66451f7a98b7 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); PHP: d'=>(bool)\$cfg['departement_obligatoire']; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etablissements/academique/departement-status.php

Endpoint d'action - departement status

33 lignes | 1 132 octets | SHA-256 court: 29d3152bd383 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etablissements/academique/departement-store.php

Endpoint d'action - departement store

63 lignes | 2 585 octets | SHA-256 court: 54ed3f3aa945 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etablissements/academique/departement-update.php

Endpoint d'action - departement update

52 lignes | 2 179 octets | SHA-256 court: 420eda84da46 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etablissements/academique/filiere-list.php

Endpoint d'action - filiere list

57 lignes | 3 044 octets | SHA-256 court: a0a4a9213f8a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); PHP: d'=>(bool)\$cfg['filiere_obligatoire']; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etablissements/academique/filiere-status.php

Endpoint d'action - filiere status

30 lignes | 1 377 octets | SHA-256 court: 554921581fc6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etablissements/academique/filiere-store.php

Endpoint d'action - filiere store

76 lignes | 4 276 octets | SHA-256 court: 3b329b26eacd | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etablissements/academique/filiere-update.php

Endpoint d'action - filiere update

70 lignes | 3 944 octets | SHA-256 court: 8a30fc9d19f5 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etablissements/academique/promotion-list.php

Endpoint d'action - promotion list

59 lignes | 2 869 octets | SHA-256 court: 7cfa14183d37 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); PHP: d'=>(bool)\$cfg['promotion_obligatoire']; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etablissements/academique/promotion-status.php

Endpoint d'action - promotion status

38 lignes | 1 418 octets | SHA-256 court: 6cd2e4ad5741 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etablissements/academique/promotion-store.php

Endpoint d'action - promotion store

85 lignes | 3 618 octets | SHA-256 court: 0029264bed9a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etablissements/academique/promotion-update.php

Endpoint d'action - promotion update

73 lignes | 3 197 octets | SHA-256 court: aadbbb344608 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etablissements/delete.php

Endpoint d'action - delete

- lignes | 0 octets | SHA-256 court: e3b0c44298fc | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

actions/etablissements/document.php

Endpoint d'action - document

197 lignes | 3 553 octets | SHA-256 court: 291084ea1ab0 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/etablissements/statut.php

Endpoint d'action - statut

37 lignes | 1 383 octets | SHA-256 court: 4b9d09405b20 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: /views/etablissements/index.php; Fichier: /views/etablissements/show.php

actions/etablissements/store.php

Endpoint d'action - store

538 lignes | 17 611 octets | SHA-256 court: a6526d3561d5 | Indicateurs: televersement, ecriture-fichier, mot-de-passe

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../services/MailService.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-template-cloner.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); Fichier: ../../config/config.php

actions/etablissements/update-document-settings.php

Endpoint d'action - update document settings

62 lignes | 3 251 octets | SHA-256 court: ba60621977a7 | Indicateurs: televersement, ecriture-fichier

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/document-branding.php'; PHP: Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php

actions/etablissements/update-self.php

Endpoint d'action - update self

142 lignes | 4 914 octets | SHA-256 court: 8da13cabd788 | Indicateurs: televersement, ecriture-fichier

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/etablissements/update.php

Endpoint d'action - update

- lignes | 0 octets | SHA-256 court: e3b0c44298fc | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

actions/etablisements/utilisateurs/list.php

Endpoint d'action - list

227 lignes | 6 323 octets | SHA-256 court: ea407c514cb2 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/establishment-user-admin.php'; PHP: EstablishmentAjaxPermission('user.view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etablisements/utilisateurs/resend-activation.php

Endpoint d'action - resend activation

131 lignes | 2 903 octets | SHA-256 court: 905d35e0de67 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/establishment-user-admin.php'; PHP: _once __DIR__.'../../services/MailService.php'; PHP: EstablishmentAjaxPermission('user.create')

actions/etablisements/utilisateurs/status.php

Endpoint d'action - status

116 lignes | 2 596 octets | SHA-256 court: 738ec37ee9f6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/establishment-user-admin.php'; PHP: EstablishmentAjaxPermission('user.disable'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etablisements/utilisateurs/store.php

Endpoint d'action - store

202 lignes | 6 017 octets | SHA-256 court: 00dc11896ce2 | Indicateurs: mot-de-passe

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/establishment-user-admin.php'; PHP: _once __DIR__.'../../services/MailService.php'; PHP: EstablishmentAjaxPermission('user.create')

actions/etablisements/utilisateurs/update.php

Endpoint d'action - update

158 lignes | 3 540 octets | SHA-256 court: 830a278ffaa3 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/establishment-user-admin.php'; PHP: EstablishmentAjaxPermission('user.update'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-academic-path.php

Endpoint d'action - student academic path

268 lignes | 4 850 octets | SHA-256 court: d09f10cf91bc | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; Fichier: ../../config/database.php

actions/etudiants/student-academic-status.php

Endpoint d'action - student academic status

35 lignes | 1 214 octets | SHA-256 court: 3022ff5b7fae | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-academic-store.php

Endpoint d'action - student academic store

57 lignes | 2 893 octets | SHA-256 court: f3d9c2968713 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-account-activate.php

Endpoint d'action - student account activate

238 lignes | 5 093 octets | SHA-256 court: d0dfabb74b61 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole([Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/etudiants/student-application-list.php

Endpoint d'action - student application list

156 lignes | 3 504 octets | SHA-256 court: cc06bacfffd | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-attendance-list.php

Endpoint d'action - student attendance list

88 lignes | 2 846 octets | SHA-256 court: 1ecdd7675557 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-attendance-punch-context.php

Endpoint d'action - student attendance punch context

31 lignes | 647 octets | SHA-256 court: 5558c5d739f7 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/student-attendance-punch.php'; PHP: Role(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-attendance-punch.php

Endpoint d'action - student attendance punch

201 lignes | 4 784 octets | SHA-256 court: 1161b3e1b20f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/student-attendance-punch.php'; PHP: Role(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-convention-list.php

Endpoint d'action - student convention list

58 lignes | 2 117 octets | SHA-256 court: fd2ec6768523 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/etudiants/student-current-rotation.php

Endpoint d'action - student current rotation

38 lignes | 1 196 octets | SHA-256 court: 0a936ca8b09e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-execution.php'; PHP: Permission(\$pdo,'stage.self.view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-detail.php

Endpoint d'action - student detail

60 lignes | 2 029 octets | SHA-256 court: 27302f7afbfb8 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-document-archive.php

Endpoint d'action - student document archive

41 lignes | 1 209 octets | SHA-256 court: a35b17d89854 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-document-download.php

Endpoint d'action - student document download

44 lignes | 1 127 octets | SHA-256 court: 12f1cab619d7 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/etudiants/student-document-list.php

Endpoint d'action - student document list

153 lignes | 3 068 octets | SHA-256 court: 660d3cb38112 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/convention-service.php'; PHP: Role([; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/etudiants/student-document-upload.php

Endpoint d'action - student document upload

127 lignes | 4 013 octets | SHA-256 court: 1aee79dee7a2 | Indicateurs: televersement, ecriture-fichier

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-documents-list.php

Endpoint d'action - student documents list

22 lignes | 1 482 octets | SHA-256 court: 154268d2f64c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/certificate-service.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/etudiants/student-enroll-status.php

Endpoint d'action - student enroll status

160 lignes | 2 800 octets | SHA-256 court: ad4684c4230a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole([; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-enroll-store.php

Endpoint d'action - student enroll store

1008 lignes | 18 298 octets | SHA-256 court: 848bc24e2a96 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole([; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/etudiants/student-evaluation-list.php

Endpoint d'action - student evaluation list

81 lignes | 4 274 octets | SHA-256 court: 5d4fc8a75caa | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-import-status.php

Endpoint d'action - student import status

262 lignes | 4 437 octets | SHA-256 court: a326c7d30b79 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole([; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-import.php

Endpoint d'action - student import

863 lignes | 15 115 octets | SHA-256 court: 026721b11b9c | Indicateurs: televersement, ecriture-fichier

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole([; PHP: all denied\n"; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php

actions/etudiants/student-invitations-send.php

Endpoint d'action - student invitations send

277 lignes | 8 932 octets | SHA-256 court: 5302506da50f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole([; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/etudiants/student-invitations-status.php

Endpoint d'action - student invitations status

106 lignes | 4 112 octets | SHA-256 court: 6ae53bfc8af1 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole([; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-list.php

Endpoint d'action - student list

90 lignes | 3 535 octets | SHA-256 court: 58ae2785730c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-logbook-list.php

Endpoint d'action - student logbook list

265 lignes | 6 624 octets | SHA-256 court: a1da1305a6db | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-logbook-save.php

Endpoint d'action - student logbook save

302 lignes | 8 718 octets | SHA-256 court: 97319eab126a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-logbook-submit.php

Endpoint d'action - student logbook submit

90 lignes | 2 302 octets | SHA-256 court: 1c577bbe38f4 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-my-stages.php

Endpoint d'action - student my stages

340 lignes | 9 822 octets | SHA-256 court: 4ad481708b82 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-note-list.php

Endpoint d'action - student note list

608 lignes | 10 869 octets | SHA-256 court: f834a1ffa074 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-note-store.php

Endpoint d'action - student note store

108 lignes | 3 275 octets | SHA-256 court: 5e0d0d7511dc | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT', 'RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-note-update.php

Endpoint d'action - student note update

86 lignes | 2 693 octets | SHA-256 court: 4ea3c1f76e94 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT', 'RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-parcours-list.php

Endpoint d'action - student parcours list

233 lignes | 5 282 octets | SHA-256 court: b560fc0e9d16 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/etudiants/student-payment-initiate.php

Endpoint d'action - student payment initiate

162 lignes | 5 205 octets | SHA-256 court: ab25f420a5f6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-payment.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/stage-payment.php

actions/etudiants/student-payment-list.php

Endpoint d'action - student payment list

133 lignes | 5 206 octets | SHA-256 court: f20281fe540b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); PHP: d=(int)\$row['frais_requis']==1; PHP: d&&\$row['invoice_id']);{; PHP: d;; PHP: d?(\$paymentStatus?:'EMISE'):'NON_REQUIS';; PHP: d)\$stats['sans_frais']++

actions/etudiants/student-personal-document-delete.php

Endpoint d'action - student personal document delete

104 lignes | 2 172 octets | SHA-256 court: 2999cd415b3e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/etudiants/student-personal-document-file.php

Endpoint d'action - student personal document file

115 lignes | 2 048 octets | SHA-256 court: 31f0b02694ae | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/etudiants/student-personal-document-list.php

Endpoint d'action - student personal document list

155 lignes | 2 830 octets | SHA-256 court: 666b11429b7f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/etudiants/student-personal-document-upload.php

Endpoint d'action - student personal document upload

845 lignes | 16 095 octets | SHA-256 court: 453409ec9e9b | Indicateurs: televersement, ecriture-fichier

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); PHP: all denied\n"; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/etudiants/student-search.php

Endpoint d'action - student search

33 lignes | 1 262 octets | SHA-256 court: b9e717d93b2a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/etudiants/student-stage-options.php

Endpoint d'action - student stage options

88 lignes | 4 640 octets | SHA-256 court: a02629665c21 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/geographie/gestion.php

Endpoint d'action - gestion

31 lignes | 2 201 octets | SHA-256 court: 6f199ac0a80d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/geographie.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php

actions/geographie/options.php

Endpoint d'action - options

15 lignes | 880 octets | SHA-256 court: d9b6c77612cb | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/geographie.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/geographie.php

actions/ministere/dashboard.php

Endpoint d'action - dashboard

76 lignes | 4 005 octets | SHA-256 court: 8d3273a43cb8 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'; PHP: AjaxAuth(); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/ministere/organisations.php

Endpoint d'action - organisations

53 lignes | 3 056 octets | SHA-256 court: 3ea3db4e2024 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'; PHP: AjaxAuth(); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/national/dashboard-data.php

Endpoint d'action - dashboard data

160 lignes | 8 628 octets | SHA-256 court: 7735349ed25f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/admin-scope.php

actions/national/export-etudiants.php

Endpoint d'action - export etudiants

65 lignes | 2 919 octets | SHA-256 court: b48e8a9d6805 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/admin-scope.php

actions/payments/host-payment-list.php

Endpoint d'action - host payment list

206 lignes | 4 747 octets | SHA-256 court: 39476c27ec5f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/payments/simulate-callback.php

Endpoint d'action - simulate callback

190 lignes | 3 656 octets | SHA-256 court: 965e86720430 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/payment/stage-payment-callback.php'; PHP: AjaxRole([; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/public/student-verify.php

Endpoint d'action - student verify

458 lignes | 8 908 octets | SHA-256 court: 612ce3f1e973 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; Fichier: ../../config/database.php

actions/stages/attendance-device-credential-save.php

Endpoint d'action - attendance device credential save

56 lignes | 2 646 octets | SHA-256 court: 818586df5c79 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/attendance-device-credential-status.php

Endpoint d'action - attendance device credential status

30 lignes | 1 095 octets | SHA-256 court: b667ea9b53cf | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/attendance-device-ingest.php

Endpoint d'action - attendance device ingest

180 lignes | 7 942 octets | SHA-256 court: 11cd6189d5d6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/attendance-devices.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/attendance-devices.php

actions/stages/attendance-device-list.php

Endpoint d'action - attendance device list

80 lignes | 3 460 octets | SHA-256 court: 29c08896aecc | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/attendance-device-regenerate-key.php

Endpoint d'action - attendance device regenerate key

67 lignes | 1 988 octets | SHA-256 court: 9f67c8d12954 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__'./../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/ajax.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/permissions.php'`; PHP: `AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL'])`; Fichier: `./../config/database.php`; Fichier: `./../includes/ajax.php`; Fichier: `./../includes/permissions.php`

actions/stages/attendance-device-status.php

Endpoint d'action - attendance device status

33 lignes | 1 311 octets | SHA-256 court: a700771a1de9 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__'./../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/ajax.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/permissions.php'`; PHP: `AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL'])`; Fichier: `./../config/database.php`; Fichier: `./../includes/ajax.php`; Fichier: `./../includes/permissions.php`

actions/stages/attendance-device-store.php

Endpoint d'action - attendance device store

80 lignes | 3 659 octets | SHA-256 court: 7321357d91d2 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__'./../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/ajax.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/permissions.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/attendance-devices.php'`; PHP: `AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL'])`; Fichier: `./../config/database.php`; Fichier: `./../includes/ajax.php`; Fichier: `./../includes/permissions.php`

actions/stages/campagne-list.php

Endpoint d'action - campagne list

142 lignes | 8 167 octets | SHA-256 court: 73227c86b729 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__'./../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/ajax.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/stage-campaign.php'`; PHP: `Permission($pdo,'campaign.university.view')`; PHP: `mentsByCampaign=[]`; PHP: `ment_type,code,libelle,obligatoire,ordre FROM stage_campaign_requirements WHERE campaign_id IN($ph) ORDER BY campaign_id,ordre,id"`; PHP: `mentsByCampaign[(int)$r['campaign_id']][]=$r`

actions/stages/campagne-status.php

Endpoint d'action - campagne status

100 lignes | 6 779 octets | SHA-256 court: 43150a82c990 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__'./../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/ajax.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/stage-campaign.php'`; PHP: `Permission($pdo,$permission)`; Fichier: `./../config/database.php`; Fichier: `./../includes/auth.php`; Fichier: `./../includes/ajax.php`

actions/stages/campagne-store.php

Endpoint d'action - campagne store

50 lignes | 3 190 octets | SHA-256 court: 683ae078fb1d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__'./../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/ajax.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/stage-campaign.php'`; PHP: `Permission($pdo,'campaign.university.create')`; PHP: `ments=parseCampaignRequirements((string)($_POST['requirements_text']??''))`; PHP: `ment_type,code,libelle,obligatoire,ordre VALUES(?, 'DOCUMENT',?,?,1,?)"`; PHP: `ments as $i=>$label)$req->execute([$id,'DOC-' .str_pad((string)($i+1),2,'0',STR_PAD_LEFT),$label,($i+1)*10])`

actions/stages/campagne-update.php

Endpoint d'action - campagne update

61 lignes | 3 867 octets | SHA-256 court: 08b311430fb2 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__'./../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/ajax.php'`; PHP: `_once __DIR__'./../includes/stage-campaign.php'`; PHP: `Permission($pdo,'campaign.university.update')`; PHP: `ments=parseCampaignRequirements((string)($_POST['requirements_text']??''))`; PHP: `d' ]??$old['payment_expected']??false`; PHP: `ment_type,code,libelle,obligatoire,ordre VALUES(?, 'DOCUMENT',?,?,1,?)"`

actions/stages/campaign-detail.php

Endpoint d'action - campaign detail

111 lignes | 3 638 octets | SHA-256 court: 3440f764a8b6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/ajax.php'`; PHP: `AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE'])`; Fichier: `../../config/database.php`; Fichier: `../../includes/permissions.php`; Fichier: `../../includes/ajax.php`

actions/stages/campaign-list.php

Endpoint d'action - campaign list

130 lignes | 3 856 octets | SHA-256 court: 3f6f9c6f8dc6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/ajax.php'`; PHP: `AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE'])`; Fichier: `../../config/database.php`; Fichier: `../../includes/permissions.php`; Fichier: `../../includes/ajax.php`

actions/stages/campaign-status.php

Endpoint d'action - campaign status

89 lignes | 2 763 octets | SHA-256 court: b1f0bcb9bfd1 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/ajax.php'`; PHP: `AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE'])`; Fichier: `../../config/database.php`; Fichier: `../../includes/permissions.php`; Fichier: `../../includes/ajax.php`

actions/stages/campaign-store.php

Endpoint d'action - campaign store

151 lignes | 4 221 octets | SHA-256 court: 74ab2332e149 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/ajax.php'`; PHP: `AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE'])`; Fichier: `../../config/database.php`; Fichier: `../../includes/permissions.php`; Fichier: `../../includes/ajax.php`

actions/stages/campaign-update.php

Endpoint d'action - campaign update

128 lignes | 3 900 octets | SHA-256 court: 70ef498f1a2e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/ajax.php'`; PHP: `AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE'])`; Fichier: `../../config/database.php`; Fichier: `../../includes/permissions.php`; Fichier: `../../includes/ajax.php`

actions/stages/certificate-pdf.php

Endpoint d'action - certificate pdf

38 lignes | 1 888 octets | SHA-256 court: 9a2dfa7c8e8a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/certificate-service.php'`; PHP: `Role(['SUPER_ADMIN','ADMIN_ACCUEIL','ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE','STAGIAIRE'])`; Fichier: `../../config/config.php`; Fichier: `../../config/database.php`

actions/stages/convention-file.php

Endpoint d'action - convention file

215 lignes | 4 257 octets | SHA-256 court: ca4ea7bf12f8 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/convention-service.php'`; PHP: `Role([`; Fichier: `../../config/database.php`; Fichier: `../../includes/auth.php`; Fichier: `../../includes/permissions.php`

actions/stages/convention-list.php

Endpoint d'action - convention list

110 lignes | 4 679 octets | SHA-256 court: 40b609d84df8 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-convention.php'; PHP: ConventionAjax(); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/stages/convention-status.php

Endpoint d'action - convention status

99 lignes | 4 092 octets | SHA-256 court: d15b7d067d9e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-convention.php'; PHP: ConventionAjax(); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/stages/convention-store.php

Endpoint d'action - convention store

64 lignes | 2 521 octets | SHA-256 court: fad21e9e8a6a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-convention.php'; PHP: ConventionAjax(); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/stages/convention-update.php

Endpoint d'action - convention update

37 lignes | 1 279 octets | SHA-256 court: dfb11e0ea709 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-convention.php'; PHP: ConventionAjax(); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/stages/convention-upload.php

Endpoint d'action - convention upload

92 lignes | 3 811 octets | SHA-256 court: 8014e1302649 | Indicateurs: televersement, ecriture-fichier

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-convention.php'; PHP: ConventionAjax(); PHP: all denied\n"; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/d4-campagne-open-students.php

Endpoint d'action - d4 campagne open students

51 lignes | 1 643 octets | SHA-256 court: 0a7d71b2b65e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'campaign.university.update'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/d4-offre-finaliser.php

Endpoint d'action - d4 offre finaliser

173 lignes | 4 085 octets | SHA-256 court: e7bf4b727f96 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'campaign.university.update'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/d4-partenaires-list.php

Endpoint d'action - d4 partenaires list

97 lignes | 5 224 octets | SHA-256 court: ec109fcb43c6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-d4-participation.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-campaign.php'; PHP: Permission(\$pdo,'campaign.university.view'); PHP: s_hosting']=(bool)stagePolicyValue(\$pdo,(int)\$c['stage_type_id'],'requires_hosting_participation',false); PHP: s_hosting']?d4MinimumHospitals(\$pdo,(int)\$c['stage_type_id']):0

actions/stages/d4-participation-annuler.php

Endpoint d'action - d4 participation annuler

46 lignes | 1 668 octets | SHA-256 court: 573f04769728 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-d4-participation.php'; PHP: Permission(\$pdo,'campaign.d4.cancel'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/d4-placement-bulk-confirm.php

Endpoint d'action - d4 placement bulk confirm

130 lignes | 7 358 octets | SHA-256 court: 3a37e6d954e9 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'placement.university.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/d4-placement-confirm.php

Endpoint d'action - d4 placement confirm

97 lignes | 5 449 octets | SHA-256 court: c980226d6760 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'placement.university.manage'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/d4-placements-list.php

Endpoint d'action - d4 placements list

91 lignes | 4 786 octets | SHA-256 court: 0f960d377c98 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'placement.university.view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/d4-solliciter.php

Endpoint d'action - d4 solliciter

89 lignes | 4 260 octets | SHA-256 court: 0ac40a8791e2 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-d4-participation.php'; PHP: Permission(\$pdo,'campaign.d4.solicit'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/host-assignment-bulk-start.php

Endpoint d'action - host assignment bulk start

259 lignes | 9 358 octets | SHA-256 court: ff339cb169aa | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-assignment-service.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-assignment-bulk-status.php

Endpoint d'action - host assignment bulk status

95 lignes | 2 979 octets | SHA-256 court: c6519c35b361 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-assignment-list.php

Endpoint d'action - host assignment list

141 lignes | 7 434 octets | SHA-256 court: 6ea8b1818b86 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES']); PHP: d=\$stageFee||\$stagiaFee||\$invoiceAmount>0; PHP: d)||(\$x['invoice_status']==='PAYEE')|(((int)\$x['validated_payment_count']>0&&(float)\$x['validated_payment_amount']>=\$invoiceAmount); PHP: d?1:0; PHP: d?(\$x['invoice_status']?:'NON_PAYE'):'NON_REQUIS'

actions/stages/host-assignment-save.php

Endpoint d'action - host assignment save

27 lignes | 1 089 octets | SHA-256 court: 10646afd3184 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-assignment-service.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-attendance-list.php

Endpoint d'action - host attendance list

110 lignes | 5 462 octets | SHA-256 court: 8c261f3aca1d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','ENCADREUR','EVALUEUR_CLINIQUE','POINTEUR']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-attendance-save.php

Endpoint d'action - host attendance save

125 lignes | 8 122 octets | SHA-256 court: b475da4ad143 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','ENCADREUR','EVALUEUR_CLINIQUE','POINTEUR']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-campaign-list.php

Endpoint d'action - host campaign list

52 lignes | 4 500 octets | SHA-256 court: 98a71a7d7c97 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-campaign-status.php

Endpoint d'action - host campaign status

230 lignes | 4 204 octets | SHA-256 court: c78cbe77e247 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-campaign-store.php

Endpoint d'action - host campaign store

41 lignes | 2 535 octets | SHA-256 court: 3e438c49a64f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/host-completion-list.php

Endpoint d'action - host completion list

282 lignes | 6 977 octets | SHA-256 court: c608672d4e2b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-completion.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-completion-validate.php

Endpoint d'action - host completion validate

247 lignes | 6 362 octets | SHA-256 court: 9f879914e64c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-completion.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-evaluation-list.php

Endpoint d'action - host evaluation list

162 lignes | 13 545 octets | SHA-256 court: 5e39bd45c61d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole([; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-evaluation-review.php

Endpoint d'action - host evaluation review

218 lignes | 6 882 octets | SHA-256 court: 287bf229b5da | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole([; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-evaluation-save.php

Endpoint d'action - host evaluation save

396 lignes | 11 853 octets | SHA-256 court: d00b6a8501d3 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE','ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-logbook-list.php

Endpoint d'action - host logbook list

147 lignes | 5 149 octets | SHA-256 court: 22bd5b2ae933 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-logbook-review.php

Endpoint d'action - host logbook review

127 lignes | 4 174 octets | SHA-256 court: cee6d8c4f014 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-participation-response.php

Endpoint d'action - host participation response

147 lignes | 7 409 octets | SHA-256 court: 523add118b59 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/host-request-list.php

Endpoint d'action - host request list

88 lignes | 4 181 octets | SHA-256 court: 90ff7f0c80b6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/host-results-list.php

Endpoint d'action - host results list

68 lignes | 2 658 octets | SHA-256 court: f0e591d0cb31 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-results.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES','CHEF_SERVICE','AUTORITE_HOSPITALIERE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-results-send.php

Endpoint d'action - host results send

73 lignes | 3 371 octets | SHA-256 court: 3d0c17379cbc | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-results.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES','AUTORITE_HOSPITALIERE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-rotation-list.php

Endpoint d'action - host rotation list

201 lignes | 5 364 octets | SHA-256 court: a5f36d92cece | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-rotation-save.php

Endpoint d'action - host rotation save

420 lignes | 10 065 octets | SHA-256 court: ce5aababfadd | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-rotation-status.php

Endpoint d'action - host rotation status

94 lignes | 2 179 octets | SHA-256 court: 61954d81cc57 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-student-admit.php

Endpoint d'action - host student admit

375 lignes | 8 028 octets | SHA-256 court: a50974ae77f8 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-student-list.php

Endpoint d'action - host student list

175 lignes | 4 141 octets | SHA-256 court: 3e35924edf6f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-supervisor-list.php

Endpoint d'action - host supervisor list

42 lignes | 1 111 octets | SHA-256 court: f30364b91f9c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-unit-list.php

Endpoint d'action - host unit list

67 lignes | 2 111 octets | SHA-256 court: 0f01248937f5 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-unit-save.php

Endpoint d'action - host unit save

359 lignes | 7 014 octets | SHA-256 court: efdd3c8fd969 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/host-unit-status.php

Endpoint d'action - host unit status

153 lignes | 4 140 octets | SHA-256 court: 3ddd7d6d44e3 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/participation-cancel.php

Endpoint d'action - participation cancel

49 lignes | 1 439 octets | SHA-256 court: 3ad58071208b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/participation-store.php

Endpoint d'action - participation store

94 lignes | 2 924 octets | SHA-256 court: ceea0d212760 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/payment-simulate-list.php

Endpoint d'action - payment simulate list

82 lignes | 2 581 octets | SHA-256 court: 463609454e82 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/payment-simulate-success.php

Endpoint d'action - payment simulate success

237 lignes | 7 359 octets | SHA-256 court: 42e407d6df19 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); PHP: d=(float)\$p['invoice_amount']; PHP: d){; PHP: d'=>\$required,; PHP: d-\$paid)

actions/stages/stage-monitoring-list.php

Endpoint d'action - stage monitoring list

552 lignes | 13 945 octets | SHA-256 court: adf011d34e2c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole([; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/stage-notification-feed.php

Endpoint d'action - stage notification feed

119 lignes | 20 497 octets | SHA-256 court: 8d855f8eaadd | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/chef-service-scope.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php

actions/stages/stage-type-list.php

Endpoint d'action - stage type list

81 lignes | 3 156 octets | SHA-256 court: d6e8cf68e538 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-campaign.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-type.php'; PHP: StageTypeManage(\$pdo); Fichier: ../../config/database.php

actions/stages/stage-type-objective.php

Endpoint d'action - stage type objective

45 lignes | 1 251 octets | SHA-256 court: 2c47e59b3a38 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: Permission(\$pdo,'campaign.university.view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/stage-type-status.php

Endpoint d'action - stage type status

33 lignes | 1 291 octets | SHA-256 court: 798afc6ed080 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-type.php'; PHP: StageTypeManage(\$pdo); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/stages/stage-type-store.php

Endpoint d'action - stage type store

149 lignes | 3 434 octets | SHA-256 court: f6962356c053 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-campaign.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-type.php'; PHP: StageTypeManage(\$pdo); Fichier: ../../config/database.php

actions/stages/stage-type-update.php

Endpoint d'action - stage type update

56 lignes | 2 234 octets | SHA-256 court: fd5ed625a2c4 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-type.php'; PHP: StageTypeManage(\$pdo); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/stages/student-my-stages.php

Endpoint d'action - student my stages

153 lignes | 3 762 octets | SHA-256 court: 2085b3232d9d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/student-reservation-confirm.php

Endpoint d'action - student reservation confirm

236 lignes | 5 404 octets | SHA-256 court: 71ca6dd83009 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; Fichier: ../../config/database.php

actions/stages/student-reservation-list.php

Endpoint d'action - student reservation list

144 lignes | 3 428 octets | SHA-256 court: 1f003179d703 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/student-stage-options.php

Endpoint d'action - student stage options

275 lignes | 6 693 octets | SHA-256 court: 1cdd7745a559 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/student-stage-reserve.php

Endpoint d'action - student stage reserve

68 lignes | 5 154 octets | SHA-256 court: 2dccc5e310f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/training-plan-item-status.php

Endpoint d'action - training plan item status

11 lignes | 992 octets | SHA-256 court: 9dce4fad0135 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-training.php'; PHP: TrainingPlanAccess(\$pdo,'update'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/stages/training-plan-item-store.php

Endpoint d'action - training plan item store

15 lignes | 2 457 octets | SHA-256 court: 881468cb3d74 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-training.php'; PHP: TrainingPlanAccess(\$pdo,'update'); PHP: d!=empty(\$_POST['obligatoire'])?1:0; PHP: d])

actions/stages/training-plan-item-update.php

Endpoint d'action - training plan item update

14 lignes | 2 217 octets | SHA-256 court: d89625377051 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-training.php'; PHP: TrainingPlanAccess(\$pdo,'update'); PHP: d!=empty(\$_POST['obligatoire'])?1:0; PHP: d,\$id])

actions/stages/training-plan-list.php

Endpoint d'action - training plan list

23 lignes | 5 339 octets | SHA-256 court: 76f5a9ddf4b3 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-training.php'; PHP: TrainingPlanAccess(\$pdo,'view'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/stages/training-plan-status.php

Endpoint d'action - training plan status

18 lignes | 1 645 octets | SHA-256 court: c98d2069207e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-training.php'; PHP: TrainingPlanAccess(\$pdo,'publish'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/stages/training-plan-store.php

Endpoint d'action - training plan store

15 lignes | 1 863 octets | SHA-256 court: d783687f17d9 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-training.php'; PHP: TrainingPlanAccess(\$pdo,'create'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/stages/training-plan-update.php

Endpoint d'action - training plan update

15 lignes | 2 264 octets | SHA-256 court: b8936d4d2986 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-training.php'; PHP: TrainingPlanAccess(\$pdo,'update'); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

actions/stages/university-application-decision.php

Endpoint d'action - university application decision

160 lignes | 7 776 octets | SHA-256 court: ab19b9f014f1 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/university-application-list.php

Endpoint d'action - university application list

51 lignes | 2 438 octets | SHA-256 court: bf5a7b7bef10 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/permissions.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

actions/stages/university-results-list.php

Endpoint d'action - university results list

78 lignes | 3 295 octets | SHA-256 court: 191e9abe219d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-results.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

actions/stages/university-results-review.php

Endpoint d'action - university results review

61 lignes | 2 704 octets | SHA-256 court: 8e986988a8b9 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-results.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

Dossier: api (28 fichiers)

api/v1/api-auth.php

Endpoint API - api auth

268 lignes | 4 470 octets | SHA-256 court: 96ace0bd7f8c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: ApiUser(PDO \$pdo){}; PHP: ApiMethod(string \$method){}; PHP: ApiStudent(PDO \$pdo){}; PHP: ApiUser(\$pdo); Fichier: ../../config/database.php

api/v1/auth/login.php

Endpoint API - login

80 lignes | 2 621 octets | SHA-256 court: a6e089a41f99 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../bootstrap.php'; Fichier: ../bootstrap.php

api/v1/auth/logout.php

Endpoint API - logout

28 lignes | 334 octets | SHA-256 court: 5df9b363e087 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../bootstrap.php'; Fichier: ../bootstrap.php

api/v1/auth/refresh.php

Endpoint API - refresh

151 lignes | 1 959 octets | SHA-256 court: c0f67ae0a902 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../bootstrap.php'; Fichier: ../bootstrap.php

api/v1/bootstrap.php

Endpoint API - bootstrap

55 lignes | 1 701 octets | SHA-256 court: d375c5a38092 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__'./../config/database.php'`; PHP: `ApiUser(PDO $pdo){}`; Fichier: `./../config/database.php`

api/v1/documentation/workflow-etudiant.md

Documentation source

331 lignes | 19 720 octets | SHA-256 court: b7b218c6f126 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `s/auth.php` mais appelle `requireApiMethod()` et `requireApiStudent()`, definies dans `api-auth.php`. |; PHP: `ApiUser()`, sans controle explicite du role `'STAGIAIRE'`. |; PHP: `ApiStudent($pdo)` pour garantir :: Fichier: activation. - Il peut se connecter au Web via `login.php`; Fichier: existe pas encore. ## 2. Endpoints API v1 deja presents Tous les endpoints `api/v1/student/*` utilisent en principe un token `Authorization: Bearer <token>`; Fichier: etudiant. | Utilise `bootstrap.php` et `requireApiUser()`, sans controle explicite du role `'STAGIAIRE'`. | | GET | `api/v1/student/academic-path.php?enroll`; Fichier: etudiant. | Lecture uniquement. | | POST | `api/v1/student/payment-checkout.php` | Prepare la confirmation : confirme si sans frais, sinon cree/retourne f; Fichier: espace etudiant Ces endpoints utilisent la session PHP, le role `'STAGIAIRE'` et souvent un token CSRF. Ils sont appeles par les vues `views/espace-etudiant`

api/v1/includes/auth.php

Endpoint API - auth

327 lignes | 5 429 octets | SHA-256 court: a838546c5fd1 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__'./../config/database.php'`; PHP: `ApiUser()`; PHP: `ApiMethod()`; PHP: `ApiStudent()`; Fichier: `./../config/database.php`

api/v1/me.php

Endpoint API - me

110 lignes | 2 014 octets | SHA-256 court: 2a9d40a33679 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__'./api-auth.php'`; PHP: `ApiMethod('GET')`; PHP: `ApiUser($pdo)`; Fichier: `/api-auth.php`

api/v1/student/academic-path.php

Endpoint API - academic path

52 lignes | 1 739 octets | SHA-256 court: 5b1891db8d86 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__'./../bootstrap.php'`; PHP: `ApiUser($pdo)`; Fichier: `./../bootstrap.php`

api/v1/student/admission.php

Endpoint API - admission

497 lignes | 10 817 octets | SHA-256 court: 5b21484b29cc | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__'./../api-auth.php'`; PHP: `ApiMethod('GET')`; PHP: `ApiStudent($pdo)`; Fichier: `./../api-auth.php`

api/v1/student/applications.php

Endpoint API - applications

187 lignes | 4 257 octets | SHA-256 court: 89cb0f8dfe3a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__'./../api-auth.php'`; PHP: `ApiMethod('GET')`; PHP: `ApiStudent($pdo)`; Fichier: `./../api-auth.php`

api/v1/student/attendance.php

Endpoint API - attendance

377 lignes | 7 096 octets | SHA-256 court: 18fdd009b911 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__'./../api-auth.php'`; PHP: `ApiMethod('GET')`; PHP: `ApiStudent($pdo)`; Fichier: `./../api-auth.php`

api/v1/student/dashboard.php

Endpoint API - dashboard

376 lignes | 8 288 octets | SHA-256 court: 2609f666a546 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__'./../api-auth.php'`; PHP: `ApiMethod('GET')`; PHP: `ApiStudent($pdo)`; Fichier: `./../api-auth.php`

api/v1/student/documents.php

Endpoint API - documents

299 lignes | 5 669 octets | SHA-256 court: 4bf9d8a365e2 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../api-auth.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././config/config.php'; PHP: ApiMethod('GET'); PHP: ApiStudent(\$pdo); Fichier: ../api-auth.php; Fichier: .././././config/config.php; Fichier: /api/v1/student/certificate-file.php; Fichier: /verification-attestation.php

api/v1/student/enrollments.php

Endpoint API - enrollments

29 lignes | 795 octets | SHA-256 court: 426eb9872d94 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../bootstrap.php'; PHP: ApiUser(\$pdo); Fichier: ../bootstrap.php

api/v1/student/evaluations.php

Endpoint API - evaluations

385 lignes | 7 703 octets | SHA-256 court: 35d8e5e39cb6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../api-auth.php'; PHP: ApiMethod('GET'); PHP: ApiStudent(\$pdo); Fichier: ../api-auth.php

api/v1/student/logbook-save.php

Endpoint API - logbook save

996 lignes | 19 310 octets | SHA-256 court: 86c770bac389 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../api-auth.php'; PHP: ApiMethod('POST'); PHP: ApiStudent(\$pdo); Fichier: ../api-auth.php

api/v1/student/logbook-submit.php

Endpoint API - logbook submit

442 lignes | 8 354 octets | SHA-256 court: 013ff6eae056 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../api-auth.php'; PHP: ApiMethod('POST'); PHP: ApiStudent(\$pdo); Fichier: ../api-auth.php

api/v1/student/logbook.php

Endpoint API - logbook

631 lignes | 13 478 octets | SHA-256 court: 621baf2b7d8a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../api-auth.php'; PHP: ApiMethod('GET'); PHP: ApiStudent(\$pdo); Fichier: ../api-auth.php

api/v1/student/payment-checkout.php

Endpoint API - payment checkout

838 lignes | 16 298 octets | SHA-256 court: d37f23a57b82 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../api-auth.php'; PHP: ApiMethod('POST'); PHP: ApiStudent(\$pdo); Fichier: ../api-auth.php

api/v1/student/payment-sync.php

Endpoint API - payment sync

506 lignes | 14 233 octets | SHA-256 court: 1eabebe96980 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../api-auth.php'; PHP: ApiMethod('POST'); PHP: ApiStudent(\$pdo); PHP: dAmount=; PHP: dAmount<=0; PHP: dAmount; PHP: dAmount; PHP: dAmount>0

api/v1/student/payments.php

Endpoint API - payments

592 lignes | 12 710 octets | SHA-256 court: a77f3e940ce7 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../api-auth.php'; PHP: ApiMethod('GET'); PHP: ApiStudent(\$pdo); Fichier: ../api-auth.php

api/v1/student/profile.php

Endpoint API - profile

89 lignes | 1 661 octets | SHA-256 court: d7df1b7a36ea | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `ApiMethod('GET')`; PHP: `ApiStudent($pdo)`; Fichier: `../../includes/auth.php`

api/v1/student/reservations.php

Endpoint API - reservations

264 lignes | 5 693 octets | SHA-256 court: 5f049a3b4589 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../api-auth.php'`; PHP: `ApiMethod('GET')`; PHP: `ApiStudent($pdo)`; Fichier: `../../api-auth.php`

api/v1/student/reserve.php

Endpoint API - reserve

939 lignes | 18 574 octets | SHA-256 court: 2168593c1c99 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../api-auth.php'`; PHP: `ApiMethod('POST')`; PHP: `ApiStudent($pdo)`; PHP: `d'=>`; Fichier: `../../api-auth.php`

api/v1/student/stage-options.php

Endpoint API - stage options

514 lignes | 11 492 octets | SHA-256 court: 9b06889a5a08 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../api-auth.php'`; PHP: `ApiMethod('GET')`; PHP: `ApiStudent($pdo)`; Fichier: `../../api-auth.php`; Fichier: `] ];`; } /* ===== CAMPAGNE =====

api/v1/student/stages.php

Endpoint API - stages

275 lignes | 6 471 octets | SHA-256 court: 9a297b54ccfb | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../api-auth.php'`; PHP: `ApiMethod('GET')`; PHP: `ApiStudent($pdo)`; Fichier: `../../api-auth.php`

api/v1/test.php

Endpoint API - test

6 lignes | 123 octets | SHA-256 court: 3e688839213c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../bootstrap.php'`; Fichier: `../bootstrap.php`

Dossier: views (117 fichiers)

views/academique/annees.php

Page d'interface - annees

316 lignes | 14 326 octets | SHA-256 court: 68ae7d5280dc | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE'])`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `d>`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'`

views/academique/appellations.php

Page d'interface - appellations

151 lignes | 9 874 octets | SHA-256 court: 1c48f6bd8b53 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/academic-structure.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/academic-labels.php'`; PHP: `Permission($pdo,'academic.manage')`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`

views/academique/departements.php

Page d'interface - departements

980 lignes | 19 270 octets | SHA-256 court: d2a288274991 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'.././config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'.././config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/permissions.php'; PHP: s/academic-labels.php'; PHP: _once \$labelsFile; PHP: Permission(\$pdo,'academic.view'); PHP: _once __DIR__.'.././includes/app-header.php'

views/academique/facultes.php

Page d'interface - facultes

196 lignes | 16 865 octets | SHA-256 court: 7ac50f44f48a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'.././config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'.././config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/academic-structure.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/academic-labels.php'; PHP: Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); PHP: _once __DIR__.'.././includes/app-header.php'

views/academique/filieres.php

Page d'interface - filieres

1319 lignes | 25 843 octets | SHA-256 court: 9ab368697486 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'.././config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'.././config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/permissions.php'; PHP: s/academic-labels.php'; PHP: _once \$labelsFile; PHP: Permission(\$pdo,'academic.view'); PHP: _once __DIR__.'.././includes/app-header.php'

views/academique/index.php

Page d'interface - index

119 lignes | 4 406 octets | SHA-256 court: 3824ac860d51 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'.././config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'.././config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/permissions.php'; PHP: Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); PHP: _once __DIR__.'.././includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/app-footer.php'; Fichier: .././config/config.php

views/academique/inscrire.php

Page d'interface - inscrire

186 lignes | 8 354 octets | SHA-256 court: 871e5fb99342 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'.././config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'.././config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/permissions.php'; PHP: Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); PHP: _once __DIR__.'.././includes/app-header.php'; PHP: d>; PHP: _once __DIR__.'.././includes/app-footer.php'

views/academique/matieres.php

Page d'interface - matieres

566 lignes | 17 603 octets | SHA-256 court: 53a350d64cc2 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'.././config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'.././config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/permissions.php'; PHP: Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); PHP: _once __DIR__.'.././includes/app-header.php'; PHP: d>; PHP: _once __DIR__.'.././includes/app-footer.php'

views/academique/niveaux-academiques.php

Page d'interface - niveaux academiques

307 lignes | 13 628 octets | SHA-256 court: d46e5fbb002c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'.././config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'.././config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/academic-structure.php'; PHP: _once __DIR__.'.././includes/academic-labels.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.view'); PHP: _once __DIR__.'.././includes/app-header.php'

views/academique/options.php

Page d'interface - options

153 lignes | 8 383 octets | SHA-256 court: e2f44c0d9649 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.view'); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: d></select></div>; PHP: d></div>; PHP: d></textarea></div>

views/academique/promotions.php

Page d'interface - promotions

443 lignes | 17 511 octets | SHA-256 court: f925510eb014 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-structure.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-labels.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.view'); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'

views/adhesions/account-created.php

Page d'interface - account created

74 lignes | 2 166 octets | SHA-256 court: 0133466af644 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: /views/adhesions/index.php; Fichier: /activate.php

views/adhesions/activation-link.php

Page d'interface - activation link

149 lignes | 3 847 octets | SHA-256 court: 1f125c78427d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php

views/adhesions/index.php

Page d'interface - index

98 lignes | 5 590 octets | SHA-256 court: 67ea5db6b7a4 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/app-header.php; Fichier: index.php

views/adhesions/show.php

Page d'interface - show

704 lignes | 18 151 octets | SHA-256 court: e41ae61d4ddb | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

views/adhesions/statut.php

Page d'interface - statut

20 lignes | 1 011 octets | SHA-256 court: 42ea4e02783d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: /views/adhesions/show.php

views/adhesions/validate.php

Page d'interface - validate

188 lignes | 5 123 octets | SHA-256 court: 7764c12b24a3 | Indicateurs: mot-de-passe

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../services/MailService.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../services/MailService.php

views/admin/affectations/index.php

Page d'interface - index

554 lignes | 26 279 octets | SHA-256 court: 3d69901af283 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'; PHP: Permission(\$pdo,'user.role.assign'); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: d></select></div>

views/admin/dashboard.php

Page d'interface - dashboard

327 lignes | 7 705 octets | SHA-256 court: ed6414946b38 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role([; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php

views/admin/hopitaux.php

Page d'interface - hopitaux

1030 lignes | 25 867 octets | SHA-256 court: 159668e0f10f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: d>; PHP: s(x.statut)

views/admin/index.php

Page d'interface - index

229 lignes | 14 394 octets | SHA-256 court: 48c9a514ce84 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: d></div>; PHP: s(code)

views/admin/ministeres/organisations.php

Page d'interface - organisations

11 lignes | 2 737 octets | SHA-256 court: 5818e26e6aeb | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: d></select></div><label class="form-label">Organisations rattachées</label><div id="organisations" class="row g-3"></div><div class="mt-4 text-end"><butto; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php

views/admin/parametres/index.php

Page d'interface - index

60 lignes | 14 896 octets | SHA-256 court: cb3a7f5188fa | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php

views/admin/permissions/index.php

Page d'interface - index

229 lignes | 13 122 octets | SHA-256 court: 8c78a54ef785 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `Role(['SUPER_ADMIN'])`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `Permission()` et ne peut pas être modifié ici.; PHP: `d>`

views/admin/responsables/index.php

Page d'interface - index

24 lignes | 3 510 octets | SHA-256 court: 75e63d017351 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'`; Fichier: `../../config/config.php`; Fichier: `../../config/database.php`

views/admin/roles/index.php

Page d'interface - index

236 lignes | 12 653 octets | SHA-256 court: c91d28abd627 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `d>`; PHP: `s(q))`

views/admin/stages-supervision.php

Page d'interface - stages supervision

164 lignes | 6 204 octets | SHA-256 court: 66e5efddcb93 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `Permission($pdo,'campaign.supervision.view')`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'`; Fichier: `../../config/config.php`; Fichier: `../../config/database.php`

views/admin/statistiques/index.php

Page d'interface - index

174 lignes | 22 959 octets | SHA-256 court: 57cedacbd480 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `Role(['SUPER_ADMIN','ADMIN_ETABLISSEMENT','ADMIN_ACCUEIL','MINISTERE','ORDRE_MEDECINS'])`; PHP: `Permission($pdo,'report.view')`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'`

views/admin/utilisateurs/index.php

Page d'interface - index

244 lignes | 14 539 octets | SHA-256 court: cbca46b2e83f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `Role(['SUPER_ADMIN'])`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `d>`; PHP: `s(code)`

views/administration-etablissement/niveaux-academiques.php

Page d'interface - niveaux academiques

307 lignes | 13 628 octets | SHA-256 court: d46e5fbb002c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/academic-structure.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/academic-labels.php'`; PHP: `Permission($pdo,'academic.view')`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`

views/administration-etablissement/promotions.php

Page d'interface - promotions

443 lignes | 17 529 octets | SHA-256 court: 3e7b767a8f9e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-structure.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/academic-labels.php'; PHP: Permission(\$pdo,'academic.view'); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'

views/administration-etablissement/structure-accueil.php

Page d'interface - structure accueil

27 lignes | 5 411 octets | SHA-256 court: 5bfc83980a2e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/host-structure.php'; PHP: Role(['ADMIN_ACCUEIL']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php

views/administration-etablissement/utilisateurs.php

Page d'interface - utilisateurs

205 lignes | 14 249 octets | SHA-256 court: f719ea5dbb9b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','ADMIN_ACCUEIL']); PHP: Permission(\$pdo,'user.view'); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: d></div>

views/bibliotheque/index.php

Page d'interface - index

47 lignes | 3 919 octets | SHA-256 court: d33aa9b2f902 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

views/communication/index.php

Page d'interface - index

21 lignes | 11 394 octets | SHA-256 court: 95606e106b16 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/communication-native.php'; PHP: CommunicationRole(); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'

views/configuration/modeles-academiques.php

Page d'interface - modeles academiques

151 lignes | 13 443 octets | SHA-256 court: af1d7bdc59e4 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: d></select></div>; PHP: d></div>

views/configuration/referentiel-academie.php

Page d'interface - referentiel academie

616 lignes | 38 389 octets | SHA-256 court: 19ef61cbd591 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: d>\${unitTypes(x?.type_unite||'')}</select></div>; PHP: d></div>

views/configuration/services-unites-types.php

Page d'interface - services unites types

403 lignes | 14 245 octets | SHA-256 court: 816d64247cd3 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: d>; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'

views/configuration/structure-modele.php

Page d'interface - structure modele

243 lignes | 18 905 octets | SHA-256 court: 3d19461f7af5 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: d>\${unitTypeOptions(x?type_unite|'')}</select></div>; PHP: d></div>

views/configuration/types-etablissements.php

Page d'interface - types etablissements

93 lignes | 9 276 octets | SHA-256 court: 4aa87226fe16 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: d></div>; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'

views/configuration/types-unites.php

Page d'interface - types unites

88 lignes | 7 853 octets | SHA-256 court: ac54b6b02b02 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: d></div>; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'

views/documents/archives.php

Page d'interface - archives

71 lignes | 6 137 octets | SHA-256 court: 367bcd6b4aa0 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN','ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE','ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES']); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: s(q)); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'

views/documents/modeles-stage.php

Page d'interface - modeles stage

40 lignes | 5 869 octets | SHA-256 court: a348f1e72231 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/document-branding.php'; PHP: Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE','ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES']); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'

views/documents/print-stage-document.php

Page d'interface - print stage document

149 lignes | 16 399 octets | SHA-256 court: 627ad81783de | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/document-branding.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/document-stage-data.php'; PHP: Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE','ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES']); Fichier: ./../config/config.php

views/espace-etablissement/dashboard.php

Page d'interface - dashboard

78 lignes | 9 927 octets | SHA-256 court: acfda71adad9 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE'])`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'`; Fichier: `../../config/config.php`

views/espace-etablissement/resultats-stage.php

Page d'interface - resultats stage

86 lignes | 6 084 octets | SHA-256 court: 74f36d41c7aa | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE'])`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `s(x.statut)a.push(` <button class="btn btn-sm btn-success act" data-id="{x.id}" data-action="VALIDATE">Valider</button>`)`; PHP: `s(x.statut)a.push(` <button class="btn btn-sm btn-outline-secondary act" data-id="{x.id}" data-action="ARCHIVE">Archiver</button>`)`

views/espace-etudiant/_attendance-punch-widget.php

Page d'interface - attendance punch widget

234 lignes | 7 004 octets | SHA-256 court: d0a6d53f1f1d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `s(action))`; Fichier: `/actions/etudiants/student-attendance-punch-context.php`; Fichier: `/actions/etudiants/student-attendance-punch.php`

views/espace-etudiant/candidatures.php

Page d'interface - candidatures

726 lignes | 13 922 octets | SHA-256 court: 5708c9b88e83 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `Role(['STAGIAIRE'])`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `s(q)`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'`

views/espace-etudiant/d4-choisir-hopital.php

Page d'interface - d4 choisir hopital

52 lignes | 5 869 octets | SHA-256 court: b3d9f6f90241 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `Permission($pdo,'reservation.self.view')`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `s(r.statut)`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'`; Fichier: `../../config/config.php`

views/espace-etudiant/dashboard.php

Page d'interface - dashboard

427 lignes | 9 552 octets | SHA-256 court: 7d15b58d6509 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `Role(['STAGIAIRE'])`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'`; Fichier: `../../config/config.php`

views/espace-etudiant/documents.php

Page d'interface - documents

2287 lignes | 43 275 octets | SHA-256 court: 0e66ee3005a7 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `Role(['STAGIAIRE'])`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `d`; PHP: `s(q)`

views/espace-etudiant/evaluations.php

Page d'interface - evaluations

257 lignes | 8 286 octets | SHA-256 court: 242c5a62814f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['STAGIAIRE']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: s(q); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'

views/espace-etudiant/feedback-list.php

Page d'interface - feedback list

49 lignes | 2 426 octets | SHA-256 court: 959c9f127725 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/stage-feedback.php'; PHP: AjaxRole(['STAGIAIRE']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php; Fichier: ../../includes/ajax.php

views/espace-etudiant/feedbacks.php

Page d'interface - feedbacks

30 lignes | 4 226 octets | SHA-256 court: a5b787f95f7e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: Role(['STAGIAIRE']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php

views/espace-etudiant/journal-stage.php

Page d'interface - journal stage

750 lignes | 23 180 octets | SHA-256 court: ba45c585aa3b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['STAGIAIRE']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: d></textarea>; PHP: s(q)

views/espace-etudiant/mes-stages.php

Page d'interface - mes stages

407 lignes | 13 804 octets | SHA-256 court: 626bc71c61a6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: Permission(\$pdo,'stage.self.view'); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: s(q); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php

views/espace-etudiant/notes.php

Page d'interface - notes

661 lignes | 13 106 octets | SHA-256 court: 794f1049e9dc | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['STAGIAIRE']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: s(q); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'

views/espace-etudiant/paiements.php

Page d'interface - paiements

656 lignes | 14 046 octets | SHA-256 court: b6a453882f14 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['STAGIAIRE']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: d>; PHP: s(x.payment_status)

views/espace-etudiant/parcours.php

Page d'interface - parcours

637 lignes | 13 592 octets | SHA-256 court: 6a14ab85f8d8 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['STAGIAIRE']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php

views/espace-etudiant/presences.php

Page d'interface - presences

29 lignes | 4 429 octets | SHA-256 court: be65f29ce9fa | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: Role(['STAGIAIRE']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php

views/espace-etudiant/profil.php

Page d'interface - profil

262 lignes | 6 444 octets | SHA-256 court: 5dcdecf7af00 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/auth.php

views/espace-etudiant/reservations.php

Page d'interface - reservations

539 lignes | 11 339 octets | SHA-256 court: 072ddd3c0815 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['STAGIAIRE']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php

views/espace-etudiant/stages.php

Page d'interface - stages

190 lignes | 8 824 octets | SHA-256 court: 527e1e68942d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['STAGIAIRE']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php

views/espace-etudiant/taches.php

Page d'interface - taches

35 lignes | 7 162 octets | SHA-256 court: 4a785bde7c2f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: Role(['STAGIAIRE']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: s(x.statut)?`<button class="btn btn-sm btn-outline-secondary comment" data-id="{x.id}"><i class="bi bi-chat-left-text"></i></button>`;}`</div></div></div> PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php

views/espace-hopital/affectations.php

Page d'interface - affectations

1120 lignes | 43 942 octets | SHA-256 court: 93bea7003d19 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: d></select>; PHP: d>

views/espace-hopital/appareils-pointage.php

Page d'interface - appareils pointage

124 lignes | 12 643 octets | SHA-256 court: a7d39aa9f7f9 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: Role(['ADMIN_ACCUEIL']); PHP: Permission(\$pdo,'attendance.device.view'); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: d></div>

views/espace-hopital/campagnes-accueil.php

Page d'interface - campagnes accueil

138 lignes | 11 550 octets | SHA-256 court: ec2fba2f88e4 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: Permission(\$pdo,'campaign.hosting.view'); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: d></div>; PHP: d></select>; PHP: d?`<strong>\${esc(f.amount||'0')} \${esc(f.currency||'')}</strong><small class="d-block text-muted">Payant</small>`;<span class="badge bg-success-subtle tex

views/espace-hopital/capacites.php

Page d'interface - capacites

42 lignes | 5 084 octets | SHA-256 court: 37de41eb4e9b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: Permission(\$pdo,'capacity.hosting.view'); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: d></div>; PHP: d></div></div>; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'

views/espace-hopital/chef-service-stagiaires.php

Page d'interface - chef service stagiaires

170 lignes | 6 848 octets | SHA-256 court: 652126bd72ad | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: Role(['CHEF_SERVICE','ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES']); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'; Fichier: ./../config/config.php

views/espace-hopital/clotures.php

Page d'interface - clotures

466 lignes | 14 644 octets | SHA-256 court: 9ae2e387b8bd | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: Role(['ADMIN_ACCUEIL']); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: s(q); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'

views/espace-hopital/d4-choisir-hopital.php

Page d'interface - d4 choisir hopital

29 lignes | 4 977 octets | SHA-256 court: 4ee0ab551f27 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: Permission(\$pdo,'reservation.self.view'); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'; Fichier: ./../config/config.php; Fichier: ./../config/database.php

views/espace-hopital/dashboard.php

Page d'interface - dashboard

110 lignes | 13 773 octets | SHA-256 court: d43c7f918faf | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/chef-service-scope.php'; PHP: Role(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES','CHEF_SERVICE','ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE','POINTEUR','AUTORITE_HOSPITALIERE','GESTIO PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'

views/espace-hopital/departements.php

Page d'interface - departements

14 lignes | 7 542 octets | SHA-256 court: f6b8075fe8ca | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'.././././config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././includes/host-structure.php'; PHP: Permission(\$pdo,'host.view'); PHP: _once __DIR__.'.././././includes/app-header.php'; PHP: d></div><div><label class="form-label">Description</label><textarea name="description" id="description" class="form-control" rows="3"></textarea></div></di> PHP: _once __DIR__.'.././././includes/app-footer.php'

views/espace-hopital/evaluations.php

Page d'interface - evaluations

257 lignes | 8 444 octets | SHA-256 court: dad5f23b212d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'.././././config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././includes/permissions.php'; PHP: Role(['STAGIAIRE']); PHP: _once __DIR__.'.././././includes/app-header.php'; PHP: s(q); PHP: _once __DIR__.'.././././includes/app-footer.php'

views/espace-hopital/feedbacks.php

Page d'interface - feedbacks

50 lignes | 13 200 octets | SHA-256 court: 8a15de0837ef | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'.././././config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././includes/stage-feedback.php'; PHP: Role(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES','ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE','CHEF_SERVICE','AUTORITE_HOSPITALIERE']); PHP: _once __DIR__.'.././././includes/app-header.php'; PHP: d></select></div><div class="col-md-6"><label class="form-label">Rotation</label><select name="rotation_id" id="rotation" class="form-select"></select></di> PHP: _once __DIR__.'.././././includes/app-footer.php'

views/espace-hopital/journaux-stage.php

Page d'interface - journaux stage

548 lignes | 15 800 octets | SHA-256 court: a9c67199720c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'.././././config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././includes/permissions.php'; PHP: Role(['ADMIN_ACCUEIL','ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE']); PHP: Permission(\$pdo,'supervision.hosting.view'); PHP: _once __DIR__.'.././././includes/app-header.php'; PHP: s(q)

views/espace-hopital/mes-rotations.php

Page d'interface - mes rotations

209 lignes | 8 222 octets | SHA-256 court: 1b9b27143137 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'.././././config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././includes/auth.php'; PHP: Role(['ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE']); PHP: _once __DIR__.'.././././includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././includes/app-footer.php'; Fichier: .././././config/config.php; Fichier: .././././config/database.php

views/espace-hopital/paiements-recus.php

Page d'interface - paiements recus

847 lignes | 17 198 octets | SHA-256 court: 5b9ede2c0f67 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'.././././config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././includes/permissions.php'; PHP: Role(['ADMIN_ACCUEIL']); PHP: _once __DIR__.'.././././includes/app-header.php'; PHP: s(q); PHP: _once __DIR__.'.././././includes/app-footer.php'

views/espace-hopital/presences.php

Page d'interface - presences

166 lignes | 12 256 octets | SHA-256 court: d9c9b2277b24 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'.././././config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'.././././includes/permissions.php'; PHP: Role(['ADMIN_ACCUEIL','ENCADREUR','POINTEUR']); PHP: _once __DIR__.'.././././includes/app-header.php'; PHP: d>; PHP: s(q)))

views/espace-hopital/resultats-stage.php

Page d'interface - resultats stage

76 lignes | 5 929 octets | SHA-256 court: 1a52ed871403 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: Role(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES','CHEF_SERVICE','AUTORITE_HOSPITALIERE']); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'; Fichier: ./../config/config.php

views/espace-hopital/rotations.php

Page d'interface - rotations

875 lignes | 33 003 octets | SHA-256 court: 7af6ae2382e0 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: Role(['CHEF_SERVICE']); PHP: Permission(\$pdo,'group.hosting.view'); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: d>; PHP: d></select>

views/espace-hopital/services-unites.php

Page d'interface - services unites

13 lignes | 11 169 octets | SHA-256 court: 5e556d479ebd | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/host-structure.php'; PHP: Permission(\$pdo,'host.view'); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: d><?php if(\$serviceEnabled): ?><option value="SERVICE"><?htmlspecialchars(\$serviceSingular)?></option><?php endif; PHP: d></div><div class="parent-box mb-3"><div class="form-check form-switch mb-2"><input type="hidden" name="has_parent" value="0"><input class="form-check-inp

views/espace-hopital/sollicitations-d4.php

Page d'interface - sollicitations d4

221 lignes | 12 077 octets | SHA-256 court: fe9292f699db | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: Permission(\$pdo,'campaign.hosting.respond'); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: d>; PHP: s(x.statut)?`<button class="btn btn-sm btn-outline-primary respond" data-id="{x.id}"><i class="bi bi-reply me-1"></i>Répondre</button>`; PHP: d=ok

views/espace-hopital/stages.php

Page d'interface - stages

191 lignes | 8 714 octets | SHA-256 court: fa60c3e20b61 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: Role(['STAGIAIRE']); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'; Fichier: ./../config/config.php

views/espace-hopital/stagiaires-attendus.php

Page d'interface - stagiaires attendus

378 lignes | 20 921 octets | SHA-256 court: 23b11ddd27fc | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: Permission(\$pdo,'admission.hosting.view'); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: d></select>; PHP: s(x.admission_status)&&!Number(x.coordination_unit_id)&&!Number(x.assignment_id); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'

views/espace-hopital/suivi-encadreur.php

Page d'interface - suivi encadreur

713 lignes | 20 214 octets | SHA-256 court: d00cca1d9ad1 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: Permission(\$pdo,'supervision.hosting.view'); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: d>; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'

views/espace-hopital/taches-progression.php

Page d'interface - taches progression

54 lignes | 13 626 octets | SHA-256 court: b465c2d726f1 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/stage-task.php'; PHP: Role(['ADMIN_ACCUEIL','COORDINATEUR_STAGES','ENCADREUR','EVALUATEUR_CLINIQUE','AUTORITE_HOSPITALIERE']); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: d></select></div><div class="col-md-6"><label class="form-label">Rotation</label><select name="rotation_id" id="rotation" class="form-select"></select></di> PHP: s(x.statut))a.push(`<button class="btn btn-sm btn-outline-primary edit" data-id="{x.id}" title="Modifier"><i class="bi bi-pencil"></i></button>`)

views/espace-ministere/dashboard.php

Page d'interface - dashboard

44 lignes | 7 321 octets | SHA-256 court: 8236b4f3e44f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/admin-scope.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'; Fichier: ./../config/config.php; Fichier: ./../config/database.php

views/espace-ministere/organisations.php

Page d'interface - organisations

23 lignes | 4 077 octets | SHA-256 court: e0cd4b6adb48 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/admin-scope.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'; Fichier: ./../config/config.php; Fichier: ./../config/database.php

views/etablissements/configuration-academique.php

Page d'interface - configuration academique

875 lignes | 46 702 octets | SHA-256 court: 0a5e55a63cb4 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: d>; PHP: d></div>

views/etablissements/configurations-academiques.php

Page d'interface - configurations academiques

227 lignes | 8 674 octets | SHA-256 court: 246f19ea4b69 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'; Fichier: ./../config/config.php

views/etablissements/create.php

Page d'interface - create

445 lignes | 19 454 octets | SHA-256 court: e603f990f230 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/reference.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: d>

views/etablissements/edit.php

Page d'interface - edit

- lignes | 0 octets | SHA-256 court: e3b0c44298fc | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

views/etablisements/etablissement.php

Page d'interface - etablissement

401 lignes | 17 168 octets | SHA-256 court: ade15cc7cfe0 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: s(ext));{; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php

views/etablisements/index.php

Page d'interface - index

245 lignes | 9 540 octets | SHA-256 court: c0f9e48644d5 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php; Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/app-header.php; Fichier: create.php

views/etablisements/parametres-documents.php

Page d'interface - parametres documents

87 lignes | 8 203 octets | SHA-256 court: a85c45bf869b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/document-branding.php'; PHP: Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','ADMIN_ACCUEIL']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'

views/etablisements/show.php

Page d'interface - show

659 lignes | 14 404 octets | SHA-256 court: d34f413860d1 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['SUPER_ADMIN']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'; Fichier: ../../config/config.php

views/etudiants/import.php

Page d'interface - import

1505 lignes | 30 904 octets | SHA-256 court: 81a52979526c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role([; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: d; PHP: s(status)

views/etudiants/index.php

Page d'interface - index

1016 lignes | 26 833 octets | SHA-256 court: b39892c6de4f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE']); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: s(status); PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'

views/etudiants/inscrire.php

Page d'interface - inscrire

1997 lignes | 43 044 octets | SHA-256 court: 225cc1fed88a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: Role([; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: d; PHP: d=value==='new'

views/etudiants/show.php

Page d'interface - show

1676 lignes | 34 115 octets | SHA-256 court: 3bf51eebb880 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `Role([; PHP: _once __DIR__.'../../includes/app-header.php'; PHP: d>; PHP: s(status)`

views/geographie/index.php

Page d'interface - index

37 lignes | 3 438 octets | SHA-256 court: d8aca3d82ada | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/geographie.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `d></select></label>`; PHP: `d maxlength="100" autocomplete="off"></label>`

views/national/dashboard.php

Page d'interface - dashboard

206 lignes | 12 609 octets | SHA-256 court: 5c2fbb3049cb | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/admin-scope.php'`; PHP: `Permission($pdo,'analytics.overview.view')`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'`; Fichier: `../../config/config.php`

views/public/verify-certificate.php

Page d'interface - verify certificate

20 lignes | 2 395 octets | SHA-256 court: 381ec1449907 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/certificate-service.php'`; Fichier: `../../config/config.php`; Fichier: `../../config/database.php`; Fichier: `../../includes/certificate-service.php`; Fichier: `https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css`; Fichier: `https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css`

views/stages/campagne-show.php

Page d'interface - campagne show

1097 lignes | 25 666 octets | SHA-256 court: da75e80f2188 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE'])`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `d>`; PHP: `s(campaign.statut)`

views/stages/campagnes.php

Page d'interface - campagnes

674 lignes | 37 173 octets | SHA-256 court: 56a3c996ea77 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `Permission($pdo,'campaign.university.view')`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `d></div>`; PHP: `d></select>`; PHP: `d></select></div>`

views/stages/candidatures.php

Page d'interface - candidatures

185 lignes | 11 304 octets | SHA-256 court: cfc2d1def0e2 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE'])`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `s(q))&&ok`; PHP: `s(x.statut)`

views/stages/conventions.php

Page d'interface - conventions

137 lignes | 13 875 octets | SHA-256 court: c1cce35e9176 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/stage-convention.php'`; PHP: `ConventionView($pdo)`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `d></div>`; PHP: `d>`

views/stages/d4-partenaires.php

Page d'interface - d4 partenaires

271 lignes | 14 514 octets | SHA-256 court: 8f6ffbad219d | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `Permission($pdo,'campaign.university.view')`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `d>`; PHP: `s(p.statut)`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'`

views/stages/demandes-recues.php

Page d'interface - demandes recues

847 lignes | 18 201 octets | SHA-256 court: 220232e410d5 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','ADMIN_ACCUEIL'])`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `d>`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'`

views/stages/paiements-test.php

Page d'interface - paiements test

182 lignes | 6 080 octets | SHA-256 court: c23f18a914ab | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','RESPONSABLE_PEDAGOGIQUE'])`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'`; Fichier: `../../config/config.php`

views/stages/placements-d4.php

Page d'interface - placements d4

233 lignes | 15 627 octets | SHA-256 court: 87483d40bfe1 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `Permission($pdo,'placement.university.view')`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-footer.php'`; Fichier: `../../config/config.php`; Fichier: `../../config/database.php`

views/stages/plans-formation.php

Page d'interface - plans formation

49 lignes | 21 003 octets | SHA-256 court: 147fb3a72c39 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/permissions.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/stage-training.php'`; PHP: `TrainingPlanAccess($pdo,'view')`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `d></select></div><div class="col-12"><label class="form-label">Référentiel pédagogique</label><select name="referential_id" id="referentialId" class="fo`

views/stages/sollicitations-d4.php

Page d'interface - sollicitations d4

140 lignes | 11 234 octets | SHA-256 court: 29381f867df9 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__.'../../config/config.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../config/database.php'`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/auth.php'`; PHP: `Permission($pdo,'campaign.hosting.respond')`; PHP: `_once __DIR__.'../../includes/app-header.php'`; PHP: `d>`; PHP: `s(x.statut)|((x.statut==='ACCEPTEE'&&!x.capacite_acceptee)?<button class="btn btn-sm btn-outline-primary respond" data-id="{x.id}"><i class="bi bi-reply">`; PHP: `d=a`

views/stages/suivi-show.php

Page d'interface - suivi show

893 lignes | 20 371 octets | SHA-256 court: bb5eb796214c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: Role([; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'; Fichier: ./../config/config.php

views/stages/suivi.php

Page d'interface - suivi

1055 lignes | 22 447 octets | SHA-256 court: 66d9e0ce9aca | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: Role([; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-footer.php'; Fichier: ./../config/config.php

views/stages/types-stage.php

Page d'interface - types stage

117 lignes | 13 405 octets | SHA-256 court: f2b93232f413 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/stage-type.php'; PHP: StageTypeManage(\$pdo); PHP: _once __DIR__.'./../includes/app-header.php'; PHP: d placeholder="Ex. Stage d'observation"></div>

Dossier: .env.example (1 fichiers)

.env.example

Fichier de support

- lignes | 419 octets | SHA-256 court: 65faf7a54b78 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

Dossier: .gitignore (1 fichiers)

.gitignore

Fichier de support

- lignes | 317 octets | SHA-256 court: 0237ecbc09d1 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

Dossier: DOCUMENTATION_BIBLIOTHEQUE.md (1 fichiers)

DOCUMENTATION_BIBLIOTHEQUE.md

Documentation source

221 lignes | 14 278 octets | SHA-256 court: a701af73a0e3 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: s, assets, database/migrations.; Fichier: arrête si le travail local diffère des versions connues. Diagnostic en lecture seule si un document global reste absent : php bin/diagnostiquer-biblioth; Fichier: équipe. Depuis le projet, appliquer seulement la nouvelle migration : mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -u Greak_Kay -p stagia_recovery < database/migrations/20; Fichier: arrête si un fichier de bibliothèque contient des modifications locales inconnues. 4. Depuis le projet : mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -u Greak_Kay -p st; Fichier: /views/bibliotheque/index.php; Fichier: est pas une analyse antivirus : prévoir celle-ci avant une ouverture publique à des dépôts non fiables. ## Vérifications À exécuter localement : ph

Dossier: DOCUMENTATION_ESPACE_MINISTERE.md (1 fichiers)

DOCUMENTATION_ESPACE_MINISTERE.md

Documentation source

88 lignes | 4 083 octets | SHA-256 court: 9aec948e3efd | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

Dossier: DOCUMENTATION_GEOGRAPHIE.md (1 fichiers)

DOCUMENTATION_GEOGRAPHIE.md

Documentation source

111 lignes | 9 989 octets | SHA-256 court: 4a84302864ac | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: s/app-header.php`. Conserver les tables géographiques pour ne pas perdre les nouvelles localisations. Les fichiers ajoutés sont listés dans la sauvegard; PHP: s/geographie.php`, fragment de formulaire, API publique des options, API de gestion protégée, vue d'administration et ressources CSS/JS propres, migrat

Dossier: DOCUMENTATION_MODULE_ADMINISTRATION.md (1 fichiers)

DOCUMENTATION_MODULE_ADMINISTRATION.md

Documentation source

137 lignes | 6 693 octets | SHA-256 court: cef1937a9bdb | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: s/admin-scope.php`

Dossier: PATCH_APP_HEADER.md (1 fichiers)

PATCH_APP_HEADER.md

Documentation source

117 lignes | 2 591 octets | SHA-256 court: c4e3ac287339 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: s/app-header.php`; PHP: s/sidebar-encadreur.php`; PHP: s/app-header.php`. ; PHP: \_\_DIR\_\_./sidebar-encadreur.php`; Fichier: écrase pas `includes/app-header.php; Fichier: /sidebar-encadreur.php; Fichier: affichage. La page `suivi-encadreur.php

Dossier: abonnement-etudiant.php (1 fichiers)

abonnement-etudiant.php

Page web publique - abonnement etudiant

177 lignes | 12 120 octets | SHA-256 court: 3311cc444b68 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: __once __DIR__./config/config.php'; PHP: __once __DIR__./config/database.php'; PHP: __once __DIR__./includes/settings.php'; PHP: __once __DIR__./includes/payment/activation-subscription.php'; PHP: d>`; Fichier: `/config/config.php`; Fichier: `/config/database.php`; Fichier: `https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css`; Fichier: `https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css`; Fichier: `assets/css/style.css`

Dossier: activation-etudiant.php (1 fichiers)

activation-etudiant.php

Page web publique - activation etudiant

279 lignes | 5 369 octets | SHA-256 court: c36a766f5afc | Indicateurs: mot-de-passe

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__./config/config.php`; PHP: `_once __DIR__./config/database.php`; PHP: `d>`; Fichier: `/config/config.php`; Fichier: `/config/database.php`; Fichier: `https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css`; Fichier: `https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css`; Fichier: `<?= BASE_URL ?>/assets/css/style.css`

Dossier: activation-hopital.php (1 fichiers)

activation-hopital.php

Page web publique - activation hopital

245 lignes | 5 589 octets | SHA-256 court: 4ed17fca4821 | Indicateurs: mot-de-passe

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__./config/config.php`; PHP: `_once __DIR__./config/database.php`; PHP: `d>`; Fichier: `/config/config.php`; Fichier: `/config/database.php`; Fichier: `https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css`; Fichier: `https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css`; Fichier: `<?= BASE_URL ?>/assets/css/style.css`

Dossier: activation-payment-status.php (1 fichiers)

activation-payment-status.php

Point d'entree PHP - activation payment status

38 lignes | 1 186 octets | SHA-256 court: 0be31636cf1a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__./config/config.php`; PHP: `_once __DIR__./config/database.php`; Fichier: `/config/config.php`; Fichier: `/config/database.php`

Dossier: adhesion-success.php (1 fichiers)

adhesion-success.php

Page web publique - adhesion success

34 lignes | 1 327 octets | SHA-256 court: 6f8d794caa23 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Fichier: `https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css`; Fichier: `https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css`; Fichier: `assets/css/style.css`; Fichier: `index.php`; Externe: `https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css`; Externe: `https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css`; Route: `index.php`

Dossier: adhesion.php (1 fichiers)

adhesion.php

Page web publique - adhesion

350 lignes | 13 272 octets | SHA-256 court: 9210a2aa016c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `_once __DIR__./config/config.php`; PHP: `_once __DIR__./config/database.php`; PHP: `_once __DIR__./config/reference.php`; PHP: `d>`; PHP: `d <?= !$types?'disabled':'" ?>>`; PHP: `s(ext){}`; Fichier: `/config/config.php`; Fichier: `/config/database.php`

Dossier: assets (19 fichiers)

assets/css/bibliotheque.css

Ressource front-end

43 lignes | 4 254 octets | SHA-256 court: a73e1891a6c8 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

assets/css/communication.css

Ressource front-end

122 lignes | 44 768 octets | SHA-256 court: eeab1cb04a0b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

assets/css/geographie.css

Ressource front-end

25 lignes | 2 073 octets | SHA-256 court: c26c5a3ca780 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

assets/css/style.css

Ressource front-end

3248 lignes | 73 519 octets | SHA-256 court: bb2c13d7d042 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

assets/img/contact.png

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 2 263 477 octets | SHA-256 court: 56a403986eb9 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

assets/img/hero/hero-1.png

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 1 677 523 octets | SHA-256 court: 1724c5fc614c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

assets/img/hero/hero-2.png

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 1 712 577 octets | SHA-256 court: 6292d251dcb2 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

assets/img/hero/hero-3.png

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 2 054 130 octets | SHA-256 court: b530b899a1d1 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

assets/img/hero/hero-4.png

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 1 760 313 octets | SHA-256 court: 4d83a50b2bb6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

assets/img/hero/hero-5.png

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 1 835 566 octets | SHA-256 court: cc0e4b4e80d9 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

assets/img/login-hero.png

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 1 902 988 octets | SHA-256 court: 3625c6070370 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

assets/img/login.png

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 1 658 208 octets | SHA-256 court: d20fb30c8c60 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

assets/img/logo.png

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 393 645 octets | SHA-256 court: 71bedbecbf00 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

assets/js/bibliotheque.js

Ressource front-end

149 lignes | 13 849 octets | SHA-256 court: 2461a9639cea | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: s(location.hash.slice(1))?location.hash.slice(1):'catalogue',page:1,data:null,request:0}; PHP: s(state.tab); PHP: s(d.statut))btn('soumettre','Soumettre à validation'); PHP: s(d.statut))btn('supprimer','Mettre à la corbeille'); PHP: s(d.statut))btn('restaurer','Restaurer en brouillon'); PHP: s(name)?'required':'')></label>`; PHP: d>\${state.data.categories.map(x=>`<option value="\${Number(x.id)}">\${Number(d.categorie_id)==Number(x.id)?'selected':''}>\${esc(x.nom)}</option>`).join('')}); PHP: d></label>

assets/js/communication-notifications-global.js

Ressource front-end

22 lignes | 1 200 octets | SHA-256 court: 25d420803949 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Fichier: /views/communication/index.php; Fichier: /actions/communication/compteur-notifications.php; Fichier: }); if(!reponse.ok)return; const resultat=await reponse.js

assets/js/communication-spa.js

Ressource front-end

77 lignes | 46 297 octets | SHA-256 court: bb9ab03d5164 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: s(q)); PHP: s('universite'))||types.includes('institut_superieur'))||types.includes('institut')):g=== 'responsables'?!student:g=== 'hopitaux'?!student&&(types.includes('h PHP: d><div class="comm-target-groups">\${groupes}</div><label>Ou rechercher une personne</label><div class="comm-target-search"><i class="bi bi-search"></i><input type="text"> PHP: s(q)).slice(0,12); PHP: d>\${picker}<div class="comm-form-note"><i class="bi bi-shield-lock"></i> Les groupes et résultats sont déjà limités à votre périmètre institutionnel; PHP: s(type)?'collaboration':'principal')"><input type="hidden" name="csrf" value="\${esc(C.csrf)}"><input type="hidden" name="action" value="\${action}">\${f[2]}< PHP: s(hash))\$(`[data-section="\${hash}"]`).click(); Fichier: /login.php

assets/js/geographie-adhesion.js

Ressource front-end

43 lignes | 3 478 octets | SHA-256 court: 13220a8c1e24 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: d=!n2.value; PHP: d=!n2.value&&!n3.value&&n2.selectedOptions[0]?.dataset.type!=='COMMUNE'; Fichier: },signal));const j=await r.js

assets/js/geographie-gestion.js

Ressource front-end

48 lignes | 4 759 octets | SHA-256 court: 3a88bffc31c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: s(q)); PHP: s(r.type))actions.append(button('Subdivisions',()=>load(String(r.id)))); Fichier:);const j=await r.js

assets/js/stagia.js

Ressource front-end

88 lignes | 2 565 octets | SHA-256 court: 54d2e8a300f1 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

Dossier: bin (5 fichiers)

bin/diagnostiquer-bibliotheque.php

Script d'exploitation - diagnostiquer bibliotheque

24 lignes | 1 498 octets | SHA-256 court: 0f5aa35b0349 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../includes/permissions.php'; PHP: _once __DIR__.'../includes/rbac-session.php'; PHP: _once __DIR__.'../includes/bibliotheque.php'; Fichier: Usage : php bin/diagnostiquer-bibliotheque.php; Fichier: ../config/config.php; Fichier: ../config/database.php

bin/installer-bibliotheque-menu.php

Script d'exploitation - installer bibliotheque menu

29 lignes | 1 155 octets | SHA-256 court: 967b9a54a8d3 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: s/app-header.php'; Fichier: ../includes/app-header.php; Fichier: /views/bibliotheque/index.php

bin/installer-geographie-base.php

Script d'exploitation - installer geographie base

35 lignes | 2 546 octets | SHA-256 court: 28429be4c42a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: \$cible.'../config/database.php'; Fichier: /config/database.php; Fichier:); // Certains anciens config/database.php; Fichier: ../database/migrations/2026_09_14_000007_geographie.sql; Fichier: ../database/migrations/2026_09_14_000008_geographie_subdivisions.sql

bin/installer-geographie-menu.php

Script d'exploitation - installer geographie menu

23 lignes | 1 492 octets | SHA-256 court: 7f2cc44b66dd | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: s/app-header.php'; Fichier: Usage : php installer-geographie-menu.php; Fichier: /includes/app-header.php; Fichier: /views/geographie/index.php

bin/worker-notifications.php

Script d'exploitation - worker notifications

11 lignes | 4 135 octets | SHA-256 court: ae94ec34d82c | Indicateurs: HTTP-sortant

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../services/MailService.php'; PHP: _once __DIR__.'../includes/communication-native.php'; Fichier: ../config/database.php; Fichier: ../services/MailService.php; Fichier: ../includes/communication-native.php; Fichier:).PHP; Composer: phpmailer/phpmailer

Dossier: composer.json (1 fichiers)

composer.json

Manifeste de dependances

8 lignes | 133 octets | SHA-256 court: 26922ff51bde | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: "": {

Dossier: create-admin.php (1 fichiers)

create-admin.php

Point d'entree PHP - create admin

73 lignes | 994 octets | SHA-256 court: b4a06df23e16 | Indicateurs: mot-de-passe

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../config/database.php'; Fichier: /config/database.php

Dossier: dashboard.php (1 fichiers)

dashboard.php

Page web publique - dashboard

60 lignes | 2 913 octets | SHA-256 court: 8d948599caa3 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `__once __DIR__.'./config/config.php'`; PHP: `__once __DIR__.'./includes/auth.php'`; PHP: `__once __DIR__.'./includes/admin-scope.php'`; Fichier: `/config/config.php`; Fichier: `/includes/auth.php`; Fichier: `/includes/admin-scope.php`; Fichier: `/views/admin/dashboard.php`; Fichier: `/views/espace-ministere/dashboard.php`

Dossier: database (9 fichiers)

database/migrations/2026_09_04_000001_integration_communication.sql

Schema, migration ou sauvegarde de base de donnees

432 lignes | 23 354 octets | SHA-256 court: 742741fb1f12 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

database/migrations/2026_09_07_000002_categories_messagerie.sql

Schema, migration ou sauvegarde de base de donnees

20 lignes | 1 122 octets | SHA-256 court: 37546c17612a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

database/migrations/2026_09_09_000003_administration_multi_organisation.sql

Schema, migration ou sauvegarde de base de donnees

61 lignes | 3 500 octets | SHA-256 court: c12f8bf77f81 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

database/migrations/2026_09_09_000004_espace_ministere.sql

Schema, migration ou sauvegarde de base de donnees

17 lignes | 1 025 octets | SHA-256 court: 706c674ff87e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

database/migrations/2026_09_14_000005_bibliotheque.sql

Schema, migration ou sauvegarde de base de donnees

73 lignes | 3 702 octets | SHA-256 court: a6247427d682 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

database/migrations/2026_09_14_000006_bibliotheque_validation.sql

Schema, migration ou sauvegarde de base de donnees

11 lignes | 496 octets | SHA-256 court: c909961209e5 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

database/migrations/2026_09_14_000007_geographie.sql

Schema, migration ou sauvegarde de base de donnees

104 lignes | 5 303 octets | SHA-256 court: c5d3a3c37a18 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Fichier: `AND parent_id IS NOT NULL))`, `CONSTRAINT ck_geo_actif CHECK (actif IN (0,1))`) `ENGINE=InnoDB` `DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci`; `CREATE T`; Fichier: `Constitution RDC, article 2, JO 05/02/2011 p.6` ; <https://faolex.fao.org/docs/pdf/cng128142.pdf>

database/migrations/2026_09_14_000008_geographie_subdivisions.sql

Schema, migration ou sauvegarde de base de donnees

1059 lignes | 393 453 octets | SHA-256 court: 0384eff9852e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

database/verifications/2026_09_09_responsables_ministeriels.sql

Schema, migration ou sauvegarde de base de donnees

34 lignes | 1 522 octets | SHA-256 court: a73c76f8690f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

Dossier: host-unit-list.php (1 fichiers)

host-unit-list.php

Point d'entree PHP - host unit list

83 lignes | 1 713 octets | SHA-256 court: 2df88b2a2d33 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/ajax.php'; PHP: _once __DIR__.'../../includes/permissions.php'; PHP: AjaxRole(['ADMIN_ACCUEIL']); Fichier: ../../config/database.php; Fichier: ../../includes/ajax.php; Fichier: ../../includes/permissions.php

Dossier: index.php (1 fichiers)

index.php

Page web publique - index

1226 lignes | 26 146 octets | SHA-256 court: f118c291258f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: d>; PHP: d></textarea>; Fichier: https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css; Fichier: https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css; Fichier: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aos/2.3.4/aos.css; Fichier: assets/css/style.css; Fichier: index.php; Fichier: login.php

Dossier: login.php (1 fichiers)

login.php

Page web publique - login

205 lignes | 13 644 octets | SHA-256 court: 4668b1d9a56c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./includes/rbac-session.php'; PHP: d>; Fichier: ./config/config.php; Fichier: ./config/database.php; Fichier: ./includes/rbac-session.php; Fichier: Location: dashboard.php

Dossier: logout.php (1 fichiers)

logout.php

Point d'entree PHP - logout

6 lignes | 100 octets | SHA-256 court: 7a149bb0da92 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Fichier: Location: login.php

Dossier: maishapay-activation-callback.php (1 fichiers)

maishapay-activation-callback.php

Point d'entree PHP - maishapay activation callback

49 lignes | 1 705 octets | SHA-256 court: 1f6e37c3a39f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./includes/settings.php'; PHP: _once __DIR__.'./includes/payment/activation-subscription.php'; Fichier: ./config/config.php; Fichier: ./config/database.php; Fichier: ./includes/settings.php; Fichier: ./includes/payment/activation-subscription.php

Dossier: scripts (1 fichiers)

scripts/sync-stage-execution.php

Script d'exploitation - sync stage execution

32 lignes | 718 octets | SHA-256 court: 78ded7c33e87 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./../includes/stage-execution.php'; Fichier: ./../config/database.php; Fichier: ./../includes/stage-execution.php

Dossier: stagia_recovery(1).sql (1 fichiers)

stagia_recovery(1).sql

Schema, migration ou sauvegarde de base de donnees

5331 lignes | 387 209 octets | SHA-256 court: dd147450f3b0 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: d\": false, \"snapshot_at\": \"2026-09-11T20:12:16+00:00\", \"stage_type_id\": 2}, \"hosting_model\": \"SOLICITATION\", \"policy_snapshot\": {\"eligible_leve\": PHP: d\": false, \"snapshot_at\": \"2026-09-12T14:47:02+00:00\", \"stage_type_id\": 1}, \"hosting_model\": \"SOLICITATION\", \"policy_snapshot\": {\"eligible_leve\": PHP: ment_type` enum('DOCUMENT','INFORMATION') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4\_unicode\_ci NOT NULL DEFAULT 'DOCUMENT',; PHP: ment\_type`, `code`, `libelle`, `obligatoire`, `ordre`, `created\_at`) VALUES; PHP: s_hosting_participation', [true], '2026-09-02 19:02:39', '2026-09-02 19:02:39'); Fichier: /views/communication/index.php; Fichier: uploads/adhesions/adh-2026-e0c055db-3b59686e5cdc6fa1.pdf; Fichier: uploads/adhesions/adh-2026-94b27841-f9ebacc7cd677954.pdf

Dossier: stagia_recovery.sql (1 fichiers)

stagia_recovery.sql

Schema, migration ou sauvegarde de base de donnees

8088 lignes | 675 755 octets | SHA-256 court: 4be2b8f3baec | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: d\": false, \"snapshot_at\": \"2026-09-11T20:12:16+00:00\", \"stage_type_id\": 2}, \"hosting_model\": \"SOLICITATION\", \"policy_snapshot\": {\"eligible_leve\": PHP: d\": false, \"snapshot_at\": \"2026-09-12T14:47:02+00:00\", \"stage_type_id\": 1}, \"hosting_model\": \"SOLICITATION\", \"policy_snapshot\": {\"eligible_leve\": PHP: d\": false, \"snapshot_at\": \"2026-09-14T23:08:11+00:00\", \"stage_type_id\": 1}, \"hosting_model\": \"SOLICITATION\", \"policy_snapshot\": {\"eligible_leve\": PHP: ment_type` enum('DOCUMENT','INFORMATION') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4\_unicode\_ci NOT NULL DEFAULT 'DOCUMENT',; PHP: ment\_type`, `code`, `libelle`, `obligatoire`, `ordre`, `created\_at`) VALUES; PHP: s_hosting_participation', [true], '2026-09-02 19:02:39', '2026-09-02 19:02:39'); Fichier: /views/communication/index.php; Fichier: uploads/adhesions/adh-2026-e0c055db-3b59686e5cdc6fa1.pdf

Dossier: storage (10 fichiers)

storage/certificates/ATT-STG-2026-00000001.pdf

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 365 209 octets | SHA-256 court: 0d5899c81988 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

storage/certificates/ATT-STG-20260911-000002.pdf

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 365 509 octets | SHA-256 court: 615b1ac02f6c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

storage/conventions/CONV-2026-D7B2A840.pdf

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 368 886 octets | SHA-256 court: 1da261d7571e | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

storage/imports/student-imports/23/843437ff-f85f-45d2-89e6-88263e582591.xlsx

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 9 864 octets | SHA-256 court: 1d8ef2703c53 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

storage/imports/student-imports/23/953ca30f-9ee2-4420-a2a9-11f62980b6d6.xlsx

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 9 864 octets | SHA-256 court: 1d8ef2703c53 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

storage/student-documents/1/6d40ddc8-0e10-4710-bced-8b78e0abe169.pdf

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 653 204 octets | SHA-256 court: dc99ffbd8407 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

storage/student-documents/1/fff2a24e-fc54-4de5-8485-603b7eabc7ce.pdf

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 145 504 octets | SHA-256 court: 49f607d2054b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

storage/student-documents/30/convention_a586ba61-5a3a-47cd-9d20-a548bdbbee48f.pdf

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 33 071 octets | SHA-256 court: 29e198125d0a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

storage/student-documents/9/81270e1b-8fb8-43db-bf61-6a69455ce138.pdf

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 33 071 octets | SHA-256 court: 29e198125d0a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

storage/student_documents/1/6b3fa0ec84aac55efa15c6a1cc91fa9970546135.pdf

Ressource documentaire ou visuelle

- lignes | 33 071 octets | SHA-256 court: 29e198125d0a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Aucune dependance de fichier directe detectee.

Dossier: test-mail.php (1 fichiers)

test-mail.php

Page web publique - test mail

74 lignes | 2 111 octets | SHA-256 court: 1db0900b14d8 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./services/MailService.php'; PHP: d>; Fichier: /config/config.php; Fichier: /services/MailService.php; Fichier: /activate.php; Fichier:

https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css; Externe:

https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css

Dossier: tests (3 fichiers)

tests/bibliotheque_autorisations.php

Point d'entree PHP - bibliotheque autorisations

59 lignes | 4 016 octets | SHA-256 court: d4ec99b0dad2 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'././includes/bibliotheque.php'; Fichier: ././includes/bibliotheque.php

tests/geographie-referentiel.php

Point d'entree PHP - geographie referentiel

32 lignes | 1 958 octets | SHA-256 court: c77777625631 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: Fichier: ././database/migrations/2026_09_14_000008_geographie_subdivisions.sql; Fichier:

././database/migrations/2026_09_14_000007_geographie.sql

tests/geographie-regles.php

Point d'entree PHP - geographie regles

49 lignes | 3 771 octets | SHA-256 court: dd2abb2881b5 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `__once __DIR__'./../includes/geographie.php'`; Fichier: `./../includes/geographie.php`

Dossier: tools (16 fichiers)

tools/apply-attestation-schema.php

Script d'exploitation - apply attestation schema

14 lignes | 490 octets | SHA-256 court: 02d6f1d73533 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `__once __DIR__'./../config/database.php'`; PHP: `__once __DIR__'./../includes/stage-certificate-auto.php'`; Fichier: `./../config/database.php`; Fichier: `./../includes/stage-certificate-auto.php`

tools/apply-document-archives-schema.php

Script d'exploitation - apply document archives schema

28 lignes | 1 173 octets | SHA-256 court: 0f4796c3d80b | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `__once __DIR__'./../config/database.php'`; Fichier: `./../config/database.php`

tools/apply-document-archives-sidebar-v2.php

Script d'exploitation - apply document archives sidebar v2

174 lignes | 7 580 octets | SHA-256 court: 36f36558b183 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `s/app-header.php'`; PHP: `s/app-header.php'`; PHP: `s/app-header.php</code>`, ajoute ce lien dans le tableau `<code>$organisationStagelItems</code>`, juste après `<strong>Modèles documents</strong>` ou `<strong>C`; Fichier: `/includes/app-header.php`; Fichier: `/views/documents/archives.php`; Fichier: `///views///documents///modeles-stage//.php`; Fichier: `///views///stages///conventions//.php`; Fichier: Fichier modifié : `includes/app-header.php`

tools/apply-document-archives-sidebar.php

Script d'exploitation - apply document archives sidebar

19 lignes | 1 249 octets | SHA-256 court: 9a36b4071e77 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `s/app-header.php'`; Fichier: `./../includes/app-header.php`; Fichier: `app-header.php`; Fichier: `/views/documents/archives.php`; Fichier: `//views//documents//modeles-stage/.php`; Fichier: `//views//stages//conventions/.php`

tools/apply-document-branding-schema.php

Script d'exploitation - apply document branding schema

27 lignes | 812 octets | SHA-256 court: 737324ea2f49 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `__once __DIR__'./../config/database.php'`; Fichier: `./../config/database.php`

tools/apply-document-menu-visibility.php

Script d'exploitation - apply document menu visibility

87 lignes | 4 326 octets | SHA-256 court: e138920f78b7 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `s/app-header.php'`; PHP: `s/app-header.php introuvable.'`; Fichier: `/includes/app-header.php`; Fichier: `includes/app-header.php`; Fichier: `//views//documents//modeles-stage/.php`; Fichier: `//views//documents//archives/.php`; Fichier: `/views/documents/modeles-stage.php`; Fichier: `/views/documents/archives.php`

tools/apply-document-settings-schema.php

Script d'exploitation - apply document settings schema

35 lignes | 1 225 octets | SHA-256 court: 6ef711ab7268 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: `__once __DIR__'./../config/config.php'`; PHP: `__once __DIR__'./../config/database.php'`; PHP: `__once __DIR__'./../includes/auth.php'`; PHP: `__once __DIR__'./../includes/permissions.php'`; PHP: `__once __DIR__'./../includes/document-branding.php'`; PHP: `Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT','ADMIN_ACCUEIL','SUPER_ADMIN'])`; Fichier: `./../config/config.php`; Fichier: `./../config/database.php`

tools/apply-host-structure-menu.php

Script d'exploitation - apply host structure menu

13 lignes | 3 388 octets | SHA-256 court: 2fe57507a56f | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: s/app-header.php'; PHP: s/app-header.php introuvable.\n"); PHP: _once __DIR__./host-structure.php'; PHP: _once __DIR__./academic-structure.php'; PHP: _once __DIR__./auth.php'; PHP: s/app-header.php.before-host-structure.bak\n"; Fichier: /includes/app-header.php; Fichier: includes/app-header.php

tools/apply-resultats-sidebar.php

Script d'exploitation - apply resultats sidebar

47 lignes | 3 191 octets | SHA-256 court: 1748b7e6b3d5 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: s/app-header.php */; PHP: s/app-header.php'; PHP: s/app-header.php introuvable\n"); Fichier: /includes/app-header.php; Fichier: includes/app-header.php; Fichier: /views/espace-hopital/resultats-stage.php; Fichier: /views/espace-hopital/clotures.php; Fichier: //views//espace-hopital//evaluations/.php

tools/apply-session-form-simplification.php

Script d'exploitation - apply session form simplification

294 lignes | 11 132 octets | SHA-256 court: 4894954bac82 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: s/stage-campaign.php; PHP: d></div>~u'; PHP: d=truthy(policyValue(t,'requires_hosting_participation',false))||t?.code==='MEDICAL_D4'; PHP: d; PHP: s/stage-campaign.php'; PHP: s/stage-campaign.php - objectif facultatif\n"; PHP: s/stage-campaign.php - aucune règle obligatoire trouvée (peut-être déjà corrigé)\n"; Fichier: /views/stages/campagnes.php

tools/apply-session-objective-optional.php

Script d'exploitation - apply session objective optional

69 lignes | 2 045 octets | SHA-256 court: 3d3ea0babf49 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: s/stage-campaign.php'; Fichier: une session. Le type de stage conserve son champ objectif. ** Exécution : * php tools/apply-session-objective-optional.php; Fichier: /includes/stage-campaign.php; Fichier: /actions/stages/campagne-status.php

tools/apply-session-terminology.php

Script d'exploitation - apply session terminology

118 lignes | 4 477 octets | SHA-256 court: 20695db2cc71 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: s/app-header.php'; Fichier: views/stages/campagnes.php; Fichier: views/stages/d4-partenaires.php; Fichier: views/espace-hopital/sollicitations-d4.php; Fichier: views/espace-hopital/campagnes-accueil.php; Fichier: includes/app-header.php; Fichier: actions/stages/campagne-store.php; Fichier: actions/stages/campagne-update.php

tools/install-academic-levels.php

Script d'exploitation - install academic levels

36 lignes | 4 468 octets | SHA-256 court: cf9f32d060da | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__./../config/database.php'; PHP: _once __DIR__./../includes/auth.php'; PHP: _once __DIR__./../includes/permissions.php'; PHP: Role(['ADMIN_ETABLISSEMENT']); PHP: s/app-header.php'); PHP: s/app-header.php introuvable. '); Fichier: ../config/database.php; Fichier: ../includes/auth.php

tools/purge-attestation-cache.php

Script d'exploitation - purge attestation cache

6 lignes | 349 octets | SHA-256 court: 6b1ad59e6af4 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__./../config/config.php'; Fichier: ../config/config.php; Fichier: /views/espace-etudiant/documents.php

tools/rollback-session-form-simplification.php

Script d'exploitation - rollback session form simplification

18 lignes | 401 octets | SHA-256 court: c38081d0ac73 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: s/stage-campaign.php'; Fichier: /views/stages/campagnes.php; Fichier: /includes/stage-campaign.php; Fichier: /actions/stages/campagne-status.php

tools/rollback-session-terminology.php

Script d'exploitation - rollback session terminology

34 lignes | 948 octets | SHA-256 court: 854bdd4caeb8 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: s/app-header.php'; Fichier: views/stages/campagnes.php; Fichier: views/stages/d4-partenaires.php; Fichier: views/espace-hopital/sollicitations-d4.php; Fichier: views/espace-hopital/campagnes-accueil.php; Fichier: includes/app-header.php; Fichier: actions/stages/campagne-store.php; Fichier: actions/stages/campagne-update.php

Dossier: verification-attestation.php (1 fichiers)

verification-attestation.php

Page web publique - verification attestation

335 lignes | 5 642 octets | SHA-256 court: 5bc1b99065dc | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'./config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'./config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'./includes/certificate-service.php'; Fichier: /config/config.php; Fichier: /config/database.php; Fichier: /includes/certificate-service.php; Fichier: https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css; Fichier: https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css

Dossier: verifier-etudiant.php (1 fichiers)

verifier-etudiant.php

Page web publique - verifier etudiant

402 lignes | 11 797 octets | SHA-256 court: dbf1d17e9eb6 | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: d; Fichier: https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css; Fichier: https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css; Fichier: assets/css/style.css; Fichier: index.php; Fichier: login.php; Fichier: actions/public/student-verify.php; Fichier: } }); const j= await response.js

Dossier: workers (4 fichiers)

workers/host-assignment-bulk-worker.php

Script d'exploitation - host assignment bulk worker

235 lignes | 6 854 octets | SHA-256 court: b39e5c1a09bf | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../includes/stage-assignment-service.php'; Fichier: ../config/database.php; Fichier: ../includes/stage-assignment-service.php

workers/student-enroll-worker.php

Script d'exploitation - student enroll worker

1428 lignes | 30 052 octets | SHA-256 court: 1a7aa3168412 | Indicateurs: mot-de-passe

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../services/MailService.php'; Fichier: ../config/config.php; Fichier: ../config/database.php; Fichier: ../services/MailService.php; Fichier: /activate.php

workers/student-import-worker.php

Script d'exploitation - student import worker

1526 lignes | 32 225 octets | SHA-256 court: 4ae207a4ea5c | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../vendor/autoload.php'; PHP: d; PHP: d.; Fichier: ../config/config.php; Fichier: ../config/database.php; Fichier: ../vendor/autoload.php

workers/student-invitations-worker.php

Script d'exploitation - student invitations worker

301 lignes | 14 208 octets | SHA-256 court: dd6452696b2a | Indicateurs: aucun

Dependances directes: PHP: _once __DIR__.'../config/config.php'; PHP: _once __DIR__.'../config/database.php'; PHP: _once __DIR__.'../services/MailService.php'; Fichier: ../config/config.php; Fichier: ../config/database.php; Fichier: ../services/MailService.php; Fichier: /activation-etudiant.php

3. Points d'attention pour la revue d'audit

Prioriser la revue manuelle des endpoints d'actions et API: controle de session et de roles, validation des entrees, requetes preparees, reponses d'erreur et autorisations objet par objet. Les modules de document, de paiement, de notification et de televersement meritent une verification supplementaire des droits, des types de fichiers, de la conservation et des journaux.

Verifier en environnement de recette les variables presentes dans .env, les identifiants de base, la politique de sauvegarde SQL, les permissions du stockage et des uploads, les callbacks de paiement et la configuration SMTP. Ces elements ne sont pas confirmables par la seule lecture du depot.

Methode et tracabilite

L'inventaire a ete obtenu par parcours de fichiers et analyse par expressions regulieres des instructions require/include, des chemins de fichiers, des routes JavaScript et de quelques marqueurs de packages/operations. Chaque empreinte courte correspond au contenu lu lors de la generation. Regenerer ce document apres un changement significatif permet de comparer rapidement le perimetre.

Fin du rapport