Amoria

Les belles rencontres commencent ici.

DÉCOUVRIR · CONNECTER · RENCONTRER

CAHIER DES CHARGES

Application web de rencontre · Marché initial : RDC

React + Vite **PHP 8.2 + PDO** **MySQL** **InfinityFree**

Version 1.0 · Document de référence

Octobre 2026

Sommaire

1. Présentation générale 2

1.1 Contexte 2

1.2 Fiche d'identité du projet 2

1.3 Objectifs du projet 2

1.4 Public cible 2

2. Fonctionnalités détaillées 3

2.1 Page d'accueil 3

2.2 Inscription et authentification 3

2.3 Création du profil 3

2.4 Découverte des profils 3

2.5 Système de matchs 4

2.6 Messagerie privée 4

2.7 Sécurité et modération 5

3. Modèle économique : gratuit + premium 5

4. Espace administrateur 6

Rôles 6

5. Architecture de la base de données 7

Cœur relationnel 8

Règles techniques 8

6. Architecture technique 9

Organisation des fichiers 9

Contraintes liées à InfinityFree 9

7. Contraintes non fonctionnelles 10

8. Périmètre de la première version (MVP) 10

Reporté après le MVP 10

9. Sécurité et protection des membres 11

10. Planning prévisionnel 12

11. Critères de validation du projet 12

12. Identité visuelle (proposition) 13

13. Prochaines étapes 13

1. Présentation générale

1.1 Contexte

Les plateformes de rencontre permettent aux personnes célibataires de découvrir de nouveaux profils et de nouer des relations. **Amoria** ambitionne de proposer une expérience accessible, moderne et adaptée aux réalités locales, notamment en République démocratique du Congo.

La plateforme permettra aux utilisateurs de créer un profil, de découvrir d'autres célibataires, d'exprimer leur intérêt et d'engager une conversation **lorsqu'un intérêt mutuel est établi**.

1.2 Fiche d'identité du projet

Rubrique	Valeur
Type de produit	Application web de rencontre
Public cible	Adultes de 18 ans et plus
Marché initial	République démocratique du Congo
Modèle économique	Freemium (gratuit + premium)
Frontend	React + Vite
Backend	PHP 8.2 + PDO (API REST)
Base de données	MySQL
Hébergement prévu	InfinityFree
Langues	Français au lancement, anglais dans une évolution ultérieure

1.3 Objectifs du projet

1. Développer une plateforme de rencontre accessible depuis un navigateur.
2. Faciliter les rencontres entre célibataires adultes.
3. Proposer une expérience simple sur ordinateur et smartphone.
4. Protéger les informations personnelles des membres.
5. Mettre en place un système de mise en relation basé sur les intérêts mutuels.
6. Prévoir une évolution vers un modèle économique premium.

1.4 Public cible

- Hommes et femmes célibataires âgés d'au moins 18 ans.
- Personnes résidant en RDC.
- Membres de la diaspora congolaise.
- Utilisateurs d'autres pays lors de l'ouverture internationale.

2. Fonctionnalités détaillées

Ce chapitre distingue les fonctionnalités indispensables au lancement de celles qui pourront arriver ensuite. Les maquettes présentées sont des **schémas de principe** : le design définitif sera produit à l'étape de conception graphique.

2.1 Page d'accueil

- Logo Amoria et menu de navigation.
- Présentation de la plateforme et de ses avantages.
- Boutons « Créer mon compte » et « Se connecter ».
- Section consacrée à la sécurité.
- Pied de page avec mentions légales et contacts.

2.2 Inscription et authentification

- Créer un compte avec une adresse e-mail et un mot de passe.
- Confirmer son âge et avoir au moins 18 ans.
- Se connecter et se déconnecter.
- Réinitialiser son mot de passe.
- Supprimer son compte.

> **Exigences techniques**
> Les mots de passe sont hachés avec `password_hash()`. L'authentification repose sur des sessions sécurisées.

2.3 Création du profil

Information	Exemple
Prénom ou pseudonyme	Alex
Date de naissance	12/05/2000
Genre	Homme / Femme / Autre option
Ville	Kinshasa
Pays	RDC
Profession	Développeur
Description	Quelques mots sur soi
Centres d'intérêt	Musique, sport, voyage
Photos	Photos personnelles

La date de naissance permet de calculer l'âge automatiquement. La date de naissance complète, l'adresse e-mail et toute information privée **ne sont jamais affichées publiquement**.

2.4 Découverte des profils

L'utilisateur consulte les profils des autres membres sous forme de cartes. Chaque carte affiche : photo principale, prénom ou pseudonyme, âge, ville et pays, description courte et quelques centres d'intérêt. Deux actions principales sont proposées : **Aimer** ou **Passer**.

Un utilisateur ne peut pas aimer son propre profil, ni retrouver les profils qu'il a bloqués.

2.5 Système de matchs

C’est le cœur de Amoria. Un match est créé uniquement lorsque l’intérêt est réciproque.



Figure 1 : fonctionnement d’un match

- Un match ne doit être créé **qu’une seule fois** pour une paire de membres.
- La messagerie devient accessible dès la création du match.

2.6 Messagerie privée

Les membres ayant un match peuvent envoyer des messages, consulter leurs conversations, voir la date et l’heure des messages, repérer les nouveaux messages, et bloquer ou signaler un interlocuteur.

Pour la première version, la messagerie fonctionne par **actualisation périodique** plutôt que par une communication instantanée complexe.



1. Page d’accueil — 2. Découverte des profils — 3. Messagerie d’un match

Figure 2 : maquettes de principe des écrans clés (smartphone)

2.7 Sécurité et modération

Cette partie n’est pas facultative.

- Blocage d’utilisateurs, signalement de profils et signalement de messages.
- Modération des photos.
- Protection contre les accès non autorisés et limitation des tentatives de connexion.
- Suppression de compte et gestion des données personnelles.
- Protection contre les injections SQL et les attaques XSS.

Une procédure de traitement des signalements et une politique de confidentialité devront également être rédigées.

3. Modèle économique : gratuit + premium

Amoria reste accessible à tous, tout en prévoyant des fonctionnalités payantes. Les limites et tarifs seront configurables depuis l’administration.

Fonctionnalité	Free	Premium
Création de compte, création et modification du profil	✓	✓
Découverte des profils	✓	✓
Likes quotidiens	Nombre limité	Likes supplémentaires
Réception de matchs et messagerie avec les matchs	✓	✓
Blocage et signalement	✓	✓
Consulter les personnes ayant aimé son profil	—	✓
Filtres de recherche avancés	—	✓
Annuler un passage	—	✓
Mise en avant temporaire du profil	—	✓
Statistiques de visibilité	—	✓

Principe non négociable
Les fonctions essentielles de sécurité (blocage, signalement) ne sont **jamais** placées derrière un abonnement payant. Pour le MVP, aucun paiement réel n’est intégré : le système de droits Free/Premium est construit d’abord, puis une solution de paiement adaptée à la RDC sera étudiée.

4. Espace administrateur

L’administrateur dispose d’un espace protégé, organisé en modules.



Figure 3 : maquette de principe du tableau de bord administrateur

Module	Actions
Dashboard	Statistiques générales
Utilisateurs	Consulter, suspendre, désactiver
Profils	Examiner les profils
Signalements	Examiner et traiter les plaintes
Photos	Modérer les images
Abonnements	Gérer les statuts Free/Premium
Paramètres	Configurer les règles de la plateforme

Rôles

Trois rôles sont prévus : utilisateur, modérateur et administrateur. Les actions sensibles sont enregistrées dans un journal d’administration. La répartition ci-dessous est une proposition à valider.

Droit	Utilisateur	Modérateur	Administrateur
Utiliser la plateforme	✓	✓	✓
Traiter les signalements	—	✓	✓
Modérer les photos	—	✓	✓
Suspendre ou désactiver un compte	—	—	✓
Gérer abonnements et paramètres	—	—	✓
Consulter le journal d’administration	—	—	✓

5. Architecture de la base de données

C’est une partie particulièrement importante du projet. Quatorze tables sont prévues, regroupées ci-dessous par domaine.



Figure 4 : les 14 tables regroupées par domaine

Table	Rôle
users	Comptes et authentification
profiles	Informations personnelles publiques
photos	Photos des membres
interests	Liste des centres d’intérêt
user_interests	Associations entre membres et intérêts
likes	Likes envoyés
matches	Relations réciproques
conversations	Conversations privées
messages	Messages échangés
blocks	Utilisateurs bloqués
reports	Signalements
subscriptions	Statuts d’abonnement
notifications	Notifications des membres
admin_logs	Historique des actions administratives

Cœur relationnel



Lecture du schéma

PK : clé primaire · FK : clé étrangère · UNIQUE : valeur ou paire unique

Flèches roses : likes réciproques, puis match, puis conversation, puis messages.

Aperçu indicatif : colonnes, types et index seront figés à l'étape du script SQL.

Figure 5 : relations principales (aperçu indicatif)

Règles techniques

- Une adresse e-mail ne peut être utilisée que pour un seul compte.
- Un utilisateur ne peut pas se liker lui-même.
- Une paire d'utilisateurs ne peut avoir qu'un seul match actif.
- Un message appartient obligatoirement à une conversation.
- Seuls les membres autorisés peuvent consulter les messages.
- Les suppressions et blocages respectent les règles de confidentialité.

Recommandation technique

Pour garantir l'unicité d'un match, enregistrer toujours la paire dans le même ordre (`user_a_id < user_b_id`) et poser une contrainte `UNIQUE (user_a_id, user_b_id)`. Les clés étrangères, index et contraintes seront détaillés avant la création du fichier SQL.

6. Architecture technique



Figure 6 : architecture à trois niveaux

Organisation des fichiers

```
Amoria/
|-- frontend/
|   |-- public/
|   `-- src/
|       |-- assets/  components/  pages/  layouts/
|       |-- services/  hooks/  context/
|       |-- App.jsx
|       `-- main.jsx
|-- backend/
|   |-- config/  controllers/  models/
|   |-- middleware/  services/  api/
|   `-- index.php
|-- database/
|   `-- amoria.sql
|-- docs/
|   |-- cahier-des-charges.md
|   `-- architecture.md
`-- README.md
```

Cette organisation sépare clairement les responsabilités. React ne communique jamais directement avec MySQL : toutes les opérations passent par le backend PHP.

Contraintes liées à InfinityFree

- Frontend React compilé en fichiers statiques.
- Backend PHP hébergé sur le même compte.
- Base MySQL distante fournie par l'hébergeur.
- Aucune dépendance aux WebSockets pour le MVP.
- Images optimisées et stockage compatible avec les restrictions de l'hébergeur.
- Aucun traitement lourd en arrière-plan.

> **Point de vigilance**
> Les limites exactes de l'offre seront vérifiées avant le déploiement. Pour les données sensibles de vrais utilisateurs, il faudra évaluer si cet hébergement offre des garanties suffisantes.

7. Contraintes non fonctionnelles

Domaine	Exigence
Responsive	Smartphone, tablette, ordinateur
Performance	Pages légères et images optimisées
Sécurité	Validation côté serveur, requêtes PDO préparées
Confidentialité	Accès contrôlé aux données
Disponibilité	Hébergement accessible publiquement
Ergonomie	Navigation intuitive
Compatibilité	Navigateurs modernes
Maintenance	Code organisé et documenté

8. Périmètre de la première version (MVP)

Il faut rester discipliné : vouloir tout construire simultanément risque de produire une collection de fonctionnalités à moitié terminées. Voici le périmètre de la version 1.0 : **12 fonctionnalités retenues**.

N°	Fonctionnalité du MVP	Inclus
1	Landing page et identité visuelle	✓
2	Inscription et connexion sécurisées	✓
3	Gestion du profil personnel	✓
4	Téléchargement et gestion des photos	✓
5	Découverte des profils	✓
6	Système de likes	✓
7	Détection automatique des matchs	✓
8	Messagerie entre matchs	✓
9	Blocage et signalements	✓
10	Espace administrateur	✓
11	Gestion Free/Premium sans paiement réel	✓
12	Tests et déploiement public	✓

Reporté après le MVP

- Paiements Mobile Money.
- Application Android et iOS.
- Vérification d'identité avancée.
- Appels audio et vidéo.
- Algorithme de recommandation avancé.
- Notifications push.
- Traduction multilingue complète.

9. Sécurité et protection des membres

Amoria traite des données personnelles et des interactions privées. La sécurité doit donc être prévue dès la conception, en plusieurs couches.

Figure 7 : sécurité en couches autour des données des membres

1. Confirmation de majorité à l'inscription.
2. Politique de confidentialité claire.
3. Consentement explicite pour le traitement des données.
4. Protection des mots de passe.
5. Protection contre les injections SQL, XSS et CSRF.
6. Contrôle d'accès aux conversations.
7. Limitation des abus et du spam.
8. Possibilité de bloquer un membre.
9. Modération et traitement des signalements.
10. Suppression du compte et des données sur demande.

Limite à garder en tête
La majorité déclarée ne constitue pas une vérification certaine de l'âge. Des mécanismes de contrôle et de signalement adaptés devront être prévus.

10. Planning prévisionnel

Le développement est organisé en six étapes d'une semaine. Ce calendrier est indicatif : il s'adaptera aux disponibilités et surtout à la compréhension de chaque étape.



Figure 8 : diagramme de planning sur 6 semaines

Étape	Travail	Résultat attendu
Semaine 1	Conception, maquettes, MySQL	Maquettes et modèle de données
Semaine 2	Backend PHP et authentification	Inscription et connexion fonctionnelles
Semaine 3	Frontend React et profils	Profils créés et modifiables
Semaine 4	Likes, matchs, messagerie	Parcours complet jusqu'au message
Semaine 5	Administration, sécurité et tests	Plateforme modérable et testée
Semaine 6	Déploiement et corrections	Site accessible publiquement

11. Critères de validation du projet

Amoria sera considéré comme fonctionnel lorsque les critères suivants seront remplis.

Réf.	Critère	Statut
CV-01	Un nouveau membre peut créer un compte et se connecter.	À valider
CV-02	Il peut compléter et modifier son profil.	À valider
CV-03	Il peut découvrir d'autres membres.	À valider
CV-04	Deux likes réciproques génèrent un match.	À valider
CV-05	Les membres ayant matché peuvent échanger des messages.	À valider
CV-06	Les blocages empêchent les interactions non désirées.	À valider
CV-07	Les signalements sont accessibles aux modérateurs.	À valider
CV-08	L'administrateur peut gérer les membres.	À valider
CV-09	Les fonctionnalités sont utilisables sur smartphone.	À valider
CV-10	Le site est accessible publiquement via son adresse web.	À valider

12. Identité visuelle (proposition)

L'identité définitive sera arrêtée à l'étape de conception graphique. Voici une piste de départ : une palette chaleureuse, un logo en forme de cœur et une icône d'application simple.



Figure 9 : palette de couleurs proposée



Figure 10 : piste de logo et d'icône d'application

Typographie : une police géométrique arrondie pour les titres et une police sans empattement très lisible pour le texte courant (par exemple Poppins et Inter, à valider).

13. Prochaines étapes



Figure 11 : feuille de route après validation du cahier des charges

1. **Conception graphique** : définir le logo, les couleurs définitives, la typographie et les maquettes des pages principales.
2. **Base de données** : construire le modèle relationnel complet et le script SQL.
3. **Initialisation du projet** : installer React et Vite, préparer l'architecture PHP.
4. **Développement progressif** : construire chaque fonctionnalité, la tester et comprendre son fonctionnement.
5. **Publication** : préparer GitHub, InfinityFree et le nom de domaine.