



DÉVELOPPEMENT WEB

Concevoir une page web statique

CONTROLE



Télécharger sur Eléa le fichier archive controleHTML_CSS.zip. Ce dernier contient :

- L'image du visage à placer sur la première page.
- Le logo CISCO.
- Le texte des différents modules du CCNA1
- Une vidéo de l'attendu pour le page "ccna1.html"

1. Réalisez une page respectant le visuel suivant :


	<table><tr><td>Nom</td><td>Wayne</td></tr><tr><td>Prénom</td><td>Bruce</td></tr><tr><td>Adresse</td><td>25 rue des Lilas, 75020 Paris</td></tr><tr><td>Téléphone</td><td>01 02 03 04 05</td></tr></table>	Nom	Wayne	Prénom	Bruce	Adresse	25 rue des Lilas, 75020 Paris	Téléphone	01 02 03 04 05	
Nom	Wayne									
Prénom	Bruce									
Adresse	25 rue des Lilas, 75020 Paris									
Téléphone	01 02 03 04 05									

Langages De Programmation 1. Langages du "Web" ◦ Coté client ▪ HTML 5 ▪ CSS 3 ▪ Javascript/JQuery ▪ Ajax ◦ Coté serveur ▪ PHP 7 2. Langages procéduraux ◦ C 3. Langages orienté objet ◦ C++ 4. Langages de Base de Données ◦ SQL	Connaissances Sur Les Réseaux • CCNA1 • CCNA2 • CCNA3 • CCNA4
---	--

Cette page devra impérativement comporter les éléments suivants :

- tableaux
- listes ordonnées
- listes non ordonnées
- image
- feuille de style dans un fichier distinct.
- hyperlien vers une page nommée "ccna1.html"

2. Réalisez la page "ccna1.html" en respectant le visuel suivant :



Entre les balises "<body>" et "</body>" vous ne pouvez utiliser que des balises :

- div
- ul
- li

La page devra impérativement comporter une feuille de style nommé "ccna1.css". Lors du passage de la souris sur l'un des modules, un effet est appliqué (voir vidéo).

Rappel :

Avec les propriétés float et clearfix, il est facile de positionner des boîtes (div) côtes à côtes :

```
.clearfix::after {
  content: "";
  clear: both;
  display: table;
}

* {
  box-sizing: border-box;
}

.box {
  float: left;
  width: 33.33%; /* trois div avec classe box (utiliser 25% pour 4, et 50% pour 2, etc) */
  padding: 50px; /* espacement entre les boites */
}
```

Exemple de code html utilisant ces classes :

```
<div class="clearfix">
  <div class="box">Boîte 1</div>
  <div class="box">Boîte 2</div>
  <div class="box">Boîte 3</div>
</div>
```