



Общее Editor меню:

Игровое окно без Editor



Запускается на F2 поверх игры



В верхней части экрана появляется переключатель разделов Editor.

Выбранный раздел выделен зеленым


Выбираются разделы мышкой

Слева и справа от игрового поля появляются Inspector, каждый из которых имеет свое наполнение: слева – выбираем что настраиваем, справа – настраиваем и получаем информацию

На f2 – закрываем Editor (убираем Grid, но не изменение игрового времени)

При открытом editor игровой ввод в игре работает (можно дальше управлять персонажем)

Раздел Level:



Слева:

селектор уровней. При выборе одного из уровней – его настройки отображаются в правом окне
По дэфолту выбран первый уровень

При нажатии на кнопку Create Level – в списке создается новый уровень

У нового уровня дэфолтное название с порядковым номером и уникальное Id +1 от предыдущего уровня

Окно выбора уровня – можно скролить, чтобы выбирать уровни

При нажатии delete level – удаляется уровень, перед этим появляется контекстное окно: точно ли хотим удалить уровень?

Выбранный уровень подсвечивается зеленым

Выбираются уровни мышкой

При нажатии на The sequence of levels – справа появляется собственное окно (см. далее)

Справа:

Отображается текущее название уровня

Отображается его id (менять нельзя)

Есть поле Name которое с клавиатуры можно изменить (выбираем мышкой поле, вводим с клавиатуры название. На Back space можно стирать по букве, или выделить мышкой название и удалить часть или полностью)


При введенном новом имени и нажатии на save – имя сохраняется и изменяется в заголовке правой части и левой части editor

Так же как Name – можно менять Width и Height уровня (его размеры). При изменении они фактически меняются.

При нажатии на Undo – отменяются не сохраненные изменения

При нажатии на кнопку open level – открывается выбранный уровень в игре.

Если выбран The sequence of levels – справа открывается окно настройки последовательности уровней:



The sequence of levels – выделяется зеленым

Выделение с самих уровней – пропадает

В правом окне появляется окно The sequence of levels

Наверху заголовок

Отдельно настраивается стартовый уровень

Ниже блок с последовательностью уровней, в нем уровень, соответствует ID триггера выхода с предыдущего уровня. То есть если персонаж касается триггера смены уровня – запускается указанный здесь уровень

Пользователь должен установить соответствие id триггера смены уровня и уровня

Все настраивается через выпадающий список

Если элемент уже использован (уровень или id триггера) то он отсутствует в выпадающем списке
Если выпадающий список большой и не помещается в окно выпадающего списка – выпадающий список можно скролить

Если список уровней и запускающих их триггеров не помещается в окне, то окно можно скролить

Кнопка "—" удаляет из списка последнюю позицию


Кнопка "+" добавляет в список новый пустой элемент который можно заполнять.

Если на уровне есть триггер выхода с уровня, но он не открывает никакой из уровней то игра запускает финальный экран игры

кнопка save – сохраняет изменения

Кнопка undo – отменяет не сохраненные изменения

Раздел Player




Полностью переносим функционал из editor который сейчас есть под кнопкой 0. Просто переносим в логику нового editor: разделы слева, а настройки справа

При нажатии кнопки P – В месте куда наведена мышь на уровне – появляется персонаж игрока (пропадая с предыдущего места)

При скролле мышкой по игровому уровню – меняется зум в режиме editor. При выходе из editor – зум камеры переходит в дефолтное.

При зажатом колесике и перетягивании в сторону – камера перемещается по уровню, позволяя ее посмотреть. При выходе из editor – зум камеры переходит в дефолтное.

Раздел Objects



При открытом разделе objects, При скролле мышкой по игровому уровню – меняется зум в режиме editor. При выходе из editor – зум камеры переходит в дефолтное.

При зажатом колесике и перетягивании в сторону – камера перемещается по уровню, позволяя ее посмотреть. При выходе из editor – зум камеры переходит в дефолтное.

Клик левой кнопкой мышки по объектам на уровне – выделяет их. Выделенный объект можно перемещать по уровню, менять его размер драгом, держа за угол или вращать. Объекты при перемещении или изменении размера – выстраиваются по актуальной выбранной сетке. Если сетка = 1 (выключенная сетка) – свободное перемещение и изменение размера.

Можно выбрать несколько объектов если зажимать shift и выбирать объекты последовательно. Когда объектов выбранно больше 1 их можно перемещать, нельзя массово менять скейл, но можно поменять визуал. При настройке визуала он применится ко всем выбранным объектам.

Появляется линейка показывающая координаты на уровне, соответствующие пикселям уровня. появляется сетка, если включен режим сетки. Сетка включается и выключается в левом инспекторе (greed on). Рядом располагается переключатель размера сетки: (8,16,32). Рядом с изменением размера сетки – отображаются координаты мышки, на игровом уровне, когда мышка наводится на игровой уровень.

Ниже располагаются подкладки, в которых перечислены объекты которые могут быть выставлены на уровень. Когда объект выбран в списке – он подсвечивается зеленым. Клик левой кнопкой По уровню – создает объект. Созданный объект сразу выбран и отображается его характеристики в правом инспекторе. Новый объект попадает в Object List.

Во вкладке platforms - находятся основания для платформ разных форм: default – прямоугольник например.

Во вкладке Special на данный момент – находятся чекпоинт, Player Spawn, Finish, Wind Zone, Trigger

Volume (настраиваемая триггер зона, активируемая игроков или NPC).

Во вкладке Objects на данный момент – находятся Triangle Pickup, Drag box

Во всех вкладках в будущем будем добавлять объекты. Если в окне не хватает для них места, то должна быть возможность скролла, для выбора объектов в списках

В objects list перечислены все объекты на текущем уровне который настраивается.

Если вписать в search – часть имени или полное имя объекта – идет последовательный поиск по совпадению имени.

При выборе объекта из object list и нажатии focus – камера фокусируется на выбранном объекте и объект выбирается как мышкой. Справа появляется информация о выбранном объекте как если бы его выбрали мышкой.

Правая сторона инспектора:

Есть общие разделы для всех представителей platforms, special, objects:

Bounds, Visual, Settings, Actions. Находится в правом инспекторе, описывая настройку выбранного объекта. Каждый из разделов – сворачиваемый. Правый инспектор адаптированный по наполнению: если все свернуть, то что ниже – подскакивает вверх. Каждый из них можно развернуть по отдельности.

В разделе bounds:

x и y – координаты центра объекта

Width и Height – размеры объекта по высоте и ширине

В разделе Visual:

В поле shader – вписывается shader если надо, чтобы он управлял внешним видом объекта из файлов проекта из папки shaders

в поле Texture - вписывается Texture если надо, чтобы он управлял внешним видом объекта из файлов проекта из папки Texture. Текстура заполняет объект

Fill – собственный цвет объекта. Заполняется кликом по цветному квадрату и вызывается палитра в которой можно выбрать цвет на палитре или пипеткой с уровня

Stroke – собственный цвет обводки. Заполняется кликом по цветному квадрату и вызывается палитра в которой можно выбрать цвет на палитре или пипеткой с уровня

Alpha – общая прозрачность объекта (заливки, текстуры, обводки и т.д) задается от 0 до 1.0

Layer – слой на котором находится объект относительно других объектов. Выбирается из выпадающего списка. На данный момент слоев 5. Должна быть возможность расширения их количества кодом если понадобится. Дэфолтный слой 3.

Only debug viewe – галка, которая если нажата, то объект отображается только когда включен debug (на данный момент 9)

В разделе Settings:

Type – тип объекта (те что описаны в Platforms, Special, objects). Можно изменить но в пределах своего класса: Платформы можно изменить только на другие платформы. Настраивается выпадающим списком.

Collision:

Определяет тип объекта по взаимодействию: есть ли у него коллизия, или он не взаимодействует с игроков, другими NPC или объектами.

Всего 2 вида: solid – есть коллизия, Visual only – нет коллизии.

Actions:

Move – если пустое, то объект не перемещается после старта уровня. Может быть изменено из другого скрипта.

- Если объект должен двигаться по дэфолту, то вписывается имя скрипта движения, который описывает движение объекта. Скрипты хранятся в папке Moves.
- Для написания скрипта: последовательности действий для движения объекта, должны быть подготовлены следующие ключевые слова, чтобы из них можно было создавать скрипт:
 - X,y точки начала движения,
 - первая точка куда двигается объект (X,Y),
 - еще 5 точек куда должен двигаться объект (если заполнено сумарно только точка старта и 1 точка, то это нормально, другие описывать не надо.),
 - скорость движения от точки до точки (Задается для каждой точки),
 - остановка (время остановки) после которой идет продолжение скрипта (задается для точки к которой должен прийти объект),
 - Повтор цикла,
 - Конец цикла (после которого объект больше не двигается, если его не заставит двигаться другой подложенный скрипт)

В поле вписывается только название скрипта, которые настраиваются в разделе Logic. При нажатии кнопки Edit- открывается раздел Editor «logic» на соответствующем вписанным в поле скриптом, где его можно настроить. (описано в соответствующем разделе)

Rotate_– если пустое, то объект не вращается после старта уровня. Может быть изменено из другого скрипта.

- Если объект должен вращаться по дэфолту, то вписывается имя скрипта вращения, который описывает вращение объекта. Скрипты хранятся в папке Rotate.
- Для написания скрипта: последовательности вращений, должны быть подготовлены следующие ключевые слова, чтобы из них можно было создавать скрипт:
 - Направление вращения (по часовой/против часовой)
 - Скорость этого вращения

- Количество оборотов
- повтор цикла
- конец цикла (если нужен) (после которого объект больше не вращается, если его не заставит двигаться другой подложенный скрипт)

Скрипты Move и Rotate если они заполнены, должны комбинироваться, то есть например объект двигается, и пока двигается – вращается.

В поле вписывается только название скрипта, которые настраиваются в разделе Logic. При нажатии кнопки Edit- открывается раздел Editor «logic» на соответствующем вписанным в поле скриптом, где его можно настроить. (описано в соответствующем разделе)

Default Action:

Настраивается выпадающим списком, и делает из любой платформы или объекта тот который должен воздействовать с персонажем: придет объекту свойство hazard (убивает игрока), break wall (ее может ломать треугольник, когда делает dash). На данный момент всего 2 скрипта. Должно быть расширяемо кодом.

Action (номер):

скрипты для объектов или платформ, которые можно назначать им. Если пусто – то ничего не делает. Через них можно задавать движения, вращения, смену default trigger и т.д. Через кнопки + и – можно добавлять новые и удалять последний. Скрипт хранится в соответствующей папке ObjectsTriggers. Для использования надо вписать имя скрипта.

В поле вписывается только название скрипта, которые настраиваются в разделе Logic. При нажатии кнопки Edit- открывается раздел Editor «logic» на соответствующем вписанным в поле скриптом, где его можно настроить. (описано в соответствующем разделе)

Кнопка Save – сохраняет изменения.

undo – отменяет не сохраненные изменения


lock – блокирует изменения для объекта. Когда нажата – становится зеленой. При перевыборе объекта – зеленый цвет остается. Становится серым, только если пользователь снова нажал на lock, тогда объект снова можно настраивать

del – удаляет объект (так же можно удалить на кнопку del на клавиатуре)

Через ctrl+c и ctrl+v – можно скопировать объект и вставить на уровень его копию.

Раздел Background

Все элементы бэкграунда могут управляться скриптами из вне: задается им движение, изменение цвета, замена текстур и т.д.



При открытом разделе Background, При скролле мышкой по игровому уровню – меняется зум в режиме editor. При выходе из editor – зум камеры переходит в дефолтное.

При зажатом колесике и перетягивании в сторону – камера перемещается по уровню, позволяя ее посмотреть. При выходе из editor – зум камеры переходит в дефолтное.

Клик левой кнопкой мышки по рисункам, находящимся на выбранном слое задника (Static Layer, Parallax 1 и Parallax 2) – выделяет их. Выделенный объект можно перемещать по уровню, менять его размер драгом, держа за угол или вращать. Объекты при перемещении или изменении размера – выстраиваются по актуальной выбранной сетке. Если сетка = 1 (выключенная сетка) – свободное перемещение и изменение размера.

Все объекты фонов находятся за игровыми объектами (по слоям)

Можно выбрать несколько объектов если зажимать shift и выбирать объекты последовательно. Когда объектов выбранно больше 1 их можно перемещать, нельзя массово менять скейл, но можно поменять визуал. При настройке визуала он применится ко всем выбранным объектам.

Появляется линейка показывающая координаты на уровне, соответствующие пикселям уровня. появляется сетка, если включен режим сетки. Сетка включается и выключается в левом инспекторе (greed on). Рядом располагается переключатель размера сетки: (8,16,32). Рядом с изменением размера сетки – отображаются координаты мышки, на игровом уровне, когда мышка наводится на игровой уровень.

Ниже располагаются подкладки: с выбором слоя: паралакс 1 и паралакс 2. Паралакс 1 – ближе к игровому слою, Паралакс 2 – дальше, а Static layer – общий фон уровня (неподвижный) . В разделах - перечислены объекты которые могут быть выставлены на уровень соответствующий выбранный уровень. Когда объект выбран в списке – он подсвечивается зеленым. В список они попадают из папки где лежат все картинки для игры. Клик левой кнопкой По уровню – создает объект. Созданный объект сразу выбран и отображаются его характеристики в правом инспекторе. Новый объект попадает в Background List, который отображает объекты только для выбранного в данный момент слоя задников.

При выборе объекта из background list и нажатии focus – камера фокусируется на выбранном объекте и объект выбирается как мышкой. Справа появляется информация о выбранном объекте как если бы его выбрали мышкой.

Ниже находится раздел Parallax (номер выбранного на данный момент параллакса) move настройка. Выбирается для выбранного Параллакса выше. Тут настраивается смещение камеры, для выбранного слоя, чтобы параллакс работал. Задается по X и Y координатам.

Правая сторона инспектора:

Настройки для выбранного объекта на слое параллаксов.

В разделе bounds:

x и y – координаты центра объекта

Width и Height – размеры объекта по высоте и ширине

В разделе Visual:

В поле shader – вписывается shader если надо, чтобы он управлял внешним видом объекта из файлов проекта из папки shaders

в поле Texture - вписывается Texture если надо, чтобы он управлял внешним видом объекта из файлов проекта из папки Texture. Текстура заполняет объект. Сразу вписана текстура, такая же как в списке объектов (из папки с рисунками для игры)

Fill – собственный цвет объекта. Заполняется кликом по цветному квадрату и вызывается палитра в которой можно выбрать цвет на политре или пипеткой с уровня

Stroke – собственный цвет обводки. Заполняется кликом по цветному квадрату и вызывается палитра в которой можно выбрать цвет на политре или пипеткой с уровня. (может быть прозрачным. Установлено прозрачным по дэфолту)

Alpha – общая прозрачность объекта (заливки, текстуры, обводки и т.д) задается от 0 до 1.0

Tile Horizontal repeat – переключатель. Когда True – заполняет собой все пространство по горизонтали через повтор текстуры

Tile vertical repeat – переключатель. Когда True – заполняет собой все пространство по вертикали через повтор текстуры

Кнопка Save – сохраняет изменения.


undo – отменяет не сохраненные изменения

lock – блокирует изменения для объекта. Когда нажата – становится зеленой. При перевыборе объекта – зеленый цвет остается. Становится серым, только если пользователь снова нажал на lock, тогда объект снова можно настраивать

del – удаляет объект (так же можно удалить на кнопку del на клавиатуре)

Через ctrl+c и ctrl+v – можно скопировать объект и вставить на уровень его копию.

Раздел NPC



При открытом разделе NPC, При скролле мышкой по игровому уровню – меняется зум в режиме editor. При выходе из editor – зум камеры переходит в дефолтное.

При зажатом колесике и перетягивании в сторону – камера перемещается по уровню, позволяя ее посмотреть. При выходе из editor – зум камеры переходит в дефолтное.

Клик левой кнопкой мышки на NPC, находящимся на уровне. Выделенный NPC можно перемещать по уровню, менять его размер драгом, держа за угол или вращать. NPC при перемещении или изменении размера – выстраиваются по актуальной выбранной сетке. Если сетка = 1 (выключенная сетка) – свободное перемещение и изменение размера.

Появляется линейка показывающая координаты на уровне, соответствующие пикселям уровня. появляется сетка, если включен режим сетки. Сетка включается и выключается в левом инспекторе (greed on). Рядом располагается переключатель размера сетки: (8,16,32).

Рядом с изменением размера сетки – отображаются координаты мышки, на игровом уровне, когда мышка наводится на игровой уровень.

При нажатии на кнопку Create NPC – она становится зеленой. Левым кликом по уровню – создается новый NPC с дефолтными значениями. После чего кнопка перестает быть зеленой, и ее снова надо нажимать, чтобы создать нового NPC. Если повторно нажать на зеленую кнопку Create NPC – выделение снимается и при клике левой кнопкой мыши по уровню – создание нового NPC не происходит.

Созданные NPC на уровне (на текущем уровне) отображаются в поле, ниже.

При выборе объекта из списка и нажатии focus – камера фокусируется на выбранном NPC и NPC выбирается как мышкой. Справа появляется информация о выбранном объекте как если бы его выбрали мышкой.

Правая сторона инспектора:

Настройки для выбранного объекта на слое параллаксов.

В разделе bounds:

x и y – координаты центра объекта

Width и Height – размеры объекта по высоте и ширине

В разделе Settings:

Type: Внешний и функциональный вид NPC. Такие как: ball, треугольник, квадрат, прямоугольник. Настройка меняет внешний вид NPC и его действия (прыжок, рывок, прикрепление)

Collision: Определяет может ли NPC взаимодействовать коллизией с персонажем игрока или только с окружающим миром. Да/Нет.

Name: Имя NPC которое отображается в списке NPC на уровне.

В разделе Visual:

В поле shader – вписывается shader если надо, чтобы он управлял внешним видом NPC из файлов проекта из папки shaders

в поле Texture - вписывается Texture если надо, чтобы он управлял внешним видом NPC из файлов проекта из папки Texture. Текстура заполняет объект. Сразу вписана текстура, такая же как в списке объектов (из папки с рисунками для игры)

Fill – собственный цвет NPC. Заполняется кликом по цветному квадрату и вызывается палитра в которой можно выбрать цвет на политре или пипеткой с уровня

Stroke – собственный цвет NPC. Заполняется кликом по цветному квадрату и вызывается палитра в которой можно выбрать цвет на политре или пипеткой с уровня.

В разделе Action:

Spawn X и Y: точка для начального спавна NPC на уровне.

Default Patrol Behavior: Вписывается скрипт основного поведения патрулирования. Вписывается соответствующий подготовленный скрипт, который хранится в файлах проекта

В поле вписывается только название скрипта, которые настраиваются в разделе Logic. При нажатии кнопки Edit- открывается раздел Editor «logic» на соответствующем вписанном в поле скриптом, где его можно настроить. (описано в соответствующем разделе)

Default Action: Вписывается скрипт основного поведения (реагирования на игрока) Если пусто – то поведения нет. Вписывается соответствующий подготовленный скрипт, который хранится в файлах проекта

В поле вписывается только название скрипта, которые настраиваются в разделе Logic. При нажатии кнопки Edit- открывается раздел Editor «logic» на соответствующем вписанном в поле скриптом, где его можно настроить. (описано в соответствующем разделе)

Alt Action (номер): дополнительные действия (если должно быть несколько) У каждого в своем скрипте запускается своим триггером, описанным в скрипте. Вписывается соответствующий подготовленный скрипт, который хранится в файлах проекта. Если пустой – ничего не делается.

В поле вписывается только название скрипта, которые настраиваются в разделе Logic. При нажатии кнопки Edit- открывается раздел Editor «logic» на соответствующем вписанном в поле скриптом, где его можно настроить. (описано в соответствующем разделе)

Через кнопка + и – добавляется больше дополнительных действий или меньше. Если не помещаются в окне, то появляется скрол и можно скролить мышкой

Кнопка Save – сохраняет изменения.


undo – отменяет не сохраненные изменения

lock – блокирует изменения для объекта. Когда нажата – становится зеленой. При перевыборе объекта – зеленый цвет остается. Становится серым, только если пользователь снова нажал на lock, тогда объект снова можно настраивать

del – удаляет объект (так же можно удалить на кнопку del на клавиатуре)

Через ctrl+c и ctrl+v – можно скопировать объект и вставить на уровень его копию.

Раздел Cutscenes



При открытом разделе Cutsscenes, При скролле мышкой по игровому уровню – меняется зум в режиме editor. При выходе из editor – зум камеры переходит в дефолтное.

При зажатом колёсике и перетягивании в сторону – камера перемещается по уровню, позволяя ее посмотреть. При выходе из editor – зум камеры переходит в дефолтное.

Появляется линейка показывающая координаты на уровне, соответствующие пикселям уровня. появляется сетка, если включен режим сетки. Сетка включается и выключается в левом инспекторе (greed on). Рядом располагается переключатель размера сетки: (8,16,32). Рядом с изменением размера сетки – отображаются координаты мышки, на игровом уровне, когда мышка наводится на игровой уровень.

В левой панели:

Располагается CutScenes list где есть 2 подвкладки: Interactive и Overlay. Поиск осуществляется для выбранной подвкладки.

Во вкладке Interactive – находятся кат сцены, которые осуществляются прямо на уровне, после запуска триггера кат сцены. У игрока забирается управление. У NPC – в приоритете становятся скрипты, которые указаны в кат сцене, а не собственные. После завершения кат сцены – переходят к своим скриптам поведения.

Во вкладке Overlay – находятся кат сцены которые запускаются как видео поверх визуала уровня (на данный момент не реализуем)

При выборе подвкладки – она выделяется зеленым

В подвкладке – можно выбрать кат сцену которая присутствует на уровне. При ее выборе – она подсвечивается зеленым. Можно добавить или удалить выбранную кат сцену кнопками + и –

Если список длинный и не помещается – должен быть скрол, чтобы все сцены можно было посмотреть.

Когда выбрана кат сцена внизу в левой стороне инспектора, ниже в разделе Actors «название выбранной сцены» - перечислены Действующие лица в кат сцене. Они попадают на Timeline кат сцены. По дэфолту всегда есть действующее лицо: камера.

Можно добавлять и удалять акторов на сцену через кнопки + и - .

При появлении нового актора, можно через выпадающий список выбрать актора которые есть на текущем уровне (это NPC, игрок, объекты на уровне (платформы и другое)

На кнопку Save – можно сохранить изменения в кат сцене (то что было настроено на левом инспекторе)

на кнопку Undo – можно отменить не сохраненные изменения.

При выборе актора из списка – он подсвечивается зеленым. Настройки выбранного актора отображаются в правой панели в соответствующем разделе.

Списко акторов – скролится когда акторы не помещаются

Правая панель инспектора:

В верхней части – настройка выбранной кат сцены:

Settings:

Name – имя кат сцены, которое можно переписать

Time – время жизни кат сцены (задается в секундах или миллисекундах)

Start condition: что запускает кат сцену, триггер или какое то действие (скрипт)

Триггеры выбираются выпадающим списком из триггеров которые находятся на уровне

Ниже в разделе Selected Actor – располагаются настройки для выбранного актора.

в него можно добавлять и удалять действия которые актер будет делать в кат сцене. У действий одна и та же структура:

Start Time – время момента в кат сцене, когда актер начинает выполнять заданное действие.

Задается в секундах и миллисекундах

Duration – задержка перед применением скрипта

Script – скрипт (действия которые должен сделать актер) рядом находится кнопка edit которая открывает настройку выбранного скрипта в разделе Logic (описано далее как работает)

Действия можно добавлять или удалять последнее действие через кнопки + и -

Timeline:


Заданные действия по появляются на таймлайне. Красная точка – заданная время старта действия в Action , затем стрелка показывающая длительность скрипта, и темно красная точка в конце действия (время действия берется из скрипта)

Кнопка Save – сохраняет изменения в выбранном акторе

undo – отменяет не сохраненные изменения

lock – блокирует изменения для актора. Когда нажата – становится зеленой. При перевыборе объекта – зеленый цвет остается. Становится серым, только если пользователь снова нажал на lock, тогда актора снова можно настраивать

Раздел Logic



При открытом разделе Logic, При скролле мышкой по игровому уровню – меняется зум в режиме editor. При выходе из editor – зум камеры переходит в дефолтное.

При зажатом колёсике и перетягивании в сторону – камера перемещается по уровню, позволяя ее посмотреть. При выходе из editor – зум камеры переходит в дефолтное.

Появляется линейка показывающая координаты на уровне, соответствующие пикселям уровня. появляется сетка, если включен режим сетки. Сетка включается и выключается в левом инспекторе (greed on). Рядом располагается переключатель размера сетки: (8,16,32). Рядом с изменением размера сетки – отображаются координаты мышки, на игровом уровне, когда мышка наводится на игровой уровень.

Можно перетаскивать объекты на уровне.

В левой части инспектора располагаются скрипты, которые относятся к этому уровню (хранятся в своей папке) и разделены по разделам и подразделам:

Скрипты объектов для данного уровня: Move скрипты, Rotate скрипты, Action скрипты

Скрипты для NPC для данного уровня: Patrol скрипты, Action скрипты (базовые скрипты NPC) , Alt Action (альтернативные скрипты, которые можно назначить NPC).

Скрипты катсцен для данного уровня: NPC скрипты для катсцен, Camera скрипты для катсцен, Player скрипты для Катсцен, Other скрипты (для платформ, объектов на уровне, триггеров и т.д)

В каждый из подразделов можно добавлять и убирать скрипты. Через кнопки + и -

Если скрипт или раздел выбран – они подсвечиваются зеленым.

Выбранный скрипт запускается с правой части инспектора.

Сам раздел Logic – можно запускать самостоятельно, перейдя в раздел, либо нажав edit для скриптов из предыдущих разделов.

При переходе по edit – сразу открывается окно logic для скрипта, которому соответствовала кнопка edit.

В правой части инспектора располагается:

Раздел где можно задать и поменять имя скрипта: Name

Раздел Instructions

Где можно менять файл скрипта прямо из этого окна. Скрипты должны писаться близким к человеческому языку, так что действия должны быть запрограммированы заранее. Слова которые можно использовать при создании действий для скриптов должны попадать в отдельную инструкцию, с перечнем всех ключевых слов.

при создании новой строки в Instructions – для новой строки показывается номер этой строки. Можно использовать стирание текста, выделение текста, частичное стирание, переход на новую строку через enter (то есть все стандартные действия с текстом) Готовить ключевые слова и функционал для них будет Codex а я использовать ключевые слова для составления скриптов.

На кнопку save – можно сохранить изменения скрипта (в файле и в editor) на Undo – отменяет изменения не сохраненные.

Раздел Scripts User

Отображаются все те кто на уровне используют данный скрипт . Если выбрать пользователя данного скрипта и нажать focus – камера должна перейти на данный объект или NPC (но фокус на кат сцены не работает)

Если переход в окно Logic был совершен через edit в каком то объекте или NPC – сразу выбран этот объект в данном окне и соответствующий скрипт в левом инспекторе.

При нажатии на Play – запускается данный скрипт (чтобы пользователь мог проверить его работу)

При нажатии на Pause – скрипт останавливается на текущем шаге

При нажатии на Stop – скрипт останавливается и его снова можно запустить.

Чек бокс Stop Game – останавливает игру при запущенном Editor если галка проставлена. Игра идет если галка снята. Снимается при закрытии editor

Настройка game Speed – настраивает скорость игры от 0 до 1. Сохраняется при выходе из editor. Вводится с клавиатуры