

Opdracht 1 – Welke waardevolle spullen heeft de student?

1. Fysieke waardevolle spullen

- Laptop
- Smartphone
- Tablet
- Oortjes / koptelefoon
- Schoolboeken en aantekeningen
- harde schijf / usb-stick
- Portemonnee, bankpas, ID-kaart
- Sleutels van huis, fiets of auto

2. Digitale waardevolle spullen

- Inloggegevens voor schoolaccounts
- E-mailaccount
- Bestanden in OneDrive, Google Drive of Dropbox
- Projectbestanden, verslagen en huiswerk
- Foto's, video's en persoonlijke documenten
- Wachtwoorden die in browser of telefoon zijn opgeslagen
- social media accounts
- Misschien bank- of betaalapps op telefoon

3. Persoonlijke / immateriële waardevolle spullen

- Privacy en persoonlijke gegevens
- Reputatie
- Contactenlijst
- Lesrooster, stagegegevens of studieloopbaaninformatie
- Interesses, hobby's en dagelijkse routine
- Vertrouwen van vrienden, docenten en stagebegeleiders

4. Overige waardevollen spullen

- Toegang tot wifi-netwerken
- QR-codes of toegangspassen
- Locatiegegevens
- Foto's waarop schermen, badges of documenten zichtbaar zijn
- Informatie over wanneer de student afwezig is
- Groepsapps van schoolprojecten

Opdracht 2 – Welk aanvalsoppervlak heeft de student?

1. Fysiek aanvalsoppervlak

- Schoolgebouw en lokalen
- Werkplek in mediatheek of klaslokaal
- Onbeheerd achtergelaten laptop of telefoon
- Briefjes met wachtwoorden
- Toegangspas of sleutelbos
- Prullenbakken met papieren of notities
- Schermen die zichtbaar zijn voor anderen
- Usb-poorten op laptop of schoolcomputer

2. Digitaal aanvalsoppervlak

- Schoolmail
- Magister / Canvas / Brightspace / Teams
- Sociale media zoals Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn
- Cloudopslag
- Online accounts met hetzelfde wachtwoord
- Openbare profielen en openbare foto's
- Wifi-verbindingen, vooral openbare netwerken
- Apps op telefoon of laptop
- Verouderde software of systemen zonder updates

3. Menselijk aanvalsoppervlak

- De student zelf
- Medestudenten
- Docenten
- Stagebegeleiders
- Vrienden of familie die info delen
- Mensen die gevoelig zijn voor social engineering, bijvoorbeeld nepberichten of nep telefoontjes

4. Informatief aanvalsoppervlak

- Openbare socialmediaposts
- Foto's van school, werkplek of rooster
- Naam, opleiding en klas
- E-mailadres
- Informatie over hobby's, interesses en favoriete games/merken
- Informatie over vakanties of afwezigheid
- LinkedIn-profiel of stagezoektocht

Opdracht 3 – Kwetsbaarheden van de student

Fysiek:

- Student laat regelmatig laptop open staan in Xplora als hij/zij naar het toilet gaat.




- Student gebruikt een notitieboekje/post-its om wachtwoorden op te slaan.




Digitaal:

- Student maakt zonder na te denken verbinding met openbare, onbeveiligde wifi netwerken (bijvoorbeeld in de trein).



- Student deelt links van opdrachten in OneDrive waarbij de instelling op “Iedereen met de link kan bewerken” staat, in plaats van beperkte toegang.




Menselijk (Eigen interesses):

- Student post veel (real-time) stories op snapchat/insta waar hij/zij is, met wie hij/zij is, en wat het dagelijkse rooster is. (**Kwetsbaar voor tailgating en diefstal**)



- Student deelt heel specifiek fan te zijn van een bepaalde band, game, voetbalclub, kledingmerk etc... (**Kwetsbaar voor spearfishing**)



Ander interessant onderzoek

- Student gooit papieren met gevoelige informatie (zoals geprint rooster met studentnummer, volledige naam en docentgegevens) zomaar in de vuilnisbak op de gang.



Opdracht 4 – Aanvalsplan

Doelwit: Toegang tot de schoolaccounts en projectbestanden (digitale waardevolle spullen) van de student.

Stap 1: Verkenning (Reconnaissance) via open bronnen

- **De Actie:** De aanvaller volgt de student op social media en monitort de posts. De student plaatst een story met locatie.
- **Uitgebuited kwetsbaarheid:** Oversharing op social media (locatie en dagelijkse routine).

Stap 2: Fysieke positionering

- **De Actie:** De aanvaller weet dankzij de social media post precies waar de student is. De aanvaller loopt naar de Xplora, gaat in de buurt zitten en wacht geduldig op een voorspelbaar moment (bijvoorbeeld wanneer de student naar het toilet gaat of koffie gaat halen).
- **Uitgebuited kwetsbaarheid:** De fysieke omgeving van de student en voorspelbaar menselijk gedrag.

Stap 3: De inbreuk (The Breach)

- **De Actie:** Zodra de student uit het zicht is, stapt de aanvaller snel op de werkplek af. De student heeft de laptop niet vergrendeld en het scherm staat nog aan.
- **Uitgebuited kwetsbaarheid:** Unattended & unlocked achtergelaten apparatuur.

Stap 4: De uitvoering (The Payload)

- **De Actie:** De aanvaller heeft nu fysieke toegang. Hij ziet een Post-it op de laptop met een wachtwoord en maakt hier snel een foto van. Vervolgens opent hij de browser van de student, gaat naar OneDrive, en deelt de map met alle projectbestanden via een link naar zijn eigen anonieme e-mailadres.
- **Uitgebuited kwetsbaarheid:** Fysieke wachtwoordopslag (Post-it) en het ontbreken van extra beveiliging/MFA bij het delen van bestanden.

Stap 5: De buit en ontsnapping (Exfiltration)

- **De Actie:** Binnen 30 seconden is de aanvaller klaar, sluit de openstaande tabbladen, en loopt rustig weg voordat de student terug is met koffie. De student merkt niets, maar de aanvaller heeft nu toegang tot de bestanden en de inloggegevens.

0110
0101
1111

DE KOFFIEPAUZE KAAP: EEN SOCIAL ENGINEERING AANVALSPAN



1 STAP 1: VERKENNING (RECONNAISSANCE)

OVERSHARING
LOCATIE EN ROUTINE

2 STAP 2: FYSIEKE POSITIONERING

WACHTEN OP EEN KANS (BIJV. KOFFIE PAUZE)

3 STAP 3: DE INBREUK (THE BREACH)

UNLOCKED & UNATTENDED
APPARATUUR

4 STAP 4: DE UITVOERING (THE PAYLOAD)

WACHTWOORD FOTOGRAFEREN
& DATA EXFILTREREN

5 STAP 5: DE BUIT EN ONTSNAPPEN

VERDWENEN MET
TOEGANG & BESTANDEN