# Correction TP 09

# **André Miralles**



#### » Requête de création OldAbonne

- > CREATE VIEW OldAbonne AS
  - + SELECT numero\_abonne, a.nom, prenom, age, tarif, reduction, v.nom AS Ville
    - FROM abonne a, abonnement ab, domiciliation d, ville v
      - » WHERE a.idpersonnephysique = ab.idpersonnephysique AND a.idpersonnephysique = d.idpersonnephysique AND d.idville = v.idville
        - > ORDER BY numero\_abonne;

Données EXPLAIN Messages Notifications							
4	numero_abonne integer	nom character varying (20) □	prenom character varying (20)	age integer	tarif real ♣	reduction real	ville character varying (20)
1	901001	LEVEQUE	PIERRE	40	500	[null]	MONTPELLIER
2	902043	DUPONT	03IE	20	200	20	MONTPELLIER
3	902075	RENARD	ALBERT	18	200	[null]	MONTPELLIER
4	911007	03TIN	LOIC	35	500	20	BEZIER
5	911021	DUPONT	ANTOINE	38	500	[null]	MONTPELLIER
6	911022	DUPONT	SYLVIE	35	500	[null]	MONTPELLIER
7	911023	DUPONT	JEAN	22	200	20	MONTPELLIER
8	921102	LUCAS	PAUL	48	500	20	MONTPELLIER
9	922016	MEUNIER	LUC	14	100	[null]	MONTPELLIER
10	922143	REVEST	ANNIE	12	100	[null]	MONTPELLIER
11		ANTON	JEANNE	10	100	[null]	MONTPELLIER

## Vue AllLivre

- » Requête de création AllLivre
  - > CREATE VIEW FullLivre AS
    - + **SELECT** l.idlivre, l.isbn, l.titre, l.langue, categorie, siecle, idlivreoriginal
      - FROM livre I
        - » FULL JOIN (
          - + SELECT idlivre, categorie, siecle
            - » FROM livreoriginal) o
          - > ON l.idlivre = o.idlivre
        - » FULL JOIN (
          - + SELECT idlivre, idlivreoriginal
            - » FROM livretraduit) t
          - > ON l.idlivre = t.idlivre
        - » ORDER BY idlivre;

## Vue AllLivre

#### » Requête de création AllLivre

