

第六课作业

作业一：
页面截图

邀请码生成：

输入邀请函ID

激活邀请码

登出

留言框

提交

用户组： 区块链学习组
用户： yadongcao.id.blockstack
区块链学习

用户组： Blockstack学习组
用户： yadongcao.id.blockstack
好好学习，天天向上

用户组: Blockstack学习组
用户: yadongcao.id.blockstack
好好学习, 天天向上

用户组:
用户:
269476b465b520e748ea720e1cd5d862
d467250e3b2093d9663839

用户组: 区块链学习组
用户: caoyadong001.id.blockstack
学习BS DID

用户组: 区块链学习组
用户: yadongcao.id.blockstack
学习DID

MongoDB 截图

radiks-server-data > privateKey								
_id	updatable	publicKey	privateKey	radiksType	createdAt	updatedAt	username	profile
4e83de46d89a...	false	023e64d8055a...	{ 5 fields }	SigningKey	158656615704...	158656615704...		
yadongcao.id.b...		02794b9c45f2...		BlockstackUser	158656616384...	158656684345...	yadongcao.id...	{ 6 fie
98f123170b56...	false	03c829046b20...	{ 5 fields }	SigningKey	158656618165...	158656618165...		
93442024172a...	false			GroupInvitation	158656618576...	158656618576...		
0a2f88ceca05...				UserGroup	158656618984...	158656673874...		
f9e65b466ee3...				UserGroupRecords	158656619423...	158656619423...		
44940282dc26...	false	02e827f74d3d...	{ 5 fields }	SigningKey	158656621409...	158656621409...		
feec056b7245...	false	03fb622f6016f...	{ 5 fields }	SigningKey	158656624081...	158656624081...		
d78fb51361c8...	false	03890303d3d...	{ 5 fields }	SigningKey	158656626858...	158656626858...		
f9c75c9eb42b...	false			GroupInvitation	158656627211...	158656627211...		
31727d5f85a6...				UserGroup	158656627519...	158656627519...		
dc11b1e5d83a...				UserGroupRecords	158656627808...	158656627808...		
221bc819b8ce...	false	0240f67fe45c0...	{ 5 fields }	SigningKey	158656632040...	158656632040...		
caoyadong001...		03757526ed2...		BlockstackUser	158656632494...	158656695985...	caoyadong001...	{ 4 fie
71e7409ee839...	false			GroupInvitation	158656673574...	158656673574...		
02eb4a19786c...				GroupMembership	158656681929...	158656681929...	caoyadong001...	
66604dc25a2...				UserGroupRecords	158656682183...	158656682183...		
8dd87dd00471...				Message	158656689907...	158656689907...		
69648e494bfa...				Message	158656693095...	158656693095...		
4fab75ae60d...				Message	158656698661...	158656698661...		
c9004dd245a7...	false	0266c57d75e...	{ 5 fields }	SigningKey	158656700736...	158656700736...		
b8ffdee5f3e7-4...	false			GroupInvitation	158656701017...	158656701017...		

作业二：

之前想做银行间资金产品交易平台，发现这个太复杂了。最近要搞 Blockstack Hackathon。里面有一个应用场景还挺有趣的：在一群陌生人里面如何找到队友，确定活动（比如 Hackathon 项目）主题，谁当队长，团队见如何招募成员，如何交流信息。然后离开的成员如何才能不带走原先活动的信息。如何去评价团队成员在活动中的各自价值。这样一个应用场景可以发挥区块链的作用。即区块链的应用或许在速度上赶不上中心化应用，但是我们可以迅速构建人与人之间的信任关系，达到合作共赢的关系。（不一定能做出来，但是还算是一个靠谱的想法）

