新版 itunesconnect App 注册及申请、发布 流程说明文档

第一步:浏览器中输入 https://developer.apple.com/ 进入网页,界面如下:



See what's new for developers.


Learn about all the new technologies and powerful capabilities available in iOS 8, OS X Yosemite, and the new programming language, Swift, available in Xcode 6.

0 0 0

点击红色区域进入下一个页面,界面如下:

© Developer
在此输入图户名
Register Sign In Forgot ID or Password?


登陆成功之后点击如下图标注的红色区域:



进入下个页面点击红色区域:



进入下个页面之后首先点击一下 app IDs(图中标注红色),然后点击右上角的加号(图中标注):



进入下个页面之后,需要填写三个地方:

第一: App ID Description 中的 Name。描述文件 是将来开发者在 xcode 中看到的证书描述文件,尽量

改为一个通俗易懂的。

第二: Explicit App ID 中的 Bundle ID。bundle id 很重要,也是 xcode 中看到的 bundle id 中填写的。而且一旦确定不能修改第三: App Services 选择你需要的(后期开发过程中还可以在 xcode 中添加) 如图:

操作完成之后点击: continue 进入下一页

The App ID string contains two parts separated by a period (.)—an App ID Prefix that is defined as your Team ID by default and an App ID Suffix that is defined as a Bundle ID search string. Each part of an App ID has different and important uses for your app. Learn More




App ID Suffix

Explicit App ID


If you plan to incorporate app services such as Game Center, In-App Purchase, Data Protection, and iCloud, or want a provisioning profile unique to a single app, you must register an explicit App ID for your app.

To create an explicit App ID, enter a unique string in the Bundle ID field. This string should match the Bundle ID of your app.



Wildcard App ID


This allows you to use a single App ID to match multiple apps. To create a wildcard App ID, enter an asterisk (*) as the last digit in the Bundle ID field.




检查是否正确,确认无误后点击: submit

Confirm your App ID.

To complete the registration of this App ID, make sure your App ID information is correct, and click the submit button.






这一页不需要任何操作直接点击: done

The state of the s	our account and can be used in your provisioning profiles.
App ID Description:	
Identifier:	
App Groups (Beta):	Disabled
Associated Domains (Beta):	Disabled
Data Protection:	Disabled
Game Center:	• Enabled
HealthKit (Beta):	Disabled
HomeKit (Beta):	Disabled
Wireless Accessory	Disabled
Configuration (Beta): iCloud (Beta):	Disabled
In-App Purchase:	• Enabled
Inter-App Audio:	Disabled
Passbook:	Disabled
Push Notifications:	• Enabled
PN Configuration & Control (Beta):	Disabled


接下里你会在 app IDs 列表中看到刚才我们注册的 app IDs。

第二步:接下来我们需要到另外一个链接进行配置

浏览器中输入 https://itunesconnect.apple.com/ 输入刚才的用户名和密码。这里的用户名和密码是和 刚才给的那个一样。点击 sign in 进入



或者刚才的页面中进入



进入下一页之后我们点击: My Apps 选项:



下一页会显示我们所注册过得 app, 我们点击左上角的按钮: + 如图标注:



Name ?		Version ?	
Primary Language ?		SKU ?	
Simplified Chinese	~		
Bundle ID ?			
Register a new bundle ID on the Developer Port	tal.		

第一项: Name 填写你的应用名称,就是显示在 app store 中的名字。

第二项: Primary Language 选择所用的语言。


第三项: Bundle ID 选择上文所述的 bundle id

第四项: version 即为你的 app 当前版本号。根据自己的情况设置(没限

制)

第五项: SKU 设置该 app 的 sku。

然后点击 create 进入下一页



到此为止,注册创建 app 已经完成。接下来是提交 app 的一些步骤。

当程序开发完成,测试完毕,bug 修改完毕,或者 重新发布版本时,下面的步骤都是一样的。

首先,上图中 version information 部分,下面是屏幕截图。 拖拽最多五张截图到上图中,这五张就是将来在 app store 中用户看到的截图。分别点选 4inch,3.5inch,ipad,将来还有可能添加 4.7inch 和 5.5inch。添加截图(视你的 app 支持情况而定)。

Name ?	
Description ?	Keywords ?
	Support URL ?
	http://example.com
	Marketing URL ?
	http://example.com (optional)
	Privacy Policy URL ?
	http://example.com (optional)

上图中可以修改 app 在 appstore 中显示的名字。 description 中可以对 app 特性功能等等一些 app 描述。 keywords 添加搜索关键字, appstore 搜索按照此来进行。其他几个 大家可以点开?号看看,都是些选填的东西。跟自己的 app,产品来定。



Build		
	用最新的xcode或者Appl	lication Loader提交
	Submit your builds using Xcode 5.1.	.1 or later, or Application Loader 2.9.1 or later.
	文本	
Newsstand O		区用记得如果info.plist文件中有UINewsstandApp, 为NO,否则提交审核被拒。
App Review Information 联系人信息,话说这个 Contact Information ?	个东西没什么用,苹果最多给我?	发过一回邮件 Notes ?
First Name Phone number	Last Name Email	这里才是最关键的,此处写一些与你app审核相关的 东西,比如蓝牙,声波,等等需要一些演示视频,
Demo Account ? User Name	Password	或者应用的目的,用户群,反正让审核人员能看的懂而且有用的,这里要好好利用起来,这里写的东西有可能让你本来不能通过的app,通过哦!
	种东西,记得给一个让app审核 则试账号,顺便告诉给大家看看!	
Version Release		
This app version can be automatica Connect for iOS. Automatically release this version Manually release this version		leview. You can also manually release it at a later date on the līunes Connect website or in līunes 『核通过就发布还是由开发人员来定。看自己的需求了!

剩下的就是状态历史, 版本概述等等了。

Additional Information	
Status History	
Version Summary	

最后修改完,要记得 save。如果一切都弄好了,准备发布,那就 submit for review,然后在 xcode 中 targets 选择要发布的 target,然后修改版本与刚才设置相同,更换证书到发布证书,再 product---》 archive—》validate,distribute-》submit to the ios app store 最后上传即可。