



2021/22

TCS

Test Case Specification

TEST CASE SPECIFICATION

GERARDO LEONE, ANTONIO SANTOSUOSSO, MARIO LEZZI



Sommario

Revision History	2
Team Members	2
1. Test Case.....	3
1.1 Gestione Account	3
1.1.1 Registrazione	3
1.1.2 Log-in	9
1.1.3 Modifica Profilo	12
1.2 Gestione Film	18
1.2.1 Aggiunta recensione	18
1.2.2 Aggiunta Film	22
1.2.3 Modifica Dettagli Film	52



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
06/12/2021	0.1	Prima stesura	LM
09/12/2021	0.2	Aggiunta TCS di Gestione Film e Gestione Spettacolo	LM
12/12/2021	1.0	Revisione	Tutto il Team
25/01/2022	1.1	Modifiche ai Test Case	SA
14/02/2022	2.0	Revisione Finale	Tutto il Team

Team Members

Nome	Ruolo del progetto	Acronimo	Informazioni di contatto
Lezzi Mario	Team Member	LM	m.lezzi@studenti.unisa.it
Leone Gerardo	Team Member	LG	g.leone35@studenti.unisa.it
Santosuosso Antonio	Team Member	SA	a.santosuosso3@studenti.unisa.it



1. Test Case

1.1 Gestione Account

1.1.1 Registrazione

TC_1 Registrazione

Test Case ID	TC 1.0										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><thead><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>E-mail</td><td></td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></tbody></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail		Nome		Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail											
Nome											
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine, perché il campo <i>e-mail</i> è vuoto.											

Test Case ID	TC 1.1										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><thead><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>E-mail</td><td>gmail</td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></tbody></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	gmail	Nome		Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	gmail										
Nome											
Cognome											
Password											
Oracolo:											



L'inserimento non va a buon fine perché il campo *e-mail* non rispetta la lunghezza minima.

Test Case ID	TC 1.2										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td>Mario12!?!@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12!?!@gmail.com	Nome		Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	Mario12!?!@gmail.com										
Nome											
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>e-mail</i> non rispetta il formato.											

Test Case ID	TC 1.3										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome		Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome											
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito il campo <i>nome</i> .											



Test Case ID	TC 1.4										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><thead><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>M</td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></tbody></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome	M	Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome	M										
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>nome</i> non rispetta la lunghezza minima.											

Test Case ID	TC 1.5										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><thead><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Ma34io</td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></tbody></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome	Ma34io	Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome	Ma34io										
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>nome</i> non rispetta il formato.											



Test Case ID	TC 1.6										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><thead><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></tbody></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome	Mario	Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito il campo <i>cognome</i> .											

Test Case ID	TC 1.7										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><thead><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>L</td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></tbody></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	L	Password	
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	L										
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>cognome</i> non rispetta la lunghezza minima.											



Test Case ID	TC 1.8										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Le22i</td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Le22i	Password	
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Le22i										
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>cognome</i> non rispetta il formato.											

Test Case ID	TC 1.9										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Lezzi</td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Lezzi	Password	
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Lezzi										
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Password</i> non è stato inserito.											



Test Case ID	TC 1.10										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Lezzi</td></tr><tr><td>Password</td><td>h</td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Lezzi	Password	h
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Lezzi										
Password	h										
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Password</i> non rispetta la lunghezza minima.											

Test Case ID	TC 1.11										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Lezzi</td></tr><tr><td>Password</td><td>Hello"()</td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Lezzi	Password	Hello"()
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Lezzi										
Password	Hello"()										
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Password</i> non rispetta il formato.											



Test Case ID	TC 1.12										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><thead><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Lezzi</td></tr><tr><td>Password</td><td>Hello!!12</td></tr></tbody></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Lezzi	Password	Hello!!12
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Lezzi										
Password	Hello!!12										
Oracolo:											
L'inserimento va a buon fine.											

1.1.2 Log-in

TC_2 Login

Test Case ID	TC 2.0						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla pagina di Log-in.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><thead><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>E-mail</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></tbody></table>L'utente preme sul pulsante "Log-in"		Input	Valore	E-mail		Password	
Input	Valore						
E-mail							
Password							
Oracolo:							
La ricerca non va a buon fine perché il DB non trova nessun utente registrato con <i>e-mail</i> vuota e <i>password</i> vuota.							



Test Case ID	TC 2.1						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla pagina di Log-in.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Log-in"		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Password	
Input	Valore						
E-mail	Mario12@gmail.com						
Password							
Oracolo:							
La ricerca non va a buon fine perché il campo <i>password</i> è vuoto.							

Test Case ID	TC 2.2						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla pagina di Log-in.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td>Hello!!12</td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Log-in"		Input	Valore	E-mail		Password	Hello!!12
Input	Valore						
E-mail							
Password	Hello!!12						
Oracolo:							
La ricerca non va a buon fine perché il campo e-mail è vuoto.							

Test Case ID	TC 2.3						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla pagina di Log-in.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="513 562 1070 696"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td>Mario13@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Hello!!12</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Log-in" 		Input	Valore	E-mail	Mario13@gmail.com	Password	Hello!!12
Input	Valore						
E-mail	Mario13@gmail.com						
Password	Hello!!12						
Oracolo:							
La ricerca non va a buon fine perché il DB non trova nessun utente registrato con <i>e-mail</i> "Mario13@gmail.com" e <i>password</i> "Hello!!12".							

Test Case ID	TC 2.4						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla pagina di Log-in.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="513 1350 1070 1485"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Hello!!12</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Log-in" 		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Password	Hello!!12
Input	Valore						
E-mail	Mario12@gmail.com						
Password	Hello!!12						
Oracolo:							
La ricerca va a buon fine.							



1.1.3 Modifica Profilo

TC_3 Modifica Profilo

Test Case ID	TC 3.0										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><thead><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>E-mail</td><td></td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></tbody></table>L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"		Input	Valore	E-mail		Nome		Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail											
Nome											
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito nessun campo.											

Test Case ID	TC 3.1										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><thead><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>E-mail</td><td>m</td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></tbody></table>L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"		Input	Valore	E-mail	m	Nome		Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	m										
Nome											
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>e-mail</i> non rispetta la lunghezza minima.											



Test Case ID	TC 3.2										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td>gle?one@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"		Input	Valore	E-mail	gle?one@gmail.com	Nome		Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	gle?one@gmail.com										
Nome											
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>e-mail</i> non rispetta il formato.											

Test Case ID	TC 3.3										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td>gleone33@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"		Input	Valore	E-mail	gleone33@gmail.com	Nome		Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	gleone33@gmail.com										
Nome											
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento va a buon fine.											

Test Case ID	TC 3.4										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>g</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	E-mail		Nome	g	Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail											
Nome	g										
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>nome</i> non rispetta la lunghezza minima.											

Test Case ID	TC 3.5										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>G3rard0</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	E-mail		Nome	G3rard0	Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail											
Nome	G3rard0										
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>nome</i> non rispetta il formato.											
Test Case ID	TC 3.6										
Precondizioni:											

L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.

Flusso di eventi:

- L'utente inserisce:

Input	Valore
E-mail	
Nome	Gerardo
Cognome	
Password	

L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"

Oracolo:

L'inserimento va a buon fine.

Test Case ID	TC 3.7										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>L</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 	Input	Valore	E-mail		Nome		Cognome	L	Password		
Input	Valore										
E-mail											
Nome											
Cognome	L										
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>cognome</i> non rispetta la lunghezza minima.											

Test Case ID	TC 3.8										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="513 488 1027 730"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>L3on3</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	E-mail		Nome		Cognome	L3on3	Password	
Input	Valore										
E-mail											
Nome											
Cognome	L3on3										
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>cognome</i> non rispetta il formato.											

Test Case ID	TC 3.9										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="513 1366 1027 1608"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Leone</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	E-mail		Nome		Cognome	Leone	Password	
Input	Valore										
E-mail											
Nome											
Cognome	Leone										
Password											
Oracolo:											
L'inserimento va a buon fine.											



Test Case ID	TC 3.10										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td></td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td>c</td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"		Input	Valore	E-mail		Nome		Cognome		Password	c
Input	Valore										
E-mail											
Nome											
Cognome											
Password	c										
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Password</i> non rispetta la lunghezza minima.											

Test Case ID	TC 3.11										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td></td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td>Cia""()</td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"		Input	Valore	E-mail		Nome		Cognome		Password	Cia""()
Input	Valore										
E-mail											
Nome											
Cognome											
Password	Cia""()										
Oracolo:											

L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Password</i> non rispetta il formato.											
Test Case ID	TC 3.12										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="513 591 1027 831"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Ciao1234</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	E-mail		Nome		Cognome		Password	Ciao1234
Input	Valore										
E-mail											
Nome											
Cognome											
Password	Ciao1234										
Oracolo:											
L'inserimento va a buon fine.											

1.2 Gestione Film

1.2.1 Aggiunta recensione

TC_4 Aggiunta Recensione

Test Case ID	TC 4.0						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla schermata di aggiunta recensione.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="513 1527 1085 1675"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recensione</td><td></td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi recensione" 		Input	Valore	Recensione		Titolo	
Input	Valore						
Recensione							
Titolo							
Oracolo:							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>recensione</i> è vuoto.							



Test Case ID	TC 4.1						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla schermata di aggiunta recensione.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Recensione</td><td>b</td></tr><tr><td>Titolo</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Aggiungi recensione"		Input	Valore	Recensione	b	Titolo	
Input	Valore						
Recensione	b						
Titolo							
Oracolo:							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>recensione</i> non rispetta la lunghezza minima.							

Test Case ID	TC 4.2						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla schermata di aggiunta recensione.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Recensione</td><td>Bel_Film!!</td></tr><tr><td>Titolo</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Aggiungi recensione"		Input	Valore	Recensione	Bel_Film!!	Titolo	
Input	Valore						
Recensione	Bel_Film!!						
Titolo							
Oracolo:							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>recensione</i> non rispetta il formato.							



Test Case ID	TC 4.3						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla schermata di aggiunta recensione.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Recensione</td><td>Bel Film!!</td></tr><tr><td>Titolo</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Aggiungi recensione"		Input	Valore	Recensione	Bel Film!!	Titolo	
Input	Valore						
Recensione	Bel Film!!						
Titolo							
Oracolo:							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>titolo</i> è vuoto.							

Test Case ID	TC 4.4						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla schermata di aggiunta recensione.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Recensione</td><td>Bel Film!!</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>b</td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Aggiungi recensione"		Input	Valore	Recensione	Bel Film!!	Titolo	b
Input	Valore						
Recensione	Bel Film!!						
Titolo	b						
Oracolo:							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>titolo</i> non rispetta la lunghezza minima.							



Test Case ID	TC 4.5						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla schermata di aggiunta recensione.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Recensione</td><td>Bel Film!!</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>Stup__endo</td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Aggiungi recensione"		Input	Valore	Recensione	Bel Film!!	Titolo	Stup__endo
Input	Valore						
Recensione	Bel Film!!						
Titolo	Stup__endo						
Oracolo:							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>titolo</i> non rispetta il formato richiesto.							

Test Case ID	TC 4.6						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla schermata di aggiunta recensione.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Recensione</td><td>Bel Film!!</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>Stupendo</td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Aggiungi recensione"		Input	Valore	Recensione	Bel Film!!	Titolo	Stupendo
Input	Valore						
Recensione	Bel Film!!						
Titolo	Stupendo						
Oracolo:							
L'inserimento va a buon fine .							



1.2.2 Aggiunta Film

TC_5 Aggiunta Film

Test Case ID	TC 5.0																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><thead><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>Titolo</td><td></td></tr><tr><td>Nome Regia</td><td></td></tr><tr><td>Cognome Regia</td><td></td></tr><tr><td>Durata</td><td></td></tr><tr><td>Trama</td><td></td></tr><tr><td>Nome Attore</td><td></td></tr><tr><td>Cognome Attore</td><td></td></tr><tr><td>Casa Produzione</td><td></td></tr><tr><td>Nome Produttore</td><td></td></tr><tr><td>Cognome Produttore</td><td></td></tr></tbody></table>L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film"		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Titolo</i> è vuoto.																							

Test Case ID	TC 5.1																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>a</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	a	Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	a																						
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>titolo</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 5.2																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spider_man</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spider_man	Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spider_man																						
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>titolo</i> non rispetta il formato.																							

Test Case ID	TC 5.3																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Nome Regia</i> non è stato inserito.																							

Test Case ID	TC 5.4																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>A</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	A	Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	A																						
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Nome Regia</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 5.5																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sa3</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sa3	Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sa3																						
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Nome Regia</i> non rispetta il formato.																							

Test Case ID	TC 5.6																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Cognome Regia</i> è vuoto.																							

Test Case ID	TC 5.7																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>R</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	R	Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	R																						
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Cognome Regia</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 5.8																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>R4im!</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	R4im!	Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	R4im!																						
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Cognome Regia</i> non rispetta il formato.																							

Test Case ID	TC 5.9																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Durata</i> non è stato inserito.																							

Test Case ID	TC 5.10																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	1	Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	1																						
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Durata</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 5.11																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Trama</i> è vuoto.																							

Test Case ID	TC 5.12																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>a</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	a	Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	a																						
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Trama</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 5.13																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Par@@er è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Par@@er è un ragazzo	Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	Peter Par@@er è un ragazzo																						
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Trama</i> non rispetta il formato.																							

Test Case ID	TC 5.14																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	Peter Parker è un ragazzo																						
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Nome Attore</i> è vuoto.																							

Test Case ID	TC 5.15																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>a</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	a	Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	Peter Parker è un ragazzo																						
Nome Attore	a																						
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Nome Attore</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 5.16																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tob38</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tob38	Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	Peter Parker è un ragazzo																						
Nome Attore	Tob38																						
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Nome Attore</i> non rispetta il formato.																							

Test Case ID	TC 5.17																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	Peter Parker è un ragazzo																						
Nome Attore	Tobey																						
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Cognome Attore</i> è vuoto.																							

Test Case ID	TC 5.18																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>m</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	m	Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	Peter Parker è un ragazzo																						
Nome Attore	Tobey																						
Cognome Attore	m																						
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Cognome Attore</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 5.19																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>M4g4ire</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	M4g4ire	Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	Peter Parker è un ragazzo																						
Nome Attore	Tobey																						
Cognome Attore	M4g4ire																						
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Cognome Attore</i> non rispetta il formato.																							

Test Case ID	TC 5.20																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Maguire</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	Maguire	Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	Peter Parker è un ragazzo																						
Nome Attore	Tobey																						
Cognome Attore	Maguire																						
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Casa Produzione</i> è vuoto.																							

Test Case ID	TC 5.21																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Maguire</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td>d</td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	Maguire	Casa Produzione	d	Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	Peter Parker è un ragazzo																						
Nome Attore	Tobey																						
Cognome Attore	Maguire																						
Casa Produzione	d																						
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Casa Produzione</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 5.22																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Maguire</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td>Columbia_Pictures</td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	Maguire	Casa Produzione	Columbia_Pictures	Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	Peter Parker è un ragazzo																						
Nome Attore	Tobey																						
Cognome Attore	Maguire																						
Casa Produzione	Columbia_Pictures																						
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Casa Produzione</i> non rispetta il formato.																							

Test Case ID	TC 5.23																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Maguire</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td>Columbia Pictures</td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	Maguire	Casa Produzione	Columbia Pictures	Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	Peter Parker è un ragazzo																						
Nome Attore	Tobey																						
Cognome Attore	Maguire																						
Casa Produzione	Columbia Pictures																						
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Nome produttore</i> è vuoto																							

Test Case ID	TC 5.24																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Maguire</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td>Columbia Pictures</td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td>D</td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	Maguire	Casa Produzione	Columbia Pictures	Nome Produttore	D	Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	Peter Parker è un ragazzo																						
Nome Attore	Tobey																						
Cognome Attore	Maguire																						
Casa Produzione	Columbia Pictures																						
Nome Produttore	D																						
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Nome Produttore</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 5.25																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Maguire</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td>Columbia Pictures</td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td>Ian!</td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	Maguire	Casa Produzione	Columbia Pictures	Nome Produttore	Ian!	Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	Peter Parker è un ragazzo																						
Nome Attore	Tobey																						
Cognome Attore	Maguire																						
Casa Produzione	Columbia Pictures																						
Nome Produttore	Ian!																						
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Nome Produttore</i> non rispetta il formato.																							

Test Case ID	TC 5.26																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Maguire</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td>Columbia Pictures</td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td>Ian</td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	Maguire	Casa Produzione	Columbia Pictures	Nome Produttore	Ian	Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	Peter Parker è un ragazzo																						
Nome Attore	Tobey																						
Cognome Attore	Maguire																						
Casa Produzione	Columbia Pictures																						
Nome Produttore	Ian																						
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Cognome Produttore</i> è vuoto.																							

Test Case ID	TC 5.27																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Maguire</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td>Columbia Pictures</td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td>Ian</td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td>B</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	Maguire	Casa Produzione	Columbia Pictures	Nome Produttore	Ian	Cognome Produttore	B
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	Peter Parker è un ragazzo																						
Nome Attore	Tobey																						
Cognome Attore	Maguire																						
Casa Produzione	Columbia Pictures																						
Nome Produttore	Ian																						
Cognome Produttore	B																						
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Cognome Produttore</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 5.28																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Maguire</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td>Columbia Pictures</td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td>Ian</td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td>Bri_ce</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	Maguire	Casa Produzione	Columbia Pictures	Nome Produttore	Ian	Cognome Produttore	Bri_ce
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	Peter Parker è un ragazzo																						
Nome Attore	Tobey																						
Cognome Attore	Maguire																						
Casa Produzione	Columbia Pictures																						
Nome Produttore	Ian																						
Cognome Produttore	Bri_ce																						
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Cognome Produttore</i> non rispetta il formato.																							

Test Case ID	TC 5.29																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Maguire</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td>Columbia Pictures</td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td>Ian</td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td>Brice</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	Maguire	Casa Produzione	Columbia Pictures	Nome Produttore	Ian	Cognome Produttore	Brice
Input	Valore																						
Titolo	Spiderman																						
Nome Regia	Sam																						
Cognome Regia	Raimi																						
Durata	120																						
Trama	Peter Parker è un ragazzo																						
Nome Attore	Tobey																						
Cognome Attore	Maguire																						
Casa Produzione	Columbia Pictures																						
Nome Produttore	Ian																						
Cognome Produttore	Brice																						
Oracolo:																							
L'inserimento va a buon fine.																							



1.2.3 Modifica Dettagli Film

TC_6 Modifica Dettagli Film

Test Case ID	TC 6.0																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><thead><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>Titolo</td><td></td></tr><tr><td>Nome Regia</td><td></td></tr><tr><td>Cognome Regia</td><td></td></tr><tr><td>Durata</td><td></td></tr><tr><td>Trama</td><td></td></tr><tr><td>Nome Attore</td><td></td></tr><tr><td>Cognome Attore</td><td></td></tr><tr><td>Casa Produzione</td><td></td></tr><tr><td>Nome Produttore</td><td></td></tr><tr><td>Cognome Produttore</td><td></td></tr></tbody></table>L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito nessun campo.																							



Test Case ID	TC 6.1																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Titolo</td><td>V</td></tr><tr><td>Nome Regia</td><td></td></tr><tr><td>Cognome Regia</td><td></td></tr><tr><td>Durata</td><td></td></tr><tr><td>Trama</td><td></td></tr><tr><td>Nome Attore</td><td></td></tr><tr><td>Cognome Attore</td><td></td></tr><tr><td>Casa Produzione</td><td></td></tr><tr><td>Nome Produttore</td><td></td></tr><tr><td>Cognome Produttore</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"		Input	Valore	Titolo	V	Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	V																						
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Titolo</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID		TC 6.2
Precondizioni:		

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.

Flusso di eventi:

- L'utente inserisce:

Input	Valore
Titolo	Venom: {La vendetta di Carnage}
Nome Regia	
Cognome Regia	
Durata	
Trama	
Nome Attore	
Cognome Attore	
Casa Produzione	
Nome Produttore	
Cognome Produttore	

- L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"

Oracolo:

L'inserimento non va a buon fine perché il campo *Titolo* non rispetta il formato.

Test Case ID	TC 6.3																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																						
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento va a buon fine.																							

Test Case ID	TC 6.4																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>g</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia	g	Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia	g																						
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Nome Regia</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 6.5																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>And9</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia	And9	Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia	And9																						
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Nome Regia</i> non rispetta il formato.																							

Test Case ID	TC 6.6																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche". 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia	Andy	Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia	Andy																						
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento va a buon fine.																							

Test Case ID	TC 6.7																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>S</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia	S	Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia	S																						
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Cognome Regia</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 6.8																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Serk!s</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia	Serk!s	Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia	Serk!s																						
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Cognome Regia</i> non rispetta il formato.																							



Test Case ID	TC 6.9																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Titolo</td><td></td></tr><tr><td>Nome Regia</td><td></td></tr><tr><td>Cognome Regia</td><td>Serkis</td></tr><tr><td>Durata</td><td></td></tr><tr><td>Trama</td><td></td></tr><tr><td>Nome Attore</td><td></td></tr><tr><td>Cognome Attore</td><td></td></tr><tr><td>Casa Produzione</td><td></td></tr><tr><td>Nome Produttore</td><td></td></tr><tr><td>Cognome Produttore</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia	Serkis	Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia	Serkis																						
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento va a buon fine.																							

Test Case ID	TC 6.10																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata	1	Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata	1																						
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Durata</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 6.11																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>130</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata	130	Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata	130																						
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento va a buon fine.																							

Test Case ID	TC 6.12																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>a</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama	a	Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama	a																						
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Trama</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 6.13																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Venom è un {a}lieno</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama	Venom è un {a}lieno	Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama	Venom è un {a}lieno																						
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Trama</i> non rispetta il formato.																							

Test Case ID	TC 6.14																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Venom è un alieno</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama	Venom è un alieno	Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama	Venom è un alieno																						
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento va a buon fine.																							

Test Case ID	TC 6.15																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>T</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore	T	Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore	T																						
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Nome Attore</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 6.16																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tom8</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore	Tom8	Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore	Tom8																						
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Nome Attore</i> non rispetta il formato.																							

Test Case ID	TC 6.17																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Titolo</td><td></td></tr> <tr><td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr><td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr><td>Durata</td><td></td></tr> <tr><td>Trama</td><td></td></tr> <tr><td>Nome Attore</td><td>Tom</td></tr> <tr><td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr><td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr><td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr><td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore	Tom	Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore	Tom																						
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento va a buon fine.																							

Test Case ID	TC 6.18																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>H</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore	H	Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore	H																						
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Cognome Attore</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 6.19																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>H44rdy</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore	H44rdy	Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore	H44rdy																						
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Cognome Attore</i> non rispetta il formato.																							

Test Case ID	TC 6.20																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Hardy</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore	Hardy	Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore	Hardy																						
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento va a buon fine.																							

Test Case ID	TC 6.21																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td>s</td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione	s	Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione	s																						
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Casa Produzione</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 6.22																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td>Sony Production;</td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione	Sony Production;	Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione	Sony Production;																						
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Casa Produzione</i> non rispetta il formato.																							



Test Case ID	TC 6.23																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:																							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Titolo</td><td></td></tr><tr><td>Nome Regia</td><td></td></tr><tr><td>Cognome Regia</td><td></td></tr><tr><td>Durata</td><td></td></tr><tr><td>Trama</td><td></td></tr><tr><td>Nome Attore</td><td></td></tr><tr><td>Cognome Attore</td><td></td></tr><tr><td>Casa Produzione</td><td>Sony Production</td></tr><tr><td>Nome Produttore</td><td></td></tr><tr><td>Cognome Produttore</td><td></td></tr></table>		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione	Sony Production	Nome Produttore		Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione	Sony Production																						
Nome Produttore																							
Cognome Produttore																							
<ul style="list-style-type: none">L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche".																							
Oracolo:																							
L'inserimento va a buon fine.																							

Test Case ID	TC 6.24																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td>A</td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche". 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore	A	Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore	A																						
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Nome Produttore</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 6.25																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td>Avi7!</td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche". 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore	Avi7!	Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore	Avi7!																						
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Nome Produttore</i> non rispetta il formato.																							

Test Case ID	TC 6.26																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td>Avi</td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche". 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore	Avi	Cognome Produttore	
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore	Avi																						
Cognome Produttore																							
Oracolo:																							
L'inserimento va a buon fine																							

Test Case ID	TC 6.27																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td>A</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche". 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	A
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore	A																						
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Cognome produttore</i> non rispetta la lunghezza minima.																							

Test Case ID	TC 6.28																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td>Aral77??</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche". 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	Aral77??
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore	Aral77??																						
Oracolo:																							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo <i>Cognome produttore</i> non rispetta il formato.																							

Test Case ID	TC 6.29																						
Precondizioni:																							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																							
Flusso di eventi:																							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Produttore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Produttore</td><td>Arad</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche". 		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Casa Produzione		Nome Produttore		Cognome Produttore	Arad
Input	Valore																						
Titolo																							
Nome Regia																							
Cognome Regia																							
Durata																							
Trama																							
Nome Attore																							
Cognome Attore																							
Casa Produzione																							
Nome Produttore																							
Cognome Produttore	Arad																						
Oracolo:																							
L'inserimento va a buon fine.																							