



2021/22

TCS

Test Case Specification

TEST CASE SPECIFICATION

GERARDID LEONE, ANTONIO SANTOSUOSSO, MARIO LEZZI

Sommario

1. Test Case	1
1.1 Gestione Account	2
1.1.1 Registrazione.....	2
1.1.2 Log-in.....	9
1.1.3 Modifica Profilo	12
1.2 Gestione Film	18
1.2.1 Aggiunta recensione	18
1.2.2 Aggiunta Film.....	20
1.2.3 Modifica Dettagli Film.....	50
1.3 Gestione Spettacolo	77
1.3.1 Aggiunta Spettacolo.....	77
1.3.2 Modifica Spettacolo.....	81

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
06/12/2021	0.1	Prima stesura	ML
09/12/2021	0.2	Revisione	Tutto il Team

1. Test Case

1.1 Gestione Account

1.1.1 Registrazione

Test Case ID	TC 1.0										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td></td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Registrali"		Input	Valore	E-mail		Nome		Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail											
Nome											
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perchè il campo E-mail è vuoto.											

Test Case ID	TC 1.1										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td>@gmail</td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Registrali"		Input	Valore	E-mail	@gmail	Nome		Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	@gmail										
Nome											
Cognome											
Password											
Oracolo:											

L'inserimento non va a buon fine perché il campo e-mail non rispetta la lunghezza minima.

Test Case ID	TC 1.3										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td>Mario12!?!@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12!?!@gmail.com	Nome		Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	Mario12!?!@gmail.com										
Nome											
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo e-mail non rispetta il formato.											

Test Case ID	TC 1.4										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome		Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome											
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito il campo nome.											

Test Case ID	TC 1.5										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>M</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Registrati" 		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome	M	Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome	M										
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo nome non rispetta la lunghezza minima.											

Test Case ID	TC 1.6										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Ma34io</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Registrati" 		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome	Ma34io	Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome	Ma34io										
Cognome											
Password											
Oracolo:											

L'inserimento non va a buon fine perché il campo nome non rispetta il formato.

Test Case ID	TC 1.7										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce: <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome	Mario	Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito il campo cognome.											

Test Case ID	TC 1.8										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce: <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>L</td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	L	Password	
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	L										
Password											
Oracolo:											

L'inserimento non va a buon fine perché il campo cognome non rispetta la lunghezza minima.

Test Case ID	TC 1.9										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Le22i</td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Le22i	Password	
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Le22i										
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo cognome non rispetta il formato.											

Test Case ID	TC 1.10										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Lezzi</td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Lezzi	Password	
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Lezzi										
Password											
Oracolo:											

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Password non è stato inserito.

Test Case ID	TC 1.11										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Mario</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Lezzi</td></tr><tr><td>Password</td><td>h</td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Registrati"		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Nome	Mario	Cognome	Lezzi	Password	h
Input	Valore										
E-mail	Mario12@gmail.com										
Nome	Mario										
Cognome	Lezzi										
Password	h										
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Password non rispetta la lunghezza minima.											

Test Case ID	TC 1.12
Precondizioni:	
L'utente si trova sulla pagina di registrazione.	
Flusso di eventi:	

- L'utente inserisce:

Input	Valore
E-mail	Mario12@gmail.com
Nome	Mario
Cognome	Lezzi
Password	Hello"()

- L'utente preme sul pulsante "Registrati"

Oracolo:

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Password non rispetta il formato.

Test Case ID

TC 1.13

Precondizioni:

L'utente si trova sulla pagina di registrazione.

Flusso di eventi:

- L'utente inserisce:

Input	Valore
E-mail	Mario12@gmail.com
Nome	Mario
Cognome	Lezzi
Password	Hello!!12

- L'utente preme sul pulsante "Registrati"

Oracolo:

L'inserimento va a buon fine.

1.1.2 Log-in

Test Case ID	TC 2.0						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla pagina di Log-in.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>E-mail</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Log-in"		Input	Valore	E-mail		Password	
Input	Valore						
E-mail							
Password							
Oracolo:							
La ricerca non va a buon fine perché il DB non trova nessun utente registrato con email vuota e password vuota.							

Test Case ID	TC 2.1
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Log-in.

Flusso di eventi:

- L'utente inserisce:

Input	Valore
E-mail	Mario12@gmail.com
Password	

- L'utente preme sul pulsante "Log-in"

Oracolo:

La ricerca non va a buon fine perché il DB non trova nessun utente registrato con e-mail "Mario12@gmail.com" e password vuota.

Test Case ID	TC 2.2						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla pagina di Log-in.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Hello!!12</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Log-in" 	Input	Valore	E-mail		Password	Hello!!12	
Input	Valore						
E-mail							
Password	Hello!!12						
Oracolo:							
La ricerca non va a buon fine perché il DB non trova nessun utente registrato con e-mail vuota e password " <i>Hello!!12</i> ".							

Test Case ID	TC 2.3
Precondizioni:	
L'utente si trova sulla pagina di Log-in.	

Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="513 318 1070 450"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>Mario13@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Hello!!12</td></tr> </table> L'utente preme sul pulsante "Log-in" 		Input	Valore	E-mail	Mario13@gmail.com	Password	Hello!!12
Input	Valore						
E-mail	Mario13@gmail.com						
Password	Hello!!12						
Oracolo:							
La ricerca non va a buon fine perché il DB non trova nessun utente registrato con e-mail " <i>Mario13@gmail.com</i> " e password " <i>Hello!!12</i> ".							

Test Case ID	TC 2.4						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla pagina di Log-in.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="513 1254 1070 1386"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>E-mail</td><td>Mario12@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Hello!!12</td></tr> </table> L'utente preme sul pulsante "Log-in" 		Input	Valore	E-mail	Mario12@gmail.com	Password	Hello!!12
Input	Valore						
E-mail	Mario12@gmail.com						
Password	Hello!!12						
Oracolo:							
La ricerca va a buon fine.							

1.1.3 Modifica Profilo

Test Case ID	TC 3.0										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><thead><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>E-mail</td><td></td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></tbody></table>L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"		Input	Valore	E-mail		Nome		Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail											
Nome											
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito il campo e-mail.											

Test Case ID	TC 3.1										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><thead><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>E-mail</td><td>m</td></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></tbody></table>L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"		Input	Valore	E-mail	m	Nome		Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	m										
Nome											
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo e-mail non rispetta la lunghezza minima.											

Test Case ID	TC 3.2										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td>gle?one@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	E-mail	gle?one@gmail.com	Nome		Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	gle?one@gmail.com										
Nome											
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo e-mail non rispetta il formato.											

Test Case ID	TC 3.3										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td>gleone33@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	E-mail	gleone33@gmail.com	Nome		Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	gleone33@gmail.com										
Nome											
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito il campo nome.											

Test Case ID	TC 3.4
---------------------	---------------

Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="513 421 1085 654"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td>gleone33@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>g</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	E-mail	gleone33@gmail.com	Nome	g	Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	gleone33@gmail.com										
Nome	g										
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo nome non rispetta la lunghezza minima.											

Test Case ID	TC 3.5										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="513 1449 1085 1682"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td>gleone33@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>G3rard0</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	E-mail	gleone33@gmail.com	Nome	G3rard0	Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	gleone33@gmail.com										
Nome	G3rard0										
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo nome non rispetta il formato.											

Test Case ID	TC 3.6										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td>gleone33@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Gerardo</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"</p>		Input	Valore	E-mail	gleone33@gmail.com	Nome	Gerardo	Cognome		Password	
Input	Valore										
E-mail	gleone33@gmail.com										
Nome	Gerardo										
Cognome											
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo cognome non è stato inserito.											

Test Case ID	TC 3.7										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td>gleone33@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Gerardo</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>L</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	E-mail	gleone33@gmail.com	Nome	Gerardo	Cognome	L	Password	
Input	Valore										
E-mail	gleone33@gmail.com										
Nome	Gerardo										
Cognome	L										
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo cognome non rispetta la lunghezza minima.											

Test Case ID	TC 3.8
---------------------	---------------

Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="513 421 1085 647"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td>gleone33@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Gerardo</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>L3on3</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	E-mail	gleone33@gmail.com	Nome	Gerardo	Cognome	L3on3	Password	
Input	Valore										
E-mail	gleone33@gmail.com										
Nome	Gerardo										
Cognome	L3on3										
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo cognome non rispetta il formato.											

Test Case ID	TC 3.9										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="513 1375 1085 1601"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td>gleone33@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Gerardo</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Leone</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	E-mail	gleone33@gmail.com	Nome	Gerardo	Cognome	Leone	Password	
Input	Valore										
E-mail	gleone33@gmail.com										
Nome	Gerardo										
Cognome	Leone										
Password											
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo password non è stato inserito.											

Test Case ID	TC 3.10
---------------------	----------------

Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td>gleone33@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Gerardo</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Leone</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>c</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	E-mail	gleone33@gmail.com	Nome	Gerardo	Cognome	Leone	Password	c
Input	Valore										
E-mail	gleone33@gmail.com										
Nome	Gerardo										
Cognome	Leone										
Password	c										
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo password non rispetta la lunghezza minima.											

Test Case ID	TC 3.11										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td>gleone33@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Gerardo</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Leone</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Cia""()</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	E-mail	gleone33@gmail.com	Nome	Gerardo	Cognome	Leone	Password	Cia""()
Input	Valore										
E-mail	gleone33@gmail.com										
Nome	Gerardo										
Cognome	Leone										
Password	Cia""()										
Oracolo:											
L'inserimento non va a buon fine perché il campo password non rispetta il formato.											

Test Case ID	TC 3.12										
Precondizioni:											
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Profilo.											
Flusso di eventi:											
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="513 470 1085 689"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-mail</td><td>gleone33@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Gerardo</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Leone</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Ciao1234</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	E-mail	gleone33@gmail.com	Nome	Gerardo	Cognome	Leone	Password	Ciao1234
Input	Valore										
E-mail	gleone33@gmail.com										
Nome	Gerardo										
Cognome	Leone										
Password	Ciao1234										
Oracolo:											
L'inserimento va a buon fine.											

1.2 Gestione Film

1.2.1 Aggiunta recensione

Test Case ID	TC 4.0				
Precondizioni:					
L'utente si trova sulla schermata di aggiunta recensione.					
Flusso di eventi:					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="513 1494 1085 1590"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recensione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi recensione" 		Input	Valore	Recensione	
Input	Valore				
Recensione					
Oracolo:					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo recensione è vuoto.					

Test Case ID	TC 4.1
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla schermata di aggiunta recensione.				
Flusso di eventi:				
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><td>Input</td><td>Valore</td></tr><tr><td>Recensione</td><td>b</td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Aggiungi recensione"	Input	Valore	Recensione	b
Input	Valore			
Recensione	b			
Oracolo:				
L'inserimento non va a buon fine perché il campo recensione non rispetta la lunghezza minima.				

Test Case ID	TC 4.2				
Precondizioni:					
L'utente si trova sulla schermata di aggiunta recensione.					
Flusso di eventi:					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recensione</td><td>Bel_Film!!</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi recensione" 	Input	Valore	Recensione	Bel_Film!!	
Input	Valore				
Recensione	Bel_Film!!				
Oracolo:					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo recensione non rispetta il formato.					

Test Case ID	TC 4.3
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla schermata di aggiunta recensione.				
Flusso di eventi:				
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Recensione</td><td>Bel Film!!</td></tr></table>L'utente preme sul pulsante "Aggiungi recensione"	Input	Valore	Recensione	Bel Film!!
Input	Valore			
Recensione	Bel Film!!			
Oracolo:				
L'inserimento va a buon fine.				

1.2.2 Aggiunta Film

Test Case ID	TC 5.0																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Titolo</td><td></td></tr> <tr><td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr><td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr><td>Durata</td><td></td></tr> <tr><td>Trama</td><td></td></tr> <tr><td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr><td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr><td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr><td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 	Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione		
Input	Valore																				
Titolo																					
Nome Regia																					
Cognome Regia																					
Durata																					
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					

Oracolo:
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Titolo è vuoto.

Test Case ID	TC 5.1
Precondizioni:	
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.	
Flusso di eventi:	

- L'utente inserisce:

Input	Valore
Titolo	a
Nome Regia	
Cognome Regia	
Durata	
Trama	
Nome Attore	
Cognome Attore	
Data Pubblicazione	
Casa Produzione	

- L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film"

Oracolo:

L'inserimento non va a buon fine perché il campo titolo non rispetta la lunghezza minima.

Test Case ID	TC 5.2																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman!!!</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman!!!	Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman!!!																				
Nome Regia																					
Cognome Regia																					
Durata																					
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo titolo non rispetta il formato.																					

Test Case ID	TC 5.3																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia																					
Cognome Regia																					
Durata																					
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome Regia non è stato inserito.

Test Case ID**TC 5.4****Precondizioni:**

L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.

Flusso di eventi:

- L'utente inserisce:

Input	Valore
Titolo	Spiderman
Nome Regia	A
Cognome Regia	
Durata	
Trama	
Nome Attore	
Cognome Attore	
Data Pubblicazione	
Casa Produzione	

- L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film"

Oracolo:
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome Regia non rispetta la lunghezza minima.

Test Case ID	TC 5.5
Precondizioni:	
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.	
Flusso di eventi:	

- L'utente inserisce:

Input	Valore
Titolo	Spiderman
Nome Regia	Sa3
Cognome Regia	
Durata	
Trama	
Nome Attore	
Cognome Attore	
Data Pubblicazione	
Casa Produzione	

- L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film"

Oracolo:

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome Regia non rispetta il formato.

Test Case ID

TC 5.6

Precondizioni:

L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.

Flusso di eventi:

- L'utente inserisce:

Input	Valore
Titolo	Spiderman
Nome Regia	Sam
Cognome Regia	
Durata	
Trama	
Nome Attore	
Cognome Attore	
Data Pubblicazione	
Casa Produzione	

- L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film"

Oracolo:

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Cognome Regia è vuoto.

Test Case ID

TC 5.7

Precondizioni:

L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>R</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	R	Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	R																				
Durata																					
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Cognome Regia non rispetta la lunghezza minima.																					

Test Case ID	TC 5.8
---------------------	---------------

Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>R4im!</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	R4im!	Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	R4im!																				
Durata																					
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Cognome Regia non rispetta il formato.																					

Test Case ID	TC 5.9																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="360 472 1160 920"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata																					
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Durata non è stato inserito.																					

Test Case ID	TC 5.10																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	1	Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata	1																				
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Durata non rispetta la lunghezza minima.																					

Test Case ID	TC 5.11																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>1?0</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	1?0	Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata	1?0																				
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Durata non rispetta il formato.																					

Test Case ID	TC 5.12																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata	120																				
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Trama è vuoto.																					

Test Case ID	TC 5.13																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>a</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	a	Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata	120																				
Trama	a																				
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Trama non rispetta la lunghezza minima.																					

Test Case ID	TC 5.14																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Par56er è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Par56er è un ragazzo	Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata	120																				
Trama	Peter Par56er è un ragazzo																				
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Trama non rispetta il formato.																					

Test Case ID	TC 5.15																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata	120																				
Trama	Peter Parker è un ragazzo																				
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome Attore è vuoto.																					

Test Case ID	TC 5.16																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>a</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	a	Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata	120																				
Trama	Peter Parker è un ragazzo																				
Nome Attore	a																				
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome Attore non rispetta la lunghezza minima.																					

Test Case ID	TC 5.17																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tob38</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tob38	Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata	120																				
Trama	Peter Parker è un ragazzo																				
Nome Attore	Tob38																				
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome Attore non rispetta il formato.																					

Test Case ID	TC 5.18																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata	120																				
Trama	Peter Parker è un ragazzo																				
Nome Attore	Tobey																				
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Cognome Attore è vuoto.																					

Test Case ID	TC 5.19																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>m</td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	m	Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata	120																				
Trama	Peter Parker è un ragazzo																				
Nome Attore	Tobey																				
Cognome Attore	m																				
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Cognome Attore non rispetta la lunghezza minima.																					

Test Case ID	TC 5.20																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>M4g4ire</td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	M4g4ire	Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata	120																				
Trama	Peter Parker è un ragazzo																				
Nome Attore	Tobey																				
Cognome Attore	M4g4ire																				
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Cognome Attore non rispetta il formato.																					

Test Case ID	TC 5.21																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Maguire</td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	Maguire	Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata	120																				
Trama	Peter Parker è un ragazzo																				
Nome Attore	Tobey																				
Cognome Attore	Maguire																				
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Data Pubblicazione è vuoto.																					

Test Case ID	TC 5.22
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Maguire</td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td>7/6/02</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	Maguire	Data Pubblicazione	7/6/02	Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata	120																				
Trama	Peter Parker è un ragazzo																				
Nome Attore	Tobey																				
Cognome Attore	Maguire																				
Data Pubblicazione	7/6/02																				
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Data Pubblicazione non rispetta la lunghezza minima.																					

Test Case ID	TC 5.23
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Maguire</td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td>07-06-2002</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	Maguire	Data Pubblicazione	07-06-2002	Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata	120																				
Trama	Peter Parker è un ragazzo																				
Nome Attore	Tobey																				
Cognome Attore	Maguire																				
Data Pubblicazione	07-06-2002																				
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Data Pubblicazione non rispetta il formato.																					

Test Case ID	TC 5.24
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Maguire</td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td>07/06/2002</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	Maguire	Data Pubblicazione	07/06/2002	Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata	120																				
Trama	Peter Parker è un ragazzo																				
Nome Attore	Tobey																				
Cognome Attore	Maguire																				
Data Pubblicazione	07/06/2002																				
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Casa Produzione è vuoto.																					

Test Case ID	TC 5.25
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Maguire</td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td>07/06/2002</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td>d</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	Maguire	Data Pubblicazione	07/06/2002	Casa Produzione	d
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata	120																				
Trama	Peter Parker è un ragazzo																				
Nome Attore	Tobey																				
Cognome Attore	Maguire																				
Data Pubblicazione	07/06/2002																				
Casa Produzione	d																				
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Casa Produzione non rispetta la lunghezza minima.																					

Test Case ID	TC 5.26
---------------------	----------------

Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Spiderman</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Sam</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Raimi</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Peter Parker è un ragazzo</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tobey</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Maguire</td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td>07/06/2002</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td>Columbi4 Pictures</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film" 		Input	Valore	Titolo	Spiderman	Nome Regia	Sam	Cognome Regia	Raimi	Durata	120	Trama	Peter Parker è un ragazzo	Nome Attore	Tobey	Cognome Attore	Maguire	Data Pubblicazione	07/06/2002	Casa Produzione	Columbi4 Pictures
Input	Valore																				
Titolo	Spiderman																				
Nome Regia	Sam																				
Cognome Regia	Raimi																				
Durata	120																				
Trama	Peter Parker è un ragazzo																				
Nome Attore	Tobey																				
Cognome Attore	Maguire																				
Data Pubblicazione	07/06/2002																				
Casa Produzione	Columbi4 Pictures																				
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Casa Produzione non rispetta il formato.																					

Test Case ID	TC 5.27
Precondizioni:	
L'utente si trova sulla pagina di Aggiunta Film.	

Flusso di eventi:

- L'utente inserisce:

Input	Valore
Titolo	Spiderman
Nome Regia	Sam
Cognome Regia	Raimi
Durata	120
Trama	Peter Parker è un ragazzo
Nome Attore	Tobey
Cognome Attore	Maguire
Data Pubblicazione	07/06/2002
Casa Produzione	Columbia Pictures

- L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Film"

Oracolo:

L'inserimento va a buon fine.

1.2.3 Modifica Dettagli Film

Test Case ID	TC 6.0																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none">L'utente inserisce:<table><thead><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></thead><tbody><tr><td>Titolo</td><td></td></tr><tr><td>Nome Regia</td><td></td></tr><tr><td>Cognome Regia</td><td></td></tr><tr><td>Durata</td><td></td></tr><tr><td>Trama</td><td></td></tr><tr><td>Nome Attore</td><td></td></tr><tr><td>Cognome Attore</td><td></td></tr><tr><td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr><tr><td>Casa Produzione</td><td></td></tr></tbody></table>L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"		Input	Valore	Titolo		Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo																					
Nome Regia																					
Cognome Regia																					
Durata																					
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Titolo è vuoto.																					

Test Case ID	TC 6.1
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>V</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	V	Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	V																				
Nome Regia																					
Cognome Regia																					
Durata																					
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Titolo non rispetta la lunghezza minima.																					

Test Case ID	TC 6.2
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: (La vendetta di Carnage)</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: (La vendetta di Carnage)	Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: (La vendetta di Carnage)																				
Nome Regia																					
Cognome Regia																					
Durata																					
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Titolo non rispetta il formato.																					

Test Case ID	TC 6.3
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia		Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia																					
Cognome Regia																					
Durata																					
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome Regia è vuoto.																					

Test Case ID	TC 6.4																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>g</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	g	Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	g																				
Cognome Regia																					
Durata																					
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome Regia non rispetta la lunghezza minima.																					

Test Case ID	TC 6.5																				
Precondizioni:																					
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>And9</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	And9	Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	And9																				
Cognome Regia																					
Durata																					
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome Regia non rispetta il formato.																					

Test Case ID	TC 6.6
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	Andy	Cognome Regia		Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	Andy																				
Cognome Regia																					
Durata																					
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Cognome Regia è vuoto.																					

Test Case ID	TC 6.7
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>S</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	Andy	Cognome Regia	S	Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	Andy																				
Cognome Regia	S																				
Durata																					
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Cognome Regia non rispetta la lunghezza minima.																					

Test Case ID	TC 6.8
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Serk!s</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	Andy	Cognome Regia	Serk!s	Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	Andy																				
Cognome Regia	Serk!s																				
Durata																					
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Cognome Regia non rispetta il formato.																					

Test Case ID	TC 6.9
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Serkis</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td></td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	Andy	Cognome Regia	Serkis	Durata		Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	Andy																				
Cognome Regia	Serkis																				
Durata																					
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Durata è vuoto.																					

Test Case ID	TC 6.10
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Serkis</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	Andy	Cognome Regia	Serkis	Durata	1	Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	Andy																				
Cognome Regia	Serkis																				
Durata	1																				
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Durata non rispetta la lunghezza minima.																					

Test Case ID	TC 6.11
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Serkis</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>12a</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	Andy	Cognome Regia	Serkis	Durata	12a	Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	Andy																				
Cognome Regia	Serkis																				
Durata	12a																				
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Durata non rispetta il formato.																					

Test Case ID	TC 6.12
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Serkis</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td></td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	Andy	Cognome Regia	Serkis	Durata	120	Trama		Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	Andy																				
Cognome Regia	Serkis																				
Durata	120																				
Trama																					
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Trama è vuoto.																					

Test Case ID	TC 6.13
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Serkis</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>a</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	Andy	Cognome Regia	Serkis	Durata	120	Trama	a	Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	Andy																				
Cognome Regia	Serkis																				
Durata	120																				
Trama	a																				
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo non rispetta la lunghezza minima.																					

Test Case ID	TC 6.14
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Serkis</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Venom è un 4alieno</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	Andy	Cognome Regia	Serkis	Durata	120	Trama	Venom è un 4alieno	Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	Andy																				
Cognome Regia	Serkis																				
Durata	120																				
Trama	Venom è un 4alieno																				
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo non rispetta il formato.																					

Test Case ID	TC 6.15
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Serkis</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Venom è un alieno</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	Andy	Cognome Regia	Serkis	Durata	120	Trama	Venom è un alieno	Nome Attore		Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	Andy																				
Cognome Regia	Serkis																				
Durata	120																				
Trama	Venom è un alieno																				
Nome Attore																					
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome Attore è vuoto.																					

Test Case ID	TC 6.16
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Serkis</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Venom è un alieno</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>T</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	Andy	Cognome Regia	Serkis	Durata	120	Trama	Venom è un alieno	Nome Attore	T	Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	Andy																				
Cognome Regia	Serkis																				
Durata	120																				
Trama	Venom è un alieno																				
Nome Attore	T																				
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome Attore non rispetta la lunghezza minima.																					

Test Case ID	TC 6.17
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Serkis</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Venom è un alieno</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tom8</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	Andy	Cognome Regia	Serkis	Durata	120	Trama	Venom è un alieno	Nome Attore	Tom8	Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	Andy																				
Cognome Regia	Serkis																				
Durata	120																				
Trama	Venom è un alieno																				
Nome Attore	Tom8																				
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome Attore non rispetta il formato.																					

Test Case ID	TC 6.18
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Serkis</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Venom è un alieno</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tom</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	Andy	Cognome Regia	Serkis	Durata	120	Trama	Venom è un alieno	Nome Attore	Tom	Cognome Attore		Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	Andy																				
Cognome Regia	Serkis																				
Durata	120																				
Trama	Venom è un alieno																				
Nome Attore	Tom																				
Cognome Attore																					
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Cognome Attore è vuoto.																					

Test Case ID	TC 6.19
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.																					
Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Serkis</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Venom è un alieno</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tom</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>H</td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td></td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	Andy	Cognome Regia	Serkis	Durata	120	Trama	Venom è un alieno	Nome Attore	Tom	Cognome Attore	H	Data Pubblicazione		Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	Andy																				
Cognome Regia	Serkis																				
Durata	120																				
Trama	Venom è un alieno																				
Nome Attore	Tom																				
Cognome Attore	H																				
Data Pubblicazione																					
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Cognome Attore non rispetta la lunghezza minima.																					

Test Case ID	TC 6.20
Precondizioni:	
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.	
Flusso di eventi:	

- L'utente inserisce:

Input	Valore
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage
Nome Regia	Andy
Cognome Regia	Serkis
Durata	120
Trama	Venom è un alieno
Nome Attore	Tom
Cognome Attore	H44rdy
Data Pubblicazione	
Casa Produzione	

- L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"

Oracolo:

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Cognome Attore non rispetta il formato.

Test Case ID

TC 6.21

Precondizioni:

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.

Flusso di eventi:

- L'utente inserisce:

Input	Valore
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage
Nome Regia	Andy
Cognome Regia	Serkis
Durata	120
Trama	Venom è un alieno
Nome Attore	Tom
Cognome Attore	Hardy
Data Pubblicazione	
Casa Produzione	

- L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"

Oracolo:

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Data Pubblicazione è vuoto.

Test Case ID

TC 6.22

Precondizioni:

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.

Flusso di eventi:

- L'utente inserisce:

Input	Valore
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage
Nome Regia	Andy
Cognome Regia	Serkis
Durata	120
Trama	Venom è un alieno
Nome Attore	Tom
Cognome Attore	Hardy
Data Pubblicazione	14/10/21
Casa Produzione	

- L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"

Oracolo:

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Data Pubblicazione non rispetta la lunghezza minima.

Test Case ID

TC 6.23

Precondizioni:

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.

Flusso di eventi:

- L'utente inserisce:

Input	Valore
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage
Nome Regia	Andy
Cognome Regia	Serkis
Durata	120
Trama	Venom è un alieno
Nome Attore	Tom
Cognome Attore	Hardy
Data Pubblicazione	14-10-2021
Casa Produzione	

- L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"

Oracolo:

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Data Pubblicazione non rispetta il formato.

Test Case ID

TC 6.24

Precondizioni:

L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.

Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Serkis</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Venom è un alieno</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tom</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Hardy</td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td>14/10/2021</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	Andy	Cognome Regia	Serkis	Durata	120	Trama	Venom è un alieno	Nome Attore	Tom	Cognome Attore	Hardy	Data Pubblicazione	14/10/2021	Casa Produzione	
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	Andy																				
Cognome Regia	Serkis																				
Durata	120																				
Trama	Venom è un alieno																				
Nome Attore	Tom																				
Cognome Attore	Hardy																				
Data Pubblicazione	14/10/2021																				
Casa Produzione																					
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Casa Produzione è vuoto.																					

Test Case ID	TC 6.25
Precondizioni:	
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.	

Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Serkis</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Venom è un alieno</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tom</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Hardy</td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td>14/10/2021</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td>s</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	Andy	Cognome Regia	Serkis	Durata	120	Trama	Venom è un alieno	Nome Attore	Tom	Cognome Attore	Hardy	Data Pubblicazione	14/10/2021	Casa Produzione	s
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	Andy																				
Cognome Regia	Serkis																				
Durata	120																				
Trama	Venom è un alieno																				
Nome Attore	Tom																				
Cognome Attore	Hardy																				
Data Pubblicazione	14/10/2021																				
Casa Produzione	s																				
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Casa Produzione non rispetta la lunghezza minima.																					

Test Case ID	TC 6.26
Precondizioni:	
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.	

Flusso di eventi:																					
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo</td><td>Venom: La vendetta di Carnage</td></tr> <tr> <td>Nome Regia</td><td>Andy</td></tr> <tr> <td>Cognome Regia</td><td>Serkis</td></tr> <tr> <td>Durata</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>Venom è un alieno</td></tr> <tr> <td>Nome Attore</td><td>Tom</td></tr> <tr> <td>Cognome Attore</td><td>Hardy</td></tr> <tr> <td>Data Pubblicazione</td><td>14/10/2021</td></tr> <tr> <td>Casa Produzione</td><td>S0n7</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Titolo	Venom: La vendetta di Carnage	Nome Regia	Andy	Cognome Regia	Serkis	Durata	120	Trama	Venom è un alieno	Nome Attore	Tom	Cognome Attore	Hardy	Data Pubblicazione	14/10/2021	Casa Produzione	S0n7
Input	Valore																				
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage																				
Nome Regia	Andy																				
Cognome Regia	Serkis																				
Durata	120																				
Trama	Venom è un alieno																				
Nome Attore	Tom																				
Cognome Attore	Hardy																				
Data Pubblicazione	14/10/2021																				
Casa Produzione	S0n7																				
Oracolo:																					
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Casa Produzione non rispetta il formato.																					

Test Case ID	TC 6.27
Precondizioni:	
L'utente si trova sulla pagina di Modifica dettagli Film.	
Flusso di eventi:	

- L'utente inserisce:

Input	Valore
Titolo	Venom: La vendetta di Carnage
Nome Regia	Andy
Cognome Regia	Serkis
Durata	120
Trama	Venom è un alieno
Nome Attore	Tom
Cognome Attore	Hardy
Data Pubblicazione	14/10/2021
Casa Produzione	Sony

- L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"

Oracolo:

L'inserimento va a buon fine.

1.3 Gestione Spettacolo

1.3.1 Aggiunta Spettacolo

Test Case ID	TC 7.0
Precondizioni:	

L'utente si trova sulla pagina di Aggiungi Spettacolo.

Flusso di eventi:

- L'utente inserisce:

Input	Valore
Orario	
Data Spettacolo	
- L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Spettacolo"

Oracolo:

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Orario è vuoto.

Test Case ID	TC 7.1						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiungi Spettacolo.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orario</td><td>5:30</td></tr> <tr> <td>Data Spettacolo</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Spettacolo" 	Input	Valore	Orario	5:30	Data Spettacolo		
Input	Valore						
Orario	5:30						
Data Spettacolo							
Oracolo:							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Orario non rispetta la lunghezza minima.							

Test Case ID	TC 7.2
Precondizioni:	
L'utente si trova sulla pagina di Aggiungi Spettacolo.	

Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orario</td><td>17,30</td></tr> <tr> <td>Data Spettacolo</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Spettacolo" 		Input	Valore	Orario	17,30	Data Spettacolo	
Input	Valore						
Orario	17,30						
Data Spettacolo							
Oracolo:							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Orario non rispetta il formato.							

Test Case ID	TC 7.3						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiungi Spettacolo.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orario</td><td>17:30</td></tr> <tr> <td>Data Spettacolo</td><td></td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Spettacolo" 		Input	Valore	Orario	17:30	Data Spettacolo	
Input	Valore						
Orario	17:30						
Data Spettacolo							
Oracolo:							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Data Spettacolo è vuoto.							

Test Case ID	TC 7.4
---------------------	---------------

Precondizioni:							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiungi Spettacolo.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="360 421 1160 553"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orario</td><td>17:30</td></tr> <tr> <td>Data Spettacolo</td><td>6/12/21</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Spettacolo" 		Input	Valore	Orario	17:30	Data Spettacolo	6/12/21
Input	Valore						
Orario	17:30						
Data Spettacolo	6/12/21						
Oracolo:							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Data Spettacolo non rispetta la lunghezza minima.							

Test Case ID	TC 7.5						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiungi Spettacolo.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="360 1214 1160 1346"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orario</td><td>17:30</td></tr> <tr> <td>Data Spettacolo</td><td>06-12-2021</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Spettacolo" 		Input	Valore	Orario	17:30	Data Spettacolo	06-12-2021
Input	Valore						
Orario	17:30						
Data Spettacolo	06-12-2021						
Oracolo:							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Data Spettacolo non rispetta il formato.							

Test Case ID	TC 7.6						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla pagina di Aggiungi Spettacolo.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1" data-bbox="360 470 1160 602"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orario</td><td>17:30</td></tr> <tr> <td>Data Spettacolo</td><td>06/12/2021</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Aggiungi Spettacolo" 		Input	Valore	Orario	17:30	Data Spettacolo	06/12/2021
Input	Valore						
Orario	17:30						
Data Spettacolo	06/12/2021						
Oracolo:							
L'inserimento va a buon fine.							

1.3.2 Modifica Spettacolo

Test Case ID	TC 8.0
Precondizioni:	
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Spettacolo.	
Flusso di eventi:	

- L'utente inserisce:

Input	Valore
Orario	
Data Spettacolo	

- L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"

Oracolo:

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Orario è vuoto.

Test Case ID

TC 8.1

Precondizioni:

L'utente si trova sulla pagina di Modifica Spettacolo.

Flusso di eventi:

- L'utente inserisce:

Input	Valore
Orario	5:30
Data Spettacolo	

- L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"

Oracolo:

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Orario non rispetta la lunghezza minima.

Test Case ID

TC 8.2

Precondizioni:

L'utente si trova sulla pagina di Modifica Spettacolo.

Flusso di eventi:

- L'utente inserisce:

Input	Valore
Orario	17,30
Data Spettacolo	

- L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"

Oracolo:

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Orario non rispetta il formato.

Test Case ID

TC 8.3

Precondizioni:

L'utente si trova sulla pagina di Modifica Spettacolo.

Flusso di eventi:

- L'utente inserisce:

Input	Valore
Orario	17:30
Data Spettacolo	

- L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"

Oracolo:

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Data Spettacolo è vuoto.

Test Case ID

TC 8.4

Precondizioni:

L'utente si trova sulla pagina di Modifica Spettacolo.

Flusso di eventi:

- L'utente inserisce:

Input	Valore
Orario	17:30
Data Spettacolo	6/1/22

- L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche"

Oracolo:

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Data Spettacolo non rispetta la lunghezza minima.

Test Case ID	TC 8.5						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Spettacolo.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orario</td><td>17:30</td></tr> <tr> <td>Data Spettacolo</td><td>06-01-2022</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Orario	17:30	Data Spettacolo	06-01-2022
Input	Valore						
Orario	17:30						
Data Spettacolo	06-01-2022						
Oracolo:							
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Data Spettacolo non rispetta il formato.							

Test Case ID	TC 8.6						
Precondizioni:							
L'utente si trova sulla pagina di Modifica Spettacolo.							
Flusso di eventi:							
<ul style="list-style-type: none"> L'utente inserisce: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orario</td><td>17:30</td></tr> <tr> <td>Data Spettacolo</td><td>06/01/2022</td></tr> </tbody> </table> L'utente preme sul pulsante "Conferma Modifiche" 		Input	Valore	Orario	17:30	Data Spettacolo	06/01/2022
Input	Valore						
Orario	17:30						
Data Spettacolo	06/01/2022						
Oracolo:							
L'inserimento va a buon fine.							