# Remap Directory For Sub-Levels

WorldComposition 的目录管理默认只能在主关卡所在目录下，这不符合项目日常开发需求，这里增加了子关卡目录映射功能，可以扩展任意目录为子关卡根目录，具体如下：

## 1、设置子目录

> WorldSettings =》World =》WorldCompositionExtraLevelRoots

必须符合 UE 的 Content 目录规范，以'Game'开头

eg：






## 2、开启 WC

> WorldSettings =》World =》WorldCompositionExtraLevelRoots

eg:




World Outliner
Levels
Levels
Search Levels
Persistent Level
LS01
LS02
LS03
LS04
LS05
LS06
LS07
LS08
LS09
LS10
LS11
LS12
LS13
LS14
LS15
LS16
SubLevel_001
18 levels
Details
World Settings
World Compositior
Search Details
Precomputed Visibility
Precompute Visibility
Game Mode
GameMode Override
BP_WCTestGameMo
Selected GameMode
Lightmass
Lightmass Settings
Lightmaps
0 Lightmap(s)
Force No Precomputed Lighting
Packed Light and Shadow Map Texture Size
1024
World
Enable World Composition
World Composition Extra Level Roots
1 Array elements
0
/Game/Blueprints/TestSubLevel

## 3、主动刷新

UE 中，添加新关卡或者子目录，默认需要重启主关卡才会刷新

> 删除关卡会自动刷新

这边为了方便编辑，在 WC 面板上加了刷新按钮




这样在添加新的关卡目录或者子关卡时，点击“Rescan”按钮会自动刷新，不用重启主关卡