DS性能指标

DS服务器配置

- **CPU**

32核

- **Mem**

64G

云服务商	服务器型号	CPU型号	核心
腾讯云	S6(国内)	Intel(R) Xeon(R) Platinum 8374C CPU @ 2.70GHz	32
腾讯云	S5(海外)	Intel Xeon Cascade Lak 8255C/Inter Xeon Cooper Lask(2.5GHz/3.1GHz)	32

PS：S5整体性能比S6差20%左右

DS性能参数

- **CPU**

MaxCpu(%)：单核CPU最大占用率
AvgCpu(%)：单核CPU平均占用率

- **Mem**

StartMem(M)：DS进程启动内存占用
MaxMem(M)：DS进程最大内存占用
AvgMem(M)：DS进程平均内存占用

- **Net**

MaxNetFlow(MB)：DS进程下行流量最大值
AvgNetFlow(KB/s)：DS进程下行流量均值

DS性能指标

- **CPU**

S6基准线：AvgCpu ≤ 25%，　　服务器承载DS进程数 ≥ 120

(单核至少承载4个DS进程)

S5基准线：AvgCpu ≤ 33.3%(保底) || ≤ 25%(尽量)，服务器承载DS进程数 ≥ 90(保底) || ≥120(尽量)

(单核至少承载3个DS进程)

- **Mem**

单个DS进程不超过512M

- **Net**

TP95：46.8KB/s (这个标准来自：1k人开服-3人联机，ds流量成本控制在1W以内，具体可参考以下截图)

(以15分钟时长为标准，整局游戏DS的上行流量 ≤ 20 M)

二、概况数据

1、1000人 **按峰值**月估算：**单人：¥19,492，3人：¥15,614**

单人联机玩法：19,492（243.65 * 1000（人数）/ 1000（转Mb）* 80（单价））

3人联机法：15,614（584.37 * 334（人数）/ 1000（转Mb）* 80（单价））

2、1000人 按**TP95**（运营商规则）估算：**单人：¥14,338，3人：¥12,289**

单人联机玩法：14,338（179.23 * 1000（人数）/ 1000（转Mb）* 80（单价））

3人联机法：12,289（459.90 * 334（人数）/ 1000（转Mb）* 80（单价））

3、1000人 和平精英 - 海岛 **按TP95：3人：¥3,739**

3人联机法：3,739（139.92 * 334（人数）/ 1000（转Mb）* 80（单价））

产商	(1Mb/s) 包月	电信	BGP	备注
		(1Mb/s) 包月	(1Mb/s) 包月	
阿里云	23	-	-	5Mb 以内都是这个单价，但 5Mb以上开始阶梯收费，单价都在 80 以上如：10Mb = 20*5 + 80*5
金山云	25	-	-	
腾讯云	20 (目前项目应用)	-	-	实际上会多台机器部署，所以可忽略<5M的费用阶梯（20*5），直接按80*5计算。
华云为	23	-	-	
剑网三	-	29	79	固定带宽的 所有项目共享

- **Overload**

期望的最大负载

一个服务器32核CPU跑满30核(剩余2核用作系统调度)，以单核拉起4个DS进程为例，总共可拉起30*4=120个DS进程