

## 用語集

### ● AES(エー・イー・エス)

暗号化方式の一要素。利用する無線LANの暗号化方式にAESという文字が入っている、WPA-PSK(AES)やWPA2-PSK(AES)という方式は、「暗号キー」を共有しない範囲では安全とされる。また、無線LANに限らずファイルや記憶装置の暗号化方式としても用いられ、数字+bitで記述される「鍵長」の数字が大きいほど、不正な解読が困難とされる

### ● BCP(ビー・シー・ピー)

Business Continuity Planningの略。事業継続計画の意味で、災害時に被害を最小限に抑えて事業を継続するために、あらかじめ人・モノ・金などのポイントから計画を立て、また、これを訓練することが望まれる。中小企業庁に詳細なウェブサイトがある

### ● BEC(ベック)

Business Email Compromiseの略。ビジネスメール詐欺。攻撃者がビジネス用のメールを装い、企業の担当者をだまして、不正送金や機密情報の流出などが行われる攻撃

### ● BIOSパスワード(バイオス・パスワード)

Windowsマシンなどで電源投入時に、OSが立ち上がる前に求められるパスワード

### ● BYOD(ビー・ワイ・オー・ディー)

Bring Your Own Deviceの略。社員が個人の所有機材を会社の業務で使用する

### ● DDoS攻撃(ディードスこうげき)

Distributed Denial of Service Attack。攻撃者などがゾンビ化した多量のパソコンなどから攻撃目標に一斉に多量の問合せなどを行い、攻撃対象の反応が追いつかず利用できない状況にする攻撃。何種類かの類型がある

### ● DMZ(ディーエムゼット)

DeMilitarized Zone。非武装地帯の意味。インターネットにつながるLAN用ルータに接続した機器のうち、LAN側ではなくインターネット側に設置したかたちにする仮想的なエリア。自前の公開用サーバやインターネット側から参照する監視カメラなどを設置する。DMZにあるIT機器はインターネットから直接見えるため攻撃されやすい

### ● EV-SSL証明書(イーブイ・エスエスエルしょうめいしょ)

Extended Validation 証明書。従来のSSL証明書に対して、審査を厳格に行った証明書。証明書を取得した会社名が表示されるため、詐欺サイトではないか、簡単に確認することができる

### ● GPS(ジー・ピー・エス)

Global Positioning System。多数の人工衛星で構成される衛星測位システム。この衛星からの電波を使い計算を行うことで、現在地を測定することができる。主として米国が運用しているが、2018年春より日本版GPS「みちびき」が運用開始

### ● ID(アイ・デー)

機器やウェブサービスなどを利用するときに、利用者を識別する名称。「ログインパスワード」とセットで、正統な利用者であることを証明する

### ● IMAP(アイマップ)

Internet Message Access Protocol。メールサーバからメールを受信するための通信上のお約束(方法)。POPと異なるのは、サーバ上にメールを残した状態で管理できるので、ウェブブラウザがあればどこからでもアクセスできるウェブメールなどで使われることが多い。メールソフトでも利用可能。通常はVer.4のIMAP4が使われる

### ● IoT(アイ・オー・ティー)

Internet of Things。「モノのインターネット」ともいわれるが、あらゆるものをネットにつなげ

る考え方。しかし、製造する業者が全てネットワークセキュリティに詳しいとは限らず、攻撃者から見て踏み台にしやすい機器を増やす原因ともなっている

### ● JailBreak(ジェイルブレイク)

AppleのiPhone、iPadなどで規約に反した改造を行い、公式ストアでは認められていないアプリなどをインストールする行為。製造メーカーが設計したセキュリティ思想から逸脱し、マルウェアへの感染や乗っ取りなどの攻撃に遭う確率が高くなるため、大変危険な行為

### ● Linux(リナックス)

Windows、macOSとも別の、基本的には「みんなで作る無料のOS」。一般の人も利用可能であるが、サーバや工業機器やIoT機器など、あまりコンピュータであることを意識しない電子機器でよく使われている。さまざまな種類のLinuxが存在するほか、私たちが普段使っている著名なOSの元になっている場合もある

### ● LTE(エル・ティー・イー)

Long Term Evolution。携帯電話の最近の通信規格。携帯電話回線を提供する会社が個別に名称をつけている場合もあるが、主に4Gと呼ばれるタイプのものの総称。高速な無線通信回線ネットワークとしてWANと呼ばれることもある

### ● microSD(マイクロエスディー)

パソコンやスマホなどで使われる、小型のメモリカード。SDカードの超小型版

### ● NISC(ニスク)

National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity。内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターの略称 →内閣サイバーセキュリティセンター。内閣府ではない。

### ● Office製品(オフィスせいひん)

Microsoft Officeなどに代表される、ワープロ、表計算、プレゼン用ソフトなどの総称。

### ● OS(オー・エス)

Operating System。  
→オペレーティングシステム

### ● PINコード(ピンコード)

狭い意味では、スマホなどを利用するときに打ち込む暗証番号のようなもの。複数回入力を間違えると明示的な入力遅延や入力画面がロックされるなどの規制がかかるものを指す。間違えすぎると強制的にデータを消去する「ワイプ」機能があるものも。本書では機器やサービス利用時に、4~6桁程度の数字で打ち込むものとして定義

### ● POP(ポップ)

Post Office Protocol。メールサーバからメールを受信するための通信上の規格。IMAPと異なり、基本的にはメールをメールサーバからダウンロードして管理する。ただし、メールソフトの側で「メールサーバ」に残すという設定をした場合は、複数のメールソフトからダウンロードすることも可能。通常はVer.3のPOP3が使われる

### ● POSレジ(ポスレジ)

Point of Sales レジ。販売した段階でその情報が送信され、集中管理されるシステム。内部にはコンピュータが入っており、ネットに接続されているのでマルウェアに感染する事例もある。

### ● root化(ルートか)

Android スマホなどで本来提供されていない、機器の管理者権限を奪取する改造。通常インストールできないアプリなどがインストール可能となる。これを行うことはメーカー本来のセキュリティ設計思想を逸脱しサイバー攻撃に弱くなるため、行ってはいけない

### ● RSS(アール・エス・エス)

Really Simple Syndication もしくは Rich Site Summaryの略。ウェブサイトの見えない部分で更新情報を掲載し、RSSリーダーで複数のサイトの更新情報を集約して見る事ができる。更新情報やタイトルだけで無く、仕様によっては要約文が提供される場合もある

## ● SIM(シム)

スマホなどで携帯電話回線を利用するために挿入する小型のカード。電子的なeSIMもある

## ● SIM 認証(シムにんしょう)

公衆無線 LAN など、「暗号キー」を他人と共用しないように、それぞれの利用者によって異なる SIM の情報を使って認証を行う方式

## ● SIM フリー(シムフリー)

スマホなどの端末が、特定の携帯電話会社の SIM だけでなく、どの会社の SIM でも利用できるようになっている状態。使えないように制限されている状態は SIM ロックという。ただし、SIM フリー端末であっても、どの会社の回線でも利用可能とは限らない。携帯電話会社が提供している周波数とスマホが使える周波数が合っている必要がある

## ● SMS(エス・エム・エス、ショートメッセージ)

Short Message Service の略。スマホなどで電話番号宛てで送受信できるメッセージ。携帯電話回線契約があればデータ通信契約が無い状態でも送受信できる。一方、電話番号が無い場合や、データ通信専用 SIM で SMS が提供されていない契約では送受信できない。SMS がオプションとして提供されている場合もある

## ● SNS(エス・エヌ・エス)

Social Networking Service。会員制のサービスで、メッセージのやりとりやブログ風の発信などを行う。アカウントを作らないと閲覧できないものと、アカウントがなくてもウェブブラウザから閲覧できるものなど、さまざまな形態がある

## ● SSD(エス・エス・ディー)

Solid State Drive。従来パソコンなどで用いられてきた大容量記憶装置であるハードディスク(HDD)に代わり、回転や可動部分がなく、電子的なメモリだけでこれを代替する機器。HDD より小容量で比較的高価だが高速

## ● SSL(エス・エス・エル)

→ SSL/TLS

## ● SSL/TLS

(エス・エス・エル／ティ・エル・エス)

Secure Socket Layer / Transport Layer Security。データを暗号化して送受信する方法で、SSL のほうが古く、これを改訂して進化させたものが TLS。SSL が TLS の元になったこともあり、未だに SSL と呼ばれたり、SSL/TLS と書かれたりするが、古い資料やバージョンを明記しているものを除けば同義の意味と考えていい

## ● SSL 証明書

(エス・エス・エルしょうめいしょ)

SSL で通信を行うサーバの身分証明書のようなもの

## ● Stuxnet(スタックスネット)

イランの核燃料施設を攻撃するために用いられたマルウェア。USB メモリを経由しエアギャップを越えて感染するように設計されている。攻撃するだけであれば、人の手を使いエアギャップを越えることは可能であることを示した例

## ● TKIP(ティーキップ)

Temporal Key Integrity Protocol。暗号化方式の一つ。無線 LAN アクセスポイントの暗号化方式にこの文字が入っていたら、危険と考え利用を避ける

## ● TLS (ティ・エル・エス)

→ SSL/TLS

## ● TPM(ティ・ピー・エム)

Trusted Platform Module。パソコンなどの内蔵記憶装置の暗号化を加速するチップ。「暗号キー」を秘匿し、本体が盗難された場合でも解読を困難にする。内蔵記憶装置だけが盗まれた場合は、TPM は本体に残るので「暗号キー」は秘匿され、当然解読が困難になる

## ● UPnP

### (ユニバーサルプラグアンドプレイ)

Universal Plug and Play。ルータに内蔵されている機能で、家や会社の LAN 側にある機器を、難しい設定抜きでインターネット側からアクセス可能にする。LAN 内の機器がインターネット側からアクセスされ、「踏み台」にされることもあるので、利用しない方が安全

## ● URL(ユー・アール・エル)

Uniform Resource Locator の略。普段目にするものとしては http:// や https:// などから始まるインターネットのウェブサイトの住所を示す文字列

## ● USB(ユー・エス・ビー)

Universal Serial Bus。パソコンなどに周辺機器を簡単に接続するための規格

## ● USBセキュリティキー(ユー・エス・ビー・セキュリティキー)

USB 端子に接続して、機器やサービスの正統な利用者であることを証明する物理的な鍵の役割を果たすもの、およびそこから認証用のワンタイムパスワードなどを送信するもの

## ● USBチャージャー

### (ユー・エス・ビー・チャージャー)

USB 経由で機器を充電できるようにするためのもの。AC 電源、乾電池や充電電池、車の電源ソケットを利用して充電できるものがある

## ● VPN(バイ・ピー・エヌ)

Virtual Private Network。仮想プライベートネットワーク。業務用としてはインターネットを利用しながらセキュリティを守りつつ、独立したネットワーク間を LAN のように接続する。一般の利用者用には、自分の機器からインターネット上の安全とされる出口サーバまでの区間の通信をすべてまるっと暗号化する

## ● WAN(ワン)

Wide Area Network。LAN に対応する言葉で、広域な無線通信回線ネットワークを指す。LTE(4G)や WiMAX がこれに含まれる

## ● WEP(ウェット)

Wired Equivalent Privacy。暗号化方式の一つだが、容易に解読可能で安全ではない。無線 LAN アクセスポイントの暗号化方式にこの文字が入っていたら危険と考え利用を避ける

## ● Wi-Fi(ワイ・ファイ)

→無線 LAN およびその通信

## ● Wi-Fiルータ(ワイ・ファイ・ルータ)

ルータに無線 LAN アクセスポイント機能を付けたもの。無線 LAN アクセスルータ。→ルータ

## ● WiMAX(ワイマックス)

高速な広域無線通信回線ネットワークの一つ。LTE などとあわせて WAN と呼ばれることも

## ● WPA(ダブリュー・ピー・エー)

Wi-Fi Protected Access。無線 LAN の暗号化方式の一つで、WPA-PSK(AES)と書かれたもので、「暗号キー」を他人と共有しない限り安全とされる。TKIP が入っていれば利用を避ける。公衆無線 LAN でこの方式を採用している場合は、「暗号キー」を他人と共有する場合もあるので注意

## ● WPA2(ダブリュー・ピー・エー・ツー)

Wi-Fi Protected Access 2。WPA をより強力にしたもので、AES が標準となった。「暗号キー」を他人と共有しない範囲では安全とされている。もし TKIP が入っているものがあれば利用は避ける。公衆無線 LAN でこの方式を採用している場合、「暗号キー」を他人と共有する場合は危険

## ● WPA3(ダブリュー・ピー・エー・スリー)

Wi-Fi Protected Access 3。WPA2 で近年発見された特殊な脆弱性や、その他無線 LAN にまつわる問題点の多くを解消する暗号化方式。

## ● アオリ行為

SNSやブログなどを使って、他人の発言を取り上げ、批判的なコメントをして「炎上」状態にしようとする事

## ● アクセスポイント

無線LANで通信するために、使用している機器を接続する先、およびその機器

## ● アクティベーションコード

ソフトウェアをインストールしたり、コンビニなどで売っている、音楽サービスやゲームなどへのチャージカードを、利用可能にするために用いる。認証処理をするために入力時にネットに接続されている必要がある場合もある

## ● アタッカー

→攻撃者

## ● アップデート

セキュリティ改善要素が含まれているかどうかは関係なく、ソフトウェアやアプリの更新

## ● アップデートファイル

アップデートを行うためのインストールファイル。セキュリティの向上を含む場合もあるが、単に機能向上の場合もある。セキュリティ向上のみを行う場合は、セキュリティパッチと呼ばれる場合が多い

## ● アプリ

パソコンやスマホなどで、なんらかの機能を実現するプログラム。主にスマホで使われ、一部パソコンでも使われている名称

## ● アプリ連携

複数のアプリ間で機能を連携すること。カメラアプリにSNSアプリの投稿機能を連携し、カメラアプリから直接写真付き投稿を行えるようにするなど。権限を渡すことになり、攻撃者のサイバー攻撃の手口になるので利用非推奨

## ● アンインストール

インストールしてあるプログラムやアプリを機器から削除すること

## ● 暗号化

文章などを正統な利用者以外が読めないように加工すること

## ● 暗号化キー

暗号化と復号のために利用する鍵となる文字列。短く複雑でない暗号化キーは総当たりによって探り当てられやすい。また、なんらかの理由で流出したり、意図せず共有すると、キーを入手したのによって暗号化した内容が復号される。本書では「暗号キー」という

## ● 暗号化チップ

暗号化をより高速に行うための、専用のチップ。  
≡ TPM

## ● 暗号化方式

暗号化の方式。一部の古い方式では「暗号キー」がなくても解読できるものもある。暗号化するときには利用する暗号化方式の安全性に注意が必要

## ● 暗号化メディア

暗号化されたメディア。SSDやHDD、USBメモリなどのメディアを暗号化する

## ● 「暗号キー」

本書では暗号化と復号に使う鍵の名称として定義

## ● アタッカー

=攻撃者

## ● インストール

プログラムやアプリを、スマホやパソコンに導入し、使える状態にすること

## ● インターネットバンキング

インターネットを使って銀行の取引を行うサービス



## ● インターフェース

パソコンやスマホを利用するための操作画面や操作方法

## ● ウィルス定義ファイル

セキュリティソフトがマルウェアを検出するためのファイル。実世界でいえば顔写真付きの手配書のようなもの

## ● ウェブ

ウェブサイト、ホームページの略称。そもそもはインターネット上のウェブサイトを指す、World Wide Web(WWW,W3)の略

## ● ウェブサイト

ネット上で文章ファイル風に情報を表示する場所。主としてウェブブラウザなどで閲覧する。ウェブサーバ上で運営される

## ● ウェブサーバ

ネット上でウェブサイトを表示するためのサーバ

## ● ウェブブラウザ

ネット上で公開されているウェブサイトを閲覧するためのソフトウェアやアプリ

## ● エアギャップ

有線無線を問わず、ネットに接続しないことでサイバー攻撃を受けなくする防御方法。間に空気が挟まることから来ている。実効性を高めるためには、接続しないだけで無く、接続できる端子を塞ぐなどの措置も必要

## ● オフラインアタック

攻撃者が暗号化されたデータなどを入手し、制限がない環境で解読攻撃を行うもの。主にネットに接続しないのでできる攻撃であり、オフラインという。＝オフライン攻撃

## ● オペレーティングシステム

パソコンやスマホの機器の上で動作し、利用者に操作のインターフェースを提供するソフトウェア。Windows パソコンの Windows。

Apple 社パソコンの mac OS、Android スマホの Android OS、iPhone/iPad の iOS など

## ● オレオレ証明書

本来認証局に申請して発行してもらう証明書を、勝手に発行し暗号化通信を行うために利用するもの。この証明書を利用しているウェブサイトウェブブラウザでアクセスすると、警告が表示される。接続してはいけない

## ● オンラインアタック

攻撃者がウェブサービスなどに、不正にログインを試みる攻撃など。ネットを経由した攻撃が主なのでオンラインという。＝オンライン攻撃

## ● オンラインストレージ

ネット上に存在するデータ保管用のサーバ  
≡クラウドストレージサーバ

## ● 記憶装置

パソコンやスマホの中にあるプログラムやデータを保存するメモリ。CPU に直結されデータをやり取りするメインメモリが主記憶装置、何らかの結線を使って接続しデータをやり取りするのが補助記憶装置という。ハードディスクや SSD などにはこれにあたる。総括して記憶装置

## ● ギブアンドテイク

ソーシャルエンジニアリングの手法で、相手になにかのメリットを与えることで、自分の目的の情報を引き出す手法

## ● クラウド

インターネット上に存在する、データやアプリなどを保存しておくサーバを指す。主に「機器の記憶装置と同等に利用できる」「利用している意識はないが使っている」雲のような存在から Cloud と呼ばれる。このうちファイルを保存し共有することを目的とするものを「クラウドストレージサービス」と呼ぶ。スマホなどでは設定をよく確認しないと、知らないうちに、写真などのバックアップに使ってしまっていることもあるので注意。一方、共有が主たる目的でな

い場合もあり、クラウドサービスあるいは単純にクラウドという場合もある

## ● クラッカー

P12 コラム参照 ≡ 攻撃者

## ● クラッキング

攻撃者が他者のアカウントや機器、サーバなどに不正に侵入すること。セキュリティを割って入るの「割る」のCrackから来ており、クラッキングを行う攻撃者をクラッカーとも呼ぶ

## ● 検体

セキュリティ会社などがセキュリティソフトでマルウェアを排除できるように、そのマルウェアを解析するための実物のサンプル

## ● 攻撃者

悪意を持ってサイバー攻撃やそれに付随する攻撃を行うもの。悪意のハッカー。ブラックハットハッカー。本書では「ハッカー」の語源が悪意があるかどうかとは関係が無いので、攻撃を行うものとして「攻撃者」とする。P12 コラム参照＝アタッカー。≡クラッカー

## ● 虹彩

目の中にある円盤状の膜で、人によって違っており、生体認証の要素として使われる

## ● 公衆無線LAN

街中や店舗などで、不特定多数に対してインターネット接続環境を提供する無線LANのこと

## ● サービス連携

パソコンなどを使って複数のウェブサービスの間で連携をすることをサービス連携と呼ぶ。その中で特にスマホ上でアプリによって連携をすることをアプリ連携と呼ぶ場合があるが、内容は同じ

## ● 辞書攻撃

「ログインパスワード」などによく使われる文字列を集めて辞書化したものを使い、不正に他人

のアカウントにログインできないかを試みる攻撃

## ● スクリプトキディ

ハッカーのレベルになく、自分で作らず購入したマルウェアや簡単なスクリプトを使って悪事を働く、初心者攻撃者。「スクリプトを使うお子さま」の意

## ● スタンドアロン

ネットワーク(繋がっていること)と対になって使われる言葉で、ネットワークに繋がっておらず単独で存在すること。ただし、ネットに繋がっていて、かつ他の機能や機器と連携しないで動作する場合もスタンドアロンと表現する

## ● ステルス状態

パソコンなどが起動していないように見えて、実際は動作している状態

## ● スпамメール

元々はインターネットの初期、不特定多数に対して多量に送られてきた広告メールなどの迷惑メールを指す。攻撃者がこの方法を用いてマルウェア感染などを狙う攻撃をしたり、詐欺サイトに誘導するフィッシングメールなどに利用することもある。この場合はスパムメールでありフィッシングメールでもあることになる。サイバー攻撃に用いられる場合は、特定の誰かを狙った「標的型攻撃(標的型メール)」に対して不特定多数を狙うため「ばらまき型攻撃」と呼ばれることもある

## ● スマートウォッチ

スマホと連動したり、単独でネットに接続してなんらかの情報をやり取りできる腕時計型の機器

## ● スマート家電

単独でネットに接続して、なんらかの情報をやり取りしたり、動作の指示を受け付けられる家電機器

## ● 脆弱性

＝セキュリティホール

## ● 生体認証

パソコンやスマホなどを利用する時の本人確認を、指紋、虹彩、静脈、顔の形など、本人の生体の一部分を用いて認証すること

## ● セキュリティアプリ

スマホなどのセキュリティを確保することに貢献するアプリ

## ● セキュリティホール

パソコンやスマホのシステム上、攻撃者が不正な侵入などを行える状態になっている「穴」のこと。  
＝脆弱性

## ● セキュリティキー

無線LANに関するものの場合→「暗号キー」、物理的なものの場合→「USBセキュリティキー」

## ● セキュリティソフト

パソコンなどのセキュリティを確保することに貢献するソフトウェア

## ● セキュリティパック

パソコンやスマホなどのセキュリティを向上するために、複数の機能がパッケージになって提供されているもの

## ● セキュリティパッチ

パソコンやスマホのシステム上に開いた、セキュリティの「穴」を塞ぐために、メーカーなどから提供される修正プログラム。パッチワークのパッチから来ている。アップデートファイルに含まれる場合もある

## ● ゼロデイ攻撃

セキュリティホールが公になってから、メーカーなどがその穴を塞ぐための修正プログラムを提供するまでの期間に行われる攻撃。この期間に攻撃を受けると、防ぐ手段はないため、利用者自身が「避ける手段」を講じる必要がある

## ● 総当たり攻撃

攻撃者が「ログインパスワード」や「暗号キー」を破るために、全ての文字などの組み合わせを試す攻撃

## ● ソーシャルエンジニアリング

対人(アナログ)、サイバーを問わず、人間の心隙を突き、相手に自らの望むような行動をさせるテクニック。対人の代表的な例が「オレオレ詐欺」などの特殊詐欺、サイバーの代表的な例が「標的型メール」やBECなど

## ● ソーシャルログイン

特定のSNSやウェブサービスのIDを使って、他のSNSやウェブサービスを利用可能にする規格。特定の身分証明書で、他のサービスを利用できるイメージ。新しいサービスを利用するためにいちからアカウントを作る手間を省くことができる。OpenIDとほぼ同義だが、他にもソーシャルログインに見える機能は存在する。本書では非推奨

## ● ソース

「情報ソース」の意味で、発信された情報の発信元。発生した事象そのものを明確に見たり聞いたり体験した上で発信しているものを一次ソースという。伝聞などで発信しているものを二次ソース、三次ソースと呼び、次第に信憑性が低くなったり、本来の意味とは別の意味で使われている可能性が高くなる。なお、プログラムを作るための設計ファイルもソース(もしくはソースコード)と呼ばれる

## ● ソフト

ソフトウェア(≡プログラム)の略。対になる言葉は機器を意味するハード(ハードウェア)

## ● ソフトウェアトークン

多要素認証などで使われる使い捨てパスワード(ワンタイムパスワード)を出力するトークンを、ソフトウェアで実現しているもの。例えばソフトウェアトークンを出力するスマホ用アプリ



## ● 多要素認証

サービス利用時に行う利用者認証を、3つの要素(①知っているもの②持っているもの③本人自身に関するもの)のうち、2つ以上の要素を用いて行うもの。3つの要素すべてを使う場合などもあり得る

## ● チート行為

ゲームなどで本来認められた方法ではなく不正な方法によるプレイ。また、はそれによって利益を得る行為

## ● 通知ウィンドウ

パソコンなどで、なんらかの通知を出す表示のこと

## ● 通知機能

エラー発生、メール受信、その他のアラートなどを利用者に通知する機能

## ● 使い捨てパスワード

多要素認証などで用いられる、利用するたびに更新されるパスワード。ワンタイムパスワード

## ● ディクショナリアタック

→辞書攻撃

## ● データローミング

ローミングに関して、データ通信のローミングを行うこと

## ● テザリング

パソコンなどで、スマホなどを経由してインターネット接続をする方法。スマホをルータとして利用するなど

## ● ドライブバイダウンロード攻撃

いずれかのウェブサイトを訪れただけで、なんらかのプログラム(この場合はマルウェア)のインストールが発生する攻撃

## ● トラッシング

ゴミ箱に捨てられた紙などから重要な情報を探

し出すソーシャルエンジニアリングのテクニック

## ● 内閣サイバーセキュリティセンター

正式名称は「内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター」。日本政府のサイバー政策の策定や政府機関へのサイバー攻撃の検知と調査を行っている機関。国民への情報セキュリティ意識の啓発も行う。通称 NISC。なお、内閣府ではないってば。おーぼーえーてー！

## ● 二段階認証

利用者認証を2回に分けて行うもの。多要素認証と異なり、同じ認証の要素で2つの段階に分けて認証する場合もそう呼ぶ。一方、異なる要素を組み合わせで2回認証を行う場合は二要素認証とも呼ぶ。同じ要素2回よりは異なる要素2回の方がセキュリティレベルは高くなる

## ● 認証局

申請に基づき SSL 証明書の発行を審査する機関

## ● ネームドロップ

業務上の上司や立場が上の人間を装って要求を実行させるソーシャルエンジニアリングの手法

## ● ネチズン

ネットをよく利用する人物を指す、国内ではやや古い呼称。ネットワーク市民 (Network Citizen) の略

## ● ネットワーク暗証番号

通信事業者のサービスを利用する際に、利用者が本人であることを認証するための暗証番号

## ● ネットワークカメラ

主にネットワーク上に設置された監視カメラ。セキュリティ上は主にインターネット上から直接存在が見えるものを指し、サイバー攻撃の対象となりやすい。IPカメラとも呼ばれる。IoT 機器

## ● ネットワークキー

無線 LAN でアクセスポイントへの接続や通信の暗号化に使われる鍵。本書では「暗号キー」に分類している

## ● ネットワークルータ

家庭内や会社内のLANをインターネットに接続するための窓口的役割を担う機器。無線LAN機能を内蔵している場合は「無線LANネットワークルータ」「無線LANアクセスルータ」と呼ばれる

## ● 野良Wi-Fi

野良猫のように誰が設置したか分からない無線LANアクセスポイント。主に暗号化されておらず誰でも利用できる状態になっているもの。暗号化されていない時代に設置されてそのままのものもあるが、攻撃者が情報を詐取するために設置しているものもある。災害時や観光目的に、運営主体がはっきりして設置される暗号化無しの無線LANアクセスポイントは別

## ● バージョンアップ

アップデートファイルなどを適用して、ソフトウェアやアプリのバージョンが向上すること。セキュリティ関係の更新が含まれることもあり、積極的に適用するべきもの。バージョンの整数が上がるものをメジャーアップデート、小数点以下が上がるものをマイナーアップデートなどと呼ぶ

## ● ハードウェアトークン

多要素認証などで用いられる使い捨てパスワードを、専用の物理機器として提供するもの

## ● パスコード

一部のアプリなどでPINコードと同じ役割をするものを指す言葉

## ● パスワード

利用しようとしている人が、その機器やサービスの正規の利用者であることを証明する、合い言葉のようなもの。本書で言う「ログインパスワード」のみを指す場合と、暗証番号(PINコード)などや無線LANを利用する時に入力する「暗号キー」を含む場合がある。本書では明確に分けて記述している

## ● パスワードリスト攻撃

→リスト型攻撃

## ● パターンロック

スマホをロック解除するときに、画面上に表示される複数の点を、あらかじめ登録したパターンでなぞり、ロックを解除する機能

## ● ハッカー

P12のコラム参照

## ● バックアップ

パソコンやスマホの情報を別途保存しておき、機器が故障したり紛失や盗難したりした場合に、復元するためのもの。機器の情報の一括バックアップと、目的のデータ毎のバックアップがある。更新された部分だけを追加してバックアップしていく方式は「差分バックアップ」とも呼ばれる

## ● バックドア

機器やシステムに設けられた、正規のログイン方法ではないアクセス方法。攻撃者がシステムに侵入して、再度侵入するために不正に設置する場合や、システム開発者や管理者が管理の手間を省くために設置し、正規のリリース後をそれをわざと残したり忘れてしまっている場合も

## ● パッチ

≡セキュリティパッチ

## ● パラメータ

機器やソフトウェアの設定上の要素

## ● ハリーアップ

ソーシャルエンジニアリングの手法で、相手を急かすことで正常な判断をできなくなるようにして、目的の要求を通すこと

## ● 秘密の質問

ウェブサービスなどでパスワードを忘れてしまい、再度パスワードを設定し直すときなどに本人である確認をするため、あらかじめ設定しておく質問。ただし、質問はサービス側が用意したものがほとんど個人情報にまつわるもののため、正直に答えているとSNSなどで探し当てられることも

## ● ヒューミント

スパイの諜報活動で、ターゲットの交友関係などを調査すること

## ● ヒューリスティック分析

手配書方式のマルウェア検知方法を避ける攻撃が普及してきたため、マルウェアのプログラム上の特徴ではなく、マルウェアの挙動によって判断する方法。別称「ふるまい検知」

## ● 標的型メール

攻撃者がターゲットを定めて、マルウェアなどに感染させるために、個人宛のメールを送り付けてくる攻撃。ターゲットの名前だけでなく、業務上のメールと見分けがつかない内容や、場合によっては業務上のつきあいがある人間の名前、あるいはその人間のメールソフトを乗っ取って送られてくることもある

## ● ファームウェア

利用する機器のソフトウェアやアプリではなく、機器自身を動かすプログラム。ソフトウェアやアプリだけでなく、更新されたら必ずアップデートしなければならないもの

## ● ファームウェアパスワード

パソコンの電源投入時に入力求められるパスワードの名称の一つ。これを入力しないと、そもそも起動することができない。≒起動パスワード ≒ BIOS パスワード

## ● ファイアウォール

パソコンなどのネット接続部に存在するプログラムで、内部から外部へのアクセスは通し、外部からの不正なアクセスを防ぐ壁の役割をする。また、企業などでは専用の機器として存在する

## ● フィッシングメール

攻撃者がターゲットから、お金につながる情報や個人情報を盗み取るための詐欺メール。フィッシング (phishing) は洗練された (sophisticated) + 釣る (fishing) から来ている。嘘の情報を餌にして釣り上げるというイメージ

## ● フィルタリングサービス

青少年がネットにアクセスするにあたって、不適切なウェブサイトを開覧しないようにするサービス

## ● 復号

暗号化されたデータを、暗号キーを使って元に戻すこと

## ● 不正アクセス通知

利用しているウェブサービスなどに、不正なアクセスが試みられると、スマホなどに通知が送信されてくるサービス

## ● 踏み台

攻撃者がサイバー攻撃を行う際、正体を隠すためにコントロール下においたパソコンなどを一旦経由すること。≒ゾンビ化

## ● フライトモード

スマホなどを飛行機で移動中に使えるように、外部に電波を発しない状態にするモード。それに伴い電池の消費が少なくなるので、災害時の省電力モードとしても利用できる

## ● ブラウザ

→ウェブブラウザ

## ● ブラウザ版

SNSなどで、アプリではなくウェブブラウザを使ってアクセスするために提供されているもの

## ● フリーメール

無料で提供されるメールサービス。広告などが表示されるか、利用者の利用情報を提供する代わりに無料で利用できる

## ● フレンドシップ

ソーシャルエンジニアリングのテクニック。友情を持って接することで要求を断りにくくする

## ● プロダクトキー

OSなどをインストールするときに、正統な利

用者であることを証明するための文字列。パソコンにインストールされた状態で販売されるものは本体にシールで貼ってあり、店頭などで単体で販売される場合はパッケージ内部に封入されている。紛失すると再インストールすることができなくなる

### ● プロバイダ

インターネットの接続環境を提供する企業。インターネット回線と提供する企業が同一の場合と、別々の場合がある

### ● ベンダー企業

ソフトウェアやハードウェアなどの製品を販売する企業

### ● ポート

パソコンやスマホがネットを通じて相手とデータを送受信するための窓口。それぞれに数字が振られ、これを「ポート番号」という。また、送信するものを「送信ポート」、受信するものを「受信ポート」と呼ぶ

### ● ホームページ

＝ウェブサイト

### ● 補助記憶装置

CPUにケーブルなどを介して接続されデータを記録する記憶装置。ハードディスクやSSDなど。これに対してメインメモリと呼ばれCPUに直結するものを主記憶装置という。→記憶装置

### ● ボット

ロボット(robot)の短縮形。さまざまな作業を自動化したプログラムのことでTwitterで自動的に呟くものが有名。「悪意のボット」となると、パソコンやIoT機器などを乗っ取ってゾンビ化するためのプログラムを指す

### ● ボットネット

悪意のボットにコントロールされた機器で構成される集合体。パソコンやIoT機器などの機器が、コントロール用のサーバによって管理され、

DDoS攻撃などに利用される

### ● マネタイズ

なんらかの手段で得たモノや情報、システムをお金に換えること

### ● マルウェア

攻撃者が目的とする機器を攻撃するために利用する不正なプログラム

### ● マルバタイジング

マルウェアを含んだ広告を用いるサイバー攻撃。攻撃者がウェブサイトを閲覧したものを感染させるために広告ネットワークにお金を払って出稿する

### ● 水飲み場攻撃

攻撃者が目的とする相手(個人もしくは企業の社員など)を、マルウェアに感染させるために、あらかじめ訪問しそうなウェブサイトにマルウェアを仕込んで待つこと。砂漠などで動物が水があるところによってくる様子からつけられた

### ● 無線LAN

ネットで用いられる通信に、無線の信号を用いるもの。LANはLocal Area Networkの略で、通常は会社や家など小さい単位で用いる。インターネットとはルータを境にネットワーク的には分離されている(データの行き来は可能)。これに対して広範囲を対象とするネットワークはWAN(Wide Area Network)と呼ぶ

### ● 無線LANアクセスポイント

無線LANを利用するために、無線LANアクセスルータによって提供される接続環境、もしくはその機器。本書では環境を指している

### ● 無線LANアクセスルータ

無線LANアクセスポイントを提供する機器

### ● 無線WAN通信機能

WANとはLANのLocal Area Networkに対するWide Area Networkの意味。通信電波の供給範

囲が広いものを指し、主に携帯電話のLTEなどによる通信ネットワークなどを指す

### ● ランサムウェア

パソコンやスマホなどのファイルを暗号化したりロックしたりして使えなくし、「解除してほしかったら身代金(ransom)を払え」と要求してくるマルウェア

### ● リカバリメディア

あらかじめOSがインストールされたパソコンで、不具合が起きたときのOS再インストールのため、購入後作成するべきインストール用のメディア

### ● リスト型攻撃

ウェブサービスなどから流出したパスワードのリストなどを使って、他のサービスでログインを試みる攻撃

### ● リモートワイプ

遠隔操作でスマホやパソコンの中身を消去すること

### ● リンク

ウェブサイトやメール中にある、クリックすると所定のウェブサイトへジャンプする(リンクする)状態に設定されている文字列をさす。有意な文字列に設定されている場合もあれば、リンク先のURLの文字列に設定されている場合もある。表示されているURLとは別の場所へのリンクを設定できるため、表示されているものがイコールリンク先だとは思わないこと

### ● ルータ

インターネットなどを利用するために利用者が接続・経由する機器。会社や家庭で利用する無線LANアクセッスルータの他、高速なWANの回線を利用して、主に屋外などでノートパソコンなどを接続して利用するモバイルルータがある。また、有線だけで利用する有線ルータもある

### ● ローミング

携帯電話などを海外で使用する時、その国の

携帯電話会社と別途契約を結ばないまま、音声通話を利用できる状態にすること。同様のことをデータ通信に対して行う場合は「データローミング」という

### ● ログ

その機器で行われた活動を記録したデータ。通信に関するものは「通信ログ」という

### ● ログアウト

機器やサービスの利用している状態を終了すること。ウェブサービスの場合、利用していたウェブブラウザを終了してもログイン状態は継続される場合があるので、明示的にログアウトの操作をする必要がある

### ● ログイン

機器やサービスに接続し、パスワードなどを入れることで利用できる状態にすること

### ● 「ログインパスワード」

本書では機器やサービスを利用状態にするために入力するパスワードとして定義

### ● ロック

攻撃者による不正なログインなどが試みられ、機器やウェブサービスへログインできない状態。また、自らの機器を紛失したときに、誰かが勝手に操作できないようにした状態。これを遠隔操作で行うことを、リモートロックや遠隔ロックという

### ● ロック画面

スマホを他者が勝手に操作できないような状態にした画面

### ● ワンタイムパスワード

＝使い捨てパスワード



# 情報セキュリティ関連ウェブサイト一覧


## 情報セキュリティ関連のウェブサイト

### ● みんなでしっかりサイバーセキュリティ



内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)  
<https://www.nisc.go.jp/security-site/>  
 NISCが運営する、サイバーセキュリティ関連の情報を発信する普及啓発用サイト。本ハンドブックの配布も行っている。

### ● 国民のための情報セキュリティサイト



総務省  
[http://www.soumu.go.jp/main\\_sosiki/joho\\_tsusin/security/](http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/)  
 総務省が運営する、情報セキュリティに関する基礎的なことを学べるサイト。企業向けの対策についても触れられている。

### ● ここからセキュリティ！



独立行政法人情報処理推進機構(IPA)  
<https://www.ipa.go.jp/security/kokokara/>  
 IPAが運営する情報セキュリティを学べるサイト。さまざまなサイトのコンテンツを集約して分類されている。ポータルサイトの存在。

### ● 情報セキュリティ 安心相談窓口



独立行政法人情報処理推進機構(IPA)  
<https://www.ipa.go.jp/security/anshin/index.html>  
 IPAが国民に向けて開設している、一般的な情報セキュリティ(主にウイルスや不正アクセス)に関する窓口。

### ● 情報セキュリティ



独立行政法人情報処理推進機構(IPA)  
<https://www.ipa.go.jp/security/>  
 IPAが解説するサイトで最新のセキュリティ情報や、情報セキュリティ啓発コンテンツなどを提供している。

### ● 情報セキュリティ対策支援サイト



独立行政法人情報処理推進機構(IPA)  
<https://security-shien.ipa.go.jp/>  
 IPAが中小企業における情報セキュリティ対策の水準向上の支援を目的として設置したサイト。「学びたい」「始めたい」「続けたい」を支援する。

### ● インターネットの安全・安心ハンドブック

電子書籍版(無料配信)		
Books Store	Kindleストア	amazon
BOOKFAN	コミックシーモア	dブック
ひかりTVブック	music.jp	DM.com
Kinny	Yahoo!ブックストア	GooglePlayブック
COORO BOOKS	セブンネットショッピング	honto
楽天全書ドットコム	楽天Kobo	ニコニコ動画
idJapan eBook	Hanwang eBook	フジテレビワンデンプラス
BOOKWALKER	BookLive!	ブックパス
ReaderStore	BookPlace	

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)  
<https://www.nisc.go.jp/security-site/handbook/index.html#ebook>  
 各種電子書籍版の一覧がある(無料配信)

### ● Android アプリ版(無料配信)



### ● iOS アプリ版(無料配信)



## NISCのSNSによる情報発信

### ● Twitter

内閣サイバー(注意・警戒情報)



@nisc\_forecast  
 フィッシング詐欺・マルウェアなどの注意喚起情報やソフトウェアの更新情報を発信している。

### ● FaceBook

内閣サイバーセキュリティセンター  
 NISC



<https://www.facebook.com/nisc.jp/>  
 NISCの活動の紹介や、サイバーセキュリティに関するお役立ち情報を原則1日1回、コラムの形で発信している。

### ● Twitter

内閣サイバーセキュリティセンター  
 (NISC) 公式アカウント



@cas\_nisc  
 NISCの取組やサイバーセキュリティに関連する情報を発信している。

### ● LINE


内閣サイバーセキュリティセンター  
 (NISC) セキュリティ関連情報



LINEID: @nisc-forecast  
 原則1日1回、サイバーセキュリティに関するお役立ち情報をコラム形式で発信している。

## 本書に掲載したサイトなど

### ● 中小企業BCP策定運用指針



#### 中小企業庁

<https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/index.html>

### ● 漏えい等の対応(個人情報)



#### 個人情報保護委員会

<https://www.ppc.go.jp/personal/legal/leakAction/>

### ● 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン



#### 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

<https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/guideline/index.html>

### ● 5分でできる自社診断の25項目



#### 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

<https://security-shien.ipa.go.jp/learning>

### ● SECURITY ACTION セキュリティ対策自己宣言



#### 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

<https://www.ipa.go.jp/security/security-action/>

### ● 情報処理支援機関検索 (スマートSME サポーター)



#### 中小企業庁

<https://smartsme.secure.force.com/smartsmesearch/>

## IPA 安心相談窓口で対応出来ない案件の窓口

### ● 犯罪行為に対する被害届や相談をしたい



#### 警察庁

<https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm>

各都道府県の警察本部のサイバー犯罪の相談窓口と情報発信サイトの一覧

### ● 法的トラブルの相談をしたい



#### 法テラス

<https://www.houterasu.or.jp/>

### ● インターネット上違法情報の通報



#### インターネット・ホットラインセンター

<https://www.internethotline.jp/>

### ● 迷惑メールの受信に関して困っている



#### 財団法人日本データ通信協会迷惑メール相談センター

<https://www.dekyo.or.jp/soudan/index.html>


### ● フィッシングサイトの発見または被害に関して困っている①



#### フィッシング対策協議会

<https://www.antiphishing.jp/registration.html>

### ● フィッシングサイトの発見または被害に関して困っている②



#### 警察庁フィッシング110番

<http://www.npa.go.jp/cyber/policy/phishing/phishing110.htm>

## 災害時関連のウェブサイト

### ● 防災情報のページ



#### 内閣府

<http://www.bousai.go.jp/>

災害時などに政府発表の情報が逐次公開される。また防災関連会議の情報や、大規模地震対策の計画なども公開されている。

### ● 災害・防災情報



#### 国土交通省

<http://www.mlit.go.jp/saigai/>

災害時の状況や復旧状況を、国土や交通インフラの面から提供。情報は逐次更新され、地震、火山、風水害、雪害などの状況が発信される。

### ● 防災情報提供センター



#### 国土交通省

<http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/>  
リアルタイムの雨量情報他、ハザードマップ、傘下の気象庁発信の情報や、知識を学べる情報なども提供されている。

### ● 気象庁 ホームページ



#### 気象庁

<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

天気予報や気象全般に係わる情報、警報注意報、地震・津波・火山などの緊急時の情報、そしてさくらの開花状況まで提供される。

### ● 災害用伝言板(web171)



#### NTT東日本、NTT西日本

<https://www.web171.jp/>

災害発生時に設置される「災害用伝言ダイヤル」を、ウェブ経由から利用できるようにしたのがweb171。ウェブ経由でも共有できる。

### ● 安否情報まとめて検索



#### J-anpi

<https://anpi.jp/top>

災害時にさまざまな形で提供される安否確認情報を、横断検索して確認をやすくするためのシステム。NTTとNHKが提供。

### ● 公衆電話 設置場所検索

#### NTT東日本

<https://service.geospace.jp/ptd-ntteast/PublicTelSite/TopPage/>

### ● 公衆電話 設置場所検索

#### NTT西日本

<https://www.ntt-west.co.jp/ptd/map/>

### ● 公衆電話インフォメーション：公衆電話の種類と利用方法について

#### NTT西日本

[https://www.ntt-west.co.jp/ptd/mag\\_public\\_kind.html](https://www.ntt-west.co.jp/ptd/mag_public_kind.html)

## いじめ対策関連

### ● 子供(こども)のSOSの相談窓口(そうだんまどぐち)



#### 文部科学省

[http://www.mext.go.jp/a\\_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm](http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm)

子供が自分自身で抱える不安や悩みを相談できる相談窓口を集約してあるサイト。

わり方について解説された記事を掲載。

### ● インターネット人権相談窓口へようこそ！



#### 法務省

<http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html>

差別、いじめ、嫌がらせ等人権に関する問題で困っている方が気軽に相談できる

### ● ここにもあります！相談できる窓口が。「いじめ」しないさせない見逃さない



#### 政府広報オンライン

<https://www.gov-online.jp/useful/article/201505/2.html>

さまざまな「いじめ」がある最近の現状と、大人と子どもができる「いじめ」へのかか

## その他のTwitter アカウント

- ・首相官邸(災害・危機管理情報) @Kantei\_Saigai
- ・内閣府防災 @CAO\_BOUSAI
- ・総務省消防庁 @FDMA\_JAPAN
- ・気象庁 @JMA\_kishou
- ・IPA(ICATAlerts) @ICATAlerts
- ・JPCERT コーディネーションセンター @jpcert
- ・フィッシング対策協議会 @antiphishing\_jp
- ・Twitter ライフライン @TwitterLifelin

# 索引

## アルファベット

AES . . . . . 124,126,148  
BCP . . . . . 86,148  
BEC . . . . . 17,20,38,66,75,148  
BIOS パスワード . . . . . 46,56,148  
BYOD . . . . . 86,148  
DDoS 攻撃 . . . . . 16,66,68,77,90,148  
DMZ . . . . . 59,148  
EV SSL 証明書 . . . . . 132,139,148  
GPS . . . . . 47,50,56,93,108,148  
ID . . . . . 16,19,22,23,25,28,  
31,33,46,51,64,66,73,86,96,117,133,148  
IMAP . . . . . 136,148  
IoT . . . . . 14,16,25,27,58,69,109,113,148  
JailBreak . . . . . 27,149  
Linux . . . . . 27,149  
LTE . . . . . 47,52,56,57,122,149  
microSD . . . . . 36,53,54,149  
Office 製品 . . . . . 24,149  
OS . . . . . 24,141,142,149  
PIN コード . . . . . 29,30,50,56,87,112,142,149  
POP . . . . . 136,149  
POS レジ . . . . . 14,149  
root 化 . . . . . 27,149  
RSS . . . . . 35,149  
SIM . . . . . 92,119,150  
SIM 認証 . . . . . 124,126,150  
SIM フリー . . . . . 92,93,127,150  
SMS . . . . . 30,73,91,119,150  
SNS . . . . . 18,30,31,32,34,41,51,55,57,67,69,  
71,82,94,106,118,120,134,135,140,141,150  
SSL/TLS . . . . . 128,130,136,144,150  
SSL 証明書 . . . . . 131,139,150  
Stuxnet . . . . . 60,150

TKIP . . . . . 124,127,150  
TLS . . . . . 128,130,144,150  
TPM . . . . . 47,150  
UPnP . . . . . 59,126,151  
URL . . . . . 73,130,132,134,135,151  
USB . . . . . 32,46,60,70,91,100,142,151  
USB セキュリティキー . . . . .  
. . . . . 30,48,76,115,119,120,151  
USB チャージャー . . . . . 92,151  
VPN . . . . . 86,128,130,136,151  
WAN . . . . . 56,151  
WEP . . . . . 121,124,127,151  
Wi-Fi . . . . . 63,122,123,143,151  
Wi-Fi ルーター . . . . . 25,33,122,151  
WiMAX . . . . . 151  
WPA . . . . . 121,124,126,151  
WPA2 . . . . . 124,126,127,151  
WPA3 . . . . . 124,127,151

## あ行

アオリ行為 . . . . . 95,151  
悪意のボット . . . . . 13,16,66,68  
アクセスポイント . . . . .  
. . . . . 52,68,78,122-130,134,151  
アクティベーションコード . . . . . 67,152  
アタッカー . . . . . 12,152  
アップデート . . . . .  
. . . . . 14,22,24,35,41,58,72,78,126,152  
アップデートファイル . . . . . 25,152  
アバター . . . . . 152  
アプリ連携 . . . . . 78,79,119,152  
アンインストール . . . . . 24,41,79,152  
暗号化 . . . . . 13,16,19,29,36,40,47,48,  
52,68,71,73,75,86,100,112,130,136,142,152

暗号化キー・・・112,123,127,152  
暗号化チップ・・・47,142,152  
暗号化方式・・・52,121,123,136,142,152  
暗号化メディア・・・142,152  
暗号キー・・・  
・・・47,52,67,68,74,112,120,142,152  
インストール・・・  
・・・14,24,27,50,59,66,72,75,79,93,135,138,152  
インターネットバンキング・・・  
・・・61,67,132,134,152  
インターフェース・・・153  
ウイルス・・・13,22,24,27,57,80,98,122  
ウイルス定義ファイル・・・24,153  
ウェブ・・・16,55,57,153  
ウェブサイト・・・  
・・・16,27,35,41,62,72,86,98,130,153  
ウェブサーバ・・・  
・・・16,41,57,77,90,99,130,153  
ウェブブラウザ・・・  
・・・24,29,41,57,59,64,73,117,125,128,130,153  
ワードライビング・・・68  
エアギャップ・・・60,61,153  
炎上・・・95,104  
オシント・・・82  
オフラインアタック・・・114,118,153  
オペレーティングシステム・・・153  
オレオレ証明書・・・133,153  
オンラインアタック・・・114,153  
オンラインストレージ・・・153

## か行

記憶装置・・・37,47,48,49,71,117,118,153  
キーロガー・・・13  
ギブアンドテイク・・・20,153

共通鍵暗号方式・・・143  
クラウド・・・29,37,42,64,74,86,99,118,153  
クラウドサーバ・・・  
・・・29,36,37,48,53,54,64,74,98,117,118  
クラッカー・・・12,18,83,154  
クラッキング・・・12,117,154  
検体・・・154  
公開鍵暗号方式・・・137,143  
攻撃者・・・133,137,154  
虹彩・・・30,116,154  
公衆無線LAN・・・  
・・・52,63,122,124,126,134,154

## さ行

サービス連携・・・79,119,120,154  
シギント・・・82  
辞書攻撃・・・28,64,113,115,154  
ショルダーハッキング・・・116  
侵入テスト・・・154  
スクリプトキディ・・・18,154  
スタンドアロン・・・29,60,71,117,154  
ステルス状態・・・47,154  
スパムメール・・・70,76,138,140,154  
スマートウォッチ・・・50,92,109,119,154  
スマート家電・・・25,27,29,154  
スマートテレビ・・・14  
スマート冷蔵庫・・・27  
脆弱性・・・14,16,58,144,155  
生体認証・・・30,40,46,50,56,115,119,155  
セキュリティアプリ・・・25,27,155  
セキュリティホール・・・14,16,19,20,22,  
25,26,34,35,38,40,41,57,58,69,72,77,135,155  
セキュリティキー・・・  
・・・30,48,76,112,115,119,120,155



セキュリティパック・・・27,40,155  
 セキュリティパッチ・・・26,40,41,155  
 ゼロデイ攻撃・・・26,41,69,135,138,155  
 総当たり攻撃・・・28,29,113,121,155  
 ソーシャルエンジニアリング・・・・・・  
 ・・・19,20,33,38,70,71,83,155  
 ソーシャルログイン・・・118-120,155  
 ソース・・・・・・34,94,155  
 ソフト・・・・・・  
 ・・・22,23,24,26,37,41,48,86,118,135,155  
 ソフトウェアトークン・・・30,119,155  
 ゾンビ化・・・・・・68

#### た行

ダークウェブ・・・・・・70,140  
 多要素認証・・・・・・  
 ・・・30,37,48,64,67,74,115,118,122,133,156  
 チート行為・・・・・・156  
 通知ウィンドウ・・・・・・51,156  
 通知機能・・・・・・51,156  
 使い捨てパスワード・・・・118,133,156  
 ディクショナリアタック・・・・115,156  
 データローミング・・・・・・92,156  
 テザリング・・・・・・57,128,156  
 手配書方式・・・・・・26  
 ドライブバイダウンロード攻撃・・41,156  
 トラッシング・・・・・・38,156  
 トロイの木馬・・・・・・13

#### な行

内閣サイバーセキュリティセンター・156  
 二段階認証・・・・・・  
 ・・・30,51,115,118,122,133,134,156  
 なりすまし・・・17,19,38,66,72,75,124,138  
 入力遅延・・・・・・113,114,116

認証局・・・・・・131,138,156  
 ネームドロップ・・・・・・20,38,156  
 ネチズン・・・・・・156  
 ネットワーク暗証番号・・・・112,156  
 ネットワークカメラ・・・・・・25,156  
 ネットワークキー・・・・・・112,156  
 ネットワークルータ・・・・・・14,157  
 野良Wi-Fi・・・・・・157

#### は行

バージョンアップ・・・・・・157  
 バーチャル空間・・・・・・157  
 バーチャルリアリティ・・・・157  
 ハードウェアトークン・・・・30,119,157  
 パスコード・・・・・・112,157  
 パスワード・・・・・・30,33,38,40,  
 46,56,59,64,66,73,79,86,87,96,112,143,157  
 パスワードリスト攻撃・・・・115,157  
 パターンロック・・・・・・50,157  
 ハッカー・・・・12,13,18,22,26,40,83,157  
 バックアップ・・・・・・16,18,  
 23,29,36,37,43,48,53,64,76,79,87,117,,157  
 バックドア・・・・・・55,157  
 パッチ・・・・・・41,157  
 パラメータ・・・・・・137,157  
 ハリーアップ・・・・・・20,38,157  
 秘密の質問・・・・・・30,157  
 ヒューミント・・・・・・82,158  
 ヒューリスティック分析・・・・26,158  
 標的型メール・・・・・・  
 ・・・14,16,20,72,80,82,135,138,140,158  
 ファームウェア・・・24,25,58,125,126,158  
 ファームウェアパスワード・・・・46,158  
 ファイアウォール・・・・・・40,158

フィッシング詐欺・・・ 16,66,94,116,134  
フィッシングメール・・・ 73,75,158  
フィルタリングサービス・・・ 158  
復号・・・ 112,114,115,121,123,137,143,158  
不正アクセス通知・・・ 40,158  
踏み台・・・ 66,68,158  
フライトモード・・・ 89,158  
ブラウザ・・・ 29,41,57,75,86,158  
ブラウザ版・・・ 41,57,158  
フリーメール・・・ 136,158  
ブルートフォース攻撃・・・ 113,115  
フレンドシップ・・・ 20,158  
プロダクトキー・・・ 46,158  
プロバイダ・・・ 27,52,80,96,128,136,159  
ベンダー企業・・・ 159  
ポート・・・ 130,136,159  
ホームページ・・・ 16,91,159  
補助記憶装置・・・ 36,159  
ボット・・・ 13,14,16,66,68  
ボットネット・・・ 16,19,24,66,68,159  
ホワイトハットハッカー・・・ 12

## ま行

マネタイズ・・・ 62,107,159  
マルバタイジング・・・ 135,159  
水飲み場攻撃・・・ 41,135,159  
無線LAN・・・  
・ 14,25,33,52,57,63,68,78,112,122,136,159  
無線LAN アクセスポイント・・・  
・ 52,68,122,159  
無線LAN アクセスルータ・・・  
・ 14,115,122,124,125,126,159  
無線WAN 通信機能・・・ 56,159

## ら行

ランサムウェア・・・  
・ 13,16,19,34,36,48,76,160  
リカバリメディア・・・ 46,160  
リスト型攻撃・・・ 28,64,113,115,160  
リモートワイプ・・・ 47,52,56,142,160  
リンク・・・ 69,72,76,116,134,138,160  
ルータ・・・ 14,25,27,33,57,69,113,122,160  
ローミング・・・ 92,160  
ログ・・・ 40,160  
ログアウト・・・ 55,160  
ログイン・・・  
・ 28,30,46,73,76,113,118,133,160  
ログインパスワード・・・  
・ 29,46,56,64,112,125,139,160  
ロック・・・ 29,30,50,113,143,160  
ロック画面・・・ 51,160  
ワンタイムパスワード・・・ 30,119,133,160

下記の商標・登録商標をはじめ、本ハンドブックに記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

なお、本ハンドブックでは文中にて、TM、®は明記しておりません。

Adobe、Acrobat、Adobe Reader、Adobe Flash PlayerはAdobe Systems Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Firefoxは、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Google、Android、Google Chromeは米国Google Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Macおよびmac OS、Safariは、Apple Inc.の米国および他の国における商標または登録商標です。

Microsoft、Office、Word、Excel、PowerPointおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

OracleとJavaは、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

内閣サイバーセキュリティセンター (NISC)ウェブサイト：<https://www.nisc.go.jp/>

NISC「みんなでしっかりサイバーセキュリティ」：<https://www.nisc.go.jp/security-site/index.html>

内閣サイバーセキュリティセンター 公式Twitter: @cas\_nisc

内閣サイバー（注意・警戒情報）Twitter: @nisc\_forecast

内閣サイバーセキュリティセンター NISC LINE公式アカウント：@nisc-forecast

NISC facebookページ: <https://www.facebook.com/nisc.jp>

# ちい ちゅうしょうきぎょう む じょうほう 小さな中小企業とNPO向け 情報セキュリティハンドブック

2019年3月26日 Ver 1.00発行



制作・著作 ないかく 内閣サイバーセキュリティセンター (NISC)

協力 総務省 経済産業省 中小企業庁 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

イラスト K O T A

「小さな中小企業と NPO 向け 情報セキュリティハンドブック」は、サイバーセキュリティ普及・啓発に利用する限りにおいては多様な形でご利用いただけます。

著作権は内閣サイバーセキュリティセンターが保有しますので、利用に際しては著作権者を表示してください。

クリエイティブコモンズライセンス 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 (CC BY-NC-SA 4.0)

また、ご利用の際は、内閣サイバーセキュリティセンターウェブサイトのご意見・ご感想のページ (<https://www.nisc.go.jp/mail.html>) からご一報願います。

## 【活用例】

- PDF・コピー・製本の無料配布または印刷及び作業実費での販売
- ページ単位・イラスト単位での利用
- 分割しての配布、必要部分だけを抜粋して配布
- 自団体のウェブサイトにリンクを設置
- 表紙に使用する団体名を入れて利用
- 自団体のセキュリティ資料と合本して配布