

Guía de actualización de bluepixel.mx: textos, ligas y diseño (Fase 1)

Este documento contiene **todos los textos exactos (copy)** del sitio nuevo (Sitio Vivo, Astro) para que Diseño rehaga las páginas de `bluepixel.mx` (Webflow) con los mismos formatos y textos mientras se publica `bluepixel.ai`. Las referencias visuales enlazan a la vista previa, que ya usa el sistema de diseño BPDS: <https://bluepixelpruebas.github.io/bluepixel-preview/>

- **Parte A:** Servicios: índice y los 4 servicios.
- **Parte B:** Capacidades: índice, las 6 capacidades y las subpáginas de Aplicaciones móviles y Desarrollo web.
- **Cada página lleva:**
 - su URL en bluepixel.mx;
 - su bloque SEO: búsqueda dueña, búsquedas de apoyo, con qué página no compite y qué URL viejas redirigen a ella;
 - su línea de SEM, si la página recibe pauta o tiene búsquedas que convirtieron: qué anuncios llegan y qué no se pauta;
 - title y meta descripción;
 - los rótulos de sección en orden;
 - todos sus textos, incluido el cierre.
 - Completada el 8-oct-2026 contra el sitio compilado.
- **Parte C:** Casos de éxito: índice y los 5 casos. Agregada el 8-oct-2026.
- **Elementos comunes:** «En corto», la línea de confianza y «Qué pasa después». Agregados el 8-oct-2026.

Elementos comunes

Se repiten en varias páginas. Aquí van su diseño y sus textos fijos; los textos propios de cada página van en su sección.

- **Inicio de servicios y capacidades:** el título va solo arriba, con su etiqueta. La etiqueta lleva el píxel de la marca, pero no número de sección. En servicios dice solo «Servicio 01», porque el plazo ya va en «En corto»; en capacidades, su badge. La numeración de secciones empieza en el bloque siguiente («01 El problema» o «01 El reto»). Debajo del título hay dos columnas. A la izquierda van el lead, los botones y la línea de confianza; a la derecha, «En corto». En móvil todo va en una columna, en ese orden, y «En corto» queda al final.
- **«En corto» (servicios y capacidades):** ficha con el rótulo «En corto» como cabecera y tres filas separadas por una línea fina. En cada fila, el nombre del dato va a la izquierda y su texto a la derecha. En móvil, el nombre va encima del texto.
 - **Servicios:** Qué resuelve · Para quién · Plazo.
 - **Capacidades:** Qué es · Para quién · Cómo se contrata.
- **Línea de confianza (servicios y capacidades):** debajo de los botones del inicio, en texto chico. Son tres hechos en lista, cada uno con una palomita en azul, y abajo el enlace «Ver casos →», que lleva a Casos de éxito:
 - Hemos construido para retail, aviación, entretenimiento, alimentos y servicios financieros
 - Certificación CyberVadis vigente
 - Tu código y tus datos, en tu nube privada
- **«Qué pasa después» (el cierre de todas las páginas, también índices y casos):** debajo de los botones del cierre, el rótulo «Qué pasa después» y tres pasos numerados. Sustituye a la nota anterior, «Te responde una persona del equipo».
 1. Nos cuentas tu caso en la cita o por WhatsApp.
 2. Te responde una persona del equipo de preventa técnica.
 3. Recibes una recomendación del siguiente paso: qué servicio conviene, con su alcance y su plazo.



PARTE A: PÁGINAS DE SERVICIOS (Los 4 Pilares)

Índice de Servicios

-  Referencia visual: [Ver maqueta en vivo](#)
- URL en bluepixel.mx: por crear (/es/servicios)
- SEO: Sin búsqueda propia: reparte la autoridad hacia los 4 servicios. Cada lámina enlaza a la URL final de su servicio.
- Title: Servicios: Consultoría, Agentes y Plataformas | BluePixel
- Meta descripción: Cuatro formas independientes de trabajar con BluePixel: consultoría digital, agentes y automatización, plataformas digitales y evolución digital continua.
- Etiqueta: Servicios
- H1: Cuatro formas de trabajar con BluePixel
- Lead / Subtítulo: Entra por la que necesites hoy. Ninguna depende de otra.

Cómo se diseña:

- 4 láminas, una por servicio, en azul profundo con letras blancas.
- Cada lámina lleva número, nombre, para quién, 3 puntos y el plazo, y enlaza a su servicio.
- 2 columnas en escritorio y 1 en móvil.

Láminas de servicio:

- **Servicio 01 · Consultoría Digital:** ¿Sabes qué construir y cuánto te va a regresar?
 - Diagnóstico de fricción operativa IMPATH™
 - Backlog priorizado por impacto financiero
 - Business case con ROI proyectado y costo de inacción
 - Plazo: 2 a 4 semanas
- **Servicio 02 · Agentes & Automatización:** Para operaciones con tareas repetitivas y sistemas desconectados
 - Agentes de IA en producción en 2 a 4 semanas
 - Integración con SAP, Salesforce, ERP y CRM vía MCP
 - RAG privado sobre los datos reales de tu empresa
 - Plazo: 2 a 4 semanas. Lleva el diagrama ERP · CRM · API · BD.
- **Servicio 03 · Plataformas Digitales:** Para construir plataformas y MVPs desde cero con UX validado
 - Prototipado y validación con usuarios reales
 - Desarrollo Full Stack cloud-native con arquitectura desacoplada
 - Pruebas automatizadas y despliegue con SLA 99.9%
 - Plazo: 2 a 4 meses
- **Servicio 04 · Evolución Digital:** Para evolucionar plataformas existentes con optimización continua y CRO
 - Tech Lead, AI Engineer, Senior Full Stack y UX/CRO Specialist
 - UX Health Score y reducción de deuda técnica

- Optimización de conversión y soporte con SLA empresarial
- Plazo: Roadmap vivo de 6 o 12 meses

Secciones en orden (rótulo · título):

1. **Capacidades** · «Cada servicio combina seis capacidades». Lead: «Diseño, desarrollo, IA, datos, seguridad y estrategia, en la medida que pide cada servicio.» · liga: «Ver qué aporta cada capacidad por servicio →», que lleva a la sección «Por servicio» del índice de capacidades.
2. **Cierre**: «¿No sabes por cuál empezar?» · Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp · «Qué pasa después» con sus 3 pasos (ver Elementos comunes)

01. Consultoría Digital

-  Referencia visual: [Ver maqueta en vivo](#)
- URL en bluepixel.mx: `/es/consultoria-digital` (página nueva)
- SEO · Búsqueda dueña: diagnóstico antes de invertir (business case, roadmap y costo de inacción).
- SEO · No compite con: Estrategia y Consultoría, que es dueña de «consultoría de IA para empresas».
- Title: Consultoría Digital: ROI y Roadmap Antes de Invertir | BluePixel
- Meta descripción: Diagnóstico de fricción IMPATH™, arquitectura recomendada, backlog priorizado y business case con ROI en 2 a 4 semanas, antes de invertir en desarrollo.
- Etiqueta del inicio: Servicio 01
- Lead (debajo del H1): Certeza antes de codificar. Sabes qué construir, en qué orden y con qué retorno.
- Botones del inicio: Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp
- En corto (ficha a la derecha del lead y los botones):
 - **Qué resuelve**: Brindar certidumbre técnica, financiera y estratégica antes de comprometer capital en desarrollo.
 - **Para quién**: Para empresas que necesitan diagnóstico, backlog priorizado y cálculo de ROI antes de invertir.
 - **Plazo**: 2 a 4 semanas. Se contrata por separado, sin pasar por otro servicio.
- Línea de confianza: la de Elementos comunes, debajo de los botones.
- H1: Consultoría Digital: diagnóstico, roadmap y ROI antes de invertir
- Objetivo: Brindar certidumbre técnica, financiera y estratégica antes de comprometer capital en desarrollo.
- Para Quién: Para empresas que necesitan diagnóstico, backlog priorizado y cálculo de ROI antes de invertir.
- Takeaway: Claridad estratégica y retorno medible antes de escribir la primera línea de código.

El Conflicto (Lo que cuesta empezar a ciegas):

- **Programar sin saber qué resolver**: Con requerimientos ambiguos, cada sprint corrige al anterior y el presupuesto crece sin que el problema se resuelva.
- **Software que no conversa con lo que ya tienes**: Una plataforma nueva que no se integra con tu ERP o tu CRM, o que no aguanta la demanda real.
- **Inversión sin retorno claro**: Proyectos aprobados por entusiasmo que no mueven ningún indicador del negocio.

Autodiagnóstico:

- **Título:** ¿Necesitas una consultoría antes de construir?
- **Subtítulo:** Cuatro preguntas. El resultado se calcula en tu navegador y no te pedimos datos.
 - **Pregunta 1:** ¿Tienen calculado el retorno de lo que quieren construir?
 - Sí, con modelo financiero y costo de inacción (3 pts)
 - Un estimado, sin validar (2 pts)
 - Solo sabemos que la competencia ya lo hace (1 pts)
 - No, tenemos una lista de funcionalidades (0 pts)
 - **Pregunta 2:** ¿Cómo está documentada su arquitectura actual?
 - Diagramas al día y contratos de APIs (3 pts)
 - En la cabeza de algunos ingenieros (2 pts)
 - Documentación de hace más de un año (1 pts)
 - No hay documentación formal (0 pts)
 - **Pregunta 3:** Si preguntas a tres directores qué debe resolver la plataforma, ¿coinciden?
 - Sí, con indicadores compartidos (3 pts)
 - En el objetivo, no en las prioridades (2 pts)
 - Cada área pide algo distinto (1 pts)
 - Hay desacuerdo abierto (0 pts)
 - **Pregunta 4:** ¿Han probado los flujos clave con usuarios reales?
 - Sí, con prototipos navegables (3 pts)
 - Solo con encuestas internas (2 pts)
 - Decide la dirección (1 pts)
 - Nunca antes de programar (0 pts)
 - **Resultados:**
 - **Listos para construir:** Tienen bases técnicas y de negocio sólidas. Pueden entrar directo por el Servicio 02 o el Servicio 03.
 - **Bases buenas, con riesgos:** Hay huecos técnicos o de alineación que pueden desbordar el presupuesto. Una consultoría corta los cierra antes de invertir.
 - **Conviene diagnosticar primero:** Construir en este punto es un riesgo financiero alto. La Consultoría Digital define qué hacer, en qué orden y con qué retorno.

El Camino (Semana a semana):

- **Semana 1 · Inmersión:** Entendemos el negocio y la operación con los líderes clave, y revisamos los sistemas que ya existen.
 - *Recibes:* Mapa de fricciones, Inventario del stack
- **Semana 2 · Auditoría:** Revisamos código, APIs y datos, y probamos los flujos críticos con usuarios.
 - *Recibes:* Diagnóstico IMPATH™, Estado de la deuda técnica
- **Semana 3 · Arquitectura:** Diseñamos la arquitectura recomendada y calculamos costos de nube e inferencia.
 - *Recibes:* Arquitectura técnica recomendada, Modelo de costos

- **Semana 4 · Business case:** Priorizamos el backlog por impacto y lo presentamos a dirección con el retorno proyectado.
 - *Recibes:* Business case con ROI, Backlog priorizado
- **Nota:** Así se ve una consultoría de 4 semanas. Si el alcance es menor, se resuelve en 2; el plan exacto se define al acordarlo.

Entregables:

- **Diagnóstico de fricción IMPATH™:** Dónde se pierde tiempo y dinero en la operación y en la experiencia de tus usuarios.
- **Arquitectura técnica recomendada:** Cambiar de proveedor o de modelo será configuración.
- **Backlog priorizado por impacto:** Qué construir primero, ordenado por lo que genera o ahorra.
- **Business case con ROI proyectado:** Un caso de inversión que puedes defender ante tu consejo.
- **Costo de inacción:** Cuánto te cuesta cada mes no resolverlo.

Comparación en el tiempo:

- **Título:** ¿Dónde vas en la semana 4?
 - **Fábrica de software:** Facturando horas. Sin diagnóstico.
 - **Consultora de presentaciones:** Todavía en entrevistas.
 - **BluePixel:** Business case y backlog listos para construir. (BluePixel)

Tabla de Comparación:

Tema	Fábrica de software	Consultora de presentaciones	BluePixel FutureProof
Punto de partida	Factura horas desde el primer día	Meses de entrevistas sin revisar la tecnología	Diagnóstico técnico y de negocio en 2 a 4 semanas
Revisión técnica	No audita el código ni la deuda	Recomendaciones de quien no programa	Auditoría de código, APIs y arquitectura
Justificación	Presupuesto abierto, sin retorno comprometido	Modelos financieros desconectados de la tecnología	Costo de inacción y ROI proyectado
Entregable	Un contrato por horas	Una presentación que nadie puede programar	Arquitectura y backlog listos para construir

Preguntas Frecuentes (FAQ):

- **P:** ¿Qué pasa si después decidimos no construir?
- **R:** Evitaste una inversión que no convenía, y eso también es un resultado. Los entregables son tuyos: el diagnóstico de fricción IMPATH™, la arquitectura recomendada, el backlog priorizado y el business case con el costo de inacción. Puedes retomarlos cuando el momento cambie, con BluePixel o con otro equipo, porque se entregan con estándares abiertos.

- **P:** ¿Estamos obligados a contratar el desarrollo con BluePixel?
- **R:** No. Los cuatro servicios de BluePixel son independientes, y la Consultoría Digital termina con entregables completos que no te atan a contratar el desarrollo. La arquitectura y el backlog se entregan con estándares abiertos para que cualquier equipo, interno o externo, pueda ejecutarlos. Si después quieres que BluePixel construya, Plataformas Digitales (Servicio 03) parte de ese mismo backlog.
- **P:** ¿Cuánto tiempo le pide a nuestro equipo?
- **R:** Unas cuantas sesiones de trabajo con los líderes clave. El análisis técnico y el modelado los hacemos nosotros. El número de sesiones se define al acordar el alcance.
- **P:** ¿Cuánto cuesta la consultoría?
- **R:** La inversión depende del alcance y se define antes de empezar. Puedes estimar tu costo de inacción con la calculadora de la capacidad de Estrategia y Consultoría.

Secciones en orden (rótulo · título):

1. **El problema** · «Lo que cuesta empezar a ciegas»
2. **Pruébalo** · «¿Necesitas una consultoría antes de construir?» · liga: «Calcula tu costo de inacción»
3. **Semana a semana** · «¿Cómo es el camino?»
4. **Lo que te llevas** · «¿Qué te llevas al terminar?»
5. **La diferencia** · «¿Dónde vas en la semana 4?»
6. **Antes de decidir** · «Preguntas frecuentes» · liga: «Más preguntas frecuentes»
7. **Qué entregamos** · «¿Qué entregamos?» y «¿Qué hace cada capacidad en este servicio?»
8. **Otras formas de trabajar** · «Los otros tres servicios»
9. **Cierre:** «¿Empezamos con Consultoría Digital?» · Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp · «Qué pasa después» con sus 3 pasos (ver Elementos comunes)

Capacidades activas («Qué hace cada capacidad en este servicio»):

- **UX/UI y Estrategia de Producto:** Discovery de usuario y flujos clave
- **Desarrollo de Software:** Auditoría de arquitectura y código
- **Agentes de IA y Automatización:** Evaluación de casos de uso viables
- **Datos y Analítica:** Análisis de telemetría y métricas
- **Seguridad y Confiabilidad:** Threat modeling y superficie de riesgo
- **Estrategia y Consultoría:** Núcleo: business case y roadmap

Los otros tres servicios: Son independientes: no necesitas contratar este para entrar por otro.

- **Servicio 02 · Agentes & Automatización:** Automatización inteligente sobre lo que ya tienes funcionando. (2 a 4 semanas)
- **Servicio 03 · Plataformas Digitales:** De la concepción a producción en 2 a 4 meses con validación técnica y de mercado. (2 a 4 meses)

- **Servicio 04 · Evolución Digital:** Tu equipo tecnológico extendido para proteger la inversión y sostener el crecimiento. (Roadmap vivo de 6 o 12 meses)

02. Agentes & Automatización

-  Referencia visual: [Ver maqueta en vivo](#)
- **URL en bluepixel.mx:** `/es/soluciones-agentes-ia` (ya existe y tiene tráfico: se cambia todo su contenido)
- **SEO · Búsqueda dueña:** implementación de agentes de IA y automatización de procesos con IA. Las dos convirtieron en pauta.
- **SEO · No compite con:** la capacidad Agentes de IA y Automatización, que es dueña de «agentes de IA».
- **SEO · Redirigen aquí (301 directo):** `/es/agentia` y `/es/automate` . `/es/soluciones-agentes-ia` deja de redirigir a la capacidad y pasa a ser esta página.
- **SEM · Pauta:** en pauta convirtieron «implementar agentes de IA» (2) y «automatización de procesos empresariales con IA» (1). Cuando esta página se publique, los anuncios de automatización de procesos llegan aquí y no a la capacidad.
- **Title:** Implementación de Agentes de IA y Automatización | BluePixel
- **Meta descripción:** Agentes de IA autónomos, RAG privado sobre tus datos y conectores MCP con tu ERP o CRM actual, en producción en 2 a 4 semanas y sin reemplazar tus sistemas.
- **Etiqueta del inicio:** Servicio 02
- **Lead (debajo del H1):** Sin reemplazar tu stack. Automatizamos sobre lo que ya tienes funcionando.
- **Botones del inicio:** Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp
- **En corto (ficha a la derecha del lead y los botones):**
 - **Qué resuelve:** Poner en producción flujos agénticos e integraciones determinísticas sobre el stack tecnológico actual del cliente.
 - **Para quién:** Para empresas que buscan conectar agentes de IA y automatizaciones a sus sistemas actuales sin reemplazarlos.
 - **Plazo:** 2 a 4 semanas. Se contrata por separado, sin pasar por otro servicio.
- **Línea de confianza:** la de Elementos comunes, debajo de los botones.
- **H1:** Agentes & Automatización: agentes de IA sobre tu ERP en 2 a 4 semanas
- **Objetivo:** Poner en producción flujos agénticos e integraciones determinísticas sobre el stack tecnológico actual del cliente.
- **Para Quién:** Para empresas que buscan conectar agentes de IA y automatizaciones a sus sistemas actuales sin reemplazarlos.
- **Takeaway:** Automatización inteligente sobre lo que ya tienes funcionando.

El Conflicto (Por qué la IA no llega a producción):

- **Asistentes que solo contestan:** Responden preguntas frecuentes, pero no consultan un saldo, no concilian una factura ni actualizan el ERP.
- **Miedo a que invente o filtre datos:** Nadie quiere que la IA responda sin sustento frente a un cliente ni que información confidencial termine en un modelo público.

- **Sistemas que no se hablan:** Personas copiando datos entre pantallas porque la IA vive aislada de los sistemas que mueven la operación.

Autodiagnóstico:

- **Título:** ¿Tu proceso está listo para un agente?
- **Subtítulo:** Cuatro preguntas. El resultado se calcula en tu navegador y no te pedimos datos.
 - **Pregunta 1:** ¿El proceso que quieres automatizar sigue reglas que se puedan describir?
 - Sí, documentadas en manuales y flujos (3 pts)
 - El equipo las conoce, pero no están escritas (2 pts)
 - Depende del criterio de personas clave (1 pts)
 - Cada quien lo hace distinto (0 pts)
 - **Pregunta 2:** ¿Los sistemas que toca (ERP, CRM, correo) tienen APIs o acceso a sus bases de datos?
 - Sí, APIs documentadas (3 pts)
 - Bases de datos con acceso controlado (2 pts)
 - Sistemas antiguos que solo exportan archivos (1 pts)
 - No sabemos (0 pts)
 - **Pregunta 3:** ¿Cuánto tiempo le dedica tu equipo a ese proceso cada semana?
 - Más de 40 horas entre varias personas (3 pts)
 - Entre 20 y 40 horas (2 pts)
 - Menos de 10 horas (1 pts)
 - No lo hemos medido (0 pts)
 - **Pregunta 4:** ¿Qué tan sensibles son los datos de ese proceso?
 - Críticos: no pueden salir de nuestra nube (3 pts)
 - Altos: pedimos acuerdos de cero retención (2 pts)
 - Medios: solo que no sean públicos (1 pts)
 - No lo hemos evaluado (0 pts)
 - **Resultados:**
 - **Listos para un agente:** El proceso y los sistemas tienen lo necesario. Un primer agente puede llegar a producción en 2 a 4 semanas.
 - **Viable, empezando por un flujo:** Hay potencial. Conviene empezar con un solo flujo y un solo sistema para probar la conexión antes de crecer.
 - **Conviene ordenar primero:** El proceso o los datos todavía no tienen reglas claras. La Consultoría Digital (Servicio 01) los ordena antes de poner IA encima.

El Camino (Semana a semana):

- **Semana 1 · Mapeo y conectores:** Definimos las reglas del proceso, los sistemas que toca y cómo se arma la base de conocimiento.
 - *Recibes:* Mapa del flujo, Especificación de conectores MCP
- **Semana 2 · Agente en pruebas:** Cargamos los datos de la empresa, construimos las herramientas del agente y lo probamos en un ambiente aparte.

- *Recibes*: Agente en ambiente de pruebas
- **Semana 3 · Guardrails**: Lo probamos con casos límite, ajustamos los filtros de seguridad y definimos qué acciones aprueba una persona.
 - *Recibes*: Reporte de precisión y seguridad
- **Semana 4 · Producción**: Lo desplegamos en tu nube privada, capacitamos al equipo y activamos la telemetría.
 - *Recibes*: Agente en producción, Telemetría activa
- *Nota*: Así se ve un agente de 4 semanas. Un flujo sencillo con un solo sistema puede resolverse en 2; el plan exacto se define al acordarlo.

Entregables:

- **Agente en producción**: En tu nube privada, ejecutando tareas reales del proceso.
- **Conectores MCP**: Conexiones con tu ERP o CRM con contratos documentados. Cambiar de modelo será configuración.
- **RAG privado**: Responde con tus documentos y datos, cita la fuente y se abstiene cuando no tiene sustento.
- **Panel de supervisión**: Tu equipo revisa, aprueba y audita lo que hace el agente.
- **Guardrails de seguridad**: Filtros contra inyección de instrucciones y enmascaramiento de datos personales.
- **Telemetría**: Cuántas tareas resuelve el agente, cuánto tarda y dónde necesita a una persona.

Comparación en el tiempo:

- **Título**: ¿Dónde vas en la semana 4?
 - **Asistente conversacional básico**: Contesta preguntas. No toca tu ERP.
 - **RPA tradicional**: Scripts que se rompen al cambiar una pantalla.
 - **BluePixel**: Agente en producción, con una persona aprobando lo crítico. (BluePixel)

Tabla de Comparación:

Tema	Asistente conversacional básico	RPA tradicional	BluePixel FutureProof
Decisiones	Árbol fijo de opciones	Reglas que se rompen con cualquier cambio	Razonamiento con reglas y límites definidos
Conexión con tus sistemas	Básica o inexistente	Imita clics en la pantalla	Conectores MCP con las APIs de tu ERP o CRM
Datos privados	Viajan a una nube pública	Bases aisladas	RAG privado dentro de tu nube
Control	Caja negra	Registros difíciles de auditar	Una persona aprueba lo crítico y cada paso queda registrado

Preguntas Frecuentes (FAQ):

- **P:** ¿Qué necesitamos tener listo para empezar?
- **R:** Un proceso con reglas que se puedan describir y acceso a los sistemas que toca. El autodiagnóstico de esta página te dice qué tan cerca están.
- **P:** ¿Quién de nuestro equipo participa?
- **R:** Dos perfiles: quien conoce el proceso y quien administra los sistemas que el agente va a tocar. Al inicio definen con BluePixel las reglas del proceso y los permisos de acceso, durante las pruebas revisan lo que hace el agente y antes de producción aprueban los guardrails. El trabajo técnico, incluidos los conectores MCP, lo hace el equipo de BluePixel.
- **P:** ¿Los agentes reemplazan a nuestro equipo?
- **R:** No. Los agentes de IA le quitan a tu equipo el trabajo repetitivo, como capturar, conciliar o consultar datos entre sistemas, para que se enfoque en lo que requiere criterio. Cada agente opera dentro de límites definidos y cada ejecución queda registrada, así que tu equipo lo supervisa desde un panel y resuelve los casos que el agente no debe decidir solo.
- **P:** ¿Qué pasa después de la semana 4?
- **R:** El agente queda operando en tu nube y tu equipo lo supervisa. Para sumar agentes o ajustar los que ya funcionan está la Evolución Digital (Servicio 04).

Secciones en orden (rótulo · título):

1. **El problema** · «Por qué la IA no llega a producción»
2. **Pruébalo** · «¿Tu proceso está listo para un agente?» · liga: «Mira cómo decide un agente»
3. **Semana a semana** · «¿Cómo es el camino?»
4. **Lo que te llevas** · «¿Qué te llevas al terminar?»
5. **La diferencia** · «¿Dónde vas en la semana 4?»
6. **Antes de decidir** · «Preguntas frecuentes» · liga: «Más preguntas frecuentes»
7. **Qué entregamos** · «¿Qué entregamos?» y «¿Qué hace cada capacidad en este servicio?»
8. **Otras formas de trabajar** · «Los otros tres servicios»
9. **Cierre:** «¿Empezamos con Agentes & Automatización?» · Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp · «Qué pasa después» con sus 3 pasos (ver Elementos comunes)

Capacidades activas («Qué hace cada capacidad en este servicio»):

- **UX/UI y Estrategia de Producto:** Mapeo de interacción humano-agente
- **Desarrollo de Software:** Integración de endpoints y servicios
- **Agentes de IA y Automatización:** Núcleo: Agentic RAG y MCP
- **Datos y Analítica:** Trazabilidad de ejecuciones de IA
- **Seguridad y Confiabilidad:** Blindaje de prompts y datos RAG
- **Estrategia y Consultoría:** Priorización de flujos operativos

Los otros tres servicios: Son independientes: no necesitas contratar este para entrar por otro.

- **Servicio 01 · Consultoría Digital:** Claridad estratégica y retorno medible antes de escribir la primera línea de código. (2 a 4 semanas)
- **Servicio 03 · Plataformas Digitales:** De la concepción a producción en 2 a 4 meses con validación técnica y de mercado. (2 a 4 meses)
- **Servicio 04 · Evolución Digital:** Tu equipo tecnológico extendido para proteger la inversión y sostener el crecimiento. (Roadmap vivo de 6 o 12 meses)

03. Plataformas Digitales

-  **Referencia visual:** [Ver maqueta en vivo](#)
- **URL en bluepixel.mx:** `/es/plataformas-digitales` (página nueva)
- **SEO · Búsqueda dueña:** plataformas y MVPs con UX validado. No hay datos de volumen de «MVP» ni de «plataformas digitales».
- **SEO · No compite con:** Desarrollo de Software, ni con sus subpáginas de web y apps.
- **SEO · Redirige aquí (301 directo):** `/es/build`.
- **Title:** Plataformas y MVPs Empresariales con UX Validado | BluePixel
- **Meta descripción:** Diseño, validación con usuarios reales y desarrollo full stack cloud-native de plataformas y MVPs empresariales, de la concepción a producción en 2 a 4 meses.
- **Etiqueta del inicio:** Servicio 03
- **Lead (debajo del H1):** A producción en 2 a 4 meses. Con validación técnica y de mercado.
- **Botones del inicio:** Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp
- **En corto (ficha a la derecha del lead y los botones):**
 - **Qué resuelve:** Diseñar, validar y construir desde cero plataformas web, móviles o MVPs corporativos escalables.
 - **Para quién:** Para construir plataformas y MVPs desde cero con UX validado.
 - **Plazo:** 2 a 4 meses. Se contrata por separado, sin pasar por otro servicio.
- **Línea de confianza:** la de Elementos comunes, debajo de los botones.
- **H1:** Plataformas Digitales: plataformas y MVPs empresariales con UX validado
- **Objetivo:** Diseñar, validar y construir desde cero plataformas web, móviles o MVPs corporativos escalables.
- **Para Quién:** Para construir plataformas y MVPs desde cero con UX validado
- **Takeaway:** De la concepción a producción en 2 a 4 meses con validación técnica y de mercado.

El Conflicto (Por qué tantas plataformas se frenan):

- **Un MVP que no aguanta el segundo año:** Funciona en el lanzamiento, pero cada funcionalidad nueva cuesta más y tarda más.
- **Pantallas diseñadas por opinión:** Nadie las probó con usuarios. No las adoptan y los sprints se van en parches.
- **La IA llega tarde:** La plataforma no se preparó para integrarla y termina como un experimento aislado.

Autodiagnóstico:

- **Título:** ¿Es momento de construir tu plataforma?
- **Subtítulo:** Cuatro preguntas. El resultado se calcula en tu navegador y no te pedimos datos.
 - **Pregunta 1:** ¿Tienen claro qué problema debe resolver la plataforma?
 - Sí, con métricas de éxito definidas (3 pts)
 - La idea general; falta priorizar (2 pts)
 - Queremos abarcar demasiado a la vez (1 pts)
 - Todavía lo estamos explorando (0 pts)
 - **Pregunta 2:** ¿Para cuándo necesitan estar en producción?
 - En 2 a 4 meses (3 pts)
 - Antes de 6 meses (2 pts)
 - No hay fecha (1 pts)
 - Solo estamos cotizando (0 pts)
 - **Pregunta 3:** ¿Hay alguien que pueda decidir sobre el producto sin esperar a un comité?
 - Sí, un líder dedicado (3 pts)
 - Sí, con tiempo parcial (2 pts)
 - Decide un comité (1 pts)
 - Nadie asignado todavía (0 pts)
 - **Pregunta 4:** ¿Qué tan importante es que el código sea de tu empresa?
 - Indispensable: debe vivir en nuestra nube (3 pts)
 - Muy importante, por inversión o auditorías (2 pts)
 - Secundario si sale rápido (1 pts)
 - Nos da igual usar una plataforma cerrada (0 pts)
 - **Resultados:**
 - **Listos para construir:** Tienen claridad, urgencia y quién decida. Se puede llegar a producción en 2 a 4 meses.
 - **Buen proyecto, falta acotar:** Tiene sentido, pero hay que definir mejor el MVP para cumplir el plazo. Lo acotamos contigo antes de empezar.
 - **Conviene definir primero:** La visión del producto todavía es ambigua. La Consultoría Digital (Servicio 01) define la arquitectura y el business case antes de invertir.

El Camino (Así se ve el camino):

- **Mes 1 · Estrategia y diseño:** Definimos la arquitectura, prototipamos y validamos los flujos clave con usuarios reales.
 - *Recibes:* Prototipo validado, Arquitectura técnica
- **Mes 2 · Núcleo:** Construimos la base de datos, las APIs, el acceso seguro y las pantallas principales.
 - *Recibes:* Módulos principales en pruebas
- **Mes 3 · Integraciones:** Conectamos pagos, ERP o CRM, automatizamos pruebas y revisamos la seguridad contra OWASP Top 10.
 - *Recibes:* Pruebas automatizadas, Revisión OWASP

- **Mes 4 · Producción:** Desplegamos en tu nube con monitoreo y telemetría desde el primer día.
 - *Recibes:* Plataforma en producción
- **Nota:** Así se ve una plataforma de 4 meses. Un MVP acotado puede salir en 2; el plan exacto se define al acordarlo.

Entregables:

- **Estrategia de producto:** Qué construir primero y por qué, con los flujos validados con usuarios reales.
- **Diseño de interfaz y Design System:** Pantallas probadas y un sistema de componentes para crecer sin rehacer.
- **Desarrollo full stack cloud-native:** Web y móvil sobre una arquitectura desacoplada, lista para integrar IA.
- **Pruebas automatizadas:** Cada cambio se prueba antes de llegar a producción.
- **Despliegue con SLA 99.9%:** En tu nube y con monitoreo. El código y los datos son de tu empresa.

Comparación en el tiempo:

- **Título:** ¿Dónde vas en el mes 4?
 - **Fábrica de software:** Sigue programando. Nadie lo ha probado con usuarios.
 - **Estudio de diseño:** Entregó pantallas que nadie ha programado.
 - **BluePixel:** Plataforma en producción, validada con usuarios. (BluePixel)

Tabla de Comparación:

Tema	Fábrica de software	Estudio de diseño	BluePixel FutureProof
Validación	Se programa lo que se pidió	Diseño atractivo sin probar con usuarios	Prototipo validado antes de programar
Arquitectura	Monolito con deuda técnica oculta	Sin criterio de ingeniería	Arquitectura desacoplada, lista para IA
Propiedad	Código retenido o frameworks propietarios	Solo archivos de diseño	Repositorios y nube a nombre de tu empresa
Resultado	Retrasos y presupuesto abierto	Pantallas que nadie construyó	Producción en 2 a 4 meses

Preguntas Frecuentes (FAQ):

- **P:** ¿De verdad cabe en 2 a 4 meses?
- **R:** Sí, si el alcance se acota. Primero se construye el flujo que genera valor y lo secundario espera; el plazo exacto se define al acordar el alcance.
- **P:** ¿Construyen web y móvil?
- **R:** Sí: plataformas y aplicaciones web, y apps móviles nativas o multiplataforma. Para decidir cuál te conviene, usa las guías de aplicaciones móviles y de desarrollo web.
- **P:** ¿Qué pasa después del lanzamiento?

- **R:** Tú decides cómo sigue. BluePixel entrega el código fuente, la documentación y la arquitectura desacoplada en tu propia nube, para que tu equipo continúe sin depender de nosotros. Si prefieres que sigamos, la Evolución Digital (Servicio 04) suma un squad dedicado con un roadmap vivo de 6 o 12 meses para medir, corregir y agregar funciones.
- **P:** ¿La plataforma puede llevar agentes de IA?
- **R:** Sí. La arquitectura de cada plataforma se prepara desde el inicio para integrar agentes de IA, con conectores vía MCP y los datos en tu nube privada, así que se pueden sumar después sin rehacerla. Si lo que necesitas son agentes sobre los sistemas que ya tienes, sin construir una plataforma nueva, ese trabajo es el Servicio 02, Agentes & Automatización.

Secciones en orden (rótulo · título):

1. **El problema** · «Por qué tantas plataformas se frenan»
2. **Pruébalo** · «¿Es momento de construir tu plataforma?» · liga: «¿App nativa, multiplataforma o web? Decídelo aquí»
3. **Mes a mes** · «Así se ve el camino»
4. **Lo que te llevas** · «¿Qué te llevas al terminar?»
5. **La diferencia** · «¿Dónde vas en el mes 4?»
6. **Antes de decidir** · «Preguntas frecuentes» · liga: «Más preguntas frecuentes»
7. **Caso** · «¿Cómo se ve en un proyecto real?»
8. **Qué entregamos** · «¿Qué entregamos?» y «¿Qué hace cada capacidad en este servicio?»
9. **Otras formas de trabajar** · «Los otros tres servicios»
10. **Cierre:** «¿Empezamos con Plataformas Digitales?» · Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp · «Qué pasa después» con sus 3 pasos (ver Elementos comunes)

Caso que se muestra («Así se ve en un proyecto real»): [Retail de electrónica](#)

Capacidades activas («Qué hace cada capacidad en este servicio»):

- **UX/UI y Estrategia de Producto:** Diseño UI/UX completo y validado
- **Desarrollo de Software:** Construcción Full Stack de 0 a producción
- **Agentes de IA y Automatización:** Módulos inteligentes en la aplicación
- **Datos y Analítica:** Configuración de analítica base
- **Seguridad y Confiabilidad:** Arquitectura segura OWASP
- **Estrategia y Consultoría:** Gobernanza de entrega en 2 a 4 meses

Los otros tres servicios: Son independientes: no necesitas contratar este para entrar por otro.

- **Servicio 01 · Consultoría Digital:** Claridad estratégica y retorno medible antes de escribir la primera línea de código. (2 a 4 semanas)
- **Servicio 02 · Agentes & Automatización:** Automatización inteligente sobre lo que ya tienes funcionando. (2 a 4 semanas)

- **Servicio 04 · Evolución Digital:** Tu equipo tecnológico extendido para proteger la inversión y sostener el crecimiento. (Roadmap vivo de 6 o 12 meses)

04. Evolución Digital

-  Referencia visual: [Ver maqueta en vivo](#)
- URL en bluepixel.mx: `/es/evolucion-digital` (página nueva)
- SEO · Búsqueda dueña: evolución continua de plataformas y CRO. Es una página de apoyo, sin datos de volumen.
- SEO · Redirige aquí (301 directo): `/es/evolve`, que hoy va a `/es/futureproof`.
- Title: Evolución Digital: Squad Continuo y CRO | BluePixel
- Meta descripción: Squad dedicado que evoluciona tu plataforma: UX Health Score, reducción de deuda técnica, CRO y soporte con SLA empresarial en un roadmap vivo de 6 o 12 meses.
- Etiqueta del inicio: Servicio 04
- Lead (debajo del H1): Tu equipo tecnológico extendido. Protege la inversión y sostiene el crecimiento.
- Botones del inicio: Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp
- En corto (ficha a la derecha del lead y los botones):
 - **Qué resuelve:** Acompañamiento tecnológico continuo para optimizar, escalar y evolucionar activos digitales existentes.
 - **Para quién:** Para evolucionar plataformas existentes con capacidades transversales, optimización continua y CRO.
 - **Plazo:** Roadmap vivo de 6 o 12 meses. Se contrata por separado, sin pasar por otro servicio.
- Línea de confianza: la de Elementos comunes, debajo de los botones.
- H1: Evolución Digital: squad continuo, reducción de deuda técnica y CRO
- Objetivo: Acompañamiento tecnológico continuo para optimizar, escalar y evolucionar activos digitales existentes.
- Para Quién: Para evolucionar plataformas existentes con capacidades transversales, optimización continua y CRO.
- Takeaway: Tu equipo tecnológico extendido para proteger la inversión y sostener el crecimiento.

El Conflicto (Lo que pasa después del lanzamiento):

- **Deuda técnica que crece en silencio:** Cada parche de emergencia hace la plataforma más frágil, más lenta y más cara de mantener.
- **Un equipo que no da abasto:** Tu equipo apaga incendios todo el día y las mejoras se quedan en el backlog.
- **Mejoras sin un número detrás:** Cada año se aprueba presupuesto, pero nadie puede mostrar qué movió en conversión o ingresos.

Autodiagnóstico:

- **Título:** ¿Tu plataforma necesita un squad de evolución?
- **Subtítulo:** Cuatro preguntas. El resultado se calcula en tu navegador y no te pedimos datos.
 - **Pregunta 1:** ¿La plataforma ya está en producción con usuarios reales?

- Sí, con uso diario (3 pts)
- Sí, recién lanzada (2 pts)
- Está por lanzarse (1 pts)
- Todavía no existe (0 pts)
- **Pregunta 2:** ¿Qué tanto frena la deuda técnica las mejoras?
 - Mucho: cada cambio rompe algo (3 pts)
 - Bastante: actualizamos solo cuando algo falla (2 pts)
 - Poco: hay sprints de mantenimiento (1 pts)
 - Nada: está bajo control (0 pts)
- **Pregunta 3:** Cuando dirección pide una mejora, ¿cuánto tarda en salir?
 - Más de 3 meses, o no hay quién la haga (3 pts)
 - Entre 1 y 3 meses (2 pts)
 - Entre 2 y 4 semanas (1 pts)
 - Menos de 2 semanas (0 pts)
- **Pregunta 4:** ¿Miden cómo cambian la conversión y la retención?
 - Sí, con telemetría y embudos (3 pts)
 - Solo las ventas totales (2 pts)
 - Nos enteramos por las quejas (1 pts)
 - No medimos (0 pts)
- **Resultados:**
 - **Un squad es para ustedes:** La plataforma ya genera valor y el equipo no alcanza a evolucionarla. Un squad dedicado puede empezar desde el primer sprint.
 - **Conviene, empezando por estabilizar:** Primero hay que bajar la deuda técnica y fijar una línea base; después se optimiza la conversión.
 - **Todavía no es el momento:** Si la plataforma no existe, empieza por Plataformas Digitales (Servicio 03). Si no hay datos, la Consultoría Digital (Servicio 01) arma la línea base.

El Camino (Así trabaja el squad):

- **Cada sprint · Entrega:** Qué se construyó, qué está en pruebas y qué entra en el siguiente sprint.
 - *Recibes:* Mejoras en producción
- **Cada mes · Reporte:** Qué dijeron los datos, qué se hizo y cómo se movieron los indicadores.
 - *Recibes:* Reporte de impacto, UX Health Score
- **Cada trimestre · Roadmap:** Con dirección, se repriorizan los siguientes tres meses con la evidencia del trimestre.
 - *Recibes:* Roadmap del trimestre
- **Cada año · Balance:** Qué cambió en el año, qué se aprendió y qué sigue en el próximo ciclo.
 - *Recibes:* Balance anual
- **Nota:** Así se ve un roadmap vivo de 12 meses. La duración del sprint y las sesiones con dirección se definen al acordarlo.

Entregables:

- **Squad dedicado:** Tech Lead, AI Engineer, Senior Full Stack y especialista en UX/CRO; la mezcla se ajusta cada trimestre.
- **UX Health Score:** La salud de la experiencia, medida contra tu línea base.
- **Reducción de deuda técnica:** Refactorización y actualizaciones en cada sprint, no cuando algo falla.
- **Optimización de conversión (CRO):** Experimentos sobre los flujos que más ingresos mueven.
- **Soporte con SLA empresarial:** Monitoreo y respuesta ante incidentes de producción.

Comparación en el tiempo:

- **Título:** ¿Dónde vas en el mes 6?
 - **Soporte tradicional:** Atendiendo tickets. La deuda sigue creciendo.
 - **Equipo interno saturado:** Apagando incendios. El roadmap sigue en el backlog.
 - **BluePixel:** Dos trimestres de mejoras medidas contra tu línea base. (BluePixel)

Tabla de Comparación:

Tema	Soporte tradicional	Equipo interno saturado	BluePixel FutureProof
Rol	Reactivo: atiende tickets cuando algo se cae	Resuelve las urgencias del día	Proactivo: mejora la conversión y la experiencia
Perfiles	Asignados por hora	Limitados a lo que ya conocen	Squad senior multidisciplinario
Deuda técnica	Crece mes con mes	Difícil de priorizar frente a la operación	Se reduce en cada sprint
Negocio	Ajeno a tus ventas	Desconectado de marketing	Cada mejora se mide en indicadores del negocio

Preguntas Frecuentes (FAQ):

- **P:** ¿Cuál es el compromiso mínimo?
- **R:** Un roadmap vivo de 6 meses; también se puede contratar por 12. Funciona como un retainer mensual con un squad dedicado, y cada trimestre se revisa el roadmap con dirección y se reprioriza el backlog con la evidencia de lo que se midió. Así el alcance se ajusta en el camino, sin esperar al final del contrato.
- **P:** ¿Podemos cambiar los perfiles del squad?
- **R:** Sí. El squad base combina Tech Lead, AI Engineer, Senior Full Stack y UX/CRO Specialist, y la mezcla se revisa cada trimestre junto con el roadmap. Si un trimestre pide más trabajo de IA y otro más optimización de conversión, se ajustan los especialistas sin cambiar de proveedor ni volver a empezar con alguien que no conoce tu plataforma.
- **P:** ¿Cómo se compara con contratar un equipo propio?

- **R:** Te ahorras reclutar, retener y coordinar cuatro perfiles senior distintos, y el squad llega con su método. El costo se compara con tus números al acordar el alcance.
- **P:** ¿Sirve si la plataforma la hizo otro proveedor?
- **R:** Sí. Antes de proponer cambios, el squad revisa el código, la arquitectura y la deuda técnica, y mide la línea base de la plataforma con el UX Health Score. Con eso se arma el primer roadmap, así que las mejoras se priorizan con evidencia de cómo funciona hoy la plataforma y no con supuestos sobre cómo se construyó.

Secciones en orden (rótulo · título):

1. **El problema** · «Lo que pasa después del lanzamiento»
2. **Pruébalo** · «¿Tu plataforma necesita un squad de evolución?» · liga: «Mira cómo se mide una plataforma»
3. **La cadencia** · «Así trabaja el squad»
4. **Lo que te llevas** · «¿Qué te llevas al terminar?»
5. **La diferencia** · «¿Dónde vas en el mes 6?»
6. **Antes de decidir** · «Preguntas frecuentes» · liga: «Más preguntas frecuentes»
7. **Qué entregamos** · «¿Qué entregamos?» y «¿Qué hace cada capacidad en este servicio?»
8. **Otras formas de trabajar** · «Los otros tres servicios»
9. **Cierre:** «¿Empezamos con Evolución Digital?» · Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp · «Qué pasa después» con sus 3 pasos (ver Elementos comunes)

Capacidades activas («Qué hace cada capacidad en este servicio»):

- **UX/UI y Estrategia de Producto:** CRO y auditorías continuas de UX
- **Desarrollo de Software:** Refactorización y reducción de deuda
- **Agentes de IA y Automatización:** Reentrenamiento y nuevos agentes
- **Datos y Analítica:** Dashboards directivos y optimización
- **Seguridad y Confiabilidad:** Monitoreo SLA 99.9% y DevSecOps
- **Estrategia y Consultoría:** Priorización trimestral del backlog

Los otros tres servicios: Son independientes: no necesitas contratar este para entrar por otro.

- **Servicio 01 · Consultoría Digital:** Claridad estratégica y retorno medible antes de escribir la primera línea de código. (2 a 4 semanas)
- **Servicio 02 · Agentes & Automatización:** Automatización inteligente sobre lo que ya tienes funcionando. (2 a 4 semanas)
- **Servicio 03 · Plataformas Digitales:** De la concepción a producción en 2 a 4 meses con validación técnica y de mercado. (2 a 4 meses)

PARTE B: PÁGINAS DE CAPACIDADES (6 Áreas Técnicas)

Índice de Capacidades

-  Referencia visual: [Ver maqueta en vivo](#)
- URL en bluepixel.mx: por crear (`/es/capacidades`)
- SEO: Sin búsqueda propia: reparte la autoridad hacia las 6 capacidades. Cada módulo enlaza a la URL final de su capacidad.
- Title: Capacidades de Ingeniería, IA y UX | BluePixel
- Meta descripción: Seis capacidades técnicas de BluePixel: UX/UI, software, agentes de IA, datos, seguridad y consultoría digital. Cada una con una demostración que puedes usar.
- Etiqueta: Capacidades técnicas
- H1: Seis capacidades. Pruébalas.
- Lead / Subtítulo: Cada una trae en su página algo que puedes mover.

Cómo se diseña:

- Un diagrama del sistema, con los módulos en azul profundo y letras blancas.
- Seguridad y Confiabilidad es el marco que envuelve a las otras cinco.
- UX/UI va arriba; Desarrollo, Agentes y Datos en medio; Estrategia y Consultoría abajo.
- Cada módulo enlaza a su capacidad.

Módulos (rótulo · nombre · línea · demostración · badge):

- Tu protección · Seguridad y Confiabilidad: CyberVadis & OWASP (es el marco del diagrama)
- Cómo te ven · UX/UI y Estrategia de Producto: Diseño UX/UI y estrategia de producto basados en la conducta real del usuario. · Pruébalo: Mueve un control. Mira cómo muta el sistema. · IMPATH™ Enabled
- Tu base · Desarrollo de Software: Software a la medida, cloud-native y listo para evolucionar. · Pruébalo: La ingeniería se mide. Empezando por este sitio. · Cloud-Native Architecture
- Lo que trabaja por ti · Agentes de IA y Automatización: Agentes de IA en producción, conectados a tus sistemas y en tu nube privada. · Pruébalo: Un agente que ejecuta y sabe cuándo detenerse. · Agentic Automation
- Cómo decides · Datos y Analítica: Telemetría de producto y dashboards ejecutivos que se pueden auditar. · Pruébalo: Esto es lo que este sitio mide de tu visita. · Mixpanel Telemetry
- Lo que lo mide · Estrategia y Consultoría: Roadmap, business case y costo de inacción antes de invertir. · Pruébalo: Calcula el costo de esperar, con tus propios supuestos. · FutureProof™ Framework

Por servicio · «Elige un servicio y mira qué aporta cada capacidad»:

- Selector con los 4 servicios: número, nombre y plazo.
- Al elegir uno se ven las 6 capacidades con lo que aportan. «Núcleo» marca la capacidad principal de ese servicio.
- Cada servicio cierra con la liga «Ver el Servicio 0N · {nombre} →».

Capacidad	01 · Consultoría Digital	02 · Agentes & Automatización	03 · Plataformas Digitales	04 · Evolución Digital
UX/UI y Estrategia de Producto	Discovery de usuario y flujos clave	Mapeo de interacción humano-agente	Diseño UI/UX completo y validado	CRO y auditorías continuas de UX
Desarrollo de Software	Auditoría de arquitectura y código	Integración de endpoints y servicios	Construcción Full Stack de 0 a producción	Refactorización y reducción de deuda
Agentes de IA y Automatización	Evaluación de casos de uso viables	Núcleo: Agentic RAG y MCP	Módulos inteligentes en la aplicación	Reentrenamiento y nuevos agentes
Datos y Analítica	Análisis de telemetría y métricas	Trazabilidad de ejecuciones de IA	Configuración de analítica base	Dashboards directivos y optimización
Seguridad y Confiabilidad	Threat modeling y superficie de riesgo	Blindaje de prompts y datos RAG	Arquitectura segura OWASP	Monitoreo SLA 99.9% y DevSecOps
Estrategia y Consultoría	Núcleo: business case y roadmap	Priorización de flujos operativos	Gobernanza de entrega en 2 a 4 meses	Priorización trimestral del backlog

Cierre: «Hablemos de tu proyecto» · Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp · «Qué pasa después» con sus 3 pasos (ver Elementos comunes)

1. UX/UI y Estrategia de Producto

- 🔗 **Referencia visual:** [Ver maqueta en vivo](#)
- URL en bluepixel.mx:** `/es/disenio-ux-ui` (la URL con 15,146 impresiones; hoy redirige a `/es/investigacion-ux-y-estrategia-de-producto` y hay que invertirlo)
- SEO · Búsqueda dueña:** diseño UX/UI (2,900 al mes) y auditoría UX (unas 1,400 impresiones, posiciones 8 a 21).
- SEO · De apoyo:** servicio de diseño UX (posición 8.9) e investigación UX.
- SEO · No compite con:** Desarrollo web. El title no lleva «desarrollo web» y nunca «agencia».
- SEO · Redirigen aquí (301 directo):** `/es/investigacion-ux-y-estrategia-de-producto` , `/es/especialidad-disenio-ux-ui` , `/es/ux-optimizacion-auditorias` (hoy va a Consultoría de IA), `/es/branding-de-marca-sistemas-creativos` y `/es/disenio-grafico` (32,803 impresiones).
- SEM · Pauta:** solo búsquedas de servicio: «servicio de diseño UX», «auditoría UX» y «diseño de experiencia de usuario», que convirtió 2 veces. «Diseño UX UI» trae sobre todo búsquedas educativas: se gana en orgánico, no en pauta.
- Title:** Diseño UX/UI, Auditoría UX y Estrategia de Producto | BluePixel
- Meta descripción:** Diseño UX/UI y desarrollo web con investigación de usuarios, psicología conductual y metodología IMPATH™. Interfaces y Design Systems que tus usuarios adoptan.
- Botones del inicio:** Agenda una cita · Probar la demostración ↓
- En corto (ficha a la derecha del lead y los botones):**

- **Qué es:** Diseño UX/UI y estrategia de producto basados en la conducta real del usuario.
- **Para quién:** Para empresas con una plataforma que la gente no adopta, o que van a construir una nueva.
- **Cómo se contrata:** Núcleo de Plataformas Digitales (Servicio 03). La auditoría UX también entra en Consultoría Digital y en Evolución Digital.
- **Línea de confianza:** la de Elementos comunes, debajo de los botones.
- **Badge Canónico:** IMPATH™ Enabled
- **H1:** Diseño UX/UI y estrategia de producto para empresas
- **Resumen:** Diseño UX/UI y estrategia de producto basados en la conducta real del usuario.
- **Lead / Subtítulo:** Investigamos la conducta real del usuario, probamos el prototipo con usuarios reales y entregamos un Design System listo para código, con la metodología IMPATH™.

Foco Principal:

- Investigación de usuarios y psicología conductual
- Arquitectura de información y flujos clave
- Interfaces diseñadas y medidas por conversión
- Prototipado interactivo validado con usuarios reales
- Design Systems y metodología IMPATH™

Entregables:

- **Mapa de fricción del journey del usuario:** Dónde y por qué se atora el usuario, paso por paso.
- **Prototipo interactivo validado:** Probado con usuarios reales antes de escribir código.
- **Design System con tokens listos para consumirse en código:** Componentes y tokens documentados que ingeniería usa tal cual.
- **Backlog de mejoras priorizado por impacto:** Qué mejorar primero, ordenado por impacto.

Retos que resuelve (Problema vs Antídoto):

- **Problema:** Se diseña por opinión y el usuario abandona siempre en el mismo paso. **Antídoto:** Investigamos la conducta real y mapeamos la fricción del journey antes de diseñar.
- **Problema:** El prototipo se aprueba en una junta y falla con el primer usuario. **Antídoto:** Lo probamos con usuarios reales antes de pasar a desarrollo.
- **Problema:** Cada pantalla nueva se ve distinta y desarrollo la rehace a mano. **Antídoto:** Un Design System con tokens que ingeniería usa directo en código.

Educativos (Glosario):

- **¿Qué es un Design System?:** Un Design System es el conjunto de componentes, reglas y tokens de diseño que comparten diseño e ingeniería: un botón se define una vez y se usa igual en todo el producto. Reduce el retrabajo y mantiene la interfaz coherente cuando el producto crece.

Bloque Demo:

- **Título:** Mueve un control. Mira cómo muta el sistema.

- **Intro:** Este sitio está construido sobre tokens de diseño paramétricos: tono, densidad, radio de las esquinas, ritmo y peso de los titulares. Es la misma lógica con la que entregamos un Design System: un cambio de token se propaga a toda la interfaz.

Preguntas Frecuentes (FAQ):

- **P:** ¿Cuál es la diferencia entre UX/UI y estrategia de producto? **R:** UX/UI define cómo se ve y se siente el producto; la estrategia de producto define qué producto construir, para quién y en qué orden. Las trabajamos juntas para que el diseño responda a un objetivo de negocio medible.
- **P:** ¿Validan el diseño con usuarios reales? **R:** Sí. En Plataformas Digitales (Servicio 03) el prototipo interactivo se prueba con usuarios reales antes de pasar a desarrollo, para corregir lo que no se entiende cuando todavía es barato cambiarlo. La investigación sigue la metodología IMPATH™, que conecta la conducta del usuario con su costo para el negocio, y lo que se aprende queda en el backlog priorizado por impacto.
- **P:** ¿Entregan un Design System? **R:** Sí. BluePixel entrega un Design System con componentes y tokens documentados (color, tipografía, espaciado y estados) que el equipo de ingeniería consume directamente en el código. Así la interfaz se mantiene igual en web y móvil, y cada pantalla nueva se arma con piezas ya probadas en lugar de rediseñarse desde cero, lo que también acelera las siguientes entregas.
- **P:** ¿También desarrollan el código? **R:** Sí. La capacidad de Desarrollo de Software construye lo que se diseña, o entregamos el Design System y el prototipo documentados para que los programe tu equipo.
- **P:** ¿Pueden rediseñar una plataforma que ya está en producción? **R:** Sí. Primero se mapea dónde se atora el usuario con un diagnóstico de fricción IMPATH™ y datos de comportamiento, y después se rediseña lo que más impacto tiene, por partes y sin detener la operación. Así la plataforma mejora en cada entrega en lugar de esperar un relanzamiento completo; un ejemplo es el rediseño de la compra móvil de una cadena de retail.

Auditoría UX · «¿Cuándo necesita tu plataforma una auditoría UX?»:

- **Entrada:** Una auditoría UX revisa una plataforma que ya está en producción para encontrar dónde se atora el usuario y cuánto le cuesta eso al negocio. La auditoría puntual entra en la Consultoría Digital (2 a 4 semanas); la continua, con el UX Health Score mes a mes, es parte de Evolución Digital.
- **El usuario abandona siempre en el mismo paso:** El mapa de fricción del journey muestra dónde y por qué.
- **La conversión baja aunque el tráfico se mantiene:** Los datos de comportamiento separan un problema de experiencia de uno de tráfico.
- **Soporte recibe las mismas dudas una y otra vez:** Cada duda repetida suele señalar una pantalla que no se entiende.
- **Cada área pide cambios distintos sin datos:** El backlog priorizado por impacto ordena qué mejorar primero.

Proceso · «¿Cómo trabajamos un proyecto de UX/UI?»:

1. **Descubrimiento:** Objetivos del negocio, usuarios y flujos clave, con la metodología IMPATH™.
2. **Investigación UX:** Entrevistas, datos de comportamiento y psicología conductual para entender por qué decide el usuario.
3. **Arquitectura y flujos:** Cómo se organiza la información y por dónde avanza cada tarea.

4. **Prototipo y pruebas:** Un prototipo interactivo que prueban usuarios reales antes de escribir código.
5. **UI y Design System:** La interfaz final y los componentes y tokens documentados.
6. **Entrega a ingeniería:** Tokens listos para el código y un backlog de mejoras priorizado por impacto.

La diferencia · «¿Qué cambia frente a una fábrica de software?»:

- **Fábrica de software:** Entrega pantallas decorativas de Figma que nadie probó con usuarios y que desarrollo rehace a mano.
- **BluePixel FutureProof:** Diseño basado en la conducta real del usuario, un prototipo probado antes de programar y un Design System que ingeniería usa tal cual.

Secciones en orden (rótulo · título):

1. **El reto** · «¿Qué problemas resolvemos?»
2. **Demostración** · «Mueve un control. Mira cómo muta el sistema.»
3. **Entregables** · «¿Qué recibes?»
4. **Caso** · «¿Cómo se ve en un proyecto real?»
5. **Auditoría UX** · «¿Cuándo necesita tu plataforma una auditoría UX?»
6. **Proceso** · «¿Cómo trabajamos un proyecto de UX/UI?»
7. **La diferencia** · «¿Qué cambia frente a una fábrica de software?»
8. «¿Qué es un Design System?»
9. **Para profundizar** · «Más sobre UX/UI y Estrategia de Producto»
10. **Activación por servicio** · «¿Cómo se usa en cada servicio?»
11. **Preguntas frecuentes** · «Preguntas sobre UX/UI y Estrategia de Producto» · liga: «Más preguntas frecuentes»
12. **Cierre:** «¿Empezamos con UX/UI y Estrategia de Producto?» · Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp · «Qué pasa después» con sus 3 pasos (ver Elementos comunes)

Caso que se muestra («Así se ve en un proyecto real»): [Aerolínea latinoamericana](#)

Para profundizar («Más sobre UX/UI y Estrategia de Producto»):

- **Metodología IMPATH™ y principios FutureProof™:** Cómo decidimos qué construir antes de construirlo, con una prueba ejecutable para cada principio. → «Ver la página»

Activación por servicio («Cómo se usa en cada forma de trabajar»):

- **Servicio 01 · Consultoría Digital:** Discovery de usuario y flujos clave
- **Servicio 02 · Agentes & Automatización:** Mapeo de interacción humano-agente
- **Servicio 03 · Plataformas Digitales:** Diseño UI/UX completo y validado
- **Servicio 04 · Evolución Digital:** CRO y auditorías continuas de UX

2. Desarrollo de Software

-  Referencia visual: [Ver maqueta en vivo](#)
- URL en bluepixel.mx: `/es/desarrollo-de-software`

- **SEO · Búsqueda dueña:** empresa de desarrollo de software (480 al mes, +50 %).
- **SEO · De apoyo:** desarrollo de software a la medida (70 al mes, +80 %).
- **SEO · No compite con:** sus subpáginas, que son dueñas de «desarrollo web» y de «desarrollo de apps». Desde aquí se enlaza a las dos.
- **SEO · Redirigen aquí (301 directo):** `/es/desarrollo-headless` , `/es/ingenieria-de-software-impulsada-por-ia` y `/es/especialidad-desarrollo-de-software` .
- **SEM · Pauta:** sin conversiones registradas todavía. Si se pauta, «empresa de desarrollo de software» y «desarrollo de software a la medida» llevan aquí, nunca a web ni a apps.
- **Title:** Empresa de Desarrollo de Software a la Medida | BluePixel
- **Meta descripción:** Desarrollo de software empresarial cloud-native: plataformas web y móviles, APIs, microservicios y CI/CD sobre React, Node.js, Python y PostgreSQL.
- **Botones del inicio:** Agenda una cita · Probar la demostración ↓
- **En corto (ficha a la derecha del lead y los botones):**
 - **Qué es:** Software a la medida, cloud-native y listo para evolucionar.
 - **Para quién:** Para empresas que necesitan una plataforma web o móvil a la medida, conectada a sus sistemas.
 - **Cómo se contrata:** Se construye en Plataformas Digitales (Servicio 03) y se evoluciona en Evolución Digital (Servicio 04).
- **Línea de confianza:** la de Elementos comunes, debajo de los botones.
- **Badge Canónico:** Cloud-Native Architecture
- **H1:** Desarrollo de software a la medida para empresas, listo para evolucionar
- **Resumen:** Software a la medida, cloud-native y listo para evolucionar.
- **Lead / Subtítulo:** Plataformas web y móviles cloud-native sobre React, Node.js, Python, TypeScript y PostgreSQL, con pruebas automatizadas en cada despliegue.

Foco Principal:

- Desarrollo web y móvil moderno (React, Node.js, Python, TypeScript, PostgreSQL)
- Arquitecturas serverless y contenedores
- APIs robustas y microservicios
- Pipelines CI/CD automatizados
- Arquitectura Zero-Trust desde el primer sprint

Entregables:

- **Arquitectura desacoplada documentada:** Diagramas y decisiones para que tu equipo entienda y mantenga el sistema.
- **Código fuente y datos en la nube privada del cliente:** Todo vive en tu nube, no en la nuestra.
- **Pruebas automatizadas y despliegue productivo:** Cada cambio pasa por pruebas antes de llegar a producción.
- **Observabilidad y SLA 99.9% en la modalidad Plataformas Digitales:** Errores y disponibilidad a la vista desde el primer despliegue.

- **Infraestructura como código:** Tu nube se crea con código versionado: se puede repetir y auditar.
- **APIs documentadas con OpenAPI:** Contratos claros para que otros sistemas y equipos se conecten.

Retos que resuelve (Problema vs Antídoto):

- **Problema:** Agregar una función rompe tres partes del sistema. **Antídoto:** Arquitectura desacoplada y pruebas automatizadas en cada despliegue.
- **Problema:** Lanzar una versión exige coordinación manual y ventanas nocturnas. **Antídoto:** Un pipeline CI/CD que prueba y despliega cada cambio.
- **Problema:** Cambiar de proveedor o de modelo obliga a rehacer la plataforma. **Antídoto:** Protocolos abiertos y cero vendor lock-in: el cambio es configuración.

Educativos (Glosario):

- **¿Qué es una arquitectura desacoplada?:** Una arquitectura desacoplada divide el sistema en piezas independientes que se comunican por interfaces estables, de modo que una se puede cambiar o escalar sin romper las demás. Es lo que permite cambiar de proveedor de nube o de modelo de IA por configuración.
- **Una empresa de desarrollo de software que se mide en producción:** Cada plataforma sale con pruebas automatizadas, pipeline de despliegue y arquitectura desacoplada: cambiar un proveedor o un modelo es configuración, no rehacer el sistema.

Bloque Demo:

- **Título:** La ingeniería se mide. Empezando por este sitio.
- **Intro:** Lo que pesa esta página y la más pesada del sitio, medido al compilarlo, contra nuestro presupuesto de rendimiento. Si cambia el código, cambia la cifra.

Preguntas Frecuentes (FAQ):

- **P:** ¿Qué tecnologías usan? **R:** React, Node.js, Python, TypeScript y PostgreSQL, sobre arquitecturas serverless o de contenedores en AWS, GCP o Azure, con pipelines CI/CD automatizados. La elección final depende de tu stack actual.
- **P:** ¿De quién es el código? **R:** De tu empresa: los repositorios y la infraestructura viven en tu cuenta de nube, con arquitectura desacoplada y protocolos abiertos. Las condiciones de propiedad se fijan en el contrato de cada proyecto.
- **P:** ¿Trabajan junto a nuestro equipo interno? **R:** Sí. Podemos sumarnos a tu equipo como una célula más o entregar módulos completos listos para producción, con el código y la documentación en tus repositorios.

Integraciones · «¿Cómo se integra con los sistemas que ya tienes?»:

- **Entrada:** No reemplazamos tu ERP, tu CRM ni tus sistemas heredados (legacy): los conectamos.
- **APIs documentadas:** Cada integración queda descrita con OpenAPI y se prueba de forma automática en cada despliegue.
- **ERP, CRM y legacy:** El sistema nuevo lee y actualiza la información donde ya vive, sin capturarla dos veces.
- **Modernización por partes:** Lo heredado se sustituye módulo por módulo, sin detener la operación.

Arquitectura · «¿Qué es una arquitectura headless y cuándo conviene?»:

- **Entrada:** En una arquitectura headless, el contenido y la lógica se administran aparte de la interfaz que ve el usuario. Conviene cuando el equipo de marketing debe publicar sin depender de desarrollo, o cuando el mismo contenido se muestra en web, app y otros canales.
- **Liga:** «Ver el caso: una plataforma en React y Strapi que Marketing administra sin depender de nadie →», al caso de financiamiento inmobiliario.

Proceso · «¿Cómo es el proceso de desarrollo?»:

1. **Arquitectura y estimación técnica:** Qué se construye, sobre qué y cuánto cuesta operarlo, antes de programar.
2. **Entregas en sprints:** Cada sprint termina con funcionalidad que se puede probar.
3. **Pruebas en cada cambio:** El pipeline CI/CD prueba y despliega cada cambio.
4. **Despliegue en tu nube:** Infraestructura como código, en tu cuenta de nube.
5. **Entrega del sistema:** Repositorios, documentación, APIs con OpenAPI y la transferencia a tu equipo (handoff).

La diferencia · «¿Qué cambia frente a una fábrica de software?»:

- **Fábrica de software:** Factura horas y entrega código que solo entiende quien lo escribió, en una nube que no es tuya.
- **BluePixel FutureProof:** Arquitectura desacoplada, pruebas automatizadas en cada cambio y el código en tu nube privada: cambiar de proveedor o de modelo es configuración.

Secciones en orden (rótulo · título):

1. **El reto** · «¿Qué problemas resolvemos?»
2. **Demostración** · «La ingeniería se mide. Empezando por este sitio.»
3. **Entregables** · «¿Qué recibes?»
4. **Caso** · «¿Cómo se ve en un proyecto real?»
5. **Integraciones** · «¿Cómo se integra con los sistemas que ya tienes?»
6. **Arquitectura** · «¿Qué es una arquitectura headless y cuándo conviene?» · liga: «Ver el caso: una plataforma en React y Strapi que Marketing administra sin depender de nadie»
7. **Proceso** · «¿Cómo es el proceso de desarrollo?»
8. **La diferencia** · «¿Qué cambia frente a una fábrica de software?»
9. «¿Qué es una arquitectura desacoplada?» y «Una empresa de desarrollo de software que se mide en producción»
10. **Para profundizar** · «Más sobre Desarrollo de Software» · liga: «Desarrollo de aplicaciones móviles ¿Nativa, multiplataforma o web app? Decídelo con cuatro preguntas y reglas a la vista. Ver la página», «Desarrollo web a la medida ¿Sitio estático, autoadministrable, tienda en línea o aplicación a la medida? Decídelo con cuatro preguntas y reglas a la vista. Ver la página»
11. **Activación por servicio** · «¿Cómo se usa en cada servicio?»
12. **Preguntas frecuentes** · «Preguntas sobre Desarrollo de Software» · liga: «Más preguntas frecuentes»
13. **Cierre:** «¿Empezamos con Desarrollo de Software?» · Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp · «Qué pasa después» con sus 3 pasos (ver Elementos comunes)

Caso que se muestra («Así se ve en un proyecto real»): [Retail de electrónica](#)

Para profundizar («Más sobre Desarrollo de Software»):

- **Desarrollo de aplicaciones móviles:** ¿Nativa, multiplataforma o web app? Decídelo con cuatro preguntas y reglas a la vista. → «Ver la página»
- **Desarrollo web a la medida:** ¿Sitio estático, autoadministrable, tienda en línea o aplicación a la medida? Decídelo con cuatro preguntas y reglas a la vista. → «Ver la página»

Activación por servicio («Cómo se usa en cada forma de trabajar»):

- **Servicio 01 · Consultoría Digital:** Auditoría de arquitectura y código
- **Servicio 02 · Agentes & Automatización:** Integración de endpoints y servicios
- **Servicio 03 · Plataformas Digitales:** Construcción Full Stack de 0 a producción
- **Servicio 04 · Evolución Digital:** Refactorización y reducción de deuda

2.1 Desarrollo de aplicaciones móviles (subpágina de Desarrollo de Software)

-  Referencia visual: [Ver maqueta en vivo](#)
- **URL en bluepixel.mx:** `/es/desarrollo-de-aplicaciones-moviles`. Hoy redirige a `/es/desarrollo-de-software`; hay que restaurarla con este contenido, porque es la página de servicio con más impresiones de .mx.
- **SEO · Búsqueda dueña:** desarrollo de aplicaciones móviles (480 al mes) y desarrollo de apps (320 al mes, posición 27.6).
- **SEO · De apoyo:** servicio de desarrollo de apps (22 conversiones en pauta, la mejor del portafolio), cuánto cuesta crear una app y cuánto se tarda en desarrollar una app. Las dos últimas se responden en las preguntas frecuentes.
- **SEO · Por qué conservar la URL:** `/es/desarrollo-de-aplicaciones-moviles` tiene 70,279 impresiones en 12 meses. Es la página de servicio con más visibilidad de .mx.
- **SEM · Pauta:** las búsquedas de apps que convirtieron deben llevar aquí: «servicio de desarrollo de apps» y «empresas que desarrollan apps» (5). «Cuánto cuesta crear una app» no se pauta, porque «crear» va en las negativas de la cuenta: se gana en orgánico con su pregunta frecuente.
- **Title:** Desarrollo de Aplicaciones Móviles para Empresas | BluePixel
- **Meta descripción:** Desarrollo de aplicaciones móviles para empresas: nativas o con React Native, con UX validado con usuarios reales y conectadas a tus sistemas. Compara y decide.
- **Badge Canónico:** Cloud-Native Architecture
- **H1:** Desarrollo de aplicaciones móviles para empresas, con UX validado antes de codificar
- **Lead / Subtítulo:** Primero un prototipo que tus usuarios prueban; después la app para iOS y Android, conectada a tus sistemas y con su código en tu nube privada.
- **Botones del inicio:** Agenda una cita · Decidir entre nativa y multiplataforma ↓

Qué construimos · «Lo que construimos para móvil»:

- **Nativa para iOS y Android:** Cuando la app depende del hardware del dispositivo o del rendimiento gráfico, lo evaluamos en la estimación técnica.

- **Multiplataforma con React Native:** Un solo código con React Native: un cambio llega a iOS y Android.
- **Integración con tus sistemas:** La app muestra y actualiza lo que ya vive en tus sistemas internos.
- **Diseño UX móvil validado:** Tus usuarios prueban el prototipo antes de que se escriba la app.

Decidir · «¿Nativa, multiplataforma o web app?»:

- **Lead:** Dónde se usará, cuánto depende del dispositivo, en qué plataformas y con qué sistemas: con eso ves qué tipo de app conviene y por qué. Es orientación, no cotización.
- **Preguntas y opciones:**
 - ¿Dónde la usarán tus usuarios? La instalan desde App Store o Google Play / Basta con abrirla en el navegador
 - ¿Cuánto depende del hardware del dispositivo? Poco: formularios, catálogos, consultas o pagos / Mucho: cámara avanzada, Bluetooth, sensores, realidad aumentada o gráficos exigentes
 - ¿En qué plataformas debe estar? iOS y Android / Solo una de las dos
 - ¿Con qué sistemas debe integrarse? Con ninguno todavía / Con un ERP, un CRM o APIs propias
- **Resultado de ejemplo:** Multiplataforma con React Native. Para una app de negocio que debe estar en iOS y Android con un solo equipo y un solo calendario, una base de código compartida reduce el costo de construirla y de evolucionarla.
- **Reglas a la vista:**
 1. hardware exigente → nativa
 2. basta el navegador → web app
 3. tiendas + iOS y Android → multiplataforma
 4. tiendas + una sola plataforma → nativa
- **Nota:** Son criterios generales de ingeniería para orientarte, no una propuesta ni una cotización: la decisión final depende del caso, del equipo que mantendrá la app y de su hoja de ruta.
- **Liga:** «Revisar mi caso con el diagnóstico»

Cómo trabajamos · «Servicio 03: Plataformas Digitales»:

- **Lead:** De la concepción a producción en 2 a 4 meses con validación técnica y de mercado.
- **Puntos:**
 - Product Strategy (PS), prototipado y validación con usuarios reales
 - Diseño de UI de clase mundial
 - Desarrollo Full Stack Cloud-Native con arquitectura desacoplada
 - Pruebas automatizadas
 - Despliegue productivo con SLA 99.9%
- **Liga:** «Ver el Servicio 03»

Dónde lo hemos hecho · «E-commerce móvil para retail (experiencia web móvil)»:

- Catálogo grande con un descubrimiento de productos poco claro → Navegación con arquitectura organizada y menús estratégicos
- Checkout por simplificar → Checkout en modal de pantalla completa, con financiamiento y varios envíos

- Liga: [«Ver el caso»](#). Debajo: «¿Basta con una web app? Revisa desarrollo web a la medida.»

Para profundizar · «Guías en nuestro blog»:

- [Diferencias entre apps móviles y web apps](#)
- [Desarrollo de apps móviles: cuánto cuestan y cómo se hacen](#)
- [Ventajas de que tu empresa tenga una app propia](#)

Preguntas frecuentes · «Sobre el desarrollo de apps móviles»:

- **P:** ¿Qué tipo de aplicaciones móviles desarrollan? **R:** Aplicaciones empresariales para iOS y Android, por ejemplo comercio electrónico móvil y apps conectadas a sistemas internos. El flujo se prueba con usuarios reales en un prototipo antes de escribir la app.
- **P:** ¿Qué diferencia hay entre una app nativa y una multiplataforma? **R:** La nativa se escribe por separado para iOS y Android y da acceso directo al dispositivo. La multiplataforma, como React Native, comparte una base de código entre ambas y reduce el costo de construirla y de evolucionarla. La herramienta de esta página te orienta según tu caso.
- **P:** ¿Cuánto tarda el desarrollo de una app móvil? **R:** Una app empresarial, nativa o multiplataforma, se construye dentro de Plataformas Digitales: de 2 a 4 meses hasta estar en producción, según cuántas pantallas e integraciones lleve.
- **P:** ¿Cuánto cuesta desarrollar una app? **R:** La inversión cambia sobre todo si la app es nativa o multiplataforma y según cuánto se conecte con tus sistemas. Por eso partimos de una estimación técnica de arquitectura, antes de que inviertas. El business case con ROI proyectado y costo de inacción es parte de la Consultoría Digital (2 a 4 semanas).
- **P:** ¿La app se conecta con nuestro ERP o CRM? **R:** Sí. La app se apoya en APIs que BluePixel construye hacia tu ERP, tu CRM u otros sistemas internos, sin reemplazarlos: por ejemplo, para mostrar inventario o saldos en tiempo real o registrar pedidos directo en el ERP. Las APIs quedan documentadas con OpenAPI, así que tu equipo u otro proveedor puede usarlas después para nuevas funciones o para otras aplicaciones.
- **P:** ¿Cómo se actualiza la app después de publicarla? **R:** La app sale con pruebas automatizadas y despliegue productivo con SLA 99.9%, así que cada versión nueva se prueba antes de llegar a las tiendas. Las versiones pueden quedar a cargo de un squad de Evolución Digital, con roadmap vivo de 6 o 12 meses.
- Liga final: «Más preguntas frecuentes →»

Cierre: «Cuéntanos qué app quieres construir» · Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp · «Qué pasa después» con sus 3 pasos (ver Elementos comunes)

2.2 Desarrollo web a la medida (subpágina de Desarrollo de Software)

-  Referencia visual: [Ver maqueta en vivo](#)
- **URL en bluepixel.mx:** `/es/desarrollo-web` . Hoy redirige a `/es/desarrollo-de-software` ; hay que restaurarla con este contenido.
- **SEO · Búsqueda dueña:** desarrollo web comercial: servicio, proveedor y empresa de desarrollo web. En pauta convirtieron «proveedor de desarrollo web» (10), «servicio de desarrollo web» (8) y «desarrollo de sitio web» (6).

- **SEO · En el cuerpo:** la frase «empresa de desarrollo web en México», nunca «agencia».
- **SEO · Redirigen aquí (301 directo):** `/es/sitios-web-autoadministrables` y `/es/ecommerce` .
- **SEM · Pauta:** esas tres búsquedas deben llevar aquí. «Desarrollo de páginas web» no convirtió en pauta: se gana en orgánico.
- **Title:** Desarrollo Web a la Medida para Empresas | BluePixel
- **Meta descripción:** Desarrollo web para empresas: sitios, tiendas en línea y plataformas con UX validado con usuarios reales, conectados a tus sistemas. Compara y decide.
- **Badge Canónico:** Cloud-Native Architecture
- **H1:** Desarrollo web a la medida para empresas, con UX validado antes de codificar
- **Lead / Subtítulo:** Probamos el flujo con usuarios y luego construimos tu sitio, tienda o plataforma web, conectada a tu ERP y con el código en tu nube privada.
- **Botones del inicio:** Agenda una cita · Decidir qué tipo de sitio necesitas ↓

Qué construimos · «Lo que construimos en web»:

- **Sitios corporativos y de contenido:** Para presentar la empresa y captar contactos, editable por quien lo vaya a mantener.
- **Tiendas en línea:** Catálogo, ficha y checkout, con las integraciones de tu operación.
- **Aplicaciones web y portales:** Plataformas donde tus usuarios inician sesión y hacen tareas, con arquitectura desacoplada y pruebas automatizadas.
- **Integración con tus sistemas:** El sitio lee y actualiza tu ERP o tu CRM mediante APIs y conectores.

Decidir · «¿Sitio estático, autoadministrable, tienda en línea o aplicación a la medida?»:

- **Lead:** Qué debe hacer, quién lo actualizará, con qué se integra y qué tan propia es tu lógica: con eso ves la opción y la regla que la eligió. Orienta; no cotiza.
- **Preguntas y opciones:**
 - ¿Qué debe hacer? Presentar la empresa, explicar servicios y captar contactos / Mostrar un catálogo y cobrar en línea / Dar a usuarios con sesión un portal o una plataforma donde hagan tareas
 - ¿Quién actualizará el contenido? El equipo de marketing, sin pedir cambios a desarrollo / El equipo técnico, con cada cambio revisado en código
 - ¿Con qué sistemas debe integrarse? Con ninguno todavía / Con un ERP, un CRM, pasarelas de pago o APIs propias
 - ¿Qué tan propia es su lógica de negocio? Estándar: flujos que usa cualquier empresa del giro / Propia: reglas, cálculos o flujos que solo tiene tu empresa
- **Resultado de ejemplo:** Sitio autoadministrable con gestor de contenidos. Si el equipo de marketing publica y edita sin depender de desarrollo, un gestor de contenidos le da autonomía sobre textos e imágenes mientras el diseño y los componentes siguen bajo control.
- **Reglas a la vista:**
 1. portal con sesión o lógica propia → aplicación a la medida
 2. vender → tienda en línea
 3. informar + edita marketing → sitio autoadministrable

4. informar + cambios por desarrollo → sitio estático

- **Nota:** Son criterios generales de ingeniería para orientarte, no una propuesta ni una cotización: la decisión final depende del caso, del equipo que mantendrá el sitio y de su hoja de ruta.
- **Liga:** «Revisar mi caso con el diagnóstico»

Cómo trabajamos · «Servicio 03: Plataformas Digitales»: los mismos lead, puntos y liga que en Aplicaciones móviles.

Dónde lo hemos hecho · «Un marketplace de entretenimiento y un retail de electrónica»:

- Selección de asientos y palcos poco clara → Selección sobre el mapa gráfico del recinto
- Checkout por simplificar → Checkout en modal de pantalla completa, con financiamiento y varios envíos
- Ligas: [«Ver el caso del marketplace»](#) · [«Ver el caso de retail»](#). Debajo: «¿Necesitas una app que se instale desde las tiendas? Revisa desarrollo de aplicaciones móviles.»

Preguntas frecuentes · «Sobre el desarrollo web»:

- **P:** ¿Qué tipo de sitios y plataformas web desarrollan? **R:** Sitios corporativos, tiendas en línea, aplicaciones web y portales para empresas, desde un sitio de marca hasta una plataforma transaccional conectada a tus sistemas. Cada uno se diseña y se prueba con usuarios antes de programarlo, y se construye con React, Node.js y TypeScript sobre una arquitectura que puede crecer sin reescribirse cuando el negocio lo pida.
- **P:** ¿Podemos actualizar el contenido nosotros mismos? **R:** Depende de quién lo vaya a mantener. Si tu equipo de marketing debe publicar sin pedir cambios a desarrollo, se construye con un gestor de contenidos; si los cambios pasan por el equipo técnico, un sitio estático es más rápido y más sencillo de proteger. La herramienta de esta página te orienta.
- **P:** ¿Desarrollan tiendas en línea? **R:** Sí: catálogo, fichas de producto y checkout, con las integraciones a tu ERP o a tus pasarelas de pago que hagan falta. Puedes comparar el antes y el después del rediseño de la compra móvil de una cadena de retail.
- **P:** ¿Cuánto tarda el desarrollo de una plataforma web? **R:** Una tienda en línea, un portal o una aplicación web entran en Plataformas Digitales: de 2 a 4 meses a producción. El alcance de cada sitio se fija en la estimación técnica.
- **P:** ¿Cuánto cuesta desarrollar un sitio o una plataforma web? **R:** Depende del tipo de sitio y de cuántas integraciones lleve, así que no hay tarifa de catálogo. Antes de invertir recibes una estimación técnica de arquitectura. Si necesitas el business case con ROI y el costo de inacción, lo entrega la Consultoría Digital en 2 a 4 semanas.
- **P:** ¿El sitio se conecta con nuestro ERP o CRM? **R:** Sí. El sitio consulta y actualiza tu ERP o tu CRM mediante APIs, y esos sistemas siguen siendo la fuente de la información: precios, inventario, pedidos o datos de clientes no se capturan dos veces. BluePixel documenta cada integración con OpenAPI y la prueba de forma automática en cada despliegue, para que un cambio en el sitio no rompa la conexión.
- **P:** ¿Cómo se sigue mejorando la conversión del sitio? **R:** El sitio sale con pruebas automatizadas y despliegue productivo con SLA 99.9%. Si quieres que alguien siga mejorando su conversión, Evolución Digital asigna un squad con roadmap vivo de 6 o 12 meses.
- **Liga final:** «Más preguntas frecuentes →»

Cierre: «Cuéntanos qué quieres construir» · Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp · «Qué pasa después» con sus 3 pasos (ver Elementos comunes)

3. Agentes de IA y Automatización

-  Referencia visual: [Ver maqueta en vivo](#)
- URL en bluepixel.mx: `/es/agentes-ia-y-automatizacion`
- SEO · Búsqueda dueña: agentes de IA (880 al mes, +30 %).
- SEO · De apoyo: IA para empresas, inteligencia artificial para empresas, integración de agentes de IA y copilotos de IA.
- SEO · No compite con: el Servicio 02, que es dueño de «implementación de agentes de IA».
- SEO · Sin «chatbot»: la diferencia se explica como «un asistente que solo conversa» frente a «un agente que ejecuta en tus sistemas».
- SEO · Redirigen aquí (301 directo): `/es/chatbot` (2,514 impresiones) y `/es/copilotos-digitales-servicios-automatizacion-ia`, que hoy va a Seguridad.
- SEM · Pauta: los anuncios de agentes de IA llegan aquí. La página no usa «chatbot» ni promete un diagnóstico sin costo.
- Title: Agentes de IA para Empresas en México | BluePixel
- Meta descripción: Agentes de IA para empresas en México: RAG privado sobre tus datos, conectores MCP con tu ERP o CRM y despliegue en tu nube privada. Pruébalo aquí.
- Botones del inicio: Agenda una cita · Probar la demostración ↓
- En corto (ficha a la derecha del lead y los botones):
 - Qué es: Agentes de IA en producción, conectados a tus sistemas y en tu nube privada.
 - Para quién: Para operaciones con tareas repetitivas entre sistemas como el ERP, el CRM y el correo.
 - Cómo se contrata: Núcleo de Agentes & Automatización (Servicio 02): en producción en 2 a 4 semanas.
- Línea de confianza: la de Elementos comunes, debajo de los botones.
- Badge Canónico: Agentic Automation
- H1: Agentes de IA para empresas, en producción y dentro de tu nube privada
- Resumen: Agentes de IA en producción, conectados a tus sistemas y en tu nube privada.
- Lead / Subtítulo: El agente consulta tu ERP o tu CRM vía MCP, ejecuta la tarea y cita su fuente. Sin reemplazar tus sistemas.

Foco Principal:

- Agentes de IA autónomos y orquestación multi-agente
- RAG privado sobre datos corporativos reales
- Conectores determinísticos vía protocolo MCP (SAP, Salesforce, ERPs, APIs bancarias y logísticas)
- Despliegue en la nube privada del cliente
- Guardrails y DLP para IA

Entregables:

- **Agente en producción sobre tu stack actual:** Funcionando sobre tus sistemas actuales, sin reemplazarlos.
- **Base de conocimiento con citas y abstención cuando no hay sustento:** Cada respuesta dice de qué documento salió.
- **Trazabilidad de cada ejecución del agente:** Qué hizo el agente, cuándo y con qué datos.
- **Arquitectura agnóstica de proveedor: el modelo se cambia por configuración:** Si sale un modelo mejor, se cambia por configuración.

Retos que resuelve (Problema vs Antídoto):

- **Problema:** Tu equipo copia datos a mano entre el ERP, el CRM y el correo. **Antídoto:** Un agente consulta tus sistemas vía MCP y ejecuta la tarea.
- **Problema:** Un asistente genérico responde con seguridad algo que no está en tus documentos. **Antídoto:** RAG privado que cita su fuente y se abstiene cuando no hay sustento.
- **Problema:** Conectar IA parece exigir que reemplaces tus sistemas. **Antídoto:** Conectores sobre lo que ya tienes: SAP, Salesforce, ERPs y APIs.

Educativos (Glosario):

- **¿Qué es un agente de IA?:** Un sistema que recibe un objetivo, decide los pasos y usa herramientas (consultar un sistema, calcular, enviar una solicitud) para cumplirlo, con supervisión y límites definidos. Un asistente conversa; un agente ejecuta. Por ejemplo: resuelve una solicitud de un cliente de principio a fin, concilia facturas contra el ERP o valida los documentos para dar de alta a un proveedor.
- **¿Qué es RAG?:** RAG (generación aumentada por recuperación) es la técnica en la que el modelo primero busca fragmentos relevantes en una base de conocimiento propia y responde apoyándose en ellos, citando la fuente. Reduce las respuestas inventadas porque el agente puede abstenerse cuando no encuentra sustento.
- **¿En qué se diferencia de RPA?:** RPA automatiza pasos fijos y predecibles; un agente maneja excepciones y lenguaje natural. En proyectos reales suelen combinarse: RPA para lo repetitivo y agentes para lo que requiere criterio.

Bloque Demo (nuevo el 8-oct-2026):

- **Título:** Un agente que ejecuta y sabe cuándo detenerse.
- **Intro:** Elige un caso y mira cómo el agente procesa una factura de proveedor: lee el correo, consulta el ERP, aplica la política de la empresa y registra la factura o le pasa el caso a una persona. Cada paso cita su fuente.
- **Cómo se diseña:**
 - A la izquierda, «Elige un caso» con los 4 casos.
 - A la derecha, en un recuadro, lo que «Llega a cuentas por pagar». Debajo, los pasos del agente en filas (sistema · qué hace · estado) y el resultado.
 - Al elegir un caso, los pasos se marcan uno por uno. Si la persona desactivó las animaciones, aparecen todos de una vez.
 - En móvil todo va en una columna.
 - En bluepixel.mx puede ir como 4 pestañas con los pasos ya resueltos.
- **Estados de cada paso:** Hecho, Cumple y Ejecuta en azul; Se detiene en rojo; A una persona en blanco. El color siempre va con su palabra.

- **Caso 1 · Factura que cuadra.** Llega: Factura F-2291 del proveedor P-0142 por \$184,500.00 MXN, con la orden de compra OC-4471.
 1. Correo · Lee la factura que llegó a cuentas por pagar · Toma el PDF y el XML del correo y extrae el proveedor, el monto y la orden de compra. · Hecho
 2. ERP · Busca la orden de compra y su recepción · OC-4471 por \$184,500.00 MXN, con la mercancía recibida completa. · Hecho
 3. Política · Compara factura, orden y recepción · Diferencia de 0 %. La tolerancia es de 1 % (política 2.4). · Cumple
 4. Proveedores · Revisa el expediente del proveedor · Acta constitutiva, constancia fiscal y opinión de cumplimiento vigentes (política 4.1). · Cumple
 5. ERP · Registra la factura y la programa para pago · Entra a la siguiente corrida de pagos. · Ejecuta
 - **Resultado:** Registrada sin intervención. Los cinco pasos quedan en la bitácora, cada uno con su fuente.
- **Caso 2 · Diferencia contra la orden.** Llega: Factura F-2307 del proveedor P-0142 por \$190,035.00 MXN, con la orden de compra OC-4488.
 1. Correo · Lee la factura que llegó a cuentas por pagar · Toma el PDF y el XML del correo y extrae el proveedor, el monto y la orden de compra. · Hecho
 2. ERP · Busca la orden de compra y su recepción · OC-4488 por \$184,500.00 MXN, con la mercancía recibida completa. · Hecho
 3. Política · Compara factura, orden y recepción · Diferencia de 3 %. La tolerancia es de 1 % (política 2.4), así que no la registra. · Se detiene
 4. Persona · Le pasa el caso a cuentas por pagar · Envía la factura, la orden, la recepción y la diferencia calculada. Decide una persona. · A una persona
 - **Resultado:** Detenida y escalada. Fuera de la tolerancia el agente no decide: le deja el caso armado a una persona.
- **Caso 3 · Proveedor con expediente incompleto.** Llega: Factura F-0019 del proveedor nuevo P-0377 por \$62,800.00 MXN, con la orden de compra OC-4502.
 1. Correo · Lee la factura que llegó a cuentas por pagar · Toma el PDF y el XML del correo y extrae el proveedor, el monto y la orden de compra. · Hecho
 2. ERP · Busca la orden de compra y su recepción · OC-4502 por \$62,800.00 MXN, con la mercancía recibida completa. · Hecho
 3. Política · Compara factura, orden y recepción · Diferencia de 0 %. La tolerancia es de 1 % (política 2.4). · Cumple
 4. Proveedores · Revisa el expediente del proveedor · Falta la opinión de cumplimiento vigente. Sin ella no hay primer pago (política 4.1). · Se detiene
 5. ERP · Registra la factura con el pago retenido · La factura queda en el ERP, pero no entra a la corrida de pagos. · Ejecuta
 6. Persona · Prepara la solicitud del documento · Deja listo el correo al proveedor. Una persona lo revisa y lo envía. · A una persona
 - **Resultado:** Pago retenido. El agente pide lo que falta y no paga hasta que el expediente esté completo.
- **Caso 4 · Cambio de cuenta por correo.** Llega: Correo a nombre del proveedor P-0142: «Por favor paguen la factura F-2291 a esta cuenta nueva».

1. Correo · Lee el correo y lo que pide · Pide cambiar la cuenta bancaria del proveedor antes del pago. · Hecho
 2. Proveedores · Compara con la cuenta registrada · No coincide con la del expediente. Los cambios de cuenta se confirman por teléfono con el contacto registrado, nunca por correo (política 4.3). · Se detiene
 3. Persona · Bloquea el cambio y avisa a tesorería · El pago sigue programado a la cuenta registrada hasta que una persona confirme por teléfono. · A una persona
 - **Resultado:** Cambio bloqueado. El agente no ejecuta lo que la política no permite, aunque se lo pidan por escrito.
- **Nota al pie:** Simulación con datos y políticas ficticias. En un proyecto real el agente se conecta por MCP a tu ERP, a tu correo y a tu catálogo de proveedores, corre en tu nube privada y sigue las reglas que definen tus áreas.

Preguntas Frecuentes (FAQ):

- **P:** ¿Mis datos se envían a un modelo público? **R:** No por defecto. BluePixel diseña los agentes para que los datos y el código residan en tu nube privada (VPC), y el RAG consulta tus documentos ahí mismo. Qué modelo se usa y dónde corre se define contigo según la sensibilidad de los datos, con guardrails y DLP que impiden que información confidencial salga hacia servicios externos.
- **P:** ¿Reemplazan mi ERP o mi CRM? **R:** No. BluePixel conecta los agentes a los sistemas que ya usas, como SAP, Salesforce, otros ERP y CRM o APIs bancarias y logísticas, mediante conectores determinísticos vía MCP, un protocolo abierto. Tus sistemas siguen siendo la fuente de la información: el agente consulta y ejecuta acciones sobre ellos con permisos definidos, y cada ejecución queda registrada.
- **P:** ¿Con qué modelos de IA trabajan? **R:** Con el que mejor resuelva tu caso según precisión, costo de inferencia y dónde deben vivir los datos; no hay un proveedor fijo. La arquitectura de BluePixel es agnóstica: el modelo se conecta por configuración, así que si mañana sale uno mejor o más barato se cambia sin rehacer el agente. El costo de inferencia se calcula antes de construir.

La diferencia · «¿Qué cambia frente a una fábrica de software?»:

- **Fábrica de software:** Instala un asistente genérico en una nube pública, que conversa pero no toca tus sistemas.
- **BluePixel FutureProof:** Agentes en tu nube privada, conectados por MCP a tu ERP o CRM, que citan su fuente y dejan registro de cada ejecución.

Secciones en orden (rótulo · título):

1. **El reto** · «¿Qué problemas resolvemos?»
2. **Demostración** · «Un agente que ejecuta y sabe cuándo detenerse.»
3. **Entregables** · «¿Qué recibes?»
4. **La diferencia** · «¿Qué cambia frente a una fábrica de software?»
5. «¿Qué es un agente de IA?» y «¿Qué es RAG?» y «¿En qué se diferencia de RPA?»
6. **Activación por servicio** · «¿Cómo se usa en cada servicio?»
7. **Preguntas frecuentes** · «Preguntas sobre Agentes de IA y Automatización» · liga: «Más preguntas frecuentes»

8. **Cierre:** «¿Empezamos con Agentes de IA y Automatización?» · Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp · «Qué pasa después» con sus 3 pasos (ver Elementos comunes)

Activación por servicio («Cómo se usa en cada forma de trabajar»):

- **Servicio 01 · Consultoría Digital:** Evaluación de casos de uso viables
- **Servicio 02 · Agentes & Automatización:** Núcleo: Agentic RAG y MCP
- **Servicio 03 · Plataformas Digitales:** Módulos inteligentes en la aplicación
- **Servicio 04 · Evolución Digital:** Reentrenamiento y nuevos agentes

4. Datos y Analítica

-  **Referencia visual:** [Ver maqueta en vivo](#)
- **URL en bluepixel.mx:** `/es/datos-y-analitica`
- **SEO · Búsqueda dueña (provisional):** analítica de datos y dashboards para empresas. No hay datos de volumen comercial.
- **SEO · Redirigen aquí (301 directo):** `/es/dashboards-ux-empresariales` , `/es/servicios-arquitectura-datos-escalable` , `/es/analitica-prescriptiva-conductual-servicios` y `/es/especialidad-datos-y-analitica` .
- **Title:** Analítica de Datos y Dashboards para Empresas | BluePixel
- **Meta descripción:** Telemetría de producto con Mixpanel, pipelines de datos y dashboards ejecutivos en tiempo real para decidir con evidencia de comportamiento.
- **Botones del inicio:** Agenda una cita · Probar la demostración ↓
- **En corto (ficha a la derecha del lead y los botones):**
 - **Qué es:** Telemetría de producto y dashboards ejecutivos que se pueden auditar.
 - **Para quién:** Para direcciones que reciben cifras distintas según quién arme el reporte.
 - **Cómo se contrata:** Se activa en los cuatro servicios; los dashboards directivos, en Evolución Digital (Servicio 04).
- **Línea de confianza:** la de Elementos comunes, debajo de los botones.
- **Badge Canónico:** Mixpanel Telemetry
- **H1:** Analítica de datos y dashboards para empresas, con cada cifra rastreable
- **Resumen:** Telemetría de producto y dashboards ejecutivos que se pueden auditar.
- **Lead / Subtítulo:** Qué hace tu usuario y qué KPI se movió, en un tablero para dirección: telemetría de producto, pipelines de datos y dashboards ejecutivos.

Foco Principal:

- Instrumentación de telemetría de producto (Mixpanel)
- Pipelines de datos
- Tableros ejecutivos en tiempo real
- Analítica de comportamiento y análisis predictivo de clientes
- KPIs directivos

Entregables:

- **Plan de medición y taxonomía de eventos:** Qué se mide, con qué nombre y para qué decisión.
- **Dashboards ejecutivos:** Los KPIs de dirección en una sola vista.
- **UX Health Score continuo dentro de Evolución Digital:** La salud de la experiencia, medida mes a mes.

Retos que resuelve (Problema vs Antídoto):

- **Problema:** Dirección recibe cifras distintas según quién arme el reporte. **Antídoto:** Una sola taxonomía de eventos y cada cifra rastreable a su origen.
- **Problema:** Sabes cuántos usuarios entran, pero no dónde abandonan. **Antídoto:** Telemetría de producto que muestra el recorrido real.
- **Problema:** El reporte llega tarde y la decisión ya se tomó sin él. **Antídoto:** Tableros que se actualizan solos, contruidos alrededor de los KPIs de dirección.

Educativos (Glosario):

- **¿Qué es la telemetría de producto?:** La telemetría de producto es el registro de lo que hacen los usuarios dentro de una plataforma (qué abren, dónde se detienen, dónde abandonan), con nombres de eventos definidos de antemano. Convierte las suposiciones en evidencia al decidir qué mejorar primero.
- **¿Qué es la analítica predictiva?:** La analítica tiene tres escalones: descriptiva (qué pasó), diagnóstica (por qué pasó) y predictiva (qué va a pasar). La predictiva usa los datos históricos y de comportamiento para anticipar, por ejemplo, qué clientes están por irse, y actuar antes de que pase.

Bloque Demo:

- **Título:** Esto es lo que este sitio mide de tu visita.
- **Intro:** Cada evento que este sitio genera pasa por el dataLayer de tu navegador. Aquí lo ves en vivo, junto con tu estado de consentimiento. Nada de esto sale de tu navegador hacia nuestro sitio.

Preguntas Frecuentes (FAQ):

- **P:** ¿Qué herramientas de analítica usan? **R:** Mixpanel para la telemetría de producto, es decir, qué hacen los usuarios dentro de la plataforma, y pipelines de datos que llevan esa información a tableros ejecutivos. Los tableros se construyen sobre la herramienta que tu empresa ya usa, como Power BI, Tableau o Looker, para no sumar otra licencia. Cada cifra queda rastreable hasta el evento que la originó.
- **P:** ¿La medición respeta el consentimiento del usuario? **R:** Sí. Diseñamos la medición para respetar el consentimiento del usuario y la LFPDPPP; en este sitio, las señales de medición y publicidad nacen denegadas hasta que el visitante decide.

La diferencia · «¿Qué cambia frente a una fábrica de software?»:

- **Fábrica de software:** Entrega reportes que cada área arma distinto y que nadie puede rastrear a su origen.
- **BluePixel FutureProof:** Una sola taxonomía de eventos, tableros alrededor de los KPIs de dirección y cada cifra rastreable a su origen.

Secciones en orden (rótulo · título):

1. **El reto** · «¿Qué problemas resolvemos?»
2. **Demostración** · «Esto es lo que este sitio mide de tu visita.»
3. **Entregables** · «¿Qué recibes?»
4. **Caso** · «¿Cómo se ve en un proyecto real?»
5. **La diferencia** · «¿Qué cambia frente a una fábrica de software?»
6. «¿Qué es la telemetría de producto?» y «¿Qué es la analítica predictiva?»
7. **Activación por servicio** · «¿Cómo se usa en cada servicio?»
8. **Preguntas frecuentes** · «Preguntas sobre Datos y Analítica» · liga: «Más preguntas frecuentes»
9. **Cierre**: «¿Empezamos con Datos y Analítica?» · Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp · «Qué pasa después» con sus 3 pasos (ver Elementos comunes)

Caso que se muestra («Así se ve en un proyecto real»): [Multinacional de alimentos](#)

Activación por servicio («Cómo se usa en cada forma de trabajar»):

- **Servicio 01 · Consultoría Digital:** Análisis de telemetría y métricas
- **Servicio 02 · Agentes & Automatización:** Trazabilidad de ejecuciones de IA
- **Servicio 03 · Plataformas Digitales:** Configuración de analítica base
- **Servicio 04 · Evolución Digital:** Dashboards directivos y optimización

5. Seguridad y Confiabilidad

-  Referencia visual: [Ver maqueta en vivo](#)
- URL en bluepixel.mx: `/es/seguridad-y-confiabilidad`
- **SEO · Búsqueda dueña (provisional):** software seguro y DevSecOps. No hay datos de volumen comercial; lo que hoy posiciona en .mx sobre seguridad viene del blog y no sirve aquí.
- **SEO · Fuera aunque se busque:** pentesting, CVSS, ISO 27001 y SOC2.
- **SEO · Redirigen aquí (301 directo):** `/es/especialidad-seguridad-y-confiabilidad` y `/es/especialidad-seguridad-y-confiabilidad-bluepixel`.
- **Title:** Software Seguro y Arquitectura Zero-Trust | BluePixel
- **Meta descripción:** Seguridad como propiedad del software: arquitectura Zero-Trust, hardening OWASP Top 10, SAST, cifrado y aislamiento en tu VPC. Certificación CyberVadis vigente.
- **Botones del inicio:** Agenda una cita · Probar la demostración ↓
- **En corto (ficha a la derecha del lead y los botones):**
 - **Qué es:** Seguridad y alta disponibilidad como propiedad de lo que construimos.
 - **Para quién:** Para empresas que manejan datos sensibles, se integran con terceros o responden cuestionarios de seguridad de proveedor.
 - **Cómo se contrata:** Va en los cuatro servicios: es una propiedad de lo que construimos, no un servicio aparte.
- **Línea de confianza:** la de Elementos comunes, debajo de los botones.
- **Badge Canónico:** CyberVadis & OWASP
- **H1:** Software seguro y alta disponibilidad, diseñados desde el primer sprint

- **Resumen:** Seguridad y alta disponibilidad como propiedad de lo que construimos.
- **Lead / Subtítulo:** Zero-Trust, hardening OWASP Top 10 en cada release y un pipeline que se bloquea ante dependencias vulnerables. Cifrado y aislamiento dentro de tu VPC.

Foco Principal:

- Arquitectura Zero-Trust desde el primer sprint
- Hardening OWASP Top 10 en cada release
- SAST y escaneo de dependencias que bloquean el pipeline CI/CD
- Cifrado en reposo y en tránsito, y aislamiento en VPC
- Guardrails y DLP para implementaciones de IA
- Remediación de hallazgos que entrega una firma externa
- Controles técnicos documentados para cuestionarios de proveedor y para la LFPDPPP
- Alta disponibilidad con SLA 99.9%

Entregables:

- **Controles técnicos documentados:** Cifrado, aislamiento en VPC y trazabilidad de accesos, por escrito, incluidos los que pide la LFPDPPP.
- **Pipeline con análisis de código y escaneo de dependencias:** El despliegue se detiene si aparece una vulnerabilidad conocida.
- **Plan de remediación de hallazgos de terceros:** Corregimos en código y arquitectura lo que encuentre una firma externa.
- **Matriz de accesos:** Quién puede hacer qué en cada sistema, con el mínimo privilegio necesario.

Retos que resuelve (Problema vs Antídoto):

- **Problema:** La seguridad se revisa al final, cuando corregir cuesta más. **Antídoto:** Zero-Trust y hardening OWASP Top 10 desde el primer sprint.
- **Problema:** Una dependencia vulnerable llega a producción sin que nadie lo note. **Antídoto:** Análisis de código y escaneo de dependencias que bloquean el pipeline.
- **Problema:** El cuestionario de seguridad de un cliente frena la venta. **Antídoto:** Controles técnicos documentados como base para responderlo.

Educativos (Glosario):

- **¿Qué es la arquitectura Zero-Trust?:** Zero-Trust es un modelo de seguridad en el que ningún usuario, servicio ni red se considera confiable por defecto: cada acceso se verifica y se limita a lo mínimo necesario. Reduce el daño posible si una credencial o un componente queda expuesto.

Soberanía Técnica:

- **Rótulo y título:** Soberanía técnica · «Tu infraestructura. Tus datos. Tu código fuente.»
- **Lead:** Es el cuarto principio de la garantía FutureProof: arquitectura desacoplada y soberanía de datos.

- **Tu infraestructura:** Desplegamos dentro de la nube privada (VPC) de tu empresa, con aislamiento de red y cifrado en reposo y en tránsito.
- **Tus datos:** Tus datos corporativos residen en tu nube privada. Los agentes y el RAG trabajan sobre ellos dentro de ese perímetro, con guardrails y DLP para IA.
- **Tu código fuente:** El código que construimos reside en tu nube privada y sigue protocolos abiertos como MCP. Sin vendor lock-in: un nuevo modelo o proveedor se cambia por configuración.

Bloque Demo:

- **Título:** Controles verificables de este mismo sitio.
- **Intro:** Esta lista sale de la medición automática del sitio al compilarlo: cabeceras de seguridad, señales de consentimiento y cargas de terceros. Incluye lo que todavía está pendiente de endurecer.

Preguntas Frecuentes (FAQ):

- **P:** ¿Qué credenciales de seguridad tienen? **R:** BluePixel tiene la certificación CyberVadis vigente, que evalúa sus prácticas de seguridad como proveedor, y aplica OWASP Top 10 en cada release. Esto se complementa con análisis de código (SAST) y escaneo de dependencias en el pipeline de cada proyecto. Para los cuestionarios de seguridad de proveedor se entregan los controles técnicos documentados, de modo que tu equipo de riesgo revisa evidencia concreta y no solo una lista de buenas intenciones.
- **P:** ¿Qué cubre exactamente la capacidad de seguridad? **R:** La seguridad de lo que construimos: arquitectura Zero-Trust, hardening OWASP Top 10 en cada release, análisis de código y dependencias en el pipeline, cifrado y aislamiento en VPC, y guardrails para IA. La auditoría independiente la hace una firma especializada; nosotros corregimos lo que encuentre.
- **P:** ¿Pueden remediar los hallazgos de una auditoría externa? **R:** Sí. BluePixel recibe los hallazgos que entregue una firma de seguridad independiente, los prioriza por riesgo y los corrige en el código, en la configuración de la nube y en la arquitectura. Cada corrección queda documentada para que la firma la vuelva a verificar. La auditoría en sí no la hacemos nosotros: la hace la firma especializada, y nosotros remediamos.
- **P:** ¿Pueden ayudarme a responder el cuestionario de seguridad de un proveedor? **R:** En lo técnico, sí. Entregamos controles técnicos documentados (cifrado, aislamiento en VPC, trazabilidad de accesos, análisis de código y dependencias en el pipeline) que sirven de base para responder los cuestionarios de proveedor de tu cliente o de tu área de compras.
- **P:** ¿Dónde viven mis datos? **R:** En la nube privada (VPC) de tu empresa, no en la de BluePixel. Los datos se cifran en reposo y en tránsito, y cada acceso queda registrado para auditarlo. Como la arquitectura usa protocolos abiertos y la infraestructura vive en tu cuenta, si un día cambias de proveedor de nube o de equipo, los datos y el código se quedan contigo.
- **P:** ¿Puedo cambiar de proveedor de nube o de modelo de IA más adelante? **R:** Sí. Diseñamos arquitecturas desacopladas sobre protocolos abiertos como MCP, sin vendor lock-in: si sale un nuevo modelo o cambias de proveedor, el sistema conmuta por configuración sin rehacer la plataforma. El código y los datos residen en tu nube privada.

- **P:** ¿Cómo se protegen los datos que usa un agente de IA? **R:** Con guardrails y DLP para IA, blindaje de prompts y de los datos del RAG, aislamiento en tu VPC y cifrado en reposo y en tránsito.

Seguridad de IA · «¿Cómo se protege un sistema con IA?»:

- **Entrada:** Un agente o un asistente con IA abre riesgos que el software tradicional no tenía. Los cerramos desde la arquitectura.
- **Inyección de instrucciones (prompt injection):** El agente separa las instrucciones de los datos que lee y solo ejecuta las acciones que tiene permitidas.
- **Datos personales (PII):** Guardrails y DLP impiden que datos personales o confidenciales salgan hacia servicios externos.
- **Permisos mínimos:** Cada agente actúa con el mínimo privilegio y una persona aprueba lo crítico.
- **Trazabilidad:** Cada ejecución queda registrada: qué hizo, cuándo y con qué datos.

Cuándo conviene · «¿Cuándo conviene invertir en software seguro y DevSecOps?»:

- **Antes de un lanzamiento:** Cuando corregir todavía cuesta poco.
- **Al integrarte con terceros:** Cada API y cada proveedor nuevo amplía la superficie de riesgo.
- **Al manejar datos personales o financieros:** Con los controles técnicos que pide la LFPDPPP, documentados.
- **Ante un cuestionario de proveedor o una auditoría:** Controles documentados para responder, y remediación de lo que encuentre una firma externa.

La diferencia · «¿Qué cambia frente a una fábrica de software?»:

- **Fábrica de software:** Revisa la seguridad al final del proyecto, cuando corregir cuesta más.
- **BluePixel FutureProof:** Zero-Trust y hardening OWASP Top 10 desde el primer sprint, con un pipeline que se detiene ante dependencias vulnerables.

Secciones en orden (rótulo · título):

1. **El reto** · «¿Qué problemas resolvemos?»
2. **Demostración** · «Controles verificables de este mismo sitio.»
3. **Entregables** · «¿Qué recibes?»
4. **Seguridad de IA** · «¿Cómo se protege un sistema con IA?»
5. **Cuándo conviene** · «¿Cuándo conviene invertir en software seguro y DevSecOps?»
6. **La diferencia** · «¿Qué cambia frente a una fábrica de software?»
7. «¿Qué es la arquitectura Zero-Trust?»
8. **Soberanía técnica** · «Tu infraestructura. Tus datos. Tu código fuente.»
9. **Activación por servicio** · «¿Cómo se usa en cada servicio?»
10. **Preguntas frecuentes** · «Preguntas sobre Seguridad y Confiabilidad» · liga: «Más preguntas frecuentes»
11. **Cierre:** «¿Empezamos con Seguridad y Confiabilidad?» · Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp · «Qué pasa después» con sus 3 pasos (ver Elementos comunes)

Activación por servicio («Cómo se usa en cada forma de trabajar»):

- Servicio 01 · Consultoría Digital: Threat modeling y superficie de riesgo
- Servicio 02 · Agentes & Automatización: Blindaje de prompts y datos RAG
- Servicio 03 · Plataformas Digitales: Arquitectura segura OWASP
- Servicio 04 · Evolución Digital: Monitoreo SLA 99.9% y DevSecOps

6. Estrategia y Consultoría

-  Referencia visual: [Ver maqueta en vivo](#)
- URL en bluepixel.mx: `/es/consultoria-de-ia-empresarial`
- SEO · Búsqueda dueña: consultoría de inteligencia artificial para empresas («cómo implementar ia», posición 24.8).
- SEO · No compite con: el Servicio 01, que es dueño de «diagnóstico antes de invertir».
- SEO · Redirigen aquí (301 directo): `/es/consultoria-inteligencia-artificial` y `/es/especialidad-consultoria-de-ia-empresarial-bluepixel`.
- SEM · Pauta: los anuncios de consultoría de IA y de IA integrada llegan aquí, directo y sin redirecciones. La página no promete evaluaciones ni diagnósticos sin costo.
- Title: Consultoría de IA para Empresas en México | BluePixel
- Meta descripción: Consultoría de IA para empresas: qué casos de uso son viables, cuánto cuesta no actuar y un roadmap trimestral alineado a tus objetivos financieros.
- Botones del inicio: Agenda una cita · Probar la demostración ↓
- En corto (ficha a la derecha del lead y los botones):
 - Qué es: Roadmap, business case y costo de inacción antes de invertir.
 - Para quién: Para direcciones que van a invertir en IA y necesitan saber qué conviene, en qué orden y con qué retorno.
 - Cómo se contrata: Núcleo de la Consultoría Digital (Servicio 01): 2 a 4 semanas.
- Línea de confianza: la de Elementos comunes, debajo de los botones.
- Badge Canónico: FutureProof™ Framework
- H1: Consultoría de IA para empresas: qué implementar, en qué orden y con qué retorno
- Resumen: Roadmap, business case y costo de inacción antes de invertir.
- Lead / Subtítulo: Antes de invertir en IA, evaluamos qué casos de uso son viables, cuánto cuesta no actuar y en qué orden conviene hacerlo, con un roadmap ejecutivo trimestral alineado a tus objetivos financieros.

Foco Principal:

- Estrategia de transformación digital
- Valuación del costo de inacción
- Priorización de backlog por ROI
- Roadmaps ejecutivos trimestrales
- Discovery y FutureProof™ Framework

Entregables:

- **Diagnóstico de fricción operativa IMPATH™:** Dónde se pierden tiempo y dinero en la operación.
- **Arquitectura técnica recomendada:** Qué construir y sobre qué, antes de escribir código.
- **Backlog priorizado por impacto financiero:** Qué va primero, según su impacto financiero.
- **Business case con ROI proyectado y costo de inacción:** El retorno proyectado y lo que cuesta esperar.

Retos que resuelve (Problema vs Antídoto):

- **Problema:** Se aprueba presupuesto para construir sin saber cuánto cuesta no hacerlo. **Antídoto:** Cuantificamos el costo de inacción antes de invertir.
- **Problema:** El backlog se ordena según quién lo pide con más fuerza. **Antídoto:** Backlog priorizado por impacto financiero.
- **Problema:** El piloto de IA que nadie puede defender ante el consejo se queda en el limbo. **Antídoto:** Un business case con ROI y un roadmap trimestral alineado con los objetivos financieros.

Educativos (Glosario):

- **¿Qué es el costo de inacción?:** El costo de inacción es lo que una empresa pierde cada mes por no resolver un problema: horas en tareas manuales, errores y oportunidades que no se cierran. Calcularlo antes de invertir permite comparar el costo de actuar contra el de esperar.

Bloque Demo:

- **Título:** Calcula el costo de esperar, con tus propios supuestos.
- **Intro:** Una calculadora sencilla del costo de inacción de una tarea manual. Todas las cifras las pones tú y la fórmula es visible: es una estimación para empezar la conversación, no una promesa de ahorro.
- **Liga después del resultado:** «Ver la Consultoría Digital», que lleva al Servicio 01.

Preguntas Frecuentes (FAQ):

- **P:** ¿En qué se diferencia de la Consultoría Digital (Servicio 01)? **R:** La Consultoría Digital es la forma de contratarla: un proyecto de 2 a 4 semanas con entregables cerrados, como el business case y el backlog priorizado. Esta capacidad es el criterio que se aplica ahí y en los otros servicios: evaluar qué casos de IA son viables, calcular el costo de inacción y mantener el roadmap trimestral de Evolución Digital.
- **P:** ¿Recomiendan software de terceros o solo desarrollo a la medida? **R:** Recomendamos lo que más convenga al negocio, aunque no sea desarrollo. Si una licencia que ya existe resuelve el problema mejor y más barato que construir, eso va en la recomendación. La decisión sale del business case: se compara el costo de construir, el de licenciar y el costo de inacción, y se deja por escrito en el roadmap.
- **P:** ¿Es obligatorio empezar por la consultoría? **R:** No. Los cuatro servicios de BluePixel son formas independientes de trabajar: puedes entrar directo a Agentes & Automatización, a Plataformas Digitales o a Evolución Digital. La consultoría conviene cuando todavía no está claro qué construir, en qué orden o con qué retorno; en 2 a 4 semanas entrega el backlog priorizado y el business case.

Para quién · «¿Quién necesita una consultoría de IA?»:

- **Tiene varios casos de uso y no sabe cuál va primero:** Se ordenan por retorno y por costo de inacción.

- **Tiene un piloto de IA que no puede defender ante el consejo:** Un business case con ROI proyectado lo saca del limbo o lo cierra.
- **Necesita saber cuánto cuesta operar la IA:** Se calculan los costos de inferencia y de nube antes de invertir.
- **Dirección y tecnología no coinciden en qué resolver:** Un roadmap trimestral alinea la tecnología con los objetivos financieros.

Cuándo no · «¿Cuándo la IA no es la solución?»:

- **Entrada:** Parte del trabajo es decir cuándo no conviene, y lo recomendamos aunque no sea un proyecto de IA.
- **Cuando una regla resuelve igual:** Si el proceso es fijo y predecible, una integración o una automatización determinística cuesta menos.
- **Cuando el proceso no tiene reglas ni datos claros:** Primero se ordena el proceso: automatizar el desorden solo lo hace más rápido.
- **Cuando el volumen es bajo:** Si operar el modelo cuesta más de lo que ahorra, no hay retorno.
- **Cuando ya existe una licencia que lo resuelve:** Comprar puede ser mejor que construir; el business case lo compara.

Antes de implementar · «¿Qué condiciones debe cumplir tu empresa antes de implementar IA?»:

- **Datos accesibles y con dueño:** Se sabe dónde vive cada dato, quién responde por él y qué no puede salir de tu nube.
- **Un proceso documentado:** Con sus excepciones, para que el agente sepa qué hacer y cuándo escalar.
- **Gobernanza:** Quién aprueba lo crítico, qué permisos tiene la IA y cómo se audita cada acción.
- **Una métrica de negocio:** El éxito se mide en horas, errores o ingresos, no en cuántas veces se usa la herramienta.

La diferencia · «¿Qué cambia frente a una consultora de presentaciones?»:

- **Consultora de presentaciones:** Entrega recomendaciones de quien no programa, sin un business case ni una arquitectura que se puedan construir.
- **BluePixel FutureProof:** Casos de uso de IA evaluados por viabilidad y retorno, con el costo de inacción calculado y una arquitectura lista para construir.

Secciones en orden (rótulo · título):

1. **El reto** · «¿Qué problemas resolvemos?»
2. **Demostración** · «Calcula el costo de esperar, con tus propios supuestos.»
3. **Entregables** · «¿Qué recibes?»
4. **Para quién** · «¿Quién necesita una consultoría de IA?»
5. **Cuándo no** · «¿Cuándo la IA no es la solución?»
6. **Antes de implementar** · «¿Qué condiciones debe cumplir tu empresa antes de implementar IA?»
7. **La diferencia** · «¿Qué cambia frente a una consultora de presentaciones?»
8. «¿Qué es el costo de inacción?»
9. **Para profundizar** · «Más sobre Estrategia y Consultoría»

10. **Activación por servicio** · «¿Cómo se usa en cada servicio?»

11. **Preguntas frecuentes** · «Preguntas sobre Estrategia y Consultoría» · liga: «Más preguntas frecuentes»

12. **Cierre:** «¿Empezamos con Estrategia y Consultoría?» · Agenda una cita · Escríbenos por WhatsApp · «Qué pasa después» con sus 3 pasos (ver Elementos comunes)

Para profundizar («Más sobre Estrategia y Consultoría»):

- **Metodología IMPATH™ y principios FutureProof™:** El diagnóstico de fricción operativa y los cinco principios que sustentan el Framework. → «Ver la página»

Activación por servicio («Cómo se usa en cada forma de trabajar»):

- **Servicio 01 · Consultoría Digital:** Núcleo: business case y roadmap
- **Servicio 02 · Agentes & Automatización:** Priorización de flujos operativos
- **Servicio 03 · Plataformas Digitales:** Gobernanza de entrega en 2 a 4 meses
- **Servicio 04 · Evolución Digital:** Priorización trimestral del backlog

PARTE C: CASOS DE ÉXITO

Índice de casos

-  Referencia visual: [Ver maqueta en vivo](#)
- URL en bluepixel.mx: `/es/casos-de-exito`
- SEO · Búsqueda dueña: casos de éxito de BluePixel. Es una página de prueba, no de búsqueda de volumen.
- SEO · Redirigen aquí (301 directo): las fichas viejas de `/es/casos-de-estudio/...` que no tienen equivalente.
- Title: Casos de Estudio: Compara el Antes y el Después | BluePixel
- Meta descripción: Casos de estudio de BluePixel con el antes y el después de cada proyecto. Las cifras de resultado se publican solo con su fuente y su fecha.
- Etiqueta: Casos de estudio
- H1: Antes y después, caso por caso
- Lead / Subtítulo: Qué había que resolver y qué cambió. Cada cifra lleva su fuente y su fecha.
- Párrafo: Trabajamos con empresas que ya tienen una operación en marcha y necesitan que su plataforma rinda más: un comercio electrónico que debía vender mejor en móvil, un marketplace que sirve a dos audiencias, un programa de lealtad con fricción en sus recorridos clave, tableros que la dirección no alcanzaba a leer y un sitio que su equipo de Marketing no podía actualizar sin un tercero. En cada caso verás qué había que resolver, cómo lo hicimos y qué cambió.

Cómo se diseña:

- 5 tarjetas: 2 arriba y 3 abajo en escritorio, 1 columna en móvil.
- Tarjetas en azul profundo con letras blancas; al pasar el cursor suben y oscurecen el azul.
- Debajo, la barra de logos y «Ver todos los casos →».
- El caso de IQOS ya no se incluye.

Tarjeta de caso:

- Caso 0{N} · {Industria}
- {Sector}
- Antes: {primer paso del antes}, tachado en rojo
- Después: {primer paso del después}
- {Especialidades} →

Cómo se diseña cada caso (bloques en orden):

1. Inicio: etiqueta, H1 con el resultado y lead. Al lado, el **dato principal** grande y su etiqueta.
2. Captura de portada a todo lo ancho (16:9).
3. Ficha de 4 datos: Industria · Servicio · Especialidades · Tecnología.
4. Reto y solución: una banda de 3 columnas: Contexto · El reto (resaltado) · Qué hicimos (etapas numeradas).
5. Resultados:

- Las cifras grandes, en 3 columnas, o al lado de la lista si son 1 o 2.
- La fuente va una sola vez debajo.
- La lista de cambios con ✓.

6. **Antes y después:** «antes» a la izquierda y «después» a la derecha, con la línea roja al centro, fija. En móvil se apilan.

7. **Galería** (Así quedó).

8. **Impacto en el negocio**, solo si el caso lo tiene: cifras comerciales más chicas que las de experiencia, la nota de atribución y dos tarjetas.

9. **Otros casos** y el cierre.

Textos fijos de la página de caso:

- **Ficha:** Industria · Servicio · Especialidades · Tecnología
- **Reto y solución:** etiqueta «Reto y solución», H2 «De dónde partíamos y qué hicimos», columnas «Contexto», «El reto» y «Qué hicimos»
- **Resultados:** etiqueta «Resultados», H2 «Lo que cambió»
- **Antes y después:** etiqueta «Antes y después», H2 «Compara el flujo». Nota al pie: «Reconstrucción esquemática del flujo descrito en el caso. No es una captura del sistema del cliente.»
- **Galería:** etiqueta «Galería», H2 «Así quedó»
- **Impacto en el negocio:** etiqueta «Impacto en el negocio», H2 «El impacto va más allá del sitio», recuadro «Nota de atribución»
- **Cierre:** H2 «Otros casos», liga «Ver el Servicio 03 →», título «¿Tu caso se parece a este?», botones «Agenda una cita» y «Escríbenos por WhatsApp», y «Qué pasa después» con sus 3 pasos (ver Elementos comunes)

Caso 1 · Retail de electrónica

-  **Referencia visual:** [Ver maqueta en vivo](#)
- **URL en bluepixel.mx:** `/es/casos-de-exito/app-de-venta-de-productos-tecnologicos`
- **Title:** Caso: Rediseño de E-commerce Móvil para Retail | BluePixel
- **Meta descripción:** Rediseño de la compra móvil de un retail de electrónica: descubrimiento de productos, fichas claras y checkout a pantalla completa. Compara el flujo.
- **Etiqueta:** Caso de estudio · Retail de electrónica
- **H1:** Checkout a pantalla completa, fichas con datos clave y categorías ordenadas.
- **Lead / Subtítulo:** La compra móvil, rediseñada de punta a punta: análisis de requerimientos, arquitectura y flujos, diseño de UI, desarrollo y QA.
- **Dato principal:** Compra en 1 pantalla (checkout a pantalla completa, con financiamiento y varios envíos)

Ficha:

- **Industria:** Retail y e-commerce
- **Servicio:** 03 · Plataformas Digitales
- **Especialidades:** UX · UI · Desarrollo web

Reto y solución:

- **Contexto:** Diseñar y desarrollar una app móvil intuitiva y bien estructurada para vender productos tecnológicos, que mejorara la usabilidad y la navegación, apoyara las campañas de temporada y aumentara las conversiones.
- **El reto:** Un catálogo grande que en móvil debía ganar claridad, velocidad y desempeño comercial.
- **Qué hicimos:** 01 Análisis de requerimientos · 02 Arquitectura, sitemap y flujos de tareas · 03 Descubrimiento de UI y diseño visual · 04 Desarrollo y control de calidad (QA)

Resultados (Lo que cambió):

- **+32%:** Aumento en la tasa de conversión de compras móviles
- **Fuente:** Ficha pública del caso en bluepixel.mx · consultada el 30 de septiembre de 2026.
- ✓ Mejor descubrimiento de productos
- ✓ Menos fricción en el checkout
- ✓ Más visibilidad de las campañas promocionales

Antes y después:

- **Antes:** Catálogo grande con un descubrimiento de productos poco claro · Categorías con poca organización · Información del producto difícil de alcanzar · Checkout por simplificar · Promociones con poca visibilidad
- **Después:** Navegación con arquitectura organizada y menús estratégicos · Fichas con los datos clave y acceso rápido a especificaciones · Checkout en modal de pantalla completa, con financiamiento y varios envíos · Sección de descuentos y ofertas de temporada · Garantías a la vista al elegir el producto

Capturas (portada y galería):

- Portada: Catálogo de relojes inteligentes de la app en un teléfono
- Ficha de producto con plan de garantía y formas de entrega
- Pantallas de producto, carrito y pago de la app
- Ficha de producto y carrito en dos teléfonos

Caso 2 · Marketplace de palcos y boletos

-  **Referencia visual:** [Ver maqueta en vivo](#)
- **URL en bluepixel.mx:** `/es/casos-de-exito/plataforma-premium-de-reserva-de-eventos`
- **Title:** Caso: Plataforma de Reserva de Palcos y Boletos | BluePixel
- **Meta descripción:** Rediseño de punta a punta de un marketplace de palcos y boletos: búsqueda, selección en el recinto y compra con garantía visible. Compara el flujo.
- **Etiqueta:** Caso de estudio · Marketplace de palcos y boletos
- **H1:** Elegir palco sobre el mapa del recinto, con el evento siempre a la vista.
- **Lead / Subtítulo:** Un rediseño web en cuatro partes: búsqueda de eventos, selección en el recinto, compra y la experiencia del dueño que renta.

- **Dato principal:** 2 audiencias, 1 plataforma (quien compra boletos y quien renta su palco, en el mismo producto)

Ficha:

- **Industria:** Entretenimiento y eventos · marketplace
- **Servicio:** 03 · Plataformas Digitales
- **Especialidades:** UX · UI · Desarrollo web · Producto responsive · Plataforma de eventos

Reto y solución:

- **Contexto:** Diseñar una plataforma intuitiva y confiable para rentar palcos y lugares premium y comprar boletos de forma segura, con una reserva que equilibre confianza, rapidez y claridad para compradores y dueños.
- **El reto:** Un mismo producto para dos audiencias: quien busca boletos y palcos premium, y el dueño que quiere rentar el suyo de forma segura.
- **Qué hicimos:** 01 Análisis de requerimientos · 02 Investigación y extracción de insights · 03 Exploración y diseño de interfaz (UI) · 04 Desarrollo y control de calidad (QA)

Resultados (Lo que cambió): sin cifras publicadas.

- ✓ Descubrimiento de eventos más rápido, con búsqueda integrada y filtros
- ✓ Más confianza, con resúmenes de compra transparentes y la garantía a la vista

Antes y después:

- **Antes:** Búsqueda de eventos lenta · Selección de asientos y palcos poco clara · Poca confianza durante la compra · Detalles del evento que se pierden durante la reserva
- **Después:** Búsqueda integrada con filtros · Selección sobre el mapa gráfico del recinto · Resumen persistente del evento durante toda la compra · Pago con sección de garantía visible · Experiencia dedicada para los dueños que rentan

Capturas (portada y galería):

- Portada: Página de inicio del marketplace en laptop y teléfono
- Inicio con buscador de eventos y categorías
- Selección de lugares sobre el mapa del estadio
- Búsqueda de palcos y mapa del recinto en escritorio

Caso 3 · Aerolínea latinoamericana

-  Referencia visual: [Ver maqueta en vivo](#)
- URL en bluepixel.mx: `/es/casos-de-exito/redisenio-de-la-seccion-del-programa-de-lealtad-de-viajes`
- Title: Caso: Rediseño de una Plataforma de Lealtad de Viajes | BluePixel
- Meta descripción: Rediseño del programa de lealtad de una aerolínea latinoamericana: inicio de sesión unificado, millas destacadas y beneficios visuales. Compara el flujo.
- Etiqueta: Caso de estudio · Aerolínea latinoamericana

- **H1:** Un solo inicio de sesión, millas a la vista y beneficios en tarjetas.
- **Lead / Subtítulo:** Acceso en una sola pantalla, con la información a un lado e imágenes de contexto al otro; una cuenta centrada en las millas; beneficios en tarjetas visuales.
- **Dato principal:** 1 sola pantalla (para iniciar sesión o registrarse, que antes eran recorridos separados)

Ficha:

- **Industria:** Viajes y lealtad
- **Servicio:** 03 · Plataformas Digitales
- **Especialidades:** UX · UI · Desarrollo web · Producto responsive · Plataformas de lealtad

Reto y solución:

- **Contexto:** Rediseñar la sección del programa de lealtad para mejorar la usabilidad, modernizar la interfaz y optimizar el inicio de sesión y el registro, de modo que gestionar millas, beneficios y cuenta fuera más claro.
- **El reto:** Fricción en los recorridos clave de la plataforma de lealtad, del inicio de sesión a la consulta de beneficios.
- **Qué hicimos:** 01 Análisis de requerimientos · 02 Investigación y extracción de insights · 03 Reestructuración de la arquitectura de información · 04 Wireframing · 05 Descubrimiento de UI y diseño visual

Resultados (Lo que cambió):

- **+22%:** Aumento en el tiempo de sesión móvil
- **Fuente:** Ficha pública del caso en bluepixel.mx · consultada el 30 de septiembre de 2026.
- ✓ Una plataforma de lealtad más intuitiva y accesible
- ✓ Navegación y jerarquía de contenido más claras
- ✓ Inicio de sesión y gestión de cuenta más rápidos

Antes y después:

- **Antes:** Inicio de sesión y registro fragmentados · Arquitectura de información poco clara · Datos de cuenta y beneficios difíciles de escanear · Una experiencia que no reflejaba una marca de viajes moderna
- **Después:** Inicio de sesión y registro unificados en una sola pantalla · Cuenta con las millas acumuladas destacadas y copia instantánea · Beneficios en tarjetas visuales más grandes, con mejores imágenes

Capturas (portada y galería):

- Portada: Pantalla única de inicio de sesión del programa de lealtad, en escritorio. Se recorta desde arriba.
- Faltan capturas para la galería, sin datos personales de socios.

Caso 4 · Multinacional de alimentos

-  **Referencia visual:** [Ver maqueta en vivo](#)
- **URL en bluepixel.mx:** `/es/casos-de-exito/estandarizando-la-experiencia-de-datos-y-analitica-en-una-organizacion-multinacional`

- **Title:** Caso: Dashboards de Analítica en una Multinacional | BluePixel
- **Meta descripción:** Cómo BluePixel estandarizó la experiencia de datos de los dashboards de Power BI de una multinacional de alimentos con jerarquía visual y un sistema de diseño.
- **Etiqueta:** Caso de estudio · Multinacional de alimentos
- **H1:** De dashboards de Power BI sin criterio común a un sistema de diseño para analítica.
- **Lead / Subtítulo:** Un sistema de diseño para analítica, con jerarquía visual, componentes estandarizados y lineamientos que los equipos internos pueden replicar.
- **Dato principal:** 1 sistema de diseño (para los dashboards de varios países y unidades de negocio)

Ficha:

- **Industria:** Alimentos y bebidas · analítica
- **Especialidades:** UX · UI · Visualización de datos · Design Systems · Producto responsive · Product Strategy
- **Tecnología:** Power BI

Reto y solución:

- **Contexto:** Una de las empresas de alimentos más grandes del mundo tenía múltiples dashboards de Power BI usados por distintos departamentos y regiones. Los datos estaban ahí; el reto era hacerlos claros, accionables y consistentes.
- **El reto:** Dashboards correctos pero difíciles de leer, que había que escalar a varios países y unidades de negocio para facilitar las decisiones ejecutivas.
- **Qué hicimos:** 01 Entrevistas con usuarios ejecutivos y operativos · 02 Identificación de las métricas verdaderamente estratégicas · 03 Diseño centrado en la claridad y la toma de decisiones · 04 Construcción de un sistema reutilizable · 05 Soporte continuo para nuevas iniciativas digitales

Resultados (Lo que cambió): sin cifras publicadas.

- ✓ Dashboards más claros y accionables
- ✓ Adopción global del sistema de diseño
- ✓ Más coherencia entre regiones
- ✓ Colaboración extendida a varios departamentos

Antes y después:

- **Antes:** Dashboards por departamento y región sin un criterio común · Técnicamente correctos, pero difíciles de interpretar · Inconsistencias visuales entre reportes · Jerarquía de información débil
- **Después:** Jerarquía visual y métricas clave aclaradas · Sistema de diseño para analítica · Componentes y patrones estandarizados · Lineamientos replicables para los equipos internos

Capturas: faltan. Sin portada, la página empieza con el título y la ficha.

Caso 5 · Financiamiento inmobiliario

-  **Referencia visual:** [Ver maqueta en vivo](#)

- **URL en bluepixel.mx:** por crear, dentro de `/es/casos-de-exito/`
- **Title:** Caso: Rediseño Web para una Financiera Inmobiliaria | BluePixel
- **Meta descripción:** De WordPress a React y Strapi: la plataforma de una financiera inmobiliaria, rediseñada para que Marketing publique en minutos y no en semanas. Compara el flujo.
- **Etiqueta:** Caso de estudio · Financiamiento inmobiliario
- **H1:** Contenidos que Marketing publica en minutos, sin esperar una o dos semanas a un tercero.
- **Lead / Subtítulo:** Descubrimiento UX y pruebas de usabilidad, rediseño de la experiencia y una plataforma nueva en React y Strapi que Marketing administra sin depender de nadie.
- **Dato principal:** De semanas a minutos (para publicar un cambio de contenido, sin depender de un tercero)

Ficha:

- **Industria:** Servicios financieros · plataforma web
- **Servicio:** 03 · Plataformas Digitales
- **Especialidades:** UX · UI · Desarrollo web · Desarrollo headless
- **Tecnología:** React · Strapi

Reto y solución:

- **Contexto:** Rediseñar la experiencia web de una empresa de financiamiento inmobiliario, alternativa al crédito hipotecario bancario, y construir una plataforma más rápida, flexible y fácil de operar para su equipo de Marketing.
- **El reto:** Un sitio en WordPress con fricción al navegar y que dependía de un tercero hasta para actualizar contenidos.
- **Qué hicimos:** 01 Descubrimiento UX (UX discovery) · 02 Pruebas de usabilidad (usability testing) · 03 Rediseño de la experiencia UX/UI · 04 Desarrollo headless con React y Strapi · 05 Control de calidad (QA)

Resultados (Lo que cambió):

- **-24%:** Menos tiempo de carga ¹
- **+14 pts:** PageSpeed Mobile ²
- **-3.2 pp:** Tasa de rebote ¹
- **+14%:** Tiempo de interacción ¹
- **+7%:** Páginas por sesión ¹
- **+12%:** Finalización de la calculadora de financiamiento ¹
- ¹ **Fuente:** Medición del equipo del proyecto frente al periodo anterior · reportado el 8 de octubre de 2026.
- ² **Fuente:** PageSpeed Insights (móvil), frente al periodo anterior · reportado el 8 de octubre de 2026.
- ✓ Marketing actualiza contenidos, formularios y el blog sin depender de terceros
- ✓ Ajustes que tardaban de una a dos semanas, ahora en minutos
- ✓ Una plataforma más rápida y con mejor rendimiento en móvil

Antes y después:

- **Antes:** Cambios de contenido que tardaban de una a dos semanas · Un tercero intervenía en cada actualización del sitio · Elementos de la experiencia que generaban fricción al navegar · Velocidad de carga y rendimiento móvil por mejorar
- **Después:** Ajustes de contenido en minutos, desde la consola de Strapi · Contenidos, formularios y blog en manos de Marketing · Experiencia rediseñada a partir de pruebas con usuarios · Interfaz en React con componentes reutilizables · Simulador de financiamiento a la vista desde el inicio

Capturas (portada y galería):

- Portada: Página de inicio de la plataforma de financiamiento, con el acceso a la calculadora. Se recorta desde arriba.
- Opciones de financiamiento y simulador en la página de inicio
- Primer paso de la calculadora de financiamiento: qué se desea financiar

Impacto en el negocio:

- **+4 pp:** Leads calificados
- **+9%:** Conversión de lead a cita
- **Fuente:** Medición del equipo del proyecto frente al periodo anterior · reportado el 8 de octubre de 2026.
- **Nota de atribución:** En el mismo periodo, el cliente también reforzó su pauta digital, SEM, SEO, gestión de reputación en línea (ORM) y otras iniciativas comerciales. Estas cifras son resultado de ese esfuerzo integral, no solo del rediseño.
- **Operación · De ciclos de desarrollo a autonomía:** Marketing actualiza contenidos, gestiona el blog y modifica formularios desde la plataforma, sin depender de terceros.
- **Agilidad comercial · Respuesta más rápida a campañas:** El equipo responde antes a campañas, contenidos y necesidades comerciales, y aprovecha mejor sus iniciativas digitales.