

I. Gráficas




Figura 1.




Figura 2.

Promedio JJA de precipitación para la region del NAM




Figura 3.

Diferencia de Forzamientos




Figura 4.

ΔT de la región del NAM para JJA




Figura 5.




Figura 6.




Figura 7







Figura 8.




Gráfica 1.



Gráfica 2.



Gráfica 3



Gráfica 4.

II. Pies de figura

Figura 1. Serie de tiempo anual de la precipitación para la región del NAM. Se observa cómo fluctúa la precipitación en relación a la simulación de forzamiento de CO₂.

Figura 2. Serie de tiempo de precipitación para los meses Junio-Julio-Agosto (JJA), en la región del NAM. El comportamiento de la precipitación fluctúa en relación al aumento del forzamiento de CO₂.

Figura 3. Mapa de precipitación para la región del NAM (JJA). Los mapas del GPCC y de HADGEM 3, sirven para crear una diferencia con el mapa de referencia de forzamiento de 1 CO₂. Se observa como la precipitación dentro de la cuadrícula correspondiente al área del NAM decae según el forzamiento de CO₂.

Figura 4. Mapa de anomalía de precipitación para la región del NAM (JJA). Obtenido a partir de los forzamientos 2-8 veces CO₂, menos el valor de referencia de 1 vez CO₂.

Figura 5. Mapa de anomalía de temperatura para la región del NAM (JJA). Obtenido a partir de los forzamientos 2-8 veces CO_2 , menos el valor de referencia de 1 vez CO_2 .

Figura 6.

Figura 7. Boxplot de la precipitación media anual en la región del NAM, últimos 50 años (1949-1999). Se utilizaron valores del GPCC y del GPCP para compararlo con respecto a los diferentes forzamientos de CO_2 .

Figura 8. Boxplot de la precipitación promedio en la región del NAM (JJA), últimos 50 años (1949-1999). Se utilizaron valores del GPCC y del GPCP para compararlo con respecto a los diferentes forzamientos de CO_2 .

Figura 8. Gráfica de dispersión de la señal del pacífico este con respecto a

III. bullet points

Gráfica 1. Gráfica de dispersión de la señal del pacífico este con respecto a la región del NAM en relación a la precipitación durante 30 años (1969-1999). Correlación negativa resultante, mientras la precipitación aumenta en el pacífico este, la región del NAM pierde precipitación.

Gráfica 2. Gráfica de dispersión de la señal del pacífico este con respecto a la región del NAM en relación a la precipitación durante 50 años (1949-1999), promediando cada 10 años. Correlación negativa obtenida entre las dos regiones.

Gráfica 3. Gráfica de dispersión de la anomalía de precipitación con respecto a la anomalía de temperatura en la región del NAM, durante 50 años (1949-1999). Se obtiene una correlación negativa, indicando que al aumentar la anomalía de temperatura, la anomalía de precipitación decae.

Gráfica 4. Gráfica de dispersión de la anomalía de precipitación máxima con respecto a la anomalía de temperatura en la región del NAM, durante 50 años (1949-1999). Se obtiene una correlación negativa que explica que, al aumentar la anomalía de temperatura de los forzamientos de CO_2 , la anomalía de precipitación máxima tiende a decaer muchísimo.