Checkliste Lebensmittelhygiene

OV – Küche

Ort _____

Datum _____ **Uhrzeit** _____

Bauliche Anforderungen

Boden

	Ja	Nein		Ja	Nein
einwandfrei, glatt, sauber	☐	☐	wasserundurchlässig/ -abstoßend, abriebfest	☐	☐
leicht zu reinigen	☐	☐	Geruchsverschluss	☐	☐
Bodenablauf	☐	☐			

Wände

	Ja	Nein		Ja	Nein
einwandfrei, glatt, sauber	☐	☐	wasserundurchlässig/ -abstoßend, abriebfest	☐	☐
leicht zu reinigen	☐	☐	glatte Arbeitsflächenwand, mind. 50 cm Höhe	☐	☐

Decke

	Ja	Nein		Ja	Nein
einwandfrei, glatt, sauber	☐	☐	frei von Schimmel	☐	☐
leicht zu reinigen	☐	☐	frei von Kondenswasseran-sammlung	☐	☐
Beleuchtung mit Splitterschutz	☐	☐	kein abblätternder Putz oder Farbe	☐	☐

Fenster

	Ja	Nein		Ja	Nein
einwandfrei, glatt, sauber	☐	☐	wenn Fenster zum Öffnen ins Freie sind, Fliegengitter vorhanden	☐	☐
leicht zu reinigen	☐	☐			

Türen

	Ja	Nein		Ja	Nein
einwandfrei, glatt, sauber	☐	☐	wenn Türen ins Freie gehen, ggf. Fliegenvorhang vorhanden	☐	☐
leicht zu reinigen	☐	☐			

Einrichtung und Ausstattung

Handwaschbecken

	Ja	Nein		Ja	Nein
ein separates vorhanden	☐	☐	Flüssigseifenspender vorhanden	☐	☐
Desinfektionsmittel vorhanden	☐	☐	Trinkwasser-kalt vorhanden	☐	☐
Einweghandtücher vorhanden	☐	☐	Trinkwasser-warm vorhanden	☐	☐
Abfalleimer (Papier) vorhanden	☐	☐			

Geschirrspüle

	Ja	Nein		Ja	Nein
maschinelle Reinigung	☐	☐	Handspülung	☐ ▼	☐
Geschirrtücher vorhanden	☐	☐	zweites Spülbecken vorhanden	☐	☐
Geschirrtücher verschmutzt	☐	☐	Trinkwasser warm und kalt vorhanden	☐	☐

Abfallbehälter

	Ja	Nein		Ja	Nein
Abfalltrennung realisiert	☐	☐	Abfallbehälter mit Deckel	☐	☐
geleert, gereinigt	☐	☐			

Arbeitsflächen in Kontakt mit Lebensmitteln

	Ja	Nein		Ja	Nein
einwandfrei, glatt, sauber	☐	☐	abriebfest, korrosionsfest	☐	☐
desinfizierbar	☐	☐	leicht zu reinigen	☐	☐
Geeignete Ablageflächen für Arbeitsgeräte vorhanden	☐	☐	Ggf. Waschbecken zur LM-Reinigung vorhanden	☐	☐

Kochherd

	Ja	Nein		Ja	Nein
Kochherd, einwandfrei, sauber	☐	☐	Kochherd in Verwendung	☐	☐
Backofen, einwandfrei, sauber	☐	☐	Backofen in Verwendung	☐	☐
Gasflasche/n in Küche, Anzahl:	☐	☐	_____		

Lebensmittelhygiene

Kühlschrank

	Ja	Nein		Ja	Nein
sauber, ohne Korrosion	☐	☐	Waren sind verpackt	☐	☐
Dichtung beschädigt	☐	☐	LM sind abgedeckt	☐	☐
Schimmel am/im Gerät	☐	☐	LM nicht abgelaufen	☐	☐
Temperaturüberwachung	☐	☐	Temp. Ist: _____°C		

Tiefkühlschrank

	Ja	Nein		Ja	Nein
sauber, ohne Korrosion	☐	☐	Waren sind verpackt	☐	☐
Dichtung beschädigt	☐	☐	LM sind abgedeckt	☐	☐
Schimmel am/im Gerät	☐	☐	LM nicht abgelaufen	☐	☐
Temperaturüberwachung Temp. Ist: _____°C	☐	☐	Rückstellproben vorhanden	☐	☐

Trockenlager

	Ja	Nein		Ja	Nein
separater Raum oder Schrank	☐	☐	Waren sind verpackt	☐	☐
einwandfrei, glatt, sauber	☐	☐	LM sind abgedeckt	☐	☐
kein Schädlingsbefall	☐	☐	LM nicht abgelaufen	☐	☐
LM nicht auf den Boden gestellt	☐	☐			

Bedarfsgegenstände

Küchenarbeitsgeräte

	Ja	Nein		Ja	Nein
nicht beschädigt	☐	☐	sauber	☐	☐
Elektrogeräte geprüft	☐	☐	Lagerung in Schrank, Schublade, abgedeckt	☐	☐

Geschirr / Besteck

	Ja	Nein		Ja	Nein
nicht beschädigt	☐	☐	sauber	☐	☐
Lagerung in Schrank, Schublade, abgedeckt	☐	☐			

Reinigungsmittel, Putzgeräte

Reinigungsmittel

	Ja	Nein		Ja	Nein
vorhanden	☐	☐	im Schrank, Regal gelagert	☐	☐
von LM getrennt aufbewahrt	☐	☐	Verwendungszeit noch nicht erreicht	☐	☐

Putzgeräte

	Ja	Nein		Ja	Nein
vorhanden	☐	☐	im Schrank, Regal gelagert	☐	☐
separater Raum	☐	☐	Verwendungszeit noch nicht erreicht	☐	☐
sauber ohne Beschädigung	☐	☐	Elektrogeräte geprüft	☐	☐

Personalhygiene

Toilette und Handwaschbecken im WC

	Ja	Nein		Ja	Nein
separates WC für Küchenpersonal	☐	☐	WC sauber und unbeschädigt	☐	☐
Handwaschbecken im WC vorhanden	☐	☐	Handwaschbecken sauber und unbeschädigt	☐	☐
Flüssigseife vorhanden	☐	☐	Einweghandtücher vorhanden	☐	☐
Desinfektionsmittel vorhanden	☐	☐			

Umkleideraum, -bereich für Küchenpersonal

	Ja	Nein		Ja	Nein
vorhanden	☐	☐	separater Bereich	☐	☐
separater Raum	☐	☐	Schwarz-/Weißtrennung vorhanden	☐	☐

Anforderungen nach VO (EG) 852/2004 und LMHV erfüllt

Ja ☐ **Nein** ☐

Bemerkungen:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Maßnahmen:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Prüferin/Prüfer

Name: _____ **Funktion:** _____

Unterschrift: _____