

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH	THI GIỮA KÌ		Học kỳ/Năm học		1	2021-2022
			Ngày thi		20/11/2021	
	Môn học	Nhập môn điện toán				
	Mã môn học	CO1005				
	Thời gian	30 phút	Mã đề		N/A	
Ghi chú:	- Sinh viên được phép tra cứu thông tin trên Internet và sử dụng tài liệu. - Sinh viên không được phép sử dụng bất kì IDE nào trong quá trình làm bài					

Thời gian còn lại 0:29:54

Câu hỏi 1

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau là:

```
void main() {
    const int a = 10;
    cout << ++a;
}
```

Recorded with iTop Screen Recorder

- ☐ a. 10
- ☒ b. 11
- ☐ c. Có lỗi xảy ra
- ☐ d. 0

Thời gian còn lại 0:29:49

Recorded with iTop Screen Recorder

Câu hỏi 2

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 2,00

Cờ câu hỏi

Một bài toán cổ có đề bài như sau:

"Vừa gà vừa chó

Bó lại cho tròn

Ba mươi sáu con

Một trăm chân chẵn".

Hãy hoàn thành đoạn chương trình sau đây để chương trình in ra kết quả của bài toán trên với số con gà được in trước số con chó bằng cách kéo và thả các đoạn mã vào đúng vị trí:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int x = 0, y = 0;
```

```
    for (x = 1; x [ ] ; x++) {
```

```
        y = [ ] ;
```

```
        if ( [ ] == 100) [ ] ;
```

```
    }
```

```
    cout << x << " " << y;
```

```
}
```

$2 * x + 4 * y$

$100 - x$

< 36

$x + 2 * y$

$36 - x$

break

continue

< 100

$4 * (x + y)$

$x + y$

Câu hỏi 3

Chưa được trả
lờiChấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int a[];
6     a[4] = {1, 2, 3, 4};
7     int b[4] = {5, 6, 7, 8};
8     cout << a[0] << " " << b[0];
9 }
```

Nếu có lỗi xảy ra, hãy viết đáp án Error.

Trả lời:

Câu hỏi 4

Chưa được trả
lờiChấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Phát biểu **cout << (52 + 3 / 8) * 20;** xuất ra màn hình giá trị:

Câu trả lời:

Thời gian còn lại 0:28:17

Câu hỏi 5

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

```
int main() {  
    char key = 'x';  
    cout << ('x' - 6 < 5) << endl;  
}
```

Recorded with iTop Screen Recorder

Chọn một:

- ☐ a. 0
- ☐ b. 1
- ☐ c. 3
- ☐ d. -1

Thời gian còn lại 0:27:47

Recorded with iTop Screen Recorder

Câu hỏi 6

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Để khai báo một ma trận 3 hàng, 4 cột trong đó các phần tử là một số nguyên, người ta có thể dùng những lệnh nào sau đây?

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☐ a. `int matrix[12];`
- ☐ b. `int arr[3][4];`
- ☐ c. `int matrix[2][3];`
- ☐ d. `int arr[6];`

Thời gian còn lại 0:24:09

Câu hỏi 8

Chưa được trả
lời

Chấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Định danh nào sau đây có thể được sử dụng trong C/C++?

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☐ a. 4a5b
- ☐ b. swich
- ☐ c. _
- ☐ d. -day
- ☐ e. break

Recorded with iTop Screen Recorder

Thời gian còn lại 0:22:09

Câu hỏi 9

Chưa được trả
lời

Chấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình dưới là:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int a[] = {1, 2, 3, 4};
6     int b[4] = {5, 6, 7, 8};
7     cout << a[0] << " " << b[0];
8 }
```

Recorded with iTop Screen Recorder

Chọn một:

- ☐ a. 2 6
- ☐ b. Đã có lỗi xảy ra vì dòng số 5 chưa khai báo kích thước của mảng
- ☐ c. 1 5
- ☐ d. 0 0

Thời gian còn lại 0:24:41

Recorded with iTop Screen Recorder

Câu hỏi **7**

Chưa được trả
lời

Chấm điểm của
2,00

🚩 Cờ câu hỏi

Hãy hoàn thành đoạn chương trình giải phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ sau bằng cách kéo và thả:

```
#include <iostream>
```

```
#include <math.h>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
float a, b, c;
```

```
cin >> a >> b >> c;
```

```
float delta =  ;
```

```
if (delta > 0) cout <<  <<
```

```
 ;
```

```
 (delta == 0) cout <<
```

```
else cout << "No solution";
```

```
}
```

Trong trường hợp có hai nghiệm phân biệt, nghiệm nhỏ hơn được in ra trước.

Recorded with iTop Screen Recorder

elseif	$-b - \sqrt{\text{delta}} / 2 * a$
elif	$b * b + 4 * a * c$
else if	$-b / (2 * a)$
$-b / 2 * a$	$b * b - 4 * a * c$
$-b + \sqrt{\text{delta}} / (2 * a)$	else
$-b - \sqrt{\text{delta}} / (2 * a)$	$-b + \sqrt{\text{delta}} / 2 * a$

Recorded with iTop Screen Recorder

Thời gian còn lại 0:21:45

Câu hỏi **10**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Trong C++, để hiển thị kết quả dưới định dạng mũ (exponential notation) ta dùng:

Chọn một:

- ☐ a. setioflag(ios::fixed)
- ☐ b. setioflag(ios::showpoint)
- ☐ c. Các đáp án trên đều sai
- ☐ d. Các đáp án trên đều đúng

Thời gian còn lại 0:21:00

Câu hỏi **11**

Cho các phát biểu sau:

Chưa được trả
lời

Chấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

1. Một mảng được khai báo `int arr[26]`; có thể lưu trữ được 26 phần tử.
2. Biểu thức `arr[1]` chỉ đến phần tử đầu tiên trong một mảng.
3. Người viết phải khởi tạo giá trị có tất cả các phần tử trong mảng tại thời điểm khai báo.
4. Khai báo `int arr[SIZE]`; là hợp lệ nếu `SIZE` là một macro được định nghĩa bằng chỉ thị tiền xử lý `#define`.

Số phát biểu đúng là

Chọn một:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 0
- ☐ c. 2
- ☐ d. 3

Thời gian còn lại 0:19:40

Câu hỏi **12**

Chưa được trả
lời

Chấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Hãy cho biết kết quả xuất ra màn hình của phát biểu sau

```
cout << !(6 * 3 != 15 / 2) || (15.3 < 3 * 1 + 3.2) && !(6 - 3 < 5 == 4);
```

Recorded with iTop Screen Recorder

- ☐ a. false
- ☐ b. 0
- ☐ c. 1
- ☐ d. Có lỗi xảy ra

Câu hỏi **13**Chưa được trả
lờiChấm điểm của
2,00

🚩 Cờ câu hỏi

Hoàn thành đoạn mã sau để được chương trình **cho phép người dùng nhập vào n và xuất ra tổng từ 1 đến n:**

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n; cin >> n;
    int sum = ;
    for (int i = 1; i ; i++) sum ;
    cout << sum;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Biết rằng trong các đáp án trên đều không có khoảng trắng và phải ngắn nhất có thể.

Câu hỏi **14**

Chưa được trả
lời

Chấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Cho chương trình như hình bên dưới: Thời gian còn lại 0:17:54

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int x;
7     for(x = -1; x <= 10; x++)
8     {
9         if (x < 5)
10             continue;
11         else
12             break;
13         cout << "HCMUT";
14     }
15     return 0;
16 }
```

Recorded with iTop Screen Recorder

Số lần chuỗi ký tự HCMUT được in ra màn hình là

Chọn một:

- ☐ a. Vòng lặp vô hạn
- ☐ b. 0
- ☐ c. 11
- ☐ d. 10

Câu hỏi 15

Không hoàn thành

Chấm điểm của 2,00

Cờ câu hỏi

Hãy hoàn thành đoạn chương trình sau nằm trong phần STUDENT'S ANSWER để được một chương trình tìm số lớn nhất trong một mảng số nguyên.

Sinh viên phải xem thật kỹ ví dụ để tránh sai sót.

For example:

Input	Result
8	75
17	
23	
75	
6	
42	
5	
9	
13	

Recorded with iTop Screen Recorder

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

```
1 #include <iostream>
2 #define SIZE 100
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     int arr[SIZE];
7     int n;
8     for (int i = 0; i < n; i++) {
9         cin >> arr[i];
10    }
11
12    int max = arr[0];
13    /* STUDENT'S ANSWER: Start */
14
15    /* STUDENT'S ANSWER: End */
16
17    cout << max;
18    return 0;
19 }
```

Recorded with iTop Screen Recorder

Kiểm tra

Thời gian còn lại 0:17:33

Câu hỏi **16**

Chưa được trả
lời

Chấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Kết quả trả về của **sizeof(char)** và **sizeof(int)** là

Recorded with iTop Screen Recorder

- ☐ a. 1 và 4
- ☐ b. 2 và 8
- ☐ c. 1 và 8
- ☐ d. 1 và 2

Thời gian còn lại 0:17:03

Recorded with iTop Screen Recorder

Câu hỏi **17**

Chưa được trả
lời

Chấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Hãy điền vào các chỗ trống dưới đây để **chương trình in ra 5 dòng CSE-HCMT**:

```
int main() {  
    int a = 0;  
    while (a < ) {  
        a = ;  
        cout << "CSE-HCMUT" << endl;  
    }  
}
```

*Biết rằng, trong các đáp án trên **không có khoảng trắng (whitespace)**.*

Câu hỏi **18**

Chưa được trả
lời

Chấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int a = 5;
7
8     switch (a)
9     {
10         case 0: cout << ("0 ");
11         case 3: cout << ("3 ");
12         case 5: cout << ("5 ");
13         default: cout << ("HOMUT ");
14     }
15
16     return 0;
17 }
```

Recorded with iTop Screen Recorder

Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình trên

Trả lời:

Thời gian còn lại 0:14:52

Câu hỏi **19**

Chưa được trả
lời

Chấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Hãy cho biết kết quả của chương trình sau:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int x = 7;
    if (x <=7)
    {
        x +=8;
        cout << x;
    }
    return 0;
}
```

Chon 1 đáp án

- ☐ a. 7
- ☐ b. 15
- ☐ c. 0
- ☐ d. 8

Câu hỏi 20

Chưa được trả
lờiChấm điểm của
1,00

Cờ câu hỏi

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int j = 1;
7     switch(j)
8     {
9         cout << "Welcome to HCMUT";
10        case 1:
11            cout << "Case 1";
12            break;
13        case 2:
14            cout << "Case 2";
15            break;
16    }
17    return 0;
18 }
```

Recorded with Top Screen Recorder

Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của chương trình trên?

Chọn một:

- ☐ a. Không có lỗi trong chương trình và in ra màn hình **"Welcome to HCMUTCase 1"**
- ☐ b. Có lỗi xảy ra vì có một phát biểu cout trước case 1
- ☐ c. Không có lỗi trong chương trình và in ra màn hình **"Case 1"**
- ☐ d. Có lỗi xảy ra vì không có default

Thời gian còn lại 0:14:01

Recorded with iTop Screen Recorder

Câu hỏi **21**

Chưa được trả
lời

Chấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

1. Thư viện là thư viện hỗ trợ cho các thao tác nhập/ xuất dữ liệu ra màn hình.

2. Thư viện là thư viện hỗ trợ các hàm toán học trong C/C++.

3. Thư viện hỗ trợ cho khai báo kiểu string và thao tác trên chuỗi ký tự trong C++ là

Thời gian còn lại 0:13:46

Câu hỏi **21**

Chưa được trả
lời

Chấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

1. Thư viện là thư viện hỗ trợ cho các thao tác nhập/ xuất dữ liệu ra màn hình.

2. Thư viện là thư viện hỗ trợ các hàm toán học trong C/C++.

3. Thư viện hỗ trợ cho khai báo kiểu string và thao tác trên chuỗi ký tự trong C++ là

Thời gian còn lại 0:13:41

Câu hỏi **21**

Chưa được trả
lời

Chấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

1. Thư viện là thư viện hỗ trợ cho các thao tác nhập/xuất dữ liệu ra màn hình.
2. Thư viện là thư viện hỗ trợ các hàm toán học trong C/C++.
3. Thư viện

 là thư viện hỗ trợ khai báo kiểu string và thao tác trên chuỗi ký tự trong C++ là .

Thời gian còn lại 0:13:39

Câu hỏi **21**

Chưa được trả
lời

Chấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

1. Thư viện là thư viện hỗ trợ cho các thao tác nhập/xuất dữ liệu ra màn hình.
2. Thư viện là thư viện hỗ trợ các hàm toán học trong C/C++.
3. Thư viện hỗ trợ cho khai báo kiểu string và thao tác trên chuỗi ký tự trong C++ là .

Trang trước

Trang kế tiếp

Thời gian còn lại 0:13:15

Câu hỏi **22**

Chưa được trả
lời

Chấm điểm của
2,00

🚩 Cờ câu hỏi

Hãy viết kết quả in ra màn hình của đoạn mã sau đây:

```
int x = 7, y = 3;
```

```
y += x + 5;
```

```
cout << y;
```

Câu trả lời:

Thời gian còn lại 0:12:36

Recorded with iTop Screen Recorder

Câu hỏi **23**

Chưa được trả
lời

Chấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:

```
int main() {  
    char key = 'a';  
    cout << !(key + 1 < 5) << endl;  
}
```

Nếu có lỗi xảy ra, gõ đáp án Error.

Câu trả lời:

Câu hỏi **24**

Chưa được trả
lời

Chấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Khối nào được dùng tương đương với biểu thức điều kiện trong phát biểu **if**?

Chọn một:

- ☐ a. Khối hình thoi
- ☐ b. Khối hình bình hành
- ☐ c. Khối hình chữ nhật
- ☐ d. Khối tam giác

Câu hỏi 25

Chưa được trả
lờiChấm điểm của
1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Cho các phát biểu sau:

1. Ta có thể sử dụng giá trị đúng/ sai của một biểu thức để thực thi (hoặc bỏ qua) một đoạn mã.
2. Ta có thể đánh giá bất kỳ giá trị hoặc biểu thức bằng các giá trị đúng/ sai.
3. Toán tử ! (NOT) tạo ra một biểu thức đối lập với biểu thức gốc và tính đúng/sai.
4. Vòng lặp do-while sẽ thực thi đoạn mã thân vòng lặp khi và chỉ khi biểu thức điều kiện mang giá trị đúng và tiếp tục thực thi khi biểu thức đó vẫn đúng.

Số phát biểu đúng là:

Chọn một hoặc nhiều hơn:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 0
- ☐ c. 3
- ☐ d. 2