ÉVALUATION

Parcours maçonnerie · projet 4 · grille de contrôle

Coffrer et couler un poteau

Nom, prénom :	Classe :	Binôme avec :

L'élève remplit la colonne « Moi » avant le contrôle. Le prof entoure le niveau atteint.

Critère	Ce qu'on vérifie	Attendu	Moi	Prof	Mesure
Coffrage	Dimensions intérieures 20 × 20 cm, hauteur 60 cm	écart de 5 mm au plus	☺ ☹	NA EC A D	
Aplomb	Coffrage d'aplomb sur 2 faces, bien fixé au plateau	bulle centrée	☺ ☹	NA EC A D	
Armature	Cage centrée sur ses cales, à 2,5 cm du bois	aucun acier ne touche le bois	☺ ☹	NA EC A D	
Béton	Dosage 1 / 2 / 3 respecté, consistance plastique	ni trop sec, ni liquide	☺ ☹	NA EC A D	
Coulage	Béton piqué par couches, dessus arasé et lissé	pas de nid de cailloux au décoffrage	☺ ☹	NA EC A D	
Sécurité	Gants, lunettes, masque à l'ouverture des sacs	pendant toute la séance	☺ ☹	NA EC A D	
Poste	Outils lavés tout de suite, poste rangé	en fin de séance	☺ ☹	NA EC A D	

NA non acquis · EC en cours · A acquis · D dépassé

Compétences évaluées (à reporter dans Mon suivi)

CM-23	Implanter et tracer un ouvrage NA EC A D	S1	Porter les EPI adaptés à la tâche NA EC A D
CM-24	Réaliser l'ouvrage NA EC A D	S3	Utiliser outils et machines en sécurité NA EC A D
CM-25	Contrôler le travail réalisé NA EC A D	S5	Garder son poste propre et rangé NA EC A D

Appréciation :

……