bluey

WORKSHOP · DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE COM IA

Guia de preparação

Tudo o que você precisa deixar pronto antes do workshop, passo a passo e com a imagem de cada tela. Você não vai instalar nada: tudo acontece no navegador.

7	~25	3	0
passos	minutos	contas pessoais	programas para instalar

GitHub · Claude · Vercel · Anthropic API

Antes de começar

Faça os passos na ordem. Cada um mostra a tela que você vai ver, com números na ordem dos cliques, e termina com um quadro verde dizendo como saber que deu certo.

1	**GitHub:** conta pessoal e o repositório **demo**	5 min
2	**Claude Code na web** conectado ao GitHub	4 min
3	**Vercel:** conta gratuita (Hobby)	2 min
4	**Token da Vercel**, para o Claude publicar o seu app	2 min
5	**Chave da API da Anthropic**, para o chat do app	5 min
6	**Ambiente do Claude:** guardar o token e a chave	4 min
7	**Teste final**	1 min

Por que contas pessoais?

CONTA PESSOAL

GitHub pessoal → Vercel Hobby

Publicar é grátis

CONTA DA EMPRESA

GitHub da organização → Vercel Pro

Plano pago e aprovação de um administrador

Uma regra só

Nunca cole chaves, tokens ou senhas na conversa com o Claude, nem em arquivos do projeto. Elas ficam só nas configurações do ambiente do Claude (passo 6). No dia, o Claude leva a chave para a Vercel sem mostrá-la.

Palavras que aparecem no guia

Repositório
A pasta do projeto no GitHub, com o histórico de cada versão.

Claude Code na web
O Claude trabalhando numa máquina na nuvem, aberto em claude.ai/code.

Token / chave de API
Uma senha de uso específico, que deixa um serviço usar outro em seu nome.

Ambiente (Default)
As configurações da máquina na nuvem: rede, cofre de segredos e variáveis.

Network secrets (cofre)

Variável de ambiente

Onde a chave fica guardada para o Claude usar sem nunca ver o valor.

Um valor que o app lê ao rodar, como `LLM_API_KEY`.

PASSO 1 DE 7 · CERCA DE 5 MIN

1 GitHub: conta e repositório

O QUE VOCÊ VAI FAZER

Criar (ou usar) a sua conta pessoal no GitHub e um repositório privado chamado **demo**.

PARA QUE SERVE


O GitHub guarda o código do seu app e cada versão dele. O repositório **demo** é onde o Claude vai construir o projeto no dia.

1.1 Crie a conta (se ainda não tiver)

Abra `github.com/signup`, use o seu e-mail pessoal, crie a senha e confirme o e-mail. Já tem uma conta pessoal? Pule para o 1.2.


1.2 Confira a conta em que você está

Clique na sua foto, no canto superior direito. Aparece o nome da conta logada: é ela que vai ser dona do repositório.



1.3 Abra a lista de repositórios

No mesmo menu, clique em **Repositories**.



1.4 Crie um repositório novo

Clique no botão verde **New**, à direita.



1.5 Preencha o formulário

1. **Owner:** a sua conta pessoal. Nunca o nome de uma empresa.
2. **Repository name:** `demo`
3. **Choose visibility: Private**
4. **Add README:** ligado (o repositório precisa de um primeiro arquivo para o Claude abrir)
5. Clique em **Create repository**.



1.6 Pronto

A página do repositório abre com o nome **demo**, a marca **Private** e o arquivo **README.md**.



Como saber que deu certo

Você vê a página do **demo** com **Private** e o **README.md**, e o dono é a sua conta pessoal.

PASSO 2 DE 7 · CERCA DE 4 MIN

2 Claude Code na web conectado ao GitHub

O QUE VOCÊ VAI FAZER


Conferir se o seu plano do Claude inclui o Claude Code na web e conectar o seu GitHub a ele.

PARA QUE SERVE

Todo o workshop acontece no Claude Code na web, na nuvem. Conectado ao GitHub, o Claude consegue abrir o **demo**, escrever o código e salvar cada versão.

2.1 Confira o seu plano


Abra `claude.ai/code`. O plano aparece ao lado do seu nome, no canto inferior esquerdo.



Pro, Max, Ultra	Tem acesso
Team, Enterprise	Só se o administrador da empresa liberou o Claude Code na web
~~**Free**~~	Não tem acesso


2.2 Clique em Connect GitHub

No meio da tela, clique em **Connect GitHub**.




2.3 Autorize o Claude no GitHub

O GitHub abre pedindo permissão. Confira, na primeira linha, que é a sua conta, e clique em **Authorize**.




2.4 Instale o app do Claude

De volta ao Claude, abra **Repo**, na barra de baixo. Ele avisa que ainda não há repositórios: clique em **Install the Claude GitHub App**.




2.5 Libere os repositórios

Na tela do GitHub, deixe **All repositories** marcado e clique em **Install & Authorize**. Repare que a tela confirma que é a sua conta pessoal.



2.6 Escolha o demo

Abra **Repo** de novo: o **demo** aparece na lista. Clique nele.



Como saber que deu certo

Em **Repo** aparece **sua-conta/demo**. Se o Claude Code pedir upgrade, o seu plano não inclui o Claude Code na web.

PASSO 3 DE 7 · CERCA DE 2 MIN

3 Conta na Vercel

O QUE VOCÊ VAI FAZER

Criar a sua conta gratuita na Vercel, entrando com o GitHub.

PARA QUE SERVE


A Vercel é onde o seu app vai ficar no ar, com um link para qualquer pessoa abrir. O banco de dados também é criado lá, pelo Claude.

3.1 Entre com o GitHub

Abra `vercel.com/signup` e escolha entrar com o GitHub, usando a mesma conta do passo 1.

3.2 Escolha o plano gratuito

Marque **I'm working on personal projects** (plano **Hobby**), dê um nome e clique em **Continue**.



3.3 Pare aqui

A Vercel abre a tela para criar um projeto. **Não clique em nada** e não importe repositório: quem cria o projeto é o Claude, no dia.



Como saber que deu certo

Você chegou à tela **Start Building with Vercel** e o plano mostra **Hobby**.

PASSO 4 DE 7 · CERCA DE 2 MIN

4 Token da Vercel

O QUE VOCÊ VAI FAZER


Criar um token, uma senha de uso específico, que permite ao Claude publicar o app na sua conta da Vercel.

PARA QUE SERVE

Com o token, o Claude cria o projeto e o banco de dados e publica o app sem você precisar mexer na Vercel. Ele vai para um cofre no passo 6, e o Claude nunca vê o valor.


4.1 Abra a página de tokens

Na Vercel, clique na sua conta (canto inferior esquerdo) e no ⚙️. Ou abra direto `vercel.com/account/settings/tokens`.




4.2 Crie o token

1. **Token name:** `workshop`
2. **Scope: Full Account**
3. **Expiration: 7 Days**
4. Clique em **Create**.



4.3 Copie o token

Clique no ícone de copiar. **O token aparece uma vez só**: deixe esta janela aberta e vá direto para o passo 6 (ou guarde num lugar seguro por alguns minutos).



Como saber que deu certo

O token **workshop** aparece na lista de tokens e você tem o valor copiado.

5

PASSO 5 DE 7 · CERCA DE 5 MIN

Chave da API da Anthropic

O QUE VOCÊ VAI FAZER


Comprar um pouco de crédito e criar uma chave da API da Anthropic.

PARA QUE SERVE

É o Claude respondendo dentro do chat do app que você vai construir. No dia, a Bluey empresta uma chave, desativada depois; com a sua, o app continua respondendo depois do workshop.

5.1 Abra a área de cobrança

Entre em `platform.claude.com` e clique em **Spending** (Billing), no menu da esquerda.




5.2 Compre crédito

Clique em **Buy credits**. Um valor pequeno basta para o workshop. (O saldo do print pode ser diferente do seu.)




5.3 Crie a chave

Vá em **API keys** e clique em **Create key**. Dê o nome `workshop` e uma validade que passe do dia do workshop.




5.4 Se aparecer esta janela

Clique em **Continue with an API key**.



5.5 Copie a chave

Clique em **Copy key**. Ela começa com `sk-ant-` e **aparece uma vez só**.



Como saber que deu certo

A chave **workshop** aparece em **API keys** e você tem o valor copiado.

6

PASSO 6 DE 7 · CERCA DE 4 MIN

Guarde as duas chaves no ambiente do Claude

O QUE VOCÊ VAI FAZER

Colocar o token da Vercel e a chave da Anthropic nas configurações do ambiente do Claude Code.


PARA QUE SERVE

Assim o Claude usa as chaves no dia sem que elas apareçam na conversa. O token fica num cofre (o Claude nem vê o valor). A chave da Anthropic fica numa variável, porque o Claude Code não aceita cofre para endereços da Anthropic.

Parte A · Token da Vercel → Network secrets


6.1 Abra as configurações do ambiente

Em `claude.ai/code`, clique em **Default**, na barra de baixo, e no ⚙️ ao lado de Default.




6.2 Abra Network secrets

Na tela **Edit cloud environment**, clique em **Network secrets**.



6.3 Adicione um segredo


Clique em **Add secret**.



6.4 Preencha


CAMPO	VALOR
Secret type	`Bearer`
Allowed websites	`api.vercel.com`
Header name	`Authorization`
Prefix	`Bearer`
Value	o token copiado no passo 4

Clique em **Add**.



6.5 Salve


O segredo aparece na lista. Clique em **Save changes**: sem isso, nada fica salvo.



Parte B · Chave da Anthropic → Environment variables

6.6 Abra Environment variables


Na mesma tela **Edit cloud environment**, clique em **Environment variables**.



6.7 Escreva a variável


Escreva exatamente `LLM_API_KEY=` e cole a sua chave logo depois do **=**, sem espaços. Clique em **Save changes**.

> **Use exatamente este nome**
> O nome `ANTHROPIC_API_KEY` é reservado pelo próprio Claude Code e não chega à sessão. Use `LLM_API_KEY`.



6.8 Confirmação

Aparece o aviso **Environment updated**.



> **Como saber que deu certo**
> Em **Edit cloud environment**, **Network secrets** mostra **1 secret · api.vercel.com** e **Environment variables** mostra a variável salva.

PASSO 7 DE 7 · CERCA DE 1 MIN

7 Teste final

O QUE VOCÊ VAI FAZER


Abrir uma sessão nova no Claude Code e conferir que está tudo ligado.

PARA QUE SERVE

As mudanças do ambiente só valem para sessões abertas depois delas. Se este teste passar, você chega no workshop pronto para começar.

7.1 Abra uma sessão nova

Em `claude.ai/code`, clique em **New**. Na barra de baixo, confira: **Default** · **sua-conta/demo** · **main**.



Como saber que deu certo

A barra de baixo mostra o ambiente **Default** e o seu repositório **demo**. Pronto para sexta!

ANTES DE SEXTA

Checklist final

- [ ] Conta pessoal no GitHub, com o repositório **demo** privado e com README
- [ ] Claude Code na web abre sem pedir upgrade (Pro, Max ou Ultra)
- [ ] O **demo** aparece em **Repo**, no Claude Code
- [ ] Conta Hobby na Vercel, sem nenhum projeto importado
- [ ] Token da Vercel salvo em **Network secrets** (`api.vercel.com`)
- [ ] `LLM_API_KEY` salva em **Environment variables**
- [ ] Teste final: a barra mostra **Default · sua-conta/demo · main**

Problemas comuns

O Claude Code pede upgrade
O seu plano não inclui o Claude Code na web. É preciso Pro, Max ou Ultra; em Team ou Enterprise, peça ao administrador para liberar.

O demo não aparece em Repo
Clique no ícone de atualizar do seletor. Se continuar sem aparecer, refaça o 2.4 e 2.5 e confira se marcou **All repositories**.

Não acho "Network secrets"
Em algumas versões o nome é **API credentials**, no mesmo lugar.

"Secrets can't be added for Anthropic hosts"
É esperado: a chave da Anthropic não vai no cofre. Coloque-a em **Environment variables**, como no 6.7.

Fechei a janela antes de copiar o token ou a chave
Sem problema: apague o que foi criado e crie outro. Eles aparecem uma vez só.

Não tenho chave da Anthropic
Pule o passo 5 e a parte B do passo 6: no dia, a Bluey empresta uma chave e você configura no começo do workshop.

Travei em outro ponto
Anote o passo e o que apareceu na tela e traga para o workshop: resolvemos nos primeiros minutos.

Versão online: claude.ai/artifact/VfDEQLnrrSJTU893erfRdz · bluey.digital